

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA, COVID-19 CHILE.

13 de marzo de 2020. 18:00 horas.

Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile

CONTENIDO

- 1. **Antecedentes**
- 2. Situación nacional
- 3. Situación internacional
- Recomendaciones 4.

HITOS IMPORTANTES:

- El 11 de marzo de 2020, El Director de la Organización Mundial de la Salud declaró el actual brote de COVID-19 como Pandemia Global, dada la alta propagación del virus a nivel mundial
- Actualización de Ord. 276: precisión de acciones de la red
- Actualización de protocolos de detección de viajeros en pasos fronterizos terrestres, marítimos y aeropuertos. Para acceder, ingrese al siguiente <u>link</u>
- Acceda a la definición de caso vigente en el siguiente <u>link</u>

RESUMEN EJECUTIVO:

CASOS CONFIRMADOS:

GLOBAL:

- * 132.7588 casos confirmados (7.499 nuevos)
- * 4.955 fallecidos (342 nuevos)
- * 122 países/territorios afectados

CHILE:

- * 43 Casos confirmados (10 nuevos desde el último reporte)
- * Dos casos han requerido hospitalización. Sin falle-
- * Regiones afectadas: Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío y Los Lagos
- * 34 casos importados, siete casos asociados a importación y dos casos en investigación.

ANTECEDENTES:

El 31 de diciembre de 2019, las autoridades de salud de China notificaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un brote infección respiratoria aguda asociado a un nuevo coronavirus. Este nuevo virus, es una cepa particular que no había sido identificada previamente en humanos, por lo que existe poca información sobre su historia natural de la enfermedad, epidemiología e impacto clínico. La infección respiratoria causada por este nuevo virus ha sido denominada COVID-19 (1,2).

El virus rápidamente comenzó a propagarse desde Wuhan, provincia de Hubei - China, hacia otras provincias y países aledaños. Debido al aumento súbito de casos y de países afectados, el 30 de enero de 2020, el Director General de la OMS declaró que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII)(3)


SITUACIÓN INTERNACIONAL:

A nivel mundial se han confirmado 132,758 casos de COVID-19 (7.499 nuevos) con 4.955 fallecidos (342 nuevos). En China, se han confirmado 80.991 casos (11 nuevos) con 3.180 fallecidos (7 nuevos). Fuera de China se han confirmado 51.767 casos (7.488 nuevos) en 122 países y territorios, con 1.775 fallecidos (335 nuevos)(4).

En Europa, el brote se mantiene con una alta intensidad de ocurrencia de casos principalmente en Italia (n=15.113, (2.651 nuevos)), España (n=2.965, (825 nuevos), Francia (n=2.860, (591 nuevos)), Alemania (n=2.369, (802 nuevos)) (Figura 1). En otras regiones del mundo, destaca Corea del Sur (n=7.979, (110 nuevos)) e Irán (n=10.075, (1075 nuevos)).

De los 122 países y territorios afectados, 62 presentan transmisión local. Para el informe completo de OMS acceda al siguiente link

Figura 1: Curva epidémica de casos confirmados de COVID-19 reportados fuera de China (n=37.367), por fecha de notificación.



Fuente: Organización Mundial de la Salud. Situation report—49 (4) Datos al 13 de marzo de 2020.

SITUACIÓN NACIONAL:

Al 13 de marzo de 2020, se han notificado 432 casos sospechosos a lo largo del país. El primer caso confirmado se notificó el 2 de marzo de 2020 y a la fecha se han confirmado 43 casos de COVID-19 (Figura 2), en las siguientes regiones: Metropolitana (n=29), Maule (n=8), Biobío (n=3), Ñuble (n=2) y Los Lagos (n=1) (Figura 2 y 3).

Del total de los casos, 34 fueron importados (con antecedente de viaje a países con brotes en los últimos 14 días), siete asociados a importación y dos en inves-

Figura 2: Regiones con casos de COVID-19 03 al 13 de marzo 2020





50

Figura 3: Distribución de casos sospechosos y confirmados de COVID-19, según fecha de notificación. Chile, año 2020

La mayoría de los casos han sido leves, excepto dos pacientes masculinos de 35 y 47 años respectivamente que han requerido hospitalización. Los principales síntomas han sido tos (58%), fiebre (49%) y odinofagia (47%) (Tabla 2). En cuanto al lugar de notificación, el 56% corresponde a establecimientos de salud privados y un 44% a establecimientos públicos.

29

■ Casos confirmados ■ Casos descartados

Según edad, los casos se presentan en un rango desde los 2 a los 83 años con una mediana de 32 años. El principal grupo afectado es el de 20 a 39 años (Tabla 3). Según sexo, el 51% son hombres y el 49% mujeres.

Tabla 2: Distribución de casos confirmados de COVID-19, según signos y síntomas

Síntomas	N	%	
Tos	25	58	
Fiebre	21	49	
Odinofagia	20	47	
Mialgia	19	44	
Cefalea	18	42	
Dolor torácico	6	14	
Congestión nasal	6	14	
Disnea	3	7	

Tabla 3: Distribución de casos confirmados de COVID-19, según grupos etarios.

Marzo

10 11 12 13

Grupo etario	Hombre	Mujer	Total	
Grupo etario nombro		iviujei	N	%
00 a 09 años	0	1	1	2,3
10 a 19 años	3	0	3	7,0
20 a 29 años	5	6	11	25,6
30 a 39 años	8	6	14	32,6
40 a 49 años	4	3	7	16,3
50 a 59 años	1	4	5	11,6
60 a 69 años	1	0	1	2,3
70 a 79 años	0	0	0	0,0
80 y más años	0	1	1	2,3
Total	22	21	43	100,0

Fuente: Departamento de Epidemiología Ministerio de Salud de Chile




DETALLE DE LAS IMPORTACIONES:

1. Se han registrado dos eventos de importaciones, que han originado casos asociados.:

El primero corresponde a dos personas de la región del Maule, que viajaron al sudeste asiático y Europa que generaron tres casos asociados en Chile. El segundo, tiene como origen un ciudadano chileno de 58 años, residente en Estados Unidos, que viajó desde España a Santiago de Chile entre el 29 de febrero y el 02 de marzo, confirmándose como caso en Nueva York el 04 de marzo. En Chile se han confirmado tres casos asociados.

2. Se han registrado 25 importaciones individuales que a la fecha de este informe no se han reportado casos asociados y un caso que está en investigación (Figura 5).

Figura 5: Importaciones y cadenas de transmisión. Brote de COVID-19. Chile 2020.



Fuente: Departamento de Epidemiología Ministerio de Salud de Chile



RECOMENDACIONES:

En el escenario actual, se recomienda a la red nacional de epidemiología y a los equipos de salud reforzar las medidas de detección precoz de casos sospechosos, según la definición de caso vigente, con el objetivo de implementar oportunamente las medidas de salud pública.

A los equipos de salud, reforzar la aplicación de precauciones estándar en la atención clínica de pacientes con síntomas respiratorios y capacitar permanentemente sobre el correcto uso de los elementos de protección personal (EPP).

A los viajeros, se les recomienda dentro de lo posible evitar viajar a países que presentan brotes de COVID-19. En caso contrario, se debe estar atentos a las recomendaciones del país que visita y a su regreso seguir las indicaciones de la Autoridad Sanitaria de Chile, con énfasis en el auto reporte si es que presenta síntomas sugerentes de COVID-19. Para cualquier consulta se dispone del número de Salud Responde al 600 360 77 77.

Para mayor información sobre el Plan de Acción de COVID-19, diríjase al siguiente enlace

REFERENCIAS:

- 1. Organización Mundial de la Salud. (2020). Infecciones por coronavirus. 05 de marzo de 2020, de OMS Sitio web: https://www.who.int/topics/coronavirus infections/es/
- 2. Organización Mundial de la Salud. (2020). Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19). 05 de marzo de 2020, de OMS Sitio web: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
- 3. Organización Mundial de la Salud. (2020). Declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV). 05 de marzo de 2020, de OMS Sitio web: https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-onthe-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-theoutbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
- 4. World Health Organization. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Reports. 10 de marzo de https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-2020. WHO web: reports/20200310-sitrep-50-covid-19.pdf?sfvrsn=55e904fb 2

