معرفی محصول · کیس استادی

سنجاق



هر تصمیمِ پروژه، یک‌جا و با ردپا.

نرم‌افزاری برای استودیوهای طراحی تا همیشه بدانند چه چیزی، کی، چرا و با تأیید چه کسی تصمیم گرفته شده است.

بریف | محدوده | طرح و بازخورد | تصمیم | تأیید مشتری | رسید | تغییرات

نمونهٔ زنده: dibarahbar.github.io/Sanjaq

آبان ۱۴۰۵

«سنجاق» یعنی تصمیم را به طرح سنجاق کنیم

هر پروژهٔ طراحی دهها تصمیم دارد: کدام نسخه خوب است، چه چیزی باید عوض شود، مشتری چه چیزی را پذیرفته. سنجاق این تصمیم‌ها را از چت و ایمیل بیرون می‌آورد و کنار همان نسخهٔ طرح نگه می‌دارد.

برای استودیو

هر صبح معلوم است کدام پروژه منتظر کیست و قدم بعدی چیست.



برای مشتری

با یک لینک، بدون ساخت حساب، نسخه را می‌بیند، تأیید می‌کند و رسید می‌گیرد.



برای فردا

وقتی اختلافی پیش آمد، به‌جای جست‌وجو در پیام‌ها، به دفتر تصمیم‌ها نگاه می‌کنیم.



۰۲ · مسئله

ماجرای آشنای هر استودیو

پروژه خوب پیش می‌رفت. بعد از چند هفته مشتری می‌گوید: «این را که ما نخواسته بودیم!» و تیم باید بین ایمیل‌ها و چت‌ها دنبال مدرک بگردد.

نسخهٔ آخر کدام است؟

آن تصمیم را کی گرفتیم؟

تأییدیه‌اش کجاست؟

این تغییر جزو قرارداد بود؟



نتیجه

وقت تیم صرف جست‌وجو می‌شود، بحث بر پایهٔ حافظه است و رابطه با مشتری آسیب می‌بیند.

سنجاق در پنج قدم

هر پروژه یک مسیر روشن دارد. هر قدم فقط بعد از قدم قبلی باز می‌شود، پس هیچ مرحله‌ای جا نمی‌ماند.

۱

بریف و محدوده

درخواست مشتری ثبت می‌شود و معلوم می‌شود دقیقاً چه کاری قرار است انجام شود.

۲

طرح و بازخورد

تیم طرح را می‌فرستد و بازخورد را مستقیم روی همان نقطه از طرح می‌گذارد.

۳

ثبت تصمیم

نتیجهٔ بحث‌ها همراه دلیل در دفتر تصمیم‌ها نوشته می‌شود.

۴

تأیید مشتری

مشتری با دو مرحله تأیید می‌کند و رسید می‌گیرد.

۵


تغییرات بعدی

هر درخواست تازه مسیر جدا دارد و توافق قبلی را به هم نمی‌زند.

صبح با یک نگاه شروع می‌شود

فهرست پروژه‌ها در یک جمله می‌گوید چند پروژه به اقدام شما نیاز دارد و چندتا منتظر پاسخ مشتری است. هر پروژه هم نشان می‌دهد تا کدام قدم از پنج قدم رسیده است.

> مدیر پروژه نباید برای فهمیدن «اول کجا بروم؟» ده پروژه را باز کند.



فهرست پروژه‌ها (داده‌های نمونه)

هوش مصنوعی کمک می‌کند، تصمیم با شماست

سنجاق از متن بریف مشتری، هدف و مخاطب پروژه را پیشنهاد می‌دهد، با سه قاعده:

- هر پیشنهاد برچسب «پیشنهاد AI» دارد و تا تأیید شما معتبر نیست.
- هر پیشنهاد جملهٔ مرجع از بریف دارد.
- چیزی که بریف نگفته، «نامشخص» می‌ماند و حدس زده نمی‌شود.


اگر موضوع مهمی نامشخص باشد (مثل «معیار پذیرش چیست؟»)، تا روشن نشود محدوده تأیید نمی‌شود.



هوش مصنوعی از متن بریف پیشنهاد می‌دهد و کنار هر پیشنهاد، جملهٔ مرجع از خود بریف را نشان می‌دهد

بازخورد را روی خود طرح بگذارید

- **سنجاقِ روی طرح:** بازخورد به نقطهٔ دقیق همان نسخه وصل می‌شود، نه یک پیام گم‌شده در چت.
- **بازخورد مهم، انتشار را نگه می‌دارد:** تا حل نشود، طرح برای مشتری فرستاده نمی‌شود.
- **داخلی یا قابل‌دیدن برای مشتری:** تیم کنترل می‌کند مشتری چه چیزی را ببیند.
- **نسخهٔ فرستاده‌شده ثابت است:** اصلاح یعنی نسخهٔ تازه، نه تغییر پنهانی.




صفحهٔ بازبینی: فهرست بازخوردها و شماره‌های سنجاق‌شده روی طرح

دفتری که پاک نمی‌شود

هر تصمیم با «چرا»، نام ثبت‌کننده و نسخهٔ مربوط نوشته می‌شود.

> اگر نظرمان عوض شد، تصمیم قبلی پاک نمی‌شود؛ تصمیم تازه جایگزینش می‌شود و تاریخچه می‌ماند. «چرا عوض شد؟» همیشه جواب دارد.



دفتر تصمیم‌ها: هر تصمیم با دلیل، ثبت‌کننده و نسخهٔ مربوط

مشتری با یک لینک تأیید می‌کند و رسید می‌گیرد

مشتری نیازی به ساخت حساب ندارد. نسخهٔ منتشرشده را می‌بیند و قبل از تأیید، دقیقاً می‌خواند چه چیزی را می‌پذیرد.

- تأیید دو مرحله دارد تا اتفاقی نباشد.
- رسید می‌گوید چه کسی، کدام نسخه را، کی تأیید کرد.
- مشتری فقط چیزی را می‌بیند که تیم برای او منتشر کرده؛ یادداشت‌های داخلی دیده نمی‌شود.

این رسید در سنجاق ثبت می‌شود و جای امضای حقوقی قرارداد را نمی‌گیرد؛ در خود صفحه هم همین نوشته شده است.



مشتری قبل از تأیید می‌خواند




رسید تأیید

تغییر دیرهنگام، بدون بر هم زدن توافق

بعد از تأیید، درخواست تازه‌ای مثل «یک صفحه هم اضافه کنید» از مسیری جدا می‌گذرد:

درخواست مشتری | پرسش و پاسخ | دسته‌بندی | ارزیابی تیم | پیشنهاد | تصمیم



اگر پیشنهاد رد شود

توافق و رسید قبلی دست‌نخورده می‌مانند.

اگر پذیرفته شود

یک توافق تازه ثبت می‌شود و توافق قبلی همچنان در تاریخچه است.

بحث «این جزو قرارداد بود یا نه؟» با سند حل می‌شود، نه حافظه.

برای هر نفر، یک دغدغهٔ کمتر

مدیر پروژه

قبل: جست‌وجو در چت‌ها برای پیدا کردن آخرین تأیید.

با سنجاق: اقدام بعدی هر پروژه روی صفحه است و تأیید با رسید ثبت می‌شود.

طراح

قبل: بازخوردهای پراکنده و بی‌شماره.

با سنجاق: هر بازخورد روی نقطهٔ طرح است و به نسخهٔ خودش وصل می‌ماند.

مشتری

قبل: نامطمئن از اینکه دقیقاً چه چیزی را تأیید کرده.

با سنجاق: یک لینک ساده و رسیدی که هر وقت لازم شد دوباره دیده می‌شود.

مدیر استودیو

قبل: اختلاف‌ها به حافظهٔ افراد وابسته بود.

با سنجاق: تصمیم‌ها با دلیل و تاریخ در یک دفتر می‌مانند.

چهار قولی که محصول بر آن ساخته شده

۱

هوش مصنوعی حکم نمی‌دهد

فقط پیشنهاد می‌دهد، با مرجع. تأیید همیشه با انسان است.

۲

هر چیز به یک نسخه وصل است

بازخورد و تصمیم همیشه می‌گویند به کدام نسخه مربوط‌اند.

۳

تأیید قابل‌اثبات است

تأیید صریح، دو مرحله‌ای و دارای رسید است.

۴

تغییر توافق را نمی‌شکند

هر تغییر بعد از تأیید مسیر و ردپای جدا دارد.

پنج مرحله، با تأیید صاحب محصول بعد از هر کدام

۱

قواعد پیش از ظاهر

اول قواعد کار (مثل «نسخهٔ تأییدشده تغییر نمی‌کند») نوشته و با آزمون خودکار بررسی شد.

۲

پروتوتایپ اولیه

چهار مسیر اصلی کامل ساخته شد: بریف، بازخورد و تصمیم، تأیید مشتری، تغییرات.

۳

طراحی بصری

رنگ، تایپوگرافی و اجزای رابط یک‌دست شد.

۴

بازخورد صاحب محصول

با چند تصویر مرجع، جهت بصری عوض شد: از مشکی ساده به رنگ‌های ملایم و معنادار.

۵

ممیزی و اصلاح

ایرادهای قابلیت استفاده و دسترس‌پذیری فهرست و اصلاح شد.

چه چیزی آماده است و چه چیزی نه

۸۰ آزمون خودکار موفق برای قواعد اصلی محصول

۱۲ صفحه در سه اندازهٔ صفحه‌نمایش بدون خطای دسترس‌پذیری خودکار

۴ مسیر اصلی، از بریف تا تغییرات، به‌صورت کامل کار می‌کند

هنوز نیست (صادقانه)

- داده‌ها ساختگی‌اند و سرور واقعی وجود ندارد؛ ورود فقط نمایشی است.
- با کاربران واقعی آزمون نشده؛ عدد صرفه‌جویی یا رضایت ادعا نمی‌کنیم.
- نرم‌افزار صفحه‌خوان، گوشی واقعی و مرورگرهای دیگر هنوز بررسی نشده‌اند.

قدم بعد

- آزمون با چند استودیوی واقعی با یک پرسش ساده: «پیدا کردن تصمیم قبلی چقدر طول می‌کشد؟»
- ساخت سرور و ورود واقعی.
- بررسی با ابزارهای کمکی و دستگاه‌های واقعی.

جمع‌بندی

سنجاق می‌خواهد جواب این دو پرسش را در چند ثانیه بدهد:

«این تصمیم را کی و چرا گرفتیم؟»
«مشتری دقیقاً کدام نسخه را تأیید کرد؟»



نمونهٔ زنده را امتحان کنید: dibarahbar.github.io/Sanjaq