سنجاق

کیس‌استادی طراحی محصول

تبدیل تصمیم‌های طراحی به یک فرایند قابل‌ردیابی.

فضای کاری متمرکزی که محدودهٔ پروژه، بازخورد طراحی، تصمیم‌ها و تأیید مشتری را در یک گردش‌کار منظم کنار هم می‌آورد.

از بازخوردهای پراکنده تا تصمیم‌های ساختارمند طراحی.



فهرست پروژه‌ها: یک جملهٔ خلاصهٔ زنده، کاشی‌های «نیازمند اقدام» و زنجیرهٔ تصمیم هر پروژه.

سنجاق دفتر تصمیم‌های استودیوی طراحی است. هر تصمیم مهم پروژه را قابل‌ردیابی می‌کند: چه تصمیمی گرفته شد، چرا، توسط چه کسی، روی کدام نسخهٔ طرح، و مشتری دقیقاً چه چیزی را تأیید کرد.

نقش	پلتفرم	زبان	نوع پروژه	وضعیت
طراح محصول / طراح UI/UX	اپلیکیشن وب واکنش‌گرا	فارسی (راست‌به‌چپ)	طراحی محصول · پروتوتایپ تعاملی	پروتوتایپ تعاملی با داده ساختگی

نمونهٔ زنده: dibarahbar.github.io/-Sanjaq

تصمیم‌ها بین ایمیل، چت و فایل‌ها گم می‌شوند.

هر پروژهٔ طراحی صدها تصمیم کوچک دارد. این تصمیم‌ها بین ایمیل، پیام‌های چت و فایل‌های طراحی پخش می‌شوند و همان چهار پرسش بارها تکرار می‌شود.

01

نسخهٔ نهایی کدام است؟

02

چه کسی این تصمیم را گرفت؟

03

تأییدیه کجاست؟

04

این تغییر جزو محدودهٔ اولیه بود؟

هزینهٔ این پراکندگی

- تأیید شفاهی یا واکنش در چت سند نیست.
- تغییر بعد از تأیید ردپایی ندارد.
- مشتری نمی‌داند دقیقاً چه چیزی را پذیرفته است.
- وقتی اختلاف پیش می‌آید، تیم باید بین پیام‌های قدیمی دنبال شاهد بگردد.

سنجاق نه ابزار طراحی است و نه مدیریت وظیفه؛ لایهٔ مدیریت تصمیم است.

ثبت می‌کند چه تصمیمی گرفته شد، چرا، توسط چه کسی و روی کدام نسخه.

مسئله را چگونه چارچوب‌بندی کردم

این چارچوب از بریف محصول و تجربهٔ عمومی کار استودیویی آمده است. مصاحبه یا آزمون قابلیت استفاده انجام نداده‌ام؛ پس این نیازها را فرضیهٔ طراحی می‌دانم که پژوهش‌های بعدی باید راستی‌آزمایی کنند.

چهار هدف که به اصول طراحی تبدیل شدند.

هر هدف را به اصلی تبدیل کردم که بتوان هر صفحه را با آن سنجید.

هدف ۱

هر بازخورد و هر تصمیم به یک نسخهٔ مشخص از طرح وصل است.

اصل طراحی

همه‌چیز به یک نسخه وصل است.

Pin و بازخورد شناسهٔ نسخه دارند. نسخهٔ منتشرشده ثابت است.

هدف ۲

تأیید مشتری صریح، قابل‌اثبات و دارای رسید است.

اصل طراحی

تأیید یک عمل آگاهانه همراه با سند است.

تأیید دومرحله‌ای و سپس رسید با تأییدکننده، نسخه، محدوده، زمان و اثرانگشت.

هدف ۳

هر تغییر بعد از تأیید مسیر قابل‌ردیابی خودش را دارد.

اصل طراحی

توافق هرگز بی‌صدا ویرایش نمی‌شود.

درخواست تغییر به Baseline و رسید وصل است. پذیرش، Baseline جدید می‌سازد.

هدف ۴

پیشنهاد هوش مصنوعی هرگز جای قضاوت انسان را نمی‌گیرد.

اصل طراحی

AI پیشنهاد می‌دهد، شاهد پشتیبانی می‌کند، انسان تصمیم می‌گیرد.

فقط پیش‌نویس، هرکدام با شاهدی از بریف. آنچه گفته نشده «نامشخص» می‌ماند.

اصل‌هایی که در همهٔ صفحه‌ها جاری‌اند

قاعده در منطق است، نه فقط در دکمه

قفل، نقش و جلوگیری از ثبت دوباره در Reducer اعمال می‌شود تا مسیر دیگری در رابط نتواند آن را دور بزند.

مرز روشن با مشتری

صفحه‌های مشتری از یک Projection اختصاصی می‌خوانند. یادداشت داخلی، ساعت و طبقه‌بندی هرگز به آن‌ها نمی‌رسد و یک آزمون خودکار این را می‌سنجد.

صداقت دربارهٔ داده ساختگی

همهٔ داده‌ها ساختگی است و Backend وجود ندارد. رابط و مستندات این را صریح می‌گویند.

زنجیرهٔ تصمیم

هر پروژه یک زنجیره دارد. هر حلقه فقط وقتی بسته می‌شود که حلقهٔ قبل بسته شده باشد و هر حلقه به یک نسخه یا تصمیم مشخص اشاره می‌کند.

بریف ← محدوده ← نسخه و بازخورد ← تصمیم ← تأیید مشتری ← رسید ← درخواست تغییر



نمای کلی پروژه: بنر «اقدام بعدی» را می‌گوید و زنجیره به‌شکل زمان‌بندی دیده می‌شود. هر دو از داده مشتق می‌شوند.

اقدام بعدی از داده مشتق می‌شود

بنر قدم بعد را می‌گوید و یک اقدام اصلی پیشنهاد می‌کند. وضعیت جداگانه‌ای نگه داشته نمی‌شود، پس هرگز با داده اختلاف پیدا نمی‌کند.

زنجیره همیشه دیده می‌شود

هر ردیف فهرست پروژه‌ها همین زنجیره را به‌شکل زمان‌بندی نشان می‌دهد؛ پروژهٔ مسدود در یک نگاه پیداست.

چرا زنجیره

قاعده‌ای را رمزگذاری می‌کند که تصمیم را قابل‌اعتماد می‌کند: چیزی پیش از روشن‌شدن ورودی‌هایش تأیید نمی‌شود.

بریف و محدودهٔ کمک‌گرفته از AI: پیشنهاد باید شاهد داشته باشد.



پیش‌نویس محدوده: هر پیشنهاد شاهد خود را نشان می‌دهد و ابهام حیاتی کنار فرم تا حل‌شدن، تأیید را مسدود می‌کند.

مسئله

بریف مشتری به‌ندرت کامل است. اگر AI جاهای خالی را بدون نشان‌دادن منبع پر کند، تیم یا بیش‌ازحد به آن اعتماد می‌کند یا نادیده‌اش می‌گیرد.

تصمیم

- AI هدف، مخاطب، تحویل‌دادنی‌ها، موارد خارج از محدوده و معیار پذیرش را پیشنهاد می‌دهد.
- هر مورد برچسب «پیشنهاد AI» دارد و جمله‌ای را که از بریف نقل شده نشان می‌دهد.
- آنچه بریف نگفته «نامشخص» می‌ماند و زیر «سؤال‌های باز» جمع می‌شود.
- ابهام حیاتی، مثل «معیار پذیرش چیست؟»، تأیید را مسدود می‌کند تا مشتری پاسخ بدهد یا تیم یک فرض ثبت کند.
- یک انسان محدوده را تأیید می‌کند. فقط بعد از آن Baseline v1 قفل‌شده ساخته می‌شود.

چرا

پیوند به شاهد و وضعیت «تأییدنشده» بازبینی را سریع و مسئولیت را بر عهدهٔ انسان نگه می‌دارد. اعتماد از امکان بررسی‌کردن می‌آید.


تجربهٔ حاصل

بازبین یک چک‌لیست آمادگی می‌بیند (اینجا ۴ از ۶) و می‌داند دقیقاً چه چیزی بین پیش‌نویس و تأیید فاصله انداخته است. در پروتوتایپ، تحلیل AI روی بریف‌های نمونه شبیه‌سازی شده است؛ برای هر بریف دیگر به‌جای خروجی ساختگی چیزی تولید نمی‌شود.

ب. بازبینی طرح مبتنی بر نسخه

بازخوردی که از طرحِ مرجعش جدا شود معنایش را از دست می‌دهد.

- هر Pin و هر نظر به یک نسخه وصل است.
- Pin با مختصات نرمال‌شده (۰ تا ۱) ذخیره می‌شود، پس با تغییر اندازهٔ تصویر سر جایش می‌ماند.
- نسخهٔ منتشرشده ثابت است. اصلاح یعنی نسخهٔ جدید.
- بازخورد داخلی و قابل‌رؤیت برای مشتری جدا هستند و یک فیلتر نشان می‌دهد مشتری دقیقاً چه چیزی می‌بیند.
- بازخورد مسدودکننده هشدار می‌دهد و جلوی انتشار را می‌گیرد.



بازبینی طرح: Pinهای شماره‌دار، فیلتر بازخورد و بنر بازخورد مسدودکننده.

ج. دفتر تصمیم‌ها

تصمیمی که بی‌صدا ویرایش شود قابل‌اعتماد نیست.


- هر تصمیم دلیلش، ثبت‌کننده، نهایی‌کننده و نسخهٔ مربوط را دارد.
- تصمیم هرگز ویرایش نمی‌شود. تصمیم تازه جای قبلی را می‌گیرد و پیوند میان آن‌ها می‌ماند.

«چرا این عوض شد؟» همیشه جواب دارد.



دفتر تصمیم‌ها: دلیل، ثبت‌کننده، نهایی‌کننده و نسخهٔ مربوط (v1، اعمال‌شده در v2).

تأیید دومرحلهٔ مشتری، همراه با رسید.



۰۱ · بازبینی

مشتری از یک لینک اختصاصی نسخهٔ منتشرشده را می‌بیند. بدون ورود به پنل استودیو.



۰۲ · تأیید

دیالوگ دقیقاً می‌گوید چه چیزی تأیید می‌شود. مشتری باید یک چک‌باکس صریح را بزند.



۰۳ · رسید

رسید، تأییدکننده، نسخه، محدودهٔ توافق‌شده، زمان و اثرانگشت را ثبت می‌کند.

تصمیم‌های طراحی

- تأیید هرگز با یک ضربه نیست. دیالوگ اول تحویل‌دادنی، نسخه و شناسه را نام می‌برد.
- رسید فقط یک بار و فقط در Reducer ساخته می‌شود. دو کلیک پشت‌سرهم رسید دوم نمی‌سازد.
- فیلدهای رسید: تأییدکننده، نسخهٔ تأییدشده، محدودهٔ توافق‌شده، زمان (به وقت تهران) و اثرانگشت نسخه.

مرزها

- صفحه‌های مشتری از یک Projection می‌خوانند. یادداشت داخلی، ساعت داخلی و طبقه‌بندی هرگز به آن‌ها نمی‌رسد و یک آزمون این را تأیید می‌کند.
- دیالوگ صریح می‌گوید تأیید در این پروتوتایپ در سنجاق ثبت می‌شود و امضای حقوقی قرارداد نیست.

رسید چه چیزی را ثبت می‌کند

تأییدکننده · نسخهٔ تأییدشده · محدودهٔ توافق‌شده (Baseline) · زمان، به وقت تهران · اثرانگشت نسخه · شناسهٔ رسید، فقط یک بار ساخته می‌شود

جریان تأیید روی موبایل. نشان «نمونهٔ نمایشی» روی همهٔ صفحه‌های مشتری دیده می‌شود.

تغییر بعد از تأیید، Baseline را دست نمی‌زند.

تغییرهای دیرهنگام سخت‌ترین بخش مسئله‌اند. درخواست تغییر فقط بعد از صدور رسید شروع می‌شود و به همان Baseline و رسید وصل می‌ماند.

درخواست مشتری ← پرسش و پاسخ ← طبقه‌بندی ← ارزیابی ← پیشنهاد ← تصمیم

اگر پیشنهاد رد شود

Baseline و رسید دقیقاً همان‌طور که بودند می‌مانند.

اگر پذیرفته شود

Baseline v2 ساخته می‌شود. Baseline قبلی هرگز مستقیم بازنگری نمی‌شود.


پیشنهادِ ارسال‌شده

نسخهٔ پیشنهاد بعد از ارسال تغییر نمی‌کند.

نتیجه: «این جزو محدوده بود؟» از روی داده جواب داده می‌شود، نه از روی حافظه.



قبل از تأیید، «ثبت درخواست تغییر» غیرفعال است و دلیلش نوشته شده.



بعد از رسید، می‌توان درخواست ثبت کرد.



درخواست ثبت شد و صفحه می‌گوید Baseline و رسید قبلی دست‌نخورده‌اند.

اول قاعده‌ها، بعد صفحه‌ها.

کار در پنج مرحله پیش رفت. پس از هر Milestone برای تأیید صاحب محصول توقف می‌کردم و بعد ادامه می‌دادم.

۱

اول منطق دامنه

چه کردم: دامنه را مدل کردم و پیش از وجود هر صفحه، یک Reducer خالص و تست‌شده نوشتم.

چه تصمیمی گرفتم: Guardها (قفل Baseline، نقش، idempotency) در Reducer هستند، نه فقط در رابط.

۲

پروتوتایپ Medium-Fi

چه کردم: چهار جریان کامل با داده ساختگی ساختم: بریف تا Baseline، نسخه و Pin تا تصمیم، تأیید تا رسید، درخواست تغییر تا نتیجه.

چه تصمیمی گرفتم: هرچه Mock است، صریحاً Mock اعلام می‌شود.

۳

طراحی High-Fi و سیستم طراحی

چه کردم: توکن‌ها، پلهٔ تایپوگرافی و کتابخانهٔ کامپوننت را تعریف کردم و اندازه‌های دلخواه را کنار گذاشتم.

چه تصمیمی گرفتم: رنگ، تایپوگرافی، شعاع و حرکت فقط از توکن می‌آید.

۴

جهت بصری

چه کردم: جهت را با پنج تصویر مرجع و بازخورد صاحب محصول پالایش کردم؛ دو طرح ترکیب شد.

چه تصمیمی گرفتم: بوم کِرمی، کاشی پاستلی، دکمهٔ قرص مشکی و زنجیره به‌شکل زمان‌بندی.

۵

QA، دسترس‌پذیری و تکرار

چه کردم: axe-core اجرا کردم، هدف‌های لمسی را اندازه گرفتم، هر چهار جریان را دستی اجرا کردم و رابط را حسابرسی کردم.

چه تصمیمی گرفتم: ۱۶ ایراد ثبت شد و به‌ترتیب شدت رفع شد؛ بیشترشان رفع شده‌اند.

چرا قاعده‌ها پیش از رابط

محصولی که «سند» می‌فروشد نمی‌تواند قفلی داشته باشد که فقط یک دکمهٔ غیرفعال است؛ هر مسیر جانبی آن را دور می‌زند. من اول قاعده‌ها را ساختم و رابط را دور آن‌ها طراحی کردم؛ برای همین بعداً رابط از پایه بازطراحی شد و هیچ قاعده‌ای نشکست.

صداقت: هیچ مصاحبه یا آزمون قابلیت استفاده‌ای با کاربر انجام نشده است. تصمیم‌ها بر پایهٔ بریف محصول، بازخورد صاحب محصول و یافته‌های حسابرسی گرفته شده‌اند.

سیستمی آرام و رسا، ساخته‌شده از توکن.

نسخهٔ اول خنثی بود و زنجیره، یعنی ارزش اصلی محصول، حضور بصری نداشت. بعد از مرور پنج تصویر مرجع با صاحب محصول، به بوم کِرِمی، کاشی‌های پاستلیِ معنادار، اقدام‌های قرص مشکی و یک تأکید بنفش برند رسیدم که فقط برای فوکوس و لوگو به کار می‌رود.

بوم
پس‌زمینهٔ صفحه
#ebeae6

سطح
کارت و کاشی
#f8f7f4

مرکب
متن و اقدام اصلی
#101015

برند
حلقهٔ فوکوس و لوگو
#6858f5

لیمویی
نیازمند اقدام
#dcec6c

لاوندر
AI یا منتظر مشتری
#cdc6f6

صورتی
مشتری یا تغییر
#f6c6e2

آبی
نسخه و بازبینی
#bfdaf2

هلویی
هشدار یا بازخورد
#ffbd8f

نعنایی
تأییدشده
#c4ead3

مرجانی
خطا یا مسدودکننده
#ff8f86

رنگ هرگز تنها نشانه نیست. هر وضعیت برچسب متنی هم دارد و فوکوس با یک حلقهٔ ۲ پیکسلی دیده می‌شود.

تایپوگرافی

Vazirmatn Variable با پلهٔ هفت‌مرحله‌ای توکن‌شده از ۱۲ تا ۳۶ پیکسل و ارتفاع خط بالا (۱٫۴ تا ۱٫۸۵) برای فارسی. سلسله‌مراتب با اندازه و وزن ساخته می‌شود.

کامپوننت‌ها

Button (اصلی مشکی) · Badge با نقطهٔ وضعیت · Avatar · Segmented · StageTrack (زنجیره) · Card و کاشی · Dialog بومی · فیلدهای فرم · Skeleton · EmptyState



پلهٔ تایپوگرافی در صفحهٔ سیستم طراحی: از Display ۳۶ تا Label ۱۲، به‌همراه یک سبک عددی.



صفحهٔ نمونهٔ سیستم طراحی (فقط توسعه): توکن‌های رنگ با نسبت کنتراست، پلهٔ تایپوگرافی و کامپوننت‌ها در یک جا.

گرافیک‌ها از داده‌های واقعی ساخته می‌شوند (بدون درصد ساختگی). تصویرسازی‌ها از یک مجموعه با پس‌زمینهٔ شفاف‌اند و هرگز زیر متن نمی‌افتند. فقط تم روشن: نسخهٔ تیره عمداً حذف شد.

از ابتدا راست‌به‌چپ طراحی شد، نه ترجمه‌شده.

فارسی تنها زبان محصول است؛ پس RTL را معماری دانستم، نه یک چیدمان آینه‌شده.

چیدمان RTL-first

ترتیب خواندن، تراز و آیکون‌ها از راست شروع می‌شوند.

ویژگی‌های منطقی CSS

start و end جای چپ و راست ثابت را می‌گیرند و هیچ‌چیز به یک سمت قفل نیست.

شناسه‌های لاتین

نشانه‌هایی مثل v1 و RC-3441E5-01 جدا می‌شوند تا نقطه‌گذاری دورشان جابه‌جا نشود.

ارقام فارسی

شمارش، تاریخ و مبلغ همه‌جا با رقم فارسی است.

تقویم شمسی و وقت تهران

تاریخ‌ها شمسی‌اند و زمان‌ها «به وقت تهران» نوشته می‌شوند.

واحد پول صریح

مبلغ‌ها همیشه واحد «تومان» دارند.

در رابط واقعی



۱۴۰۵ آبان ۱۰, یکشنبه

روز بخیر، نازنین!

۳ پروژه به اقدام شما نیاز دارد و ۱ پروژه منتظر پاسخ مشتری است.

+ پروژهٔ جدید

سربرگ خوش‌آمد: تاریخ و رقم فارسی و جملهٔ خلاصه‌ای که عدد و متن را با هم دارد.

نسخهٔ تأییدشده

v2

شناسه: av_prj_nilo_transfer_v2

محدودهٔ توافق‌شده

Baseline v1

زمان تأیید

۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷ (به وقت تهران)

اثرانگشت نسخه

sha256:3441e589aac6d7bf

رسید تأیید: نشانهٔ لاتین «Baseline v1»، تاریخ شمسی با «به وقت تهران» و اثرانگشت هگزادسیمال، همه داخل متن راست‌به‌چپ.

ثبت‌کننده

کیان احمدی

طراح · ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

نهایی‌کننده

مانی کریمی

۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

نسخهٔ مربوط

نسخهٔ v1 · اعمال‌شده در v2

جزئیات تصمیم: تاریخ شمسی با ساعت و «v1، اعمال‌شده در v2» داخل متن راست‌به‌چپ.

Label · ۶۰۰ / ۱٫۶ / ۱۲

بازطراحی تجربهٔ پرداخت فروشگاه آنلاین آرما

برچسب و Badge

Numeric

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان · ۶۰ روز · v2 · ۷ آبان ۱۴۰۵

سبک عددی در سیستم طراحی: مبلغ به تومان، مدت به روز، شناسهٔ نسخه و تاریخ شمسی در یک خط.

یک رابط در ۳۹۰، ۸۳۴ و ۱۴۴۰ پیکسل.

همان فهرست پروژه‌ها در سه عرض. چیدمان را در هر سه آزمودم و کنترل‌های اصلی را برای لمس دست‌کم ۴۴ پیکسل نگه داشتم.



۱۴۴۰ پیکسل · دسکتاپ



۸۳۴ پیکسل · تبلت



۳۹۰ پیکسل · موبایل

دسکتاپ

ناوبری را با یک ریل آیکون باریک و breadcrumb انجام می‌دهد. چهار کاشی آمار در یک ردیف‌اند.

تبلت

ناوبری به قرص‌های بالای صفحه می‌رود. کاشی‌های آمار ۲×۲ و کارت‌های اقدام در دو ستون می‌چینند.

موبایل

جریانی باریک و تک‌ستونه برای کارت‌ها و ردیف‌ها؛ کاشی‌های آمار ۲×۲ می‌مانند. قرص‌های ناوبری افقی پیمایش می‌شوند و تب فعال به دید می‌آید.

کنترل‌های اصلی دست‌کم ۴۴ پیکسل ارتفاع لمسی دارند؛ فقط دکمه‌های کوچک به ۴۰ پیکسل می‌رسند.

چه چیزی را سنجیدم و چه چیزی را نه.

۸۰
آزمون خودکار سبز
منطق محدوده، Guardها، نسخه و Pin، تصمیم، رسید، مرز دادهٔ مشتری و سناریوی کامل چهار جریان.

۰
خطای axe-core
WCAG 2 A/AA و best-practice در ۳۹۰، ۸۳۴ و ۱۴۴۰ پیکسل (در آخرین اجرا ۱۵ مسیر دسکتاپ، ۸ تبلت و ۱۱ موبایل).

۰
سرریز افقی
روی همان مسیرها و عرض‌ها اندازه‌گیری شد.

۴
جریان اجراشده با دست
بریف تا Baseline، نسخه تا انتشار، تأیید تا رسید، تغییر تا پذیرش و رد.

۱۶
ایراد ثبت‌شده در حسابرسی
حسابرسی اولیه: فنی ۱۴ از ۲۰، UX ۲۶ از ۴۰. بیشترشان رفع شده و بقیه در گزارش حسابرسی آمده‌اند.

توجه: این‌ها بررسی‌های مهندسی روی یک پروتوتایپ‌اند، نه سنجهٔ رضایت کاربر یا عملکرد محصول.

نمونه‌ای از اصلاح‌های حسابرسی

- عمل مخرب نمایشی تأیید نداشت ← دیالوگ تأیید با پیامد صریح.
- ورود ۴۵ انتخاب پیش از کار اصلی داشت ← نقش‌ها و آواتار ساده شد.
- شناسه و checksum اول صفحهٔ بازبینی بود ← جزئیات فنی بازشونده.
- هدف لمسی ۴۰ پیکسل بود ← دست‌کم ۴۴ برای کنترل‌های اصلی.
- بستهٔ ۷۰۷ کیلوبایتی ← تقسیم بر اساس مسیر (ورودی ۲۷۳ و مشترک ۲۹۱ کیلوبایت).

محدودیت‌ها

- فقط داده ساختگی؛ Backend تولیدی ندارد.
- ورود نمایشی است: رمز هرگز بررسی یا ذخیره نمی‌شود.
- آزمون قابلیت استفاده با کاربر واقعی انجام نشده.
- آزمون Screen Reader واقعی هنوز انجام نشده.
- دستگاه واقعی و مرورگرهای دیگر هنوز بررسی نشده‌اند.
- ویرایش هم‌زمان و حالت آفلاین پیاده نشده‌اند.

بهبودهای آینده

- آزمون قابلیت استفاده با استودیوهای واقعی و سنجش اینکه یافتن یک تصمیم قدیمی چقدر طول می‌کشد.
- Backend تولیدی و احراز هویت واقعی.
- آزمون دستگاه واقعی و Screen Reader.
- گسترش فضای کاری مشتری.

چالش‌ها و آنچه به من آموختند.

درس	چالش	راه‌حل
قاعدهٔ کسب‌وکار جایش در منطق دامنه است	قفلی که فقط یک دکمهٔ غیرفعال است دور زده می‌شود.	Guardها به Reducer رفتند و رابط از آن‌ها پیروی می‌کند.
اعتماد از شفافیت می‌آید	خروجی AI که کسی نتواند بررسی کند یا بیش‌ازحد باور می‌شود یا نادیده گرفته می‌شود.	شاهد، «نامشخص» و وضعیت پیش‌نویس بازبینی را سریع می‌کنند.
ارزش اصلی باید دیده شود	نسخهٔ اول خنثی بود و زنجیره پیدا نبود.	زنجیره در هر ردیف به زمان‌بندی تبدیل شد و رنگ معنا گرفت.
توکن یک سیستم را یک‌دست نگه می‌دارد	اندازه‌های دلخواه همهٔ صفحه‌ها را هم‌وزن و پرصدا می‌کرد.	یک پلهٔ توکن، اعمال‌شده روی حدود ۳۳ فایل.
اطلاعات داخلی و مشتری جدا بمانند	صفحه‌های مشتری می‌توانستند یادداشت داخلی را نشان دهند.	یک Projection اختصاصی و یک آزمون خودکار.

مهم‌ترین درس سنجاق این بود که اعتماد را فقط رابط نمی‌سازد؛ از قاعده‌ها، رابطه‌ها و تصمیم‌هایی می‌آید که رابط آن‌ها را دیدنی می‌کند.



نمونهٔ زنده را ببینید

dibarahbar.github.io/-Sanjaq

تصویرسازی‌ها از Genillu است؛ پیش از انتشار عمومی باید مجوز استفاده تأیید شود. فونت Vazirmatn با مجوز OFL به کار رفته است. همهٔ نام شرکت‌ها و افراد در محصول ساختگی‌اند.