

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

дисциплина: Операционные системы

Студент Дибиров Курбанали Арсенович:

Группа: НПМбв 01-18

МОСКВА

2022 г.

Цель работы: Научиться оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.

Задание

- Сделайте отчёт по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown.
- В качестве отчёта просьба предоставить отчёты в 3 форматах: pdf, docx и md (в архиве, поскольку он должен содержать скриншоты, Makefile и т.д.)

Ход выполнения работы

- 1) Чтобы задать для текста полужирное начертание, заключите его в двойные звездочки:
This text is **bold**.
- 2) Чтобы задать для текста курсивное начертание, заключите его в одинарные звездочки:
This text is *italic*.
- 3) Чтобы задать для текста полужирное и курсивное начертание, заключите его в тройные звездочки: This is text is both ***bold and italic***.
- 4) Блоки цитирования создаются с помощью символа >: > The drought had lasted now for ten million years, and the reign of the terrible lizards had long since ended. Here on the Equator, in the continent which would one day be known as Africa, the battle for existence had reached a new climax of ferocity, and the victor was not yet in sight. In this barren and desiccated land, only the small or the swift or the fierce could flourish, or even hope to survive.
- 5) Неупорядоченный (маркированный) список можно отформатировать с помощью звездочек или тире:
 - List item 1
 - List item 2
 - List item 3
- 6) Чтобы вложить один список в другой, добавьте отступ для элементов дочернего списка:
 - List item 1
 - List item A
 - List item B
 - List item 2
- 7) Упорядоченный список можно отформатировать с помощью соответствующих цифр:
 1. First instruction
 2. Second instruction
 3. Third instruction
- 8) Чтобы вложить один список в другой, добавьте отступ для элементов дочернего списка:
 1. First instruction
 2. Sub-instruction
 3. Sub-instruction
 4. Second instruction
- 9) Синтаксис Markdown для встроенной ссылки состоит из части [link text], представляющей текст гиперссылки, и части (file-name.md) – URL-адреса или имени файла, на который дается ссылка: link text
- 10) Markdown поддерживает как встраивание фрагментов кода в предложение, так и их размещение между предложениями в виде отдельных огражденных блоков.

Огражденные блоки кода — это простой способ выделить синтаксис для фрагментов кода. Общий формат огражденных блоков кода:

your code goes in here

11) Верхние и нижние индексы: H_2 записывается как H_2O

12) Внутритекстовые формулы делаются аналогично формулам LaTeX. Например, формула $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ запишется как $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ Выключные формулы: $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$

Выводы

В ходе работ лабораторной работы №3 были приобретены навыки по взаимодействию с легковесным языком разметки