Allenarsi alla frustrazione: come si impara a tollerarla

Una scheda di lavoro per il gruppo. Si legge in dieci minuti, poi si prova durante la settimana.

Perché serve allenarla

Nell'incontro sulla frustrazione abbiamo visto che non è un nemico: è il segnale che qualcosa non va come speravamo. Stasera la domanda è pratica: **cosa faccio, la prossima volta che arriva?** La tolleranza non è una dote che si ha o non si ha. Si costruisce come un muscolo, con ripetizioni piccole e graduali.

C'è una cosa che aiuta a capire: la voglia, il nervoso, l'impulso a fare qualcosa a tutti i costi funzionano come un'onda. Salgono, arrivano a un picco e poi, se non li alimentiamo, scendono da soli [1]. Tollerare vuol dire stare sull'onda senza farsi trascinare, e imparare che **si può stare scomodi senza stare male**.

Le tre mosse

1 · FERMARSI E NOMINARE

Dove la sento nel corpo (stomaco, petto, mani, mascella)? Come la chiamo: "sono frustrata", "sono arrabbiato", "mi sento in trappola"? Dare il nome toglie già un po' di forza all'emozione.

2 · ASPETTARE CINQUE MINUTI

Non devo decidere di resistere per sempre. Devo solo aspettare cinque minuti: bere un bicchiere d'acqua, uscire dalla stanza, respirare con l'espirazione più lunga dell'inspirazione. Dopo cinque minuti decido io, e non l'impulso.

3 · DIRSI UNA FRASE

"È scomodo, non è pericoloso. Passa." Oppure: "Questa è la parte difficile, e ci sto dentro." Una frase breve, detta come la direste a una persona cara.

Sei situazioni, e cosa cambia

Sono situazioni comuni, non di nessuno di voi in particolare. Per ognuna: cosa mi passa per la testa, cosa di solito peggiora le cose, cosa invece aiuta.

Situazione	Cosa penso	Cosa peggiora	Cosa aiuta
1. La sera, voglia di qualcosa di dolce	"Ho resistito tutto il giorno, ora mi spetta."	Mangiare in fretta, di nascosto, e poi dirsi "ho fallito".	Aspettare cinque minuti, chiedersi di cosa ho bisogno davvero (riposo? conforto?), poi decidere. Se mangio, mi siedo e lo faccio senza condanna.
2. La bilancia ferma o in salita	"Non serve a niente, sto sbagliando tutto."	Pesarsi ogni giorno, saltare i controlli, abbandonare tutto.	Guardare la tendenza di più settimane, non un giorno. Un giorno fisso per pesarsi. Parlarne con chi mi segue.
3. Un commento sul mio corpo o su quello che mangio	"Che figura, tutti mi guardano."	Rispondere male, o ingoiare tutto e sfogarsi dopo con il cibo.	Un respiro, poi una frase pronta: "Preferisco non parlarne." Quello che sento dopo lo scrivo nel diario.
4. Coda, ritardo, attesa	"Che perdita di tempo, non lo sopporto."	Controllare il telefono, sbuffare, riempire l'attesa mangiando.	Usare l'attesa come palestra: tre respiri e guardare intorno. Piccola frustrazione, buon allenamento.
5. Una giornata storta (lavoro, famiglia, stanchezza)	"Devo farcela da sola, non posso fermarmi."	Andare avanti a testa bassa e scaricare tutto la sera.	Scegliere un solo bisogno concreto: sedermi dieci minuti, chiedere aiuto, spostare una cosa a domani.
6. Uno scivolone, "ho mangiato troppo"	"Ormai ho rovinato tutto, tanto vale."	Continuare "tanto ormai", saltare il pasto dopo.	Rimettere la frase sul fatto: "ho mangiato di più, il prossimo pasto è regolare". Un pasto non è una giornata.

La scala: si comincia da poco

Non si allena il muscolo con il peso più grande. Scegliete **una** frustrazione da 1 o 2 su 5 e restateci per una settimana. Quando vi riesce, salite di un gradino.

Livello	Esempio di frustrazione	Cosa provo a fare
1 · Piccola	Una coda, un semaforo, una risposta che tarda.	Tre respiri, nessuna azione automatica.
2 · Lieve	Voglia di uno spuntino fuori orario.	Cinque minuti di attesa, poi decido.
3 · Media	Un commento fastidioso, una giornata no.	Frase di tolleranza + un'azione piccola per me.
4 · Forte	Bilancia ferma, litigio, sera difficile da sola.	Nominare, aspettare, chiamare o scrivere a qualcuno.
5 · Molto forte	Un momento di crisi o di sconforto.	Non affrontarla da sola: parlarne con me o col vostro medico.

Il registro delle prove

Ogni sera, una riga. Ogni riga è una prova che ce la fate, e le prove costruiscono la fiducia in sé di cui abbiamo parlato. Anche "ho aspettato due minuti invece di cinque" vale.

Giorno	La frustrazione	Livello 1-5	Cosa ho fatto	Come è andata
Es. lun	Voglia di dolce alle 21	2	Ho aspettato 5 minuti e bevuto un tè	Passata. Ho mangiato un frutto

Da portare a casa

• **Una sola frustrazione, una sola settimana.** Meglio piccola e ripetuta che grande e lasciata.

• **Cinque minuti, non per sempre.** Aspettare è decidere io, non l'impulso.

• **Se non riesce, scrivetelo lo stesso.** Anche "oggi non ce l'ho fatta" è informazione, non fallimento.

Se la frustrazione diventa rabbia che non riuscite a controllare, tristezza che dura, o pensieri di farvi del male, non aspettate l'incontro: contattatemi o parlatene con il vostro medico.

A presto,

Dott.ssa Elida Bardho

Per chi vuole approfondire

Non serve leggere queste fonti: sono qui per chi desidera controllare o andare più a fondo.

[1] Marlatt G.A., Gordon J.R. (a cura di) (1985). Relapse Prevention. New York: Guilford Press.

[2] Bandura A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215.

[3] Neff K.D. (2003). Self-compassion: an alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2(2), 85–101.