# Allenarsi alla frustrazione: come si impara a tollerarla

*Una scheda di lavoro per il gruppo. Si legge in dieci minuti, poi si prova durante la settimana.*

## Perché serve allenarla

Nell'incontro sulla frustrazione abbiamo visto che non è un nemico: è il segnale che qualcosa non va come speravamo. Stasera la domanda è pratica: **cosa faccio, la prossima volta che arriva?** La tolleranza non è una dote che si ha o non si ha. Si costruisce come un muscolo, con ripetizioni piccole e graduali.

C'è una cosa che aiuta a capire: la voglia, il nervoso, l'impulso a fare qualcosa a tutti i costi funzionano come un'onda. Salgono, arrivano a un picco e poi, se non li alimentiamo, scendono da soli [1]. Tollerare vuol dire stare sull'onda senza farsi trascinare, e imparare che **si può stare scomodi senza stare male**.

## Le tre mosse

**1 · FERMARSI E NOMINARE**

Dove la sento nel corpo (stomaco, petto, mani, mascella)? Come la chiamo: "sono frustrata", "sono arrabbiato", "mi sento in trappola"? Dare il nome toglie già un po' di forza all'emozione.

**2 · ASPETTARE CINQUE MINUTI**

Non devo decidere di resistere per sempre. Devo solo aspettare cinque minuti: bere un bicchiere d'acqua, uscire dalla stanza, respirare con l'espirazione più lunga dell'inspirazione. Dopo cinque minuti decido io, e non l'impulso.

**3 · DIRSI UNA FRASE**

"È scomodo, non è pericoloso. Passa." Oppure: "Questa è la parte difficile, e ci sto dentro." Una frase breve, detta come la direste a una persona cara.

## Sei situazioni, e cosa cambia

Sono situazioni comuni, non di nessuno di voi in particolare. Per ognuna: cosa mi passa per la testa, cosa di solito peggiora le cose, cosa invece aiuta.

| Situazione | Cosa penso | Cosa peggiora | Cosa aiuta |
|---|---|---|---|
| **1. La sera, voglia di qualcosa di dolce** | "Ho resistito tutto il giorno, ora mi spetta." | Mangiare in fretta, di nascosto, e poi dirsi "ho fallito". | Aspettare cinque minuti, chiedersi di cosa ho bisogno davvero (riposo? conforto?), poi decidere. Se mangio, mi siedo e lo faccio senza condanna. |
| **2. La bilancia ferma o in salita** | "Non serve a niente, sto sbagliando tutto." | Pesarsi ogni giorno, saltare i controlli, abbandonare tutto. | Guardare la tendenza di più settimane, non un giorno. Un giorno fisso per pesarsi. Parlarne con chi mi segue. |
| **3. Un commento sul mio corpo o su quello che mangio** | "Che figura, tutti mi guardano." | Rispondere male, o ingoiare tutto e sfogarsi dopo con il cibo. | Un respiro, poi una frase pronta: "Preferisco non parlarne." Quello che sento dopo lo scrivo nel diario. |
| **4. Coda, ritardo, attesa** | "Che perdita di tempo, non lo sopporto." | Controllare il telefono, sbuffare, riempire l'attesa mangiando. | Usare l'attesa come palestra: tre respiri e guardare intorno. Piccola frustrazione, buon allenamento. |
| **5. Una giornata storta (lavoro, famiglia, stanchezza)** | "Devo farcela da sola, non posso fermarmi." | Andare avanti a testa bassa e scaricare tutto la sera. | Scegliere un solo bisogno concreto: sedermi dieci minuti, chiedere aiuto, spostare una cosa a domani. |
| **6. Uno scivolone, "ho mangiato troppo"** | "Ormai ho rovinato tutto, tanto vale." | Continuare "tanto ormai", saltare il pasto dopo. | Rimettere la frase sul fatto: "ho mangiato di più, il prossimo pasto è regolare". Un pasto non è una giornata. |

## La scala: si comincia da poco

Non si allena il muscolo con il peso più grande. Scegliete **una** frustrazione da 1 o 2 su 5 e restateci per una settimana. Quando vi riesce, salite di un gradino.

| Livello | Esempio di frustrazione | Cosa provo a fare |
|---|---|---|
| **1 · Piccola** | Una coda, un semaforo, una risposta che tarda. | Tre respiri, nessuna azione automatica. |
| **2 · Lieve** | Voglia di uno spuntino fuori orario. | Cinque minuti di attesa, poi decido. |
| **3 · Media** | Un commento fastidioso, una giornata no. | Frase di tolleranza + un'azione piccola per me. |
| **4 · Forte** | Bilancia ferma, litigio, sera difficile da sola. | Nominare, aspettare, chiamare o scrivere a qualcuno. |
| **5 · Molto forte** | Un momento di crisi o di sconforto. | Non affrontarla da sola: parlarne con me o col vostro medico. |

## Il registro delle prove

Ogni sera, una riga. Ogni riga è una prova che ce la fate, e le prove costruiscono la fiducia in sé di cui abbiamo parlato. Anche "ho aspettato due minuti invece di cinque" vale.

| Giorno | La frustrazione | Livello 1-5 | Cosa ho fatto | Come è andata |
|---|---|---|---|---|
| Es. lun | Voglia di dolce alle 21 | 2 | Ho aspettato 5 minuti e bevuto un tè | Passata. Ho mangiato un frutto |
| Es. mer | Pilota automatico: ho mangiato a go go | 5 | Ho mangiato senza fermarmi | Una sensazione di schifo. Il giorno dopo ho ricominciato |
| Es. gio | In cucina, la sera: ansia per la salute | 2 | Non ho aspettato: una galletta di riso con cioccolato | Bene, ma non sapevo di cosa avessi bisogno |
| Es. ven | Un commento sul mio peso da una conoscente | 3 | Ho risposto a tono, poi ho tenuto la mia serata senza compensare col cibo | Mi è girata tutta la sera, ma non ho mangiato per rabbia |
| Es. dom | Preparare il pranzo della domenica è stressante | 4 | Ho lavorato a testa bassa, poi ho preferito dormire | Triste e stanca. Potevo chiedere una mano |
| | | | | |

**UN ESEMPIO**

**Una settimana vera, di una persona del gruppo (resa anonima).** Mercoledì un episodio da livello 5: ha mangiato in "pilota automatico" e poi si è sentita a disagio. Il giorno dopo ha scritto "ricomincio con fiducia" e ha seguito le indicazioni: livello 1, poi 2. Un solo scivolone, ripartenza immediata: è proprio questo che l'allenamento costruisce.

Poi, domenica e lunedì, due livelli 4 e 5: non per il cibo, ma per la stanchezza e per il sentirsi sola nel portare tutto. La reazione è stata dormire per staccare. Notate cosa c'è dietro il livello alto: **spesso non è la fame, è il bisogno**. Con un livello 4 o 5 la regola è non affrontarlo da sola: scrivere o chiamare, e chiedere una mano è già una prova riuscita.

Un'altra persona del gruppo, dopo una settimana di diario, ha scritto: **"Aspettando mi rendo più conto di quello che faccio."** È la scoperta che cerchiamo: l'attesa non toglie la voglia, ma ci fa vedere cosa sta succedendo.

## Da portare a casa

- **Una sola frustrazione, una sola settimana.** Meglio piccola e ripetuta che grande e lasciata.
- **Cinque minuti, non per sempre.** Aspettare è decidere io, non l'impulso.

• **Se non riesce, scrivetelo lo stesso.** Anche "oggi non ce l'ho fatta" è informazione, non fallimento.

Se la frustrazione diventa rabbia che non riuscite a controllare, tristezza che dura, o pensieri di farvi del male, non aspettate l'incontro: contattatemi o parlatene con il vostro medico.

A presto,
Dott.ssa Elida Bardho

## Per chi vuole approfondire

*Non serve leggere queste fonti: sono qui per chi desidera controllare o andare più a fondo.*

[1] Marlatt G.A., Gordon J.R. (a cura di) (1985). Relapse Prevention. New York: Guilford Press.

[2] Bandura A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215.

[3] Neff K.D. (2003). Self-compassion: an alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2(2), 85–101.