GRUPPO ONLINE · SERATA DI GRUPPO

La tolleranza alla frustrazione e il suo peso

Dott.ssa Elida Bardho

PERCHÉ NE PARLIAMO

Il percorso non si decide il giorno dell’intervento. Si decide nei momenti piccoli, quasi invisibili, in cui qualcosa non va come vorremmo.

IL TITOLO

Due significati della parola “peso”

Il peso sulla bilancia

Quello che conoscete bene.

Il peso della frustrazione

Quanto ci pesa sentirla, e quanto ci pesa, alla lunga, ogni via di fuga trovata per non sentirla.

CHE COS'È

La distanza tra ciò che desideriamo e ciò che abbiamo

Vorrei il biscotto e non lo mangio.

Vorrei che la bilancia fosse più bassa.

Vorrei pace e dentro c'è agitazione.

Vorrei che gli altri capissero quanto mi costa.

Non è una debolezza e non si può non provarla. La domanda giusta è: **quanto riesco a restare dentro quella sensazione, senza fare subito qualcosa per farla sparire?**

CHE COSA SUCCEDE DENTRO

La sequenza che conosciamo tutti

1

Succede qualcosa che non va come vorremmo.

2

Compare un fastidio: noia, rabbia, tristezza, tensione.

3

Il corpo chiede sollievo, subito.

4

Il cibo risponde: costa poco, è a portata di mano, consola.

5

Il fastidio torna, e in più c’è la colpa.

Il cibo funziona. Per questo è difficile smettere. Non è mancanza di volontà.

Dopo l’intervento la strada cambia forma: un pezzetto qua e un pezzetto là, tutto il giorno. Poco alla volta non sembra niente, ed è così che il peso può tornare.

LA PARTE CENTRALE

Come nasce la tolleranza alla frustrazione

Comincia molto presto, nei primi mesi di vita, e non ha niente a che vedere con la forza di volontà.

I PRIMI MESI

Il neonato non sa che passerà

Il principio di piacere

La fame è un’urgenza totale: non c’è ancora l’esperienza che le cose finiscono. Col tempo nasce il principio di realtà, cioè la capacità di rimandare.

Cibo e relazione nascono insieme

Il latte è arrivato con un corpo caldo, una voce, uno sguardo. Nutrirsi e sentirsi tenuti erano la stessa cosa.

Quando nel disagio andiamo verso il cibo, in parte torniamo lì. Non è strano e non è infantile: è come siamo fatti.

WINNICOTT

La cura “sufficientemente buona”

All’inizio

Chi si prende cura risponde subito, si adatta quasi del tutto.

Poi

Fallisce in piccolo: un minuto di ritardo, “aspetta, sto arrivando”.

Il bambino scopre

Che l’attesa si sopporta, che dopo arriva qualcuno, e che lui sopravvive.

Né sempre presente, né mai presente. Una frustrazione troppo grande, da soli, spaventa. Una che non c’è mai non insegna a sopportarla.

BION

Il pensiero nasce dall’attesa

Il bambino “passa” all’adulto l’angoscia che non riesce a tenere.

Lui la accoglie e gliela restituisce in forma sopportabile: con la voce, con il corpo, con una parola.

Se l’assenza si sopporta, nasce la possibilità di pensare. Se no, la mente scarica.

Pensare è l’alternativa a scaricare. Per molte di noi, il cibo è stato il modo di scaricare.

LO SVILUPPO EMOTIVO

Lo specchio

“Ti sei spaventata, eh? È passato.”

Un’emozione si impara a regolare perché qualcuno ce la rimanda in versione dosata, calma. Così capiamo che quello che proviamo ha un nome e non è pericoloso.

Ci si regola prima con qualcuno, poi da soli.

SENZA COLPEVOLI

Quando il percorso si inceppa

Chi cresce un figlio fa quello che può con quello che ha: stanchezza, lavoro, un lutto, una migrazione, la solitudine.

Poca risposta

Un’attesa troppo lunga, emozioni che nessuno nomina. Si impara a cavarsela da soli.

Una sola risposta: il cibo

Ogni pianto calmato con un biscotto, a volte come modo di dire “ti voglio bene”.

Troppa protezione

Se ogni disagio viene tolto subito, non si scopre di farcela da soli.

Emozioni vietate

“Non piangere”, “sii forte”, “sii buona”. Il disagio va nascosto.

OGGI

Cosa ci portiamo dentro

La parte piccola

Vuole sollievo subito e non sa che passerà.

La parte adulta

Sa che si può aspettare.

La parte adulta, in quel momento, cosa fa?

Può diventare la persona che mancava: quella che dice “arrivo, un attimo” e poi arriva.

BREVEMENTE

Cosa dice la ricerca

Il premio che non arriva

Il cervello prevede cosa ci farà stare bene. Se non arriva, registra un errore di previsione: è il disagio che chiamiamo frustrazione.

Dare un nome calma

Mettere un'emozione in parole riduce l'attività dell'amigdala. Scrivere "noia" nel diario è già calmare qualcosa.

Il "tanto ormai"

Dopo aver rotto una regola rigida si tende a mangiare di più: l'effetto "what-the-hell". Non è mancanza di carattere.

Dopo l'intervento il recupero di peso è frequente, con cause anche psicologiche. Non siete un'eccezione e non siete sole.

NEL VOSTRO PERCORSO

Dove la incontrate

La bilancia che non scende

Il peso fermo è il pretesto; il bisogno è sentirsi riconosciute per lo sforzo.

Le porzioni che sembrano poche

Rabbia, invidia, tristezza. Dare un nome: “mi dispiace non poter mangiare come loro”.

I primi mesi veloci, poi la lentezza

Dopo i numeri che scendevano, la lentezza è difficile da accettare.

Il peso più basso, o sognato

La distanza tra ciò che speravamo e ciò che è successo. La più silenziosa.

Il confronto con gli altri

Ogni corpo ha i suoi tempi, e nessuno vede cosa c’è dietro il numero di un’altra.

La fame che non è fame

La sera sul divano: non è lo stomaco, è la giornata che chiede consolazione.

DAL DIARIO DI UNA DI VOI

L’attesa che cresce

5	10	20
minuti	minuti	minuti

In una settimana ha aspettato sempre di più prima di decidere cosa fare con la voglia. L’ha aiutata fare altro, soprattutto qualcosa con le mani. E ha notato che la voglia è salita e poi è scesa.

La tolleranza alla frustrazione si allena: cresce un po’ ogni volta che la lasciamo salire e scendere senza fuggire.

DAL DIARIO DI UNA DI VOI

Pochi quadretti e tanta colpa

Sera, sul divano, davanti alla televisione. Voglia di dolce.

Il bisogno scritto è la compagnia.

Prima “devo resistere”, poi pochi quadretti di cioccolato fondente, e dopo la parola “colpa”.

> La cosa che pesa non è il cioccolato: è il senso di colpa.

Un’altra frase possibile: **“ho aspettato, poi ho scelto, e va bene”.**

DAL DIARIO DI UNA DI VOI

La fame che non è fame

Cosa provava

Accanto a una fame sempre medio-bassa: “riempire”, “noia”, “voglia di un premio”, “agitata prima di una visita”.

Di cosa aveva bisogno

“Di vedere gente”, “di coccolarmi”, “di tranquillizzarmi”. Il bisogno vero lo aveva già riconosciuto da sola.

Quando ha aspettato facendo qualcosa, ha scelto una quantità piccola ed è rimasta appagata. Il giorno senza attesa, da sola a casa: **“non voglio pensare”.**

Quella è la frustrazione che non trova parole.

DAL DIARIO DI UNA DI VOI

Capire che fame è

Cosa ha scritto

Accanto alla fame: “fame vera”, “pancia”, “vuoto”.
Accanto al bisogno: “di nutrirmi”, “pausa”, “di sollievo”.

Cosa ha fatto

Ha aspettato cinque minuti e la fame non è scesa. Allora ha mangiato qualcosa di piccolo: un frutto, del pane, un po’ di proteine.

Dopo: “sazia”, “bene”, “sollevata”. Nessuna colpa.

Aspettare serve a capire che fame è. Se è fame vera, si mangia, e va bene.

DAL DIARIO DI UNA DI VOI

Quando la voglia sparisce

Cosa ha scoperto

“La voglia è quasi magicamente sparita mentre mi concentro su altro.”

Le rare volte che non è sparita, era fame vera, aumentata da un momento di stress.

Il suo modo di aspettare

Il timer metteva ansia. Meglio bere qualcosa e mettersi a fare un compito che assorbe l’attenzione.

Ognuno trova il suo modo di aspettare. Il timer è uno strumento, non un obbligo.

FERMIAMOCI UN MOMENTO

Quale di queste situazioni è la vostra?

Non importa se ne riconoscete una sola. Se vi va, raccontatela in due parole: ognuno ascolta e nessuno giudica.

IL MECCANISMO PIÙ IMPORTANTE

Il pensiero del “tutto o niente”

C’è una regola: il piano, la porzione, il giorno.

La rompo anche di poco.

Allora ho fallito.

Tanto vale lasciar perdere tutto.

COSA POSSIAMO DIRCI

Un biscotto non è una giornata. Una giornata non è un percorso.

Uno scivolone non dice chi sei: dice che in quel momento stavi male e hai cercato sollievo. Conta quanto ci mettiamo a rialzarci, e come ci parliamo.

COSA POSSIAMO FARE

Sette strumenti, ne scegliete una sola

1. Dare un nome

“Questa è frustrazione.”

2. Aspettare, come un’onda

Sale, arriva in alto, scende.

3. Misurarla

Da 0 a 10: “adesso sono a 8”.

4. Una frase ponte

“È fastidioso, non è pericoloso.” “Passa.”

5. Decidere prima

Cosa faccio alle nove di sera?

6. Dividere l’obiettivo

“Oggi finisco la giornata come l’avevo pensata.”

7. Gentilezza dopo uno scivolone

Cosa direi a una persona cara?

Quella che sentite più vostra.

STRUMENTO 2

Aspettare, come un’onda



La voglia sale, arriva in alto e, se non la seguiamo subito, **scende da sola.**

Qualche minuto di attesa è già un successo, anche due.

Aspettare non vuol dire digiunare: se è quasi l’ora del pasto e la fame è vera, il pasto arriva, e va bene così.

UN’ULTIMA DOMANDA

Cosa vi aiuta già oggi a stare un po’ di più dentro il disagio, senza mangiare?

Anche una cosa minima. Le raccogliamo tutte: ognuna di voi ha già qualcosa da insegnare alle altre.

PRIMA DI SALUTARCI

Da portare a casa

Nessun compito nuovo

Portate il diario e quello che avete scritto sul peso più basso.

Uno sguardo in più

Quando arriva la voglia, chiedetevi se dietro c'è una frustrazione, e quale. Scrivetela nella colonna "cosa provavo dentro".

Anche se avete mangiato

Va bene: scrivete lo stesso. Conta aver guardato quella sensazione per qualche minuto.

Se la frustrazione vi porta a mangiare molto in poco tempo, o con la sensazione di perdere il controllo, parlatene con me: ci lavoriamo insieme.

Imparare a tollerare la frustrazione non vuol dire soffrire di più. Vuol dire non lasciare che sia lei a decidere per voi.

Qui, insieme, impariamo a sentirla con qualcuno accanto.

Dott.ssa Elida Bardho

NON SERVE LEGGERLE

Per chi vuole approfondire

Freud (1911). Formulations on the two principles of mental functioning.

Winnicott (1953). Transitional objects and transitional phenomena.

Bion (1962). A theory of thinking.

Fonagy, Gergely, Jurist, Target (2002). Affect Regulation, Mentalization, and the Development of the Self.

Schultz, Dayan, Montague (1997). A neural substrate of prediction and reward.

Lieberman et al. (2007). Putting feelings into words: affect labeling disrupts amygdala activity.

Polivy, Herman (1985). Dieting and binging: a causal analysis.

Karmali et al. (2013). Weight recidivism post-bariatric surgery: a systematic review.

Bowen, Marlatt (2009). Surfing the urge.

Adams, Leary (2007). Promoting self-compassionate attitudes toward eating.