1. Используйте команды операционной системы Linux и создайте две новых директории – «Игрушки для школьников» и «Игрушки для дошколят»

mkdir Игрушки_для_школьников mkdir Игрушки для дошколят

2. Создайте в директории «Игрушки для школьников» текстовые файлы - «Роботы», «Конструктор», «Настольные игры»

cd Игрушки_для_школьников touch Роботы touch Конструктор touch Настольные игры cd ..

3. Создайте в директории «Игрушки для дошколят» текстовые файлы «Мягкие игрушки», «Куклы», «Машинки»

cd Игрушки_для_дошколят touch Мягкие_игрушки touch Куклы touch Машинки

4. Объединить 2 директории в одну «Имя Игрушки»

cd ..
mkdir Имя_игрушки
cp -rl Игрушки_для_школьников/* Игрушки_для_дошколят/* Имя_игрушки
tree Имя игрушки

```
rm -rf Игрушки_для_школьников
rm -rf Игрушки_для_дошколят
```

5. Переименовать директорию «Имя Игрушки» в «Игрушки»

mv Имя_Игрушки Игрушки

6. Просмотреть содержимое каталога «Игрушки».

cd Имя_игрушки ls -la

7. Установить и удалить snap-пакет. (Любой, какой хотите)

sudo snap install (имя пакета) - установка sudo snap remove (имя пакета) - удаление

8. Добавить произвольную задачу для выполнения каждые 3 минуты (Например, запись в текстовый файл чего-то или копирование из каталога A в каталог Б).

-% crontab -e

*/3 * * * * echo 'Hello world' >> /home/pc/Игрушки/Роботы (до-запись в файл каждые 3 минуты)