

## **JURNAL MOD 5 RPL : DESAIN DAN IMPLEMENTASI**

### **KELOMPOK 1**

- 1. Dicky Adi Naufal F. (1301194041)**
- 2. Dimas Nurcahya (1301194272)**
- 3. Jane Raihan (1301194240)**
- 4. Sabila Amanda P. (1301194106)**
- 5. M. Noor Rifani K. (1301194115)**

1. a. Jelaskan profile setiap kategori pengguna perangkat lunak Kelompok Anda.

- 1) **Customer**

Untuk customer sendiri dibagi menjadi 2 yaitu Customer biasa dan Customer Premium. Dimana kelebihan pada customer premium adalah mendapatkan promo dari aplikasi untuk melakukan transaksi obat ataupun konsultasi langsung di rumah sakit/klinik, dan juga bisa mengakses fitur edukasi pada aplikasi ini.

- 2) **Dokter**

Berperan dalam melakukan konsultasi dengan pasien, di dalam fitur konsultasi yang berupa chat dengan pasien.

- 3) **Admin**

Berperan dalam menambahkan, menghapus, dan mengedit konten tentang promo dan edukasi pada fitur yang terdapat di aplikasi ini.

- b. Apa yang dilakukan masing-masing kategori pengguna di aplikasi Anda.

- 1) **Customer**


- a) **Customer biasa** : Menggunakan aplikasi, Registrasi, Input data diri

- b) **Customer Premium** : Menggunakan aplikasi, Registrasi, Input data diri, Melakukan Pembayaran untuk berlangganan

- 2) **Dokter** : Memberikan Pelayanan melalui hubungan customer.

- 3) **Admin** : Memberikan Edukasi terkait kesehatan, rekomendasi apotek dan rumah sakit terdekat, serta memberikan info mengenai promo untuk **Customer Premium**.

2. Buat implementasi semua tampilan user interface aplikasi Kelompok Anda:
- User Interface untuk Input Data



**LOGIN**

HELLO MEDICINE

Username

Password

[Login](#) [Register](#)

KELOMPOK 01 HELLO MEDICINE VERSION WEBSITE

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    integrity="sha384-1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
    crossorigin="anonymous">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
    integrity="sha384-ka7Sk0Gln4gmtz2MlQnikT1wXgYs0g+OMhuP+IlRH9sENBO0LRn5q+8nbTov4+1p"
    crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <title>Hello Medicine</title>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="body d-md-flex align-items-center justify-content-between">
      <div class="box-1 mt-md-0 mt-5">  </div>
      <div class="box-2 d-flex flex-column h-100">
        <div class="mt-5 align-items-center">
          <p class="mb-1 h-1">LOGIN</p>
          <p class="text-muted mb-2">HELLO MEDICINE</p>
          <div class="d-flex flex-column">
            <form id="form-login">
              <div class="row mb-3">
                <label class="col-sm-2 col-form-label">Username</label>
                <div class="col-sm-8">
                  <input type="text" class="form-control ms-5" id="username">
                </div>
              </div>
              <div class="row mb-3">
                <label class="col-sm-2 col-form-label">Password</label>
                <div class="col-sm-8">
                  <input type="password" class="form-control ms-5" id="password">
                  <button type="submit" class="btn btn-success ms-5 mt-4">Login</button>
                  <button type="submit" class="btn btn-primary ms-2 mt-4">Register</button>
                </div>
              </div>
            </form>
          </div>
        </div>
        <div class="mt-auto">
          <p class="footer text-muted mb-0 mt-md-0 mt-4">KELOMPOK 01 HELLO MEDICINE VERSION
            WEBSITE</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>

```

```

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Poppins:wght@300;400;500;600;700;800;900&display=swap');

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: 'Poppins', sans-serif
}

.container {
  margin: 50px auto
}

.body {
  position: relative;
  width: 720px;
  height: 440px;
  margin: 20px auto;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 18px;
  overflow: hidden;
  box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.24) 0px 3px 8px
}

.box-1 img {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover
}

.box-2 {
  padding: 10px
}

.box-1,
.box-2 {
  width: 50%
}

.h-1 {
  font-size: 24px;
  font-weight: 700
}

.text-muted {
  font-size: 14px
}

.container .box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  border: 2px solid transparent;
  text-decoration: none;
  color: #615f5fdd
}

.box:active,
.box:visited {
  border: 2px solid #ee82ee
}

.box:hover {
  border: 2px solid #ee82ee
}

.btn.btn-primary {
  background-color: transparent;
  color: #2600ff;
  border: 0px;
  padding: 0;
  font-size: 14px
}

```

```

.btn.btn-primary .fas.fa-chevron-right {
    font-size: 12px
}

.footer .p-color {
    color: #ee82ee
}

.footer.text-muted {
    font-size: 10px
}

.fas.fa-times {
    position: absolute;
    top: 20px;
    right: 20px;
    height: 20px;
    width: 20px;
    background-color: #f3c137;
    font-size: 18px;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center
}

.fas.fa-times:hover {
    color: #ff0000
}

@media (max-width:767px) {
    body {
        padding: 10px
    }

    .body {
        width: 100%;
        height: 100%
    }

    .box-1 {
        width: 100%
    }

    .box-2 {
        width: 100%;
        height: 440px
    }
}

```

b. User Interface untuk Output Informasi

Menggunakan IDE yang Anda pilih sebelumnya, untuk masing-masing kategori pengguna tersebut.



```

<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    integrity="sha384-1BmE4kBQ78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHffjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
    crossorigin="anonymous">

  <title>Home | Hello Medicine</title>
</head>

<body>
  <div class="container-fluid">
    <div class="navigasi">
      <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
        <div class="container-fluid">
          <a class="navbar-brand" href="#">Hello Medicine</a>
          <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav"
            aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
          </button>
          <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
            <ul class="navbar-nav">
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="#">Konsultasi</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="#">Apotek</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="#">Rumah Sakit</a>
              </li>
              <li class="nav-item disabled">
                <a href="#" class="nav-link">Edukasi</a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </nav>
    </div>
    <div class="jumbotron" style="margin-top: 5px;">
      <div class="container-fluid">
        <div class="p-5 mb-4 bg-light rounded-3" style="background-image:url('pexels-negative-
space-48604.jpg'); background-size:cover; height:500px;">
          <div class="container-fluid py-5" style="margin-top:125px;">
            <h1 class="display-5 fw-bold" style="color:whitesmoke;">Hello Medicine</h1>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Optional JavaScript; choose one of the two! -->

  <!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
    integrity="sha384-ka75k0Gln4gmtz2MLQnikTlwXgYs0g+0MhuP+ILRH9sENB00LRn5q+8nbTov4+1p"
    crossorigin="anonymous">
  </script>

  <!-- Option 2: Separate Popper and Bootstrap JS -->
  <!--
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.10.2/dist/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-7+zCNj/IqJ95wo16oMtfSkBz9ccEh31e0z1HgyDuCQ6wgnyJNSYdrPa03rtR1zdB"
    crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.min.js"
    integrity="sha384-QJHtvGhmr9X0IpI6YVutG+2Q0K9T+ZnN4kzFN1RtK3zEFEIsxhlmWl5/YESvpZ13"
    crossorigin="anonymous"></script>
  -->
</body>

</html>

```

### 3. Simpan di GitHub

Note : Kumpulkan dalam format PDF