El paquet pxORL

Generació d'orles acadèmiques i taulers de graduació per a LaTeX2e i P3CTeX

Scvria
P3CTeX / UOC PEC Repository

2026/10/27 – Versió 0.1

Resum

pxORL proporciona un sistema complet i automatitzat per generar orles acadèmiques i taulers de graduació basats en llistes d'estudiants i fotografies, aprofitant la identitat visual, els colors i la tipografia corporativa de la UOC i del paquet **P3CTeX**. Ofereix càlcul automàtic de columnes i dimensions, suport per a marcadors de posició (*placeholders*) quan manquen imatges, i diversos presets predefinits.

Índex

1 Càrrega i activació **2**

2 Comanda principal: \pxOrla i \pxORLprint **2**

3 Configuració i presets **2**

3.1 \pxORLsetup 2

3.2 Presets predefinits 2

1 Càrrega i activació

Dins d'un document amb la classe `P3CTeX`, activeu el mòdul `ORL` a les opcions de classe:

```
\documentclass[ORL,PAC,default]{P3CTeX}
```

També es pot utilitzar en qualsevol document LaTeX independent, habitualment configurat en orientació apaïsada (*landscape*):

```
\usepackage[a4paper,landscape]{geometry}
\usepackage{pxORL}
```

2 Comanda principal: `\pxOrla` i `\pxORLprint`

La generació de l'orla es realitza mitjançant la instrucció `\pxOrla` (o la seva variant tècnica `\pxORLprint`):

```
\pxOrla[<opcions locals>]{
  {Nom Estudiant 1}/fitxer_foto1,
  {Nom Estudiant 2}/fitxer_foto2,
  {Nom Estudiant 3}/none
}
```

- Cada entrada s'especifica en el format `{Nom}/foto`.
- Si no es disposa de la fotografia d'un estudiant, utilitzeu `none` o una ruta inexistent: `pxORL` dibuixarà automàticament un marc silueta professional sense aturar la compilació.
- Les opcions locals permeten ajustar el títol, el subtítol, el peu, les columnes i els colors.

3 Configuració i presets

3.1 `\pxORLsetup`

Permet establir la configuració persistent que s'aplicarà a totes les orles posteriors:

```
\pxORLsetup{
  title       = {Promoció 2022--2026},
  subtitle    = {Grau en Enginyeria Informàtica},
  footer      = {Universitat Oberta de Catalunya},
  columns     = 5,
  photos-path = {fotos/}
}
```

3.2 Presets predefinits

`pxORL` incorpora quatre configuracions d'estil:

`p3c-uoc-orla`: Estil corporatiu de la UOC amb blaus primari i secundari, orles de doble línia i tipografia formal. És el valor per defecte.

`p3c-classic`: Disseny clàssic amb marcs ornamentats suaus i disposició equilibrada.

`p3c-compact`: Disseny compacte d'alta densitat, idoni per a promocions nombroses amb molts alumnes per pàgina.

`p3c-formal`: Disseny d'alt contrast amb tipografia serifa per a actes acadèmics de cloenda solemne.

Per activar un preset:

```
\pxORLusepreset{p3c-compact}
```

També podeu registrar nous presets amb `\pxORLsavepreset{<nom>}{<claus>}`.