

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
*			202.7604.00.000СБ	Сборочный чертеж		* А2-10листов
A4			202.7604.00.000 ОБ	Обоснование безопасности		
A4			202.7604.00.000ВКПД	Ведомость комплекта поставки Документация		
A3			202.7604.00.000ВП	Ведомость покупных изделий		
A3			202.7604.00.000ВС	Ведомость спецификаций		
A1			202.7604.00.000ККШ	Карта контроля сварных швов		
A4			202.7604.00.000РР	Расчет на прочность		
A4			202.7604.00.000РЭ	Руководство по эксплуатации		
A1			202.7604.00.000СРШ	Схема расположения сварных швов		
				<u>Сборочные единицы</u>		
A4		1	202.7604.00.100	Штуцер DN200 PN63	1	
A4		2	202.7604.00.200	Штуцер DN150 PN63	2	
A4		3	202.7604.00.250	Табличка заводская в сборе	1	
A4		4	202.7604.00.300	Штуцер DN80 PN63	2	
A4		5	202.7604.00.300-01	Штуцер DN80 PN63	1	
A4		7	202.7604.00.500	Заглушка в сборе со штуцером DN 50	2	
A4		8	202.7604.00.600	Штуцер DN600 PN63	1	
A4		9	202.7604.00.700	Штуцер 30 дюймов	1	
Заказ 60004						
202.7604.00.000						
1	Зам			08.11.21	Отстойник продувки Е05	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		
Разраб.	Костина		Костина	15.09.21		
Провер.	Подольская		Подольская	15.09.21		
Принял	Подольская		Подольская	15.09.21		
Н. контр.	Гоменюк		Гоменюк	15.09.21	НПК "Кедр-89"	
Утв.	Сергеев		Сергеев	15.09.21		
				Лит.	Лист	Листов
				A	1	9

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A4		10	202.7604.00.800	Штуцер DN100 PN63	1	
A4		11	202.7604.00.800-01	Штуцер DN100 PN63	1	
A4		13	202.7604.00.950	Штуцер DN50 PN63	2	
A4		14	202.7604.00.950-01	Штуцер DN50 PN63	5	
A4		15	202.7604.00.950-02	Штуцер DN50 PN63	3	
A4		16	202.7604.00.950-03	Штуцер DN50 PN63	5	
A4		17	202.7604.00.950-04	Штуцер DN50 PN63	3	
A4		18	202.7604.00.950-05	Штуцер DN50 PN63	1	
A4		19	202.7604.00.950-06	Штуцер DN50 PN63	1	
A4		21	202.7604.00.960	Заглушка DN50 PN63 в сборе с ниппелем R1/2	1	
A4		22	202.7604.00.970	Антизавихритель	1	
A4		23	202.7604.00.980	Антизавихритель	1	
A4		24	202.7604.00.990	Антизавихритель	1	
A4		27	202.7604.01.000	Опора неподвижная	1	
A4		28	202.7604.02.000	Опора подвижная	1	
A4		29	202.7604.02.000-01	Опора подвижная	1	
A4		30	202.7604.03.000	Подогреватель	1	
A4		31	202.7604.04.000	Люк DN600 PN63	2	
A4		32	202.7604.05.000	Комплект заглушка-кольцо DN600	1	
A4		33	202.7604.06.000	Комплект заглушка-кольцо DN 30 дюймов	1	
A4		35	202.7604.08.000	Отвод в сборе	1	
A4		36	202.7604.09.000	Заглушка поворотная DN50 PN 63 по типу АТК 26-18-5-93	2	
A4		37	202.7604.11.000	Подогреватель	1	
		41	490-2-63-80-B12	Заглушка поворотная 2-80-6,3-09Г2С-12	1	ал490-2008

Заказ 60004

202.7604.00.000

Лист

2

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		42	4 90-2-100-100-B12	Заглушка поворотная 2-100-10,0-09Г2С-12	2	ал4 90-2008
		44	248-4-16-1700-B12	Цапфа 4-1-16-1700 09Г2С-12 ГОСТ 13716-73	4	ал248-97
				Детали		
A4		54	201.7596.00.011	Устройство заземления	2	0,2 кг Заказ 59062
*		55	202.7604.00.001	Обечайка	1	3079 кг *А4х3
A2		56	202.7604.00.002	Обечайка	1	4328 кг
A2		57	202.7604.00.003	Обечайка	1	6598 кг
A2		58	202.7604.00.004	Обечайка	1	7136 кг
A3		59	202.7604.00.005	Кольцо жесткости	4	142 кг
A3		60	202.7604.00.006	Полукольцо	1	68,3 кг
A3		61	202.7604.00.007	Кольцо укрепляющее	1	68,1 кг
A3		62	202.7604.00.008	Кольцо укрепляющее	1	148 кг
A3		63	202.7604.00.009	Кольцо укрепляющее	1	25,3 кг
A3		64	202.7604.00.011	Кольцо укрепляющее	2	32 кг
A3		65	202.7604.00.012	Лист отбойный	1	86,35 кг
A4		66	202.7604.00.013	Ступенька	6	2,4 кг
A4		67	202.7604.00.014	Скоба	2	1,17 кг
A3		69	202.7604.00.015	Перегородка переливная воды	1	641 кг
A3		70	202.7604.00.016	Перегородка переливная углеводородов	1	512 кг
A3		71	202.7604.00.017	Перегородка водооградная	1	580 кг
A4		72	202.7604.00.018	Перемычка	1	395 кг
A3		73	202.7604.00.019	Днище 3300-18 по типу ГОСТ 6533-78	2	1770 кг
Заказ 60004						
						Лист
			202.7604.00.000			3
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A4		74	202.7604.00.021	Заглушка транспортная на штуцер DN600	1	31,56 кг
A4		75	202.7604.00.022	Заглушка транспортная на штуцер 30"	1	47,2 кг
A4		77	202.7604.00.024	Шайба транспортная	16	0,18 кг для транспортиров
*		78	202.7604.00.025	Фланец NPS 30" Class 600 ASME 16.47	1	590 кг *A4x3
A3		79	202.7604.00.026	Фланец по типу ГОСТ33259-2015 600-63-11-1-E-09Г2С-IV	1	266 кг
A3		80	202.7604.00.027	Кольцо укрепляющее	1	4,95 кг
A3		81	202.7604.00.028	Фланец по типу ГОСТ 33259-2015 50-63-11-1-E-20ЮЧ-IV	21	5,02 кг
A3		82	202.7604.00.029	Фланец по типу ГОСТ33259-2015 80-63-11-1-E-20ЮЧ-IV	3	7,2 кг
A3		83	202.7604.00.031	Фланец по типу ГОСТ 33259-2015 100-63-11-1-E-20ЮЧ-IV	2	11,6 кг
A4		85	202.7604.00.033	Распорка	2	7,68 кг
A4		86	202.7604.00.034	Распорка	5	2,2 кг
		87	202.7604.00.034-01	Распорка	3	0,7 кг
		88	202.7604.00.034-02	Распорка	1	1 кг
A4		89	202.7604.00.035	Платик	16	8,4 кг
A4		90	202.7604.00.036	Платик	16	5,6 кг
БЧ		91	202.7604.00.037	Втулка В1 ГОСТ17314-81 Труба 12*3 ГОСТ 8734-75/ В10 ГОСТ 8733-74 Н=25±2	1000	0,017/17 кг
A4		92	202.7604.00.038	Кольцо	1	6,38 кг
A4		93	202.7604.00.039	Заглушка	1	13,6 кг
Заказ 60004						
			202.7604.00.000			Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
	Подп. и дата			
	Подп. и дата			
	Подп. и дата			

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
А4		94	202.7604.00.041	Планка	5	0,22 кг
		95	202.7604.00.041-01	Планка	5	0,29 кг
		96	202.7604.00.041-02	Планка	1	0,22 кг
		97	202.7604.00.041-03	Планка	1	0,22 кг
Б4		100	202.7604.00.045	Уплотнение Пластина 1Н-І-ТМКЩ-М-3 ГОСТ 7338-90 D=860 S=3	1	3,1 кг
		104	44-152-Ш	Заглушка металлическая верхняя	1	ал44-93
		105	44-173-Ш	Заглушка металлическая верхняя	1	ал44-93
		106	44-157-Ш	Заглушка металлическая верхняя	1	ал44-93
		107	48-1-06-С	Шайба	12	ал48-96
		120		Фланец 200-63-11-1-Е- 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015	1	38,5 кг пак.
		124		Прокладка СНП А-2-3-50-63 ГОСТ Р 52376-2005	48	0/0 кг В том числе для гидроиспытания 24 шт Каркас и ограничительн. кольцо 10Х17Н13М2Т пак.
Заказ 60004						
202.7604.00.000						Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		125		Прокладка СНП В-2-3-80-63 ГОСТ Р 52376-2005	8	0/0 кг в том числе для гидроиспытания 4 шт. Каркас и ограничительн. кольцо 10Х17Н13М2Т пак.
		126		Прокладка СНП В-2-3-100- 63 ГОСТ Р 52376-2005	8	0/0 кг в том числе для гидроиспытания 4шт. Каркас и ограничительн. кольцо 10Х17Н13М2Т пак.
		127		Прокладка СНП В-2-3-150- 63 ГОСТ Р 52376-2005	4	0/0 кг в том числе для гидроиспытания 2 шт.Каркас и ограничительн. кольцо 10Х17Н13М2Т пак.
		128		Прокладка СНП В-2-3-200- 63 ГОСТ Р 52376-2005	4	0/0 кг в том числе для гидроиспытания 2 шт. Каркас и ограничительн. кольцо 10Х17Н13М2Т пак.
Заказ 60004						
			202.7604.00.000			Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		129		Прокладка СНП В-2-3-600-63 ГОСТ Р 52376-2005	4	0/0 кг в том числе для гидроиспытания 2 шт. Каркас и ограничительн. кольцо 10X17H13M2T пак.
		134		Шпилька 2-1-M20-6г*130.35.019 ОСТ 26-2040-96	8	0,268/2,144 кг пак.
		135		Гайка М20.6Н.20.019 ОСТ 26-2041-96	224	0,077/17,25 кг пак.
		137		Гайка М24.6Н.20.019 ОСТ 26-2041-96	32	0,133/4,256 кг пак.
		138		Гайка М30.6Н.20.019 ОСТ 26-2041-96	56	0,277/15,51 кг пак.
		139		Гайка М48.6Н.20 ОСТ 26-2041-96	56	1,232/68,99 кг пак.
		140		Гайка М52.6Н.20.019 ОСТ 26-2041-96	40	1,465/58,6 кг пак.
		141		Шпилька 2-1-M20-6г*120.35.019 ОСТ 26-2040-96	96	0,23/22,08 кг пак.
		143		Шпилька 2-1-M20-6г*140.35.019 ОСТ 26-2040-96	8	0,261/2,088 кг пак.
		144		Шпилька 2-1-M24-6г*160.35.019 ОСТ 26-2040-96	16	0,475/7,6 кг пак.
		145		Шпилька 2-1-M30-6г*150.35.019 ОСТ 26-2040-96	16	0,675/10,8 кг пак.
		146		Шпилька 2-1-M30-6г*200.35.019 ОСТ 26-2040-96	12	0,853/10,24 кг пак.
		147		Шпилька 2-1-M48-6г*410.35.019 ОСТ 26-2040-96	28	4,59/128,5 кг пак.
Заказ 60004						
202.7604.00.000						Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Формат		Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			148		Шпилька 2-1-M52-6д*360.35. 019 ОСТ 26-2040-96	20	5,61/112,2 кг пак.
			150		Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017- M16*80-5.6-A3J Сталь 35	4	0,161/0,644 кг для транспортировк пак.
			151		Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017- M16*70-5.6-A3J Сталь 35	8	0,145/1,16 кг пак.
			152		Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017- M16*120-5.6 Сталь 35	8	0,256/2,048 кг пак.
			153		Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014- M16*160-5.6-A3J Сталь 35	8	0,345/2,76 кг пак.
			155		Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032- M16-50 Сталь 20	28	0,138/3,864 кг пак.
Подп. и дата							
					Прочие изделия		
Инв. № докл.	Взам. инв. №		130		Прокладка СНП-Д-3-ASME- RF-30"-600-4,45-316Ti T45728-033-13267785-06	4	/ кг В том числе 2 шт. для гидроиспытаний Каркас и ограничительн. кольцо 10X17H13M2T
			156		Заглушка 2-50-6,3-09Г2С- 12 АТК 24.200.02-90	17	3,6/61,2 кг
Подп. и дата			157		Заглушка 2-150-6,3-09Г2С- 12 АТК 24.200.02-90	2	21,1/42,2 кг
Инв. № подл.	Заказ 60004						
							Лист
							8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	202.7604.00.000		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		158		Заглушка 2-80-6,3-09Г2С-12 АТК 24.200.02-90	2	5,9/11,8 кг
				<u>Материалы</u>		
				Проволока 1,2 ОК Autrod 12.51 EN ISO 14341-A		55,51кг
				Проволока 4,0 ОК Autrod 12.32 EN ISO 14171-A: S3Si		125,8кг
				Смесь (18%CO2+Ar) ТУ 2114-004-00204760-99		
				Флюс ОК Flux 10.71 EN ISO 14174:S A AB 1 67 AC H5		
				Электрод УОНИ-13/55-3,0-2 ГОСТ 9466-75		35,15кг
				Электрод УОНИ-13/55-4,0-2 ГОСТ 9466-75		114,7кг
				Электрод УОНИ-13/55-4,0-2 ГОСТ 9466-75		0,32кг на монтаж
				<u>Комплекты</u>		
			202.7604.00.10.000	Комплект запасных частей	1	
				=		

Заказ 60004

					202.7604.00.000	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		9