шомаоф	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
				<u>Стандартные изделия</u>		
				Гайка М12.6Н.20ХНЗА.019	4	0,019/0,076
				OCT 26-2041-96		K2 ΠΟΚ.
				Гайка M12.6H.35.019 OCT 26–2041–96	4	0,019/0,076 K2
				Гайка М16.6Н.35.019 ОСТ	12	<i>170K.</i> 0,039/0,468
F	+			26–2041–96		, , , , К2 ПОК.
	+			Гайка M20.6H.35.019 OCT 26–2041–96	26	0,077/2,002 K2
				Гайка M24.6H.35.019 ОСТ	4	ПОК. 0,133/0,532
				26-2041-96	4	K2
				Гайка М27.6Н.35.019 ОСТ	4	<i>170K.</i> 0,194/0,776
+				<i>26–2041–96</i>		К2 ПОК.
				Прокладка СНП В-2-3-150-40 ГОСТ Р 52376-2005	4	/ кг Материал
						К <i>АРКАСА</i> и ограничительного
┇						кольца — 12X18H10T
-				Заказ 600	 N6	12/(10/1101
14	1 3am Steeres 17.0122			202.7606.10.000		
P.	Изм. Лист № докум. Подп. Дата Разраб. Мусатова Обисея 17.01.22 Пров. Подольская Лу 17.01.22 Принял Подольская Лу 17.01.22			KOMNJEKM ALL	Лист 1	л Листов 4
H.	Н.контр. Мусатова Улия 17.01.22 ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ЛЕ Копировал				H3XUMMQUI Popmam A4	

Подп. и дата — Взам. инв. Nº Инв. Nº дубл. — Подп. и дата

Инв. № подл.

	4				1		
	Формат	Зона	Tlo3.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме-
	ϕ_0	ئ			1		<i>ЧФНИР</i>
							ΠΟΚ.
					Прокладка СНП В-2-3-200-40	2	/ KZ
					ГОСТ Р 52376-2005		Материал
							каркаса
							и ограничительного
							КОЛЬЦО —
							12X18H10T
							ΠΟΚ.
					Прокладка. СНП В-2-3-25-40	4	/ K2
					ΓΟCT P 52376-2005		Материал
							каркаса
							и ограничительного
							КОЛЬЦА —
							12X18H10T
							ΠΟΚ.
					Прокладка СНП В-2-3-50-40	12	/ KZ
					TOCT P 52376-2005	12	и те Иатериал
					OCT J2J/U-200J		<u> </u>
							KAPKACA
							и ограничительного
							КОЛЬЦП — 10/10/110Т
							12X18H10T
							ПОК.
					Прокладка СНП В-2-3-80-40	6	0/0 кг
					ГОСТ Р 52376-2005		Материал
							каркаса
							и ограничительного
							КОЛЬЦО —
							<i>12X18H10T</i>
							ПОК.
					Заказ 600	06	
							Лист
	1 U2N	30 1. /IU		N° докум. Подп. Дата	<i>202.7606.10.000</i>		2
	ו'וללו זי	. / IU	_111	ту обхун. тобт. дата Копиров	дал Фор	МДП	A4

Подп. и дата

Вэам. инв. № | Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

<u> </u>								
Фармап	Зона	<i>No3.</i>		Обозначени	<i>1</i> 2	Наименование	Кол.	Приме-
$\theta_{\mathcal{C}}$	(,,							<i>ЧОНИР</i>
	Ш					7 7 640 7 4037 46 45		
						Прокладка СНП В-3-1037-1,6-4,5	8	/ KZ
						OCT 26.260.454-99		Материал
								каркаса
								и ограничительного
								КОЛЬЦО —
								12X18H10T
								ΠΟΚ.
						Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5	2	0,9/1,8 кг
						OCT 26.260.454-99		Материал
								каркаса
								и ограничительного
								КОЛЬЦО —
								<i>12X18H10T</i>
						\sim		ΠΟΚ.
						Шпилька 1- M27-6g*1 <mark>5</mark> 0.35X. 0 19	2	0,575/1,15
						OCT 26-2040-96		K2
								ПОК.
						Шпилька. 1-M12-6g *70.20XH3A.019	2	0,05/0,1
						OCT 26-2040-96		K2
+								ΠΟΚ.
						Шпилька. 1-М12-6д*90.35Х.019	2	0,07/0,14
						OCT 26-2040-96		K2
+								ΠΟΚ.
						Шпилька. 1-М16-6д*110.35Х.019	4	0,114/0,456
						OCT 26-2040-96		K2
4								ΠΟΚ.
	$ \cdot $					Шпилька 1-М16-6д*80.35Х.019	2	0,105/0,21
						OCT 26-2040-96		K2
\vdash	$ \cdot $					-		ΠΟΚ.
	$\ \cdot\ $							- · · - · · ·
\uparrow	Заказ 60006						<u> </u>	
					Лист			
1 1/21	30 1. /lui		№ докцм.	17.01.22 Подп. Дата		<i>202.7606.10.000</i>		3
VI3l	ı. / IUL	111	IV UUNUIN.	ноон. дини	Копирова	ал Фор	МΩП	A4

Подт. и дата 📗 Взам. инв. № 🛮 Инв. № дубл. 📗 Подт. и дата

Инв. № подл.

Фармат	Зона	<i>Поз.</i>	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
				Шпилька 1-M20-6g*150.35X.019	4	0,309/1,236
				OCT 26-2040-96		K2 ΠΟΚ.
				Шпилька 1-M20-6g*200.35X.019 ОСТ 26-2040-96	9	0,456/4,104 KZ
				Шпилька 1-M24-6g*150.35X.019	2	<i>ПОК.</i> 0,446/0,892
				OCT 26-2040-96	2	K2
						ПОК.
				Заказ 600	<u> </u> 106	
1 Изм	30 1. /IU		17.01.22 № докум. Подп. Дата	202.7606.10.000		Лист 4
			Копиро	вал Фор	МДП	A4

Подп. и дата

Взам. инв. № | Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.