

MHO Nº HOUM







УЧТЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

- 1. *Размеры для справок
- 2. JS16; js16; h14 no FOCT 64491 82.
- 3. Внутреннюю поверхность ящика обить битумированной бумагой поз. 15.
- 4. Изделия обернуть парафинированной бумагой поз. 17 и обвязать шпагатом поз. 18.
- 5. Доски общивки должны быть обрезными, шириной не менее 75 мм.
- 6. Ящик с торцевых сторон одить упаковочной лентой поз 14, придивая ее к каждой доске общивки. Ящик опломдировать в соответствии с 5MOK -4.15 -OFK.
- 7. Поз.9; 13; 15; 16; 17;18 на чертеже не показаны
- 8. Маркировать на ярлыке поз 9 эмалью ХВ –16 черного цвета ТУ6–10 –1301 –83:
- 8.1. Основные надписи -шрифт 15ПРЗ ГОСТ 26.020 -80: "Грузополучатель", "Номер грузового места", "Пункт назначения груза".
- 8.2. Дополнительные надписи -шрифт 15ПРЗ ГОСТ 26.020 -80 "Грузоотправитель", "Марка и номер компрессора", "Пункт отправления груза".
- 8.3. Информационные надписи -шрифт 15ПРЗ ГОСТ 26.020 -80 : "Масса нетто", "Масса брутто" в кг; "Габариты" в см -- \$0x40x42; "Объем" в м³ -0,13.
- 8.4. Манипуляционные знаки : "Место строповки", "Центр тяжести"-в геометрическом центре ящика. Манипуляционные знаки нанести непосредственно на ящик. Размеры знаков в соответствии с размерами ярлыка №2. Требования по нанесению и изображению знаков согласно ГОСТ 14.192—96

Примечание : Не наносить маркировку на ящик ,если он не отгружается отдельным местом.

							289-4-5	<i>C</i> 5		
2	3am	0503-680FK-06	Suy	RHA	7	720	720.720	Num.	Macca	Масштас
Прог		№ докцм. Гунич Игонина	Tyg-	110ma 1311.06 14.11	ЯЩИК Сборо	/ <i>ZUX</i> 1444/1	320x320 чертеж	A	20	1:10
T.KO	нтр.	Никитин	Max	14.11.06	соорс	n ibio	reprirem	Nucm	Лисп	nob 1
H.KO	нтр.	Казанцева С	Stuf.	6.11.00					A)	

Thos		Обозначение	Наименование	Kon	Приме-
3 5					,,,,,,,
		21.11.06 Aug	<u>Документация</u>		
		89-4-505	Сборочный чертеж		
		учтенный экземпляр			
			Детали		
			Доски:Пиломатериал-3- мягкая лиственная порода		
	+		FOCT 2695-83		
1	-	289-Y-5-1	40x100x360	2	0,00288m ³
1 2	1	-01	19x150x800		0,02052m ³
	+	-02	19x150x320	5	0,00456m ³
4	1	-03	19x150x720	.2	0,0041m ³
	-	-04	19x100x420	4	0,00319m ³
1	+	-05	19x100x360	2	0,00136m ³
+	7	-06	19x100x320	4	0,00243m ³
1 8	7	289-4-5-2	Рейка.Пиломатериал-3-	QĹ,	
	1	20) 3 2	мягкая лиственная порода		
++	-		FOCT 2695-83		
	-		5x19x300	8	0,00022m 3
y I	7	<i>Y-0-23-4</i>	Ярлык Фанера береза \береза	7,	
			ΦK, I/III, E1, HШ	1	0,00031m
			350x300x3 FOCT 3916.1-96		
				1	
3 3ar		1503-680FK-06 My 101105	289-4-5		
13М Лисі Разраб	1/	№ докум Подп. Дато инич Зуу- 13.11.0		Nul	cm Nucmo
7pa8.	-	1 1 14 11	720x320x320	1	1 2

₽T	D OScariancinia	Наименование	Кол	Приме- чание	
SOHO	<u>Обозначение</u>			<i>YQHUE</i>	White in
	10 H401-0-7-2	Угольник 2x30x100	8		200
					MM;
					The second
					VN8
					men
		Стандартные изделия			
		50 7 K2 00 FOCT (020 (2	100		MM.
+	11	Гвоздь КЗх80 ГОСТ 4028-63			IOPO
+-+	12	Гвоздь 2x20 ГОСТ 4029-63	50		KON
	13	Пломба 1-6х10-АД1М	1		20
		FOCT 18677-73	/_		
					YONG
		<u>Материалы</u>			
	14	Лента M-0,3x15 ГОСТ 3560-73	5M		mes
1	<i>15</i>	Бумага БУ-Б ГОСТ 515-77	15M 2		amo
	16 T6	Проволока 0,5-0-с ГОСТ 3282-74	0,15M		SIOP
-	17	Бумага БП-3-35 ГОСТ 9569-79	6M 2		A 8
-	18	Шпагат ШЛ 2,5(0,4) H1"б"			opo
		ΓΟCT 17308-88	10M		36
					1
					ork
					TO
					Z MO
					1
					cmo