


Evaluation JavaScript – Le 22 mars


Important : vous devez effectuer des commits très régulièrement, et au minimum à la fin de chaque question. Des commits non effectués ou non réguliers vous feront perdre des points.

Vous pouvez pousser votre travail régulièrement, et au plus tard à la fin du temps imparti.

Question 1


Dans le fichier `actions.js`, écrivez une fonction JavaScript `augmenteNbCahiers()` qui sera appelée quand l'utilisateur clique sur l'image  de la première ligne du panier. Le nombre de cahiers affiché devra être mis à jour par cette fonction.

Question 2

Ecrivez une fonction JavaScript `diminueNbCahiers()` qui sera appelée quand l'utilisateur clique sur l'image  de la première ligne du panier. Le nombre de cahiers affiché devra être mis à jour par cette fonction.

Pour l'instant, ne gérez pas les valeurs négatives du nombre de cahiers, un nombre négatif peut donc être affiché. La résolution de ce défaut se fera naturellement lors d'une prochaine étape.

Question 3


Ecrivez une fonction JavaScript `cacheLigneCahiers()` qui sera appelée quand l'utilisateur clique sur l'image  de la première ligne du panier. Le nombre de cahiers doit être réinitialisé à 0.

Question 4

Transformez la fonction `diminueNbCahiers()` pour que, quand le nombre de cahiers devient 0, la ligne des cahiers ne soit plus affichée. Pensez à réutiliser le code déjà écrit.

Pour ne pas être confronté au défaut des nombres négatifs lorsque vous testez votre fonction, pensez à commencer par augmenter avant de diminuer le nombre de cahiers.


Question 5

Ecrivez une fonction JavaScript `cacheLigne(numLigne)` qui sera appelée quand l'utilisateur clique sur l'image  d'une ligne du panier. Le paramètre `numLigne` représente le numéro de la ligne d'articles choisie : ainsi, pour les stylos elle vaut 2 et pour les trombones elle vaut 6.


Vous utiliserez un tableau de compteurs (prévoyez aussi celui pour les cahiers, mais il n'est pas utilisé pour l'instant).

Comme précédemment, cette fonction cache la ligne correspondant au numéro, et réinitialise à 0 le compteur correspondant.

Question 6

Ecrivez une fonction JavaScript `augmenteNbArticles(numLigne)` qui sera appelée quand l'utilisateur clique sur l'image  d'une ligne du panier. Comme précédemment, le nombre d'articles affiché sera mis à jour par cette fonction.

Question 7

Ecrivez une fonction JavaScript *diminueNbArticles(numLigne)* qui sera appelée quand l'utilisateur clique sur l'image  d'une ligne du panier. Comme précédemment, le nombre d'articles affiché est mis à jour, et la ligne disparaît quand le nombre est nul.

Comme précédemment, pour ne pas être confronté au défaut des nombres négatifs lorsque vous testez votre fonction, pensez à commencer par augmenter avant de diminuer le nombre.

Question 8

Ecrivez une fonction JavaScript *afficheLigneCahiers()* qui sera appelée quand l'utilisateur clique sur la grande image des cahiers. La ligne des cahiers devra alors apparaître dans le panier, et le nombre de cahiers affiché sera maintenant de 1. Pour testez, vous commencez par supprimer la ligne des cahiers.

Question 9

Ecrivez une fonction JavaScript *afficheLigne(numLigne)* qui sera appelée quand l'utilisateur clique sur une des grandes images des articles. La ligne correspondante devra alors apparaître dans le panier, et le nombre d'articles affiché sera de 1. Pour testez, vous commencez par supprimer la ligne des cahiers.

Question 10

Utilisez maintenant les 4 fonctions génériques utilisant le *numLigne* pour gérer aussi les cahiers. Vous pouvez mettre en commentaires les fonctions pour les cahiers.

Question 11

Ecrivez une fonction JavaScript *initialisation()* qui sera appelée quand la page est chargée. Cette fonction devra cacher chacune des lignes d'articles du panier.

Le défaut lié aux nombres négatifs devrait disparaître maintenant.

Question 12

Ajoutez maintenant le moyen de compter combien de lignes d'articles sont visibles et gérez les changements de la valeur de ce compteur lorsqu'on affiche ou qu'on cache une ligne d'articles.

Question 13

Ajoutez une fonction *enleverTitrePanier()* qui vérifie si le nombre de lignes visibles est nul, et dans ce cas qui cache le titre du panier ("Votre panier"). Cette fonction sera appelée lorsqu'une ligne a été cachée.

Question 14

Ajoutez une fonction *afficherTitrePanier()* qui vérifie si le nombre de lignes visibles est non nul, et dans ce cas qui affiche le titre du panier. Cette fonction sera appelée lorsqu'une ligne sera affichée. Faites aussi en sorte qu'à l'initialisation de la page, le titre du panier ne soit plus affichée.