CCP1 FrontEnd HTML/CSS

Partie 1/3

Quelles sont les compétences techniques nécessaires pour devenir développeur front-end

HTML/CSS - JS - GIT/GITHUB - veille technologique - Bootstrap -

Qu'est ce que le doctype?

La balise <!DOCTYPE>, placée au tout début de votre document HTML, permet de mentionner la version du langage HTML utilisée

Expliquez la différences entre les classes et les ID?

un ID est unique dans la page HTML Les class pourront être multipliées

Quelle organisation définit les standards Web?

- Apple Inc.
- IBM Corporation
- World Wide Web Consortium
- Microsoft Corporation

HTML est considéré comme ?
 Langage de programmation Langage POO Langage de haut niveau Langage de balisage
DNS traduit
 le nom de domaine en adresse IP l'adresse IP en nom de domaine Les deux A et B sont vrais. le nom de domaine en adresse physique(MAC)
Si nous souhaitons définir le style d'un seul élément, quel sélecteur css utiliserons-nous ? id text class name

La balise HTML qui spécifie un style CSS intégré dans un élément est appelée ?
O Design
Style
Modify
O Define
Un document HTML est enregistré avec l'extension
htl
html
hml
htnl
Le document HTML contient une balise racine appelée ?
HEAD
○ Title
Body
HTML

Si nous souhaitons placer du texte autour d'une image, quelle propriété CSS nous allons utiliser ?
push
float
align
O wrap
Supposons que nous souhaitons organiser trois DIV de sorte que DIV 3 soit placé au-dessus de DIV1. Maintenant, quelle propriété CSS allons nous utiliser pour contrôler l'ordre de pile ?
O d-index
s-index
x-index
z-index
Si on veut utiliser une jolie bordure en pointillés vert autour d'une image, quelles propriétés css allons nous utiliser ?
border-line
border-style
border-decoration
✓ border-color

			_	
Oualla halisa	act utilicáa no	nur afficher	du tavta	préformaté?
Andrie nalise	cor uniioce n			MEIOHIOLE:

- ...
- or> ... </prefor>
- ...
- ...

Comment ajouter du texte alternatif pour une image?

-
-
-
-

CSS est un acronyme pour ?

- **Cascading Style Sheet**
- Costume Style Sheet
- Cascading System Style
- Aucune de ces réponses n'est vraie.

Quel élément est utilisé dans <head> d'une page HTML/XHTML, si nous souhaitons utiliser une feuille de style CSS externe pour décorer la page ?</head>
<pre><src></src></pre>
<pre></pre>
<style></td></tr><tr><td><pre><css></pre></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Quelle propriété CSS est utilisée pour contrôler la taille du texte d'un élément ?</td></tr><tr><td>of font-style</td></tr><tr><td>text-size</td></tr><tr><td>font-size</td></tr><tr><td>text-style</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Comment définir un lien qui doit s'ouvrir dans une nouvelle page en HTML ?</td></tr><tr><td>Cliquez lci</td></tr><tr><td>Cliquez lci</td></tr><tr><td>Cliquez lci</td></tr><tr><td>Cliquez lci</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></tbody></table></style>

Lequel des éléments suivants n'est pas un attribut de la balise <form> ?</form>
Action
Method
name
url
Quelle balise est utilisée pour créer une checkbox en HTML?
<pre><checkbox></checkbox></pre>
<pre><input type="checkbox"/></pre>
<pre><check></check></pre>
Option 4
Quelle devrait être la valeur de la propriété « width » du tableau (), de sorte que la largeur du tableau s'adapte à la largeur actuelle de la fenêtre du navigateur ?
100%
O 150px
O 100em
O 1024px

Parmi les balises suivantes, lesquelles sont liées à un tableau en HTML ?
<pre> <row> <column></column></row></pre>
<
<pre> <head> <body></body></head></pre>
<header> <footer></footer></header>
À quoi sert iframe en HTML ?
Pour afficher une page Web dans une page Web.
Pour afficher une page Web avec un effet d'animation.
O Pour afficher une page Web sans navigateur.
Tout les réponses sont vrais
Comment rendre tous les paragraphes en «ROUGE» ?
p.all {color: red;}
p.all {color: #AA0000;}
all.p {color: #0000FF;}
p {color: red;}

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Google Forms