

		eta=0.25			eta=0.75		
		precision	recall	f-score	precision	recall	f-score
n=250	OT	0.781(0.292)	0.783(0.191)	0.727(0.206)	1.0(0.0)	0.817(0.111)	0.895(0.063)
	MN	0.882(0.213)	0.883(0.221)	0.882(0.216)	0.96(0.095)	0.992(0.045)	0.974(0.068)
	ECP	0.92(0.146)	0.933(0.143)	0.926(0.143)	0.987(0.05)	1.0(0.0)	0.993(0.028)
	WBS	0.286(0.081)	0.942(0.14)	0.435(0.102)	0.487(0.146)	1.0(0.0)	0.643(0.119)
n=1000	OT	1.0(0.0)	0.933(0.111)	0.962(0.063)	1.0(0.0)	0.783(0.085)	0.876(0.049)
	MN	0.956(0.092)	1.0(0.0)	0.975(0.053)	0.973(0.068)	1.0(0.0)	0.985(0.038)
	ECP	0.993(0.036)	1.0(0.0)	0.996(0.02)	0.987(0.05)	1.0(0.0)	0.993(0.028)
	WBS	0.413(0.073)	1.0(0.0)	0.581(0.073)	0.422(0.13)	1.0(0.0)	0.583(0.12)