

		eta=0.25			eta=0.75		
		precision	recall	f-score	precision	recall	f-score
n=250	OT	0.958(0.084)	0.958(0.093)	0.954(0.069)	1.0(0.0)	0.95(0.1)	0.971(0.057)
	MN	0.96(0.182)	0.958(0.184)	0.958(0.181)	0.967(0.075)	1.0(0.0)	0.981(0.041)
	ECP	0.987(0.05)	1.0(0.0)	<b>0.993(0.028)</b>	0.987(0.05)	1.0(0.0)	<b>0.993(0.028)</b>
	WBS	0.3(0.068)	0.992(0.045)	0.456(0.077)	0.487(0.146)	1.0(0.0)	0.643(0.119)
n=1000	OT	1.0(0.0)	0.975(0.075)	0.986(0.043)	1.0(0.0)	0.992(0.045)	<b>0.995(0.026)</b>
	MN	0.956(0.092)	1.0(0.0)	0.975(0.053)	0.973(0.068)	1.0(0.0)	0.985(0.038)
	ECP	0.993(0.036)	1.0(0.0)	<b>0.996(0.02)</b>	0.987(0.05)	1.0(0.0)	0.993(0.028)
	WBS	0.413(0.073)	1.0(0.0)	0.581(0.073)	0.422(0.13)	1.0(0.0)	0.583(0.12)