1:11 95%


```
The authenticity of host '44.213.125.42 (44.213.125.42)' ca
n't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:uuhgNpcQo+2VM7J0IMPvZk7k
/tjT2QO/+OFTT5r253g
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[finge
rprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added '44.213.125.42' (ED25519) to the
 list of known hosts.
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exch
ange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt la
ter" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.
com/pq.html
   ,     #_
   ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
  ~~  \_#####\
  ~~     \###|
  ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-li
nux-2023
   ~~       V~' '->
    ~~~         /
      ~~._.   _/
         _/ _/
       _/m/'
[ec2-user@i-03cfbbf8c7aebf313 ~]$ sudo dnf install mariadb1
05 -y
Amazon Linux 2023 reposito  72 MB/s |  84 MB     00:01
Amazon Linux 2023 Kernel L 742 kB/s |  89 kB     00:00
Dependencies resolved.
================================================================
 Package Arch   Version                  Repository   Size
================================================================
Installing:
 mariadb105
        x86_64 3:10.5.29-1.amzn2023.0.1 amazonlinux 1.5 M
Installing dependencies:
 mariadb-connector-c
        x86_64 3.3.10-1.amzn2023.0.2    amazonlinux 211 k
 mariadb-connector-c-config
        noarch 3.3.10-1.amzn2023.0.2    amazonlinux 9.3 k
 mariadb105-common
        x86_64 3:10.5.29-1.amzn2023.0.1 amazonlinux  28 k
 perl-Sys-Hostname
        x86_64 1.23-477.amzn2023.0.10   amazonlinux  17 k


Transaction Summary
================================================================
Install  5 Packages


Total download size: 1.8 M
```

ESC / — HOME ↑ END PGUP

⇄ CTRL ALT ← ↓ → PGDN


1:12
95%
Package Arch Version Repository Size
Installing:
mariadb105
x86_64 3:10.5.29-1.amzn2023.0.1 amazonlinux 1.5 M
Installing dependencies:
mariadb-connector-c
x86_64 3.3.10-1.amzn2023.0.2 amazonlinux 211 k
mariadb-connector-c-config
noarch 3.3.10-1.amzn2023.0.2 amazonlinux 9.3 k
mariadb105-common
x86_64 3:10.5.29-1.amzn2023.0.1 amazonlinux 28 k
perl-Sys-Hostname
x86_64 1.23-477.amzn2023.0.10 amazonlinux 17 k
Transaction Summary
Install 5 Packages
Total download size: 1.8 M
Installed size: 19 M
Downloading Packages:
(1/5): mariadb-connector-c 385 kB/s | 9.3 kB 00:00
(2/5): mariadb-connector-c 7.5 MB/s | 211 kB 00:00
(3/5): mariadb105-10.5.29- 34 MB/s | 1.5 MB 00:00
(4/5): mariadb105-common-1 1.0 MB/s | 28 kB 00:00
(5/5): perl-Sys-Hostname-1 728 kB/s | 17 kB 00:00
Total 16 MB/s | 1.8 MB 00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing : 1/1
Installing : mariadb-connector-c-config-3.3. 1/5
Installing : mariadb-connector-c-3.3.10-1.am 2/5
Installing : mariadb105-common-3:10.5.29-1.a 3/5
Installing : perl-Sys-Hostname-1.23-477.amzn 4/5
Installing : mariadb105-3:10.5.29-1.amzn2023 5/5
Running scriptlet: mariadb105-3:10.5.29-1.amzn2023 5/5
Verifying : mariadb-connector-c-3.3.10-1.am 1/5
Verifying : mariadb-connector-c-config-3.3. 2/5
Verifying : mariadb105-3:10.5.29-1.amzn2023 3/5
Verifying : mariadb105-common-3:10.5.29-1.a 4/5
Verifying : perl-Sys-Hostname-1.23-477.amzn 5/5
Installed:
mariadb-connector-c-3.3.10-1.amzn2023.0.2.x86_64
mariadb-connector-c-config-3.3.10-1.amzn2023.0.2.noarch
mariadb105-3:10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64
mariadb105-common-3:10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64
ESC / — HOME ↑ END PGUP
CTRL ALT ← ↓ → PGDN


1:13
95%
Verifying : mariadb-connector-c-config-3.3. 2/5
Verifying : mariadb105-3:10.5.29-1.amzn2023 3/5
Verifying : mariadb105-common-3:10.5.29-1.a 4/5
Verifying : perl-Sys-Hostname-1.23-477.amzn 5/5
Installed:
mariadb-connector-c-3.3.10-1.amzn2023.0.2.x86_64
mariadb-connector-c-config-3.3.10-1.amzn2023.0.2.noarch
mariadb105-3:10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64
mariadb105-common-3:10.5.29-1.amzn2023.0.1.x86_64
perl-Sys-Hostname-1.23-477.amzn2023.0.10.x86_64
Complete!
[ec2-user@i-03cfbbf8c7aebf313 ~]$ mysql -h database-2.czcky
eamig9k.us-east-1.rds.amazonaws.com -u admin -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 311
Server version: 8.4.11 Source distribution
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab an
d others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the curre
nt input statement.
MySQL [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+--------------------+
4 rows in set (0.015 sec)
MySQL [(none)]> CREATE DATABASE laboratoriotunombre;
Query OK, 1 row affected (0.049 sec)
MySQL [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database |
+--------------------+
| information_schema |
| laboratoriotunombre |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+--------------------+
5 rows in set (0.001 sec)
MySQL [(none)]>
ESC / — HOME ↑ END PGUP
CTRL ALT ← ↓ → PGDN



EC2

Panel
Vista global de AWS
Eventos

Instancias
Instancias
Tipos de instancia
Plantillas de lanzamiento
Solicitudes de spot
Savings Plans
Instancias reservadas
Alojamientos dedicados
Reservas de capacidad
UltraServers Nuevo
Gestor de capacidad Novedad

Imágenes

Elastic Block Store
Volúmenes
Instantáneas
Administrador del ciclo de vida

Red y seguridad
Security Groups
Direcciones IP elásticas
Grupos de ubicación
Pares de claves
Interfaces de red

Equilibrio de carga
Balanceadores de carga
Grupos de destino
Trust Stores

Auto Scaling
Grupos de Auto Scaling

Configuración

Resumen de instancia de i-03cfbbf8c7aebf313 (Seever-diego) Información

Conectar | Estado de la instancia | Acciones

Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia i-03cfbbf8c7aebf313	**Dirección IPv4 pública** 44.213.125.42 | dirección abierta	**Direcciones IPv4 privadas** 10.0.50.179
Dirección IPv6 –	**Estado de la instancia** En ejecución	**DNS público** ec2-44-213-125-42.compute-1.amazonaws.com | dirección abierta
Tipo de nombre de anfitrión Nombre del recurso: i-03cfbbf8c7aebf313.ec2.internal	**Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)** ip-10-0-50-179.ec2.internal	
Responder al nombre DNS de recurso privado IPv4 (A)	**Tipo de instancia** t3.micro	**Direcciones IP elásticas** –
Dirección IP asignada automáticamente 44.213.125.42 [IP pública]	**ID de VPC** vpc-0b3d08f3f4fcee21a (MI-Red-AWS-vpc)	**Hallazgo de AWS Compute Optimizer** Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones. | Más información
Rol de IAM –	**ID de subred** subnet-0bd13fe9ce9258114 (Subred-public-1-)	**Nombre del grupo de Auto Scaling** –
IMDSv2 Required	**ARN de instancia** arn:aws:ec2:us-east-1:654654478122:instance/i-03cfbbf8c7aebf313	**Administradas** falso
Operador –		

Detalles | Estado y alarmas | Monitoreo | Seguridad | Redes | Almacenamiento | Etiquetas

Detalles de la instancia Información

ID de AMI ami-0ed59cbb87dfa8dba	**Monitoreo** desactivado	**Detalles de la plataforma** Linux/UNIX
Nombre de AMI al2023-ami-2023.12.20261014.0-kernel-6.18-x86_64	**Imagen permitida** -	**Protección de terminación** desactivado
Detener la protección desactivado	**Hora de lanzamiento** Fri Oct 16 2026 11:32:16 GMT-0500 (hora estándar de Colombia) (about 2 hours)	**Ubicación de AMI** amazon/al2023-ami-2023.12.20261014.0-kernel-6.18-x86_64
Migración por reinicio de instancias Predeterminada (activado)	**Recuperación automática de instancias** Predeterminada	**Ciclo de vida** normal
Comportamiento de detención de hibernación desactivado	**Índice de lanzamiento de AMI** 0	**Par de claves asignado en el lanzamiento** Keypair-diego
Motivo de transición de estado –	**Especificación de crédito** unlimited	**ID de kernel** –
Mensaje de transición de estado –	**Operación de uso** RunInstances	**ID de disco RAM** –
Propietario 654654478122	**Compatibilidad con enclaves** desactivado	**Modo de arranque** uefi-preferred
Modo de arranque de instancia actual uefi	**Permitir etiquetas en los metadatos de la instancia** desactivado	**Utilizar RBN como nombre de host del SO invitado** Habilitado
Responder a RBN de DNS de nombre de host IPv4 Habilitado		


Host y grupo de ubicación Información

ID de alojamiento –	**Afinidad** –	**Grupo de ubicación** –
Nombre del grupo de recursos de host –	**Tenencia** default	**ID de grupo de ubicación** –
Tipo de virtualización hvm	**Reserva** r-07d95d67e9cb46ca8	**Número de partición** –
Número de CPU virtuales 2		

Reserva de capacidad Información

ID de reserva de capacidad –	**Configuración de reserva de capacidad** open

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.


1:18
94%
sole.aws.amazon.com
17
Buscar
[Alt+S]
Estados Unidos (Norte de Virginia)
Entrenamiento (654654478122)
DiegoAlbertoEscobarBanguera
Aurora and RDS > Bases de datos > database-2
Aurora and RDS
Panel
Bases de datos
Editor de consultas
Información sobre las bases de datos de CloudWatch
Instantáneas de
Exportaciones en Amazon S3
Copias de seguridad automatizadas
Instancias reservadas
Proxies
Grupos de subredes
Grupos de parámetros
Grupos de opciones
Versiones de motor personalizadas
Integraciones sin extracción, transformación y carga (ETL)
Eventos
Suscripciones a eventos
Recomendaciones 0
Actualización del certificado
database-2
Modificar
Acciones
Resumen
Identificador de base de datos
database-2
Estado
Disponible
Rol
Instancia
Motor
MySQL Community
CPU
4.10%
Clase
db.t3.micro
Actividad actual
1 Conexiones
Región y AZ
us-east-1c
Recomendaciones
Conectividad y seguridad
Supervisión
Registros y eventos
Configuración
Integraciones s
Conectarse mediante | Información
Fragmentos de código
Úselo cuando se conecte a través de SDK, API o herramientas de terceros, incluidos los agentes.
CloudShell
Úselo para acceder de manera rápida a la CLI de AWS que se lanza de forma rápida desde la Consola de administración de AWS.
Puntos de conexión
Úselo cuando se conecte a través de cualquier interfaz IDE.
Puerta de enlace a Internet
Desactivado
Autenticación con IAM
Desactivado
Lenguaje de programación
MySQL (macOS)
Tipo de punto de conexión
Punto de conexión de la instancia
Pasos de conexión
Siga los pasos que se indican a continuación para pegar el código de cada paso en la herramienta y ejecutar los comandos. Los fragmentos reflejan de forma dinámica la configuración de autenticación.
1 curl -o global-bundle.pem https://truststore.pki.rds.amazonaws.com/global/global-bundle.pem
1 mysql -h database-2.czckyeamig9k.us-east-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u admin -p --ssl-mode=VERIFY_IDENTITY --ssl-ca=./global-bundle.pem
Recursos de computación conectados (0) Información
Acciones
Aquí aparecen las conexiones a los recursos de computación creados automáticamente por RDS. No aparecen las conexiones a recursos de computación creados manualmente.
Filtrar por recursos de computación
Identificador de recursos
Tipo de recurso
Zona de disponibilidad
Grupo de seguridad de VPC
No hay recursos de computación conectados
No hay recursos de computación conectados que se hayan creado automáticamente para mostrar.
Configurar conexión de EC2
Configurar la conexión Lambda
Reglas del grupo de seguridad (2)
Filtrar por Reglas del grupo de seguridad
Grupo de seguridad
Tipo
Regla
RDS-diego (sg-00d285996dde55e53)
EC2 Security Group - Inbound
sg-0aeb3982147911762
RDS-diego (sg-00d285996dde55e53)
CIDR/IP - Outbound
0.0.0.0/0
Replicación (1)
Filtrar por Replicación
Identificador de base de datos
Rol
Región y AZ
Origen de replicación
Estado de replicación
database-2
Instancia
us-east-1c
-
-
CloudShell
Kit de herramientas de agentes para AWS
Comentarios
Aplicación móvil de la consola
© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.
Privacidad
Términos
Preferencias de cookies