


AWS Console Mobile
Negocios
Ver


Recursos


Está utilizando los siguientes recursos de Amazon EC2 en la región Estados Unidos (Ohio):

Instancias (en ejecución)	0
Alojamientos dedicados	0
Direcciones IP elásticas	0
Equilibradores de carga	0
Grupos de escalamiento automático	0
Grupos de seguridad	0
Grupos de ubicación	0
Instancias	0
Instantáneas	0
Pares de claves	8

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.



8:38
76%
sole.aws.amazon.com
46
FC
e Mobile
Ver
Más
EC2
Pares de claves
Pares de claves (8) Información
Acciones
Crear par de claves
Filtrar Par de claves por atributo o etiqueta
1
Nombre
Tipo
Se ha cr...
Jeisson rsa 2026/02/2...
subnets rsa 2026/02/0...
key-pair-ye... rsa 2026/02/0...
keypair rsa 2026/02/0...
keipair-seb... rsa 2026/09/2...
keypairjulia... rsa 2026/02/0...
AWS-Testin... rsa 2026/09/2...
KristellGo... rsa 2026/09/2...
1
Kit de herramientas de agentes para AWS
Comentarios
Privacidad
Términos
Preferencias de cookies
© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.


8:39
76%
nazon.com
46
FC
e Mobile
Ver
Más
EC2
Pares de claves
Crear pa...
Crear par de claves Información
Par de claves
Un par de claves, compuesto por una clave privada y una clave pública, es un conjunto de credenciales de seguridad que se utilizan para demostrar su identidad cuando se conecta a una instancia.
Nombre
KeyPar-Diego
El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.
Tipo de par de claves Información
RSA
ED25519
Formato de archivo de clave privada
.pem
Para usar con OpenSSH
Kit de herramientas de agentes para AWS
Comentarios
Privacidad
Términos
Preferencias de cookies
© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.





```
'y2mate.com - Against Magic Ost   Extended.mp3'
'y2mate.com - Alan Walker  Darkside feat AuRa and Tomine Ha
rket.mp3'
'y2mate.com - Austin Mahone ft Pitbull  Mmm Yeah Sub Españo
l.mp3'
'y2mate.com - Avril Lavigne  Complicated Official Video.mp3
'
'y2mate.com - Avril Lavigne  Goodbye Traducción Español.mp3
'
'y2mate.com - BURN IT DOWN Official Music Video  Linkin Par
k.mp3'
'y2mate.com - Bella Poarch  Build a Btch Official Music Vid
eo.mp3'
'y2mate.com - Coolio  Gangstas Paradise Lyrics ft LV.mp3'
'y2mate.com - César FrancoMi Corazón EncantadoLatino Comple
ta.mp3'
'y2mate.com - David Guetta  Hey Mama Official Video ft Nick
i Minaj Bebe Rexha  Afrojack.mp3'
'y2mate.com - David Guetta feat Flo Rida  Nicki Minaj  Wher
e Them Girls At Lyric video.mp3'
'y2mate.com - Demi Lovato ft Kevin Karla La Banda  Really D
ont Care Letra Version en Español.mp3'
'y2mate.com - Desmeon  Hellcat  Drumstep  NCS  Copyright Fr
ee Music.mp3'
'y2mate.com - Discord   The Living Tombstone Eurobeat Brony
 Español.mp3'
'y2mate.com - Edward Maya Vika Jigulina  Stereo Love Letra.
mp3'
'y2mate.com - Gym Class Heroes Stereo Hearts ft Adam Levine
 OFFICIAL VIDEO.mp3'
'y2mate.com - Itachi Uchiha  Orignal Soundtrack extended.mp
3'
'y2mate.com - Italobrothers  Stamp On The Ground Official V
ideo HD.mp3'
'y2mate.com - Janji  Heroes Tonight feat Johnning NCS Relea
se.mp3'
'y2mate.com - La canción del hombre morado its been so long
  Sub Español  Lyrics.mp3'
'y2mate.com - Los Morancos Pluma pluma Gay.mp3'
'y2mate.com - Nightcore  Ravers in the UK.mp3'
'y2mate.com - NightcoreI Knew You Were Trouble Spanish Vers
ion .mp3'
'y2mate.com - One Piece Fight music 1.mp3'
'y2mate.com - One Piece OST  The Very Very Very Strongest e
xtended.mp3'
'y2mate.com - indila  ainsi bas la vida sub español.mp3'
'y2mate.com - video oficial Hymn for the Weekend  Coldplay
Español  Lyrics.mp3'
'yt1s.com - fairy tail opening 15 sub español completo.mp3'
'Áurea Cósmica (Instrumental Version) [Super Slowed]  MRL x
 DJ Angeos.mp3'
 我国生物医用弹性体材料产业发展研究.pdf
~ $ ssh -V
```


```
rket.mp3'
'y2mate.com - Austin Mahone ft Pitbull  Mmm Yeah Sub Españo
l.mp3'
'y2mate.com - Avril Lavigne  Complicated Official Video.mp3
'
'y2mate.com - Avril Lavigne  Goodbye Traducción Español.mp3
'
'y2mate.com - BURN IT DOWN Official Music Video  Linkin Par
k.mp3'
'y2mate.com - Bella Poarch  Build a Btch Official Music Vid
eo.mp3'
'y2mate.com - Coolio  Gangstas Paradise Lyrics ft LV.mp3'
'y2mate.com - César FrancoMi Corazón EncantadoLatino Comple
ta.mp3'
'y2mate.com - David Guetta  Hey Mama Official Video ft Nick
i Minaj Bebe Rexha  Afrojack.mp3'
'y2mate.com - David Guetta feat Flo Rida  Nicki Minaj  Wher
e Them Girls At Lyric video.mp3'
'y2mate.com - Demi Lovato ft Kevin Karla La Banda  Really D
ont Care Letra Version en Español.mp3'
'y2mate.com - Desmeon  Hellcat  Drumstep  NCS  Copyright Fr
ee Music.mp3'
'y2mate.com - Discord   The Living Tombstone Eurobeat Brony
 Español.mp3'
'y2mate.com - Edward Maya Vika Jigulina  Stereo Love Letra.
mp3'
'y2mate.com - Gym Class Heroes Stereo Hearts ft Adam Levine
 OFFICIAL VIDEO.mp3'
'y2mate.com - Itachi Uchiha  Orignal Soundtrack extended.mp
3'
'y2mate.com - Italobrothers  Stamp On The Ground Official V
ideo HD.mp3'
'y2mate.com - Janji  Heroes Tonight feat Johnning NCS Relea
se.mp3'
'y2mate.com - La canción del hombre morado its been so long
  Sub Español  Lyrics.mp3'
'y2mate.com - Los Morancos Pluma pluma Gay.mp3'
'y2mate.com - Nightcore  Ravers in the UK.mp3'
'y2mate.com - NightcoreI Knew You Were Trouble Spanish Vers
ion .mp3'
'y2mate.com - One Piece Fight music 1.mp3'
'y2mate.com - One Piece OST  The Very Very Very Strongest e
xtended.mp3'
'y2mate.com - indila  ainsi bas la vida sub español.mp3'
'y2mate.com - video oficial Hymn for the Weekend  Coldplay
Español  Lyrics.mp3'
'yt1s.com - fairy tail opening 15 sub español completo.mp3'
'Áurea Cósmica (Instrumental Version) [Super Slowed]  MRL x
 DJ Angeos.mp3'
 我国生物医用弹性体材料产业发展研究.pdf
~ $ ssh -V
OpenSSH_10.5p1, OpenSSL 3.6.3 9 Jun 2026
~ $ ls ~/storage/downloads
```




```
'y2mate.com - Against Magic Ost   Extended.mp3'
'y2mate.com - Alan Walker  Darkside feat AuRa and Tomine Ha
rket.mp3'
'y2mate.com - Austin Mahone ft Pitbull  Mmm Yeah Sub Españo
l.mp3'
'y2mate.com - Avril Lavigne  Complicated Official Video.mp3
'
'y2mate.com - Avril Lavigne  Goodbye Traducción Español.mp3
'
'y2mate.com - BURN IT DOWN Official Music Video  Linkin Par
k.mp3'
'y2mate.com - Bella Poarch  Build a Btch Official Music Vid
eo.mp3'
'y2mate.com - Coolio  Gangstas Paradise Lyrics ft LV.mp3'
'y2mate.com - César FrancoMi Corazón EncantadoLatino Comple
ta.mp3'
'y2mate.com - David Guetta  Hey Mama Official Video ft Nick
i Minaj Bebe Rexha  Afrojack.mp3'
'y2mate.com - David Guetta feat Flo Rida  Nicki Minaj  Wher
e Them Girls At Lyric video.mp3'
'y2mate.com - Demi Lovato ft Kevin Karla La Banda  Really D
ont Care Letra Version en Español.mp3'
'y2mate.com - Desmeon  Hellcat  Drumstep  NCS  Copyright Fr
ee Music.mp3'
'y2mate.com - Discord   The Living Tombstone Eurobeat Brony
 Español.mp3'
'y2mate.com - Edward Maya Vika Jigulina  Stereo Love Letra.
mp3'
'y2mate.com - Gym Class Heroes Stereo Hearts ft Adam Levine
 OFFICIAL VIDEO.mp3'
'y2mate.com - Itachi Uchiha  Orignal Soundtrack extended.mp
3'
'y2mate.com - Italobrothers  Stamp On The Ground Official V
ideo HD.mp3'
'y2mate.com - Janji  Heroes Tonight feat Johnning NCS Relea
se.mp3'
'y2mate.com - La canción del hombre morado its been so long
  Sub Español  Lyrics.mp3'
'y2mate.com - Los Morancos Pluma pluma Gay.mp3'
'y2mate.com - Nightcore  Ravers in the UK.mp3'
'y2mate.com - NightcoreI Knew You Were Trouble Spanish Vers
ion .mp3'
'y2mate.com - One Piece Fight music 1.mp3'
'y2mate.com - One Piece OST  The Very Very Very Strongest e
xtended.mp3'
'y2mate.com - indila  ainsi bas la vida sub español.mp3'
'y2mate.com - video oficial Hymn for the Weekend  Coldplay
Español  Lyrics.mp3'
'yt1s.com - fairy tail opening 15 sub español completo.mp3'
'Áurea Cósmica (Instrumental Version) [Super Slowed]  MRL x
 DJ Angeos.mp3'
 我国生物医用弹性体材料产业发展研究.pdf
~ $ cp ~/storage/downloads/KeyPar-Diego.pem ~/
```




```
'y2mate.com - Alan Walker  Darkside feat AuRa and Tomine Ha
rket.mp3'
'y2mate.com - Austin Mahone ft Pitbull  Mmm Yeah Sub Españo
l.mp3'
'y2mate.com - Avril Lavigne  Complicated Official Video.mp3
'
'y2mate.com - Avril Lavigne  Goodbye Traducción Español.mp3
'
'y2mate.com - BURN IT DOWN Official Music Video  Linkin Par
k.mp3'
'y2mate.com - Bella Poarch  Build a Btch Official Music Vid
eo.mp3'
'y2mate.com - Coolio  Gangstas Paradise Lyrics ft LV.mp3'
'y2mate.com - César FrancoMi Corazón EncantadoLatino Comple
ta.mp3'
'y2mate.com - David Guetta  Hey Mama Official Video ft Nick
i Minaj Bebe Rexha  Afrojack.mp3'
'y2mate.com - David Guetta feat Flo Rida  Nicki Minaj  Wher
e Them Girls At Lyric video.mp3'
'y2mate.com - Demi Lovato ft Kevin Karla La Banda  Really D
ont Care Letra Version en Español.mp3'
'y2mate.com - Desmeon  Hellcat  Drumstep  NCS  Copyright Fr
ee Music.mp3'
'y2mate.com - Discord   The Living Tombstone Eurobeat Brony
 Español.mp3'
'y2mate.com - Edward Maya Vika Jigulina  Stereo Love Letra.
mp3'
'y2mate.com - Gym Class Heroes Stereo Hearts ft Adam Levine
 OFFICIAL VIDEO.mp3'
'y2mate.com - Itachi Uchiha  Orignal Soundtrack extended.mp
3'
'y2mate.com - Italobrothers  Stamp On The Ground Official V
ideo HD.mp3'
'y2mate.com - Janji  Heroes Tonight feat Johnning NCS Relea
se.mp3'
'y2mate.com - La canción del hombre morado its been so long
  Sub Español  Lyrics.mp3'
'y2mate.com - Los Morancos Pluma pluma Gay.mp3'
'y2mate.com - Nightcore  Ravers in the UK.mp3'
'y2mate.com - NightcoreI Knew You Were Trouble Spanish Vers
ion .mp3'
'y2mate.com - One Piece Fight music 1.mp3'
'y2mate.com - One Piece OST  The Very Very Very Strongest e
xtended.mp3'
'y2mate.com - indila  ainsi bas la vida sub español.mp3'
'y2mate.com - video oficial Hymn for the Weekend  Coldplay
Español  Lyrics.mp3'
'yt1s.com - fairy tail opening 15 sub español completo.mp3'
'Áurea Cósmica (Instrumental Version) [Super Slowed]  MRL x
 DJ Angeos.mp3'
 我国生物医用弹性体材料产业发展研究.pdf
~ $ cp ~/storage/downloads/KeyPar-Diego.pem ~/
~ $ chmod 400 ~/KeyPar-Diego.pem
```




```
rket.mp3'
'y2mate.com - Austin Mahone ft Pitbull  Mmm Yeah Sub Españo
l.mp3'
'y2mate.com - Avril Lavigne  Complicated Official Video.mp3
'
'y2mate.com - Avril Lavigne  Goodbye Traducción Español.mp3
'
'y2mate.com - BURN IT DOWN Official Music Video  Linkin Par
k.mp3'
'y2mate.com - Bella Poarch  Build a Btch Official Music Vid
eo.mp3'
'y2mate.com - Coolio  Gangstas Paradise Lyrics ft LV.mp3'
'y2mate.com - César FrancoMi Corazón EncantadoLatino Comple
ta.mp3'
'y2mate.com - David Guetta  Hey Mama Official Video ft Nick
i Minaj Bebe Rexha  Afrojack.mp3'
'y2mate.com - David Guetta feat Flo Rida  Nicki Minaj  Wher
e Them Girls At Lyric video.mp3'
'y2mate.com - Demi Lovato ft Kevin Karla La Banda  Really D
ont Care Letra Version en Español.mp3'
'y2mate.com - Desmeon  Hellcat  Drumstep  NCS  Copyright Fr
ee Music.mp3'
'y2mate.com - Discord   The Living Tombstone Eurobeat Brony
 Español.mp3'
'y2mate.com - Edward Maya Vika Jigulina  Stereo Love Letra.
mp3'
'y2mate.com - Gym Class Heroes Stereo Hearts ft Adam Levine
 OFFICIAL VIDEO.mp3'
'y2mate.com - Itachi Uchiha  Orignal Soundtrack extended.mp
3'
'y2mate.com - Italobrothers  Stamp On The Ground Official V
ideo HD.mp3'
'y2mate.com - Janji  Heroes Tonight feat Johnning NCS Relea
se.mp3'
'y2mate.com - La canción del hombre morado its been so long
  Sub Español  Lyrics.mp3'
'y2mate.com - Los Morancos Pluma pluma Gay.mp3'
'y2mate.com - Nightcore  Ravers in the UK.mp3'
'y2mate.com - NightcoreI Knew You Were Trouble Spanish Vers
ion .mp3'
'y2mate.com - One Piece Fight music 1.mp3'
'y2mate.com - One Piece OST  The Very Very Very Strongest e
xtended.mp3'
'y2mate.com - indila  ainsi bas la vida sub español.mp3'
'y2mate.com - video oficial Hymn for the Weekend  Coldplay
Español  Lyrics.mp3'
'yt1s.com - fairy tail opening 15 sub español completo.mp3'
'Áurea Cósmica (Instrumental Version) [Super Slowed]  MRL x
 DJ Angeos.mp3'
 我国生物医用弹性体材料产业发展研究.pdf
~ $ cp ~/storage/downloads/KeyPar-Diego.pem ~/
~ $ chmod 400 ~/KeyPar-Diego.pem
~ $ ls -l ~/KeyPar-Diego.pem
```

```
'y2mate.com - Avril Lavigne  Complicated Official Video.mp3
'
'y2mate.com - Avril Lavigne  Goodbye Traducción Español.mp3
'
'y2mate.com - BURN IT DOWN Official Music Video  Linkin Par
k.mp3'
'y2mate.com - Bella Poarch  Build a Btch Official Music Vid
eo.mp3'
'y2mate.com - Coolio  Gangstas Paradise Lyrics ft LV.mp3'
'y2mate.com - César FrancoMi Corazón EncantadoLatino Comple
ta.mp3'
'y2mate.com - David Guetta  Hey Mama Official Video ft Nick
i Minaj Bebe Rexha  Afrojack.mp3'
'y2mate.com - David Guetta feat Flo Rida  Nicki Minaj  Wher
e Them Girls At Lyric video.mp3'
'y2mate.com - Demi Lovato ft Kevin Karla La Banda  Really D
ont Care Letra Version en Español.mp3'
'y2mate.com - Desmeon  Hellcat  Drumstep  NCS  Copyright Fr
ee Music.mp3'
'y2mate.com - Discord   The Living Tombstone Eurobeat Brony
 Español.mp3'
'y2mate.com - Edward Maya Vika Jigulina  Stereo Love Letra.
mp3'
'y2mate.com - Gym Class Heroes Stereo Hearts ft Adam Levine
 OFFICIAL VIDEO.mp3'
'y2mate.com - Itachi Uchiha  Orignal Soundtrack extended.mp
3'
'y2mate.com - Italobrothers  Stamp On The Ground Official V
ideo HD.mp3'
'y2mate.com - Janji  Heroes Tonight feat Johnning NCS Relea
se.mp3'
'y2mate.com - La canción del hombre morado its been so long
  Sub Español  Lyrics.mp3'
'y2mate.com - Los Morancos Pluma pluma Gay.mp3'
'y2mate.com - Nightcore  Ravers in the UK.mp3'
'y2mate.com - NightcoreI Knew You Were Trouble Spanish Vers
ion .mp3'
'y2mate.com - One Piece Fight music 1.mp3'
'y2mate.com - One Piece OST  The Very Very Very Strongest e
xtended.mp3'
'y2mate.com - indila  ainsi bas la vida sub español.mp3'
'y2mate.com - video oficial Hymn for the Weekend  Coldplay
Español  Lyrics.mp3'
'yt1s.com - fairy tail opening 15 sub español completo.mp3'
'Áurea Cósmica (Instrumental Version) [Super Slowed]  MRL x
 DJ Angeos.mp3'
 我国生物医用弹性体材料产业发展研究.pdf
~ $ cp ~/storage/downloads/KeyPar-Diego.pem ~/
~ $ chmod 400 ~/KeyPar-Diego.pem
~ $ ls -l ~/KeyPar-Diego.pem
-r--------. 1 u0_a485 u0_a485 1674 Sep 29 21:38 /data/data/
com.termux/files/home/KeyPar-Diego.pem
~ $
```

ESC / — HOME ↑ END PGUP

⇄ CTRL ALT ← ↓ → PGDN

10:28 59%
sole.aws.amazon.com
48

Lanzar una instancia Información

Amazon EC2 le permite crear máquinas virtuales, o instancias, que se ejecutan en la nube de AWS. Comience rápidamente siguiendo los sencillos pasos que se indican a continuación.

Nombre y etiquetas Información

Nombre

Servidor-Diego

Agregar etiquetas adicionales

▶ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon) Información

▼ Tipo de instancia Información | Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t3.micro — Apto para la capa gratuita
Familia: t3 2 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true
Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora
Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora
Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora
Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora
Bajo demanda RHEL base precios: 0.0392 USD por hora

Todas las generaciones

Comparar tipos de instancias

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

▼ Par de claves (inicio de sesión) Información

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - *obligatorio*

Seleccionar

Crear un nuevo par de claves

▼ Configuraciones de red Información

Editar

Red Información

vpc-0b53ba6f921095c2b

Subred Información

No hay preferencia (subred predeterminada en cualquier zona de disponibilidad)

Asignación automática de IP pública Información

-

Firewall (grupos de seguridad) Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

- (•) Crear un grupo de seguridad
- ( ) Seleccionar un grupo de seguridad existente

Crearemos un nuevo grupo de seguridad denominado "**launch-wizard-8**" con las siguientes reglas:

- [x] Permitir el tráfico de SSH desde — Cualquier lugar 0.0.0.0/0
  Ayuda a establecer conexión con la instancia
- [ ] Permitir el tráfico de HTTPS desde Internet
  Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web
- [ ] Permitir el tráfico de HTTP desde Internet
  Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

⚠ Las reglas con origen 0.0.0.0/0 permiten que todas las direcciones IP tengan acceso a la instancia. Le recomendamos que configure las reglas del grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas. ✕


▼ Configurar almacenamiento Información

Avanzado

1x 8 GiB gp3 Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

ⓘ Los clientes que cumplan los requisitos de la capa gratuita pueden obtener hasta 30 GB de almacenamiento magnético o de uso general (SSD) de EBS ✕

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.



Lanzar una instancia Información

Amazon EC2 le permite crear máquinas virtuales, o instancias, que se ejecutan en la nube de AWS. Comience rápidamente siguiendo los sencillos pasos que se indican a continuación.

Nombre y etiquetas Información

Nombre

Servidor-Diego

Agregar etiquetas adicionales

▶ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon) Información

▼ Tipo de instancia Información | Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t3.micro — Apto para la capa gratuita
Familia: t3 2 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true
Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora
Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora
Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora
Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora
Bajo demanda RHEL base precios: 0.0392 USD por hora

Todas las generaciones

Comparar tipos de instancias

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

▼ Par de claves (inicio de sesión) Información

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - *obligatorio*

KeyPar-Diego

Crear un nuevo par de claves

▼ Configuraciones de red Información

VPC - *obligatorio* Información

vpc-0b53ba6f921095c2b (predeterminada)
172.31.0.0/16

Subred Información

subnet-02fb3d87e59898cde
VPC: vpc-0b53ba6f921095c2b Propietario: 654654478122
Zona de disponibilidad: us-east-1a (use1-az1) Tipo de zona: Zona de disponibilidad
Direcciones IP disponibles: 4091 CIDR: 172.31.0.0/20)

Crear una nueva subred

Asignación automática de IP pública Información

Habilitar

Se aplican cargos adicionales cuando no se cumplen los límites del nivel gratuito

Firewall (grupos de seguridad) Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

- (●) Crear un grupo de seguridad
- ( ) Seleccionar un grupo de seguridad existente

Nombre del grupo de seguridad - *obligatorio*

ServerGroup-diego

Este grupo de seguridad se agregará a todas las interfaces de red. El nombre no se puede editar después de crear el grupo de seguridad. La longitud máxima es de 255 caracteres. Caracteres válidos: a-z, A-Z, 0-9, espacios y ._-:/()#,@[]+=&;{}!$*

Descripción - *obligatorio* Información

launch-wizard-8 created 2026-09-30T03:24:30.470Z


Reglas de grupos de seguridad de entrada

▼ Regla del grupo de seguridad 1 (TCP, 22, 179.1.220.47/32) — Eliminar

Tipo	Protocolo	Rango de puertos
ssh	TCP	22

Tipo de origen	Nombre	Descripción - *opcional*

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.



11:03 69%

sole.aws.amazon.com

Buscar [Alt+S] Estados Unidos (No Entrenamiento (654654478122) DiegoAlbertoEscobarBanguera

EC2 > Instancias > Lanzar una instancia

VPC: vpc-0b53ba6f921095c2b Propietario: 654654478122
Zona de disponibilidad: us-east-1a (use1-az1) Tipo de zona: Zona de disponibilidad
Direcciones IP disponibles: 4091 CIDR: 172.31.0.0/20)

Asignación automática de IP pública Información

Habilitar

Se aplican cargos adicionales cuando no se cumplen los límites del nivel gratuito

Firewall (grupos de seguridad) Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

- (●) Crear un grupo de seguridad
- ( ) Seleccionar un grupo de seguridad existente

Nombre del grupo de seguridad - *obligatorio*

ServerGroup-diego

Este grupo de seguridad se agregará a todas las interfaces de red. El nombre no se puede editar después de crear el grupo de seguridad. La longitud máxima es de 255 caracteres. Caracteres válidos: a-z, A-Z, 0-9, espacios y ._-:/()#,@[]+=&;{}!$*

Descripción - *obligatorio* Información

launch-wizard-8 created 2026-09-30T03:24:30.470Z

Reglas de grupos de seguridad de entrada

▼ Regla del grupo de seguridad 1 (TCP, 22, 179.1.220.47/32) — Eliminar

Tipo	Protocolo	Rango de puertos	Tipo de origen	Nombre	Descripción - *opcional*
ssh	TCP	22	Mi IP	179.1.220.47/32	por ejemplo, SSH para Admin Desktop

▼ Regla del grupo de seguridad 2 (TCP, 80, 0.0.0.0/0) — Eliminar

Tipo	Protocolo	Rango de puertos	Tipo de origen	Origen	Descripción - *opcional*
HTTP	TCP	80	Cualquier lugar	0.0.0.0/0	por ejemplo, SSH para Admin Desktop

⚠ Las reglas con origen 0.0.0.0/0 permiten que todas las direcciones IP tengan acceso a la instancia. Le recomendamos que configure las reglas del grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

Agregar regla del grupo de seguridad

▶ **Configuración de red avanzada**

Configurar almacenamiento Información

Avanzado

1x 8 GiB gp3 Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

ⓘ Los clientes que cumplan los requisitos de la capa gratuita pueden obtener hasta 30 GB de almacenamiento magnético o de uso general (SSD) de EBS


Agregar nuevo volumen

Haga clic en actualizar para ver la información de la copia de seguridad
Las etiquetas que asigne determinan si alguna política de Data Lifecycle Manager realizará una copia de seguridad de la instancia.

Sistemas de archivos

- ( ) Archivos de S3: nuevo
- ( ) EFS
- ( ) FSx
- (●) Ninguno

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.



Detalles avanzados Información

Directorio de unión al dominio Información
Seleccionar
Crear un nuevo directorio

Perfil de instancia de IAM Información
Seleccionar
Crear un nuevo perfil de IAM

Tipo de nombre de host Información
Nombre de IP

Nombre de host de DNS Información
- Habilitar solicitudes de DNS IPv4 (registro A) de nombre de IP
- Habilitar solicitudes de DNS IPv4 (registro A) basado en recursos
- Habilitar solicitudes de DNS IPv6 (registro AAAA) basado en recursos

Recuperación automática de instancias Información
Seleccionar

Comportamiento de cierre Información
Detener

Detener: comportamiento de hibernación Información
Seleccionar

Protección de terminación Información
Seleccionar

Detener la protección Información
Seleccionar

Monitorización detallada de CloudWatch Información
Seleccionar

Especificación de crédito Información
Sin límite
Se aplican cargos adicionales

Grupo de ubicación Información
Seleccionar
Crear un nuevo grupo de ubicación

Instancia EBS optimizada Información
Habilitar

Configuración de ancho de banda de la instancia Información
Seleccionar

Opción de compra Información
- (•) Ninguno
  If you don't select a purchasing option, your instance launches as an On-Demand Instance by default
- ( ) Bloques de capacidad
  Lanzar instancias para sus bloques de capacidad activos
- ( ) Reservas de capacidad interrumpible
  Lanzar instancias para las reservas de capacidad interrumpible
- ( ) Instancias de spot
  Solicitar instancias de spot al precio de spot limitado al precio bajo demanda

Reserva de capacidad Información
Seleccionar

Tenencia Información
Seleccionar

ID de disco RAM Información
Seleccionar

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.

11:10 70%
sole.aws.amazon.com
48

Habilitado

Punto de enlace IPv6 de metadatos | Información

Seleccionar

Versión de metadatos | Información

Solo V2 (token obligatorio)

⚠ Para las solicitudes V2, debe incluir un token de sesión en todas las solicitudes de metadatos de la instancia. Las aplicaciones o agentes que utilizan V1 para el acceso a los metadatos de la instancia se interrumpirán.

Límite de saltos de respuesta de metadatos | Información

2

Permitir etiquetas en metadatos | Información

Seleccionar

Datos de usuario - *opcional* | Información

Cargue un archivo con los datos de usuario o escríbalo en el campo.

Elija el archivo

```
#!/bin/bash
# Update system
dnf update -y

# Install required packages
dnf install -y httpd wget php php-fpm php-mysqli php-json php-devel php-mbstring
mariadb105 unzip

# Enable and start Apache
systemctl enable httpd
systemctl start httpd

# Install web app
cd /var/www/html
if [ ! -f immersion-day-app-php7.zip ]; then
```

☐ Los datos de usuario ya han sido codificados en base64

▼ Resumen

Número de instancias | Información

1

Imagen de software (AMI)
Amazon Linux 2023 AMI 2023.12....más información
ami-0b245cc5f82576748

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)
t3.micro

Firewall (grupo de seguridad)
Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)
Volúmenes: 1 (8 GiB)


ⓘ **Nivel gratuito:** Durante el primer año tras abrir una cuenta de AWS, obtiene 750 horas al mes de uso de instancias t2.micro (o t3.micro cuando t2.micro no está disponible) al utilizarlas con AMI del nivel gratuito, 750 horas al mes de uso de direcciones IPv4 públicas, 30 GiB de almacenamiento de EBS, 2 millones de operaciones de E/S, 1 GB de instantáneas y 100 GB de ancho de banda hacia Internet. Los cargos por transferencia de datos no están incluidos como parte de la asignación del nivel gratuito. Es posible que se apliquen cargos en función del estado del nivel gratuito de la cuenta. ✕


Cancelar

Lanzar instancia

Código de versión preliminar

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.


11:11
70%
sole.aws.amazon.com
48
EC2 > Instancias > Lanzar una instancia
Detalles
Espere a que lancemos la instancia.
No cierre el navegador mientras se realiza la carga.
CloudShell
Kit de herramientas de agentes para AWS
Comentarios
Aplicación móvil de la consola
Privacidad
Términos
Preferencias de cookies
© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.



Siguientes pasos

Crear alertas de uso del nivel gratuito y facturación

Para administrar los costos y evitar facturas sorpresa, configure las notificaciones por correo electrónico para los umbrales de uso del nivel gratuito y facturación.

Crear alertas de facturación

Conectarse a la instancia

Una vez que la instancia esté en ejecución, inicie sesión en ella desde el equipo local.

Conectarse a la instancia

Más información

Conectar una base de datos de RDS

Configure la conexión entre una instancia de EC2 y una base de datos para permitir el flujo de tráfico entre ellas.


Conectar una base de datos de RDS


Crear una nueva base de datos de RDS

Más información

Ver todas las instancias


© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.



12:59
70%
sole.aws.amazon.com
48
Buscar
[Alt+S]
Estados Unidos (No
Entrenamiento (654654478122)
DiegoAlbertoEscobarBanguera
EC2 > Instancias
EC2
Panel
Vista global de AWS
Eventos
Instancias
Instancias
Tipos de instancia
Plantillas de lanzamiento
Solicitudes de spot
Savings Plans
Instancias reservadas
Alojamientos dedicados
Reservas de capacidad
UltraServers Nuevo
Gestor de capacidad Novedad
Imágenes
AMI
Catálogo de AMI
Elastic Block Store
Volúmenes
Instantáneas
Administrador del ciclo de vida
Red y seguridad
Security Groups
Direcciones IP elásticas
Grupos de ubicación
Pares de claves
Interfaces de red
Equilibrio de carga
Balanceadores de carga
Grupos de destino
Trust Stores
Auto Scaling
Grupos de Auto Scaling
Configuración
Instancias (1/6) Información
Última actualización
Hace less than a minute
Conectar
Estado de la instancia
Acciones
Lanzar instancias
Conjuntos de filtros guardados
Elegir conjunto de filt...
Filtrar Instancia por atributo o etiqueta (distinç
1
Name
ID de la instancia
Estado de la i...
Tipo de inst...
examen-ec2-w... i-07e07c15033e2f440 Detenida t3.micro
instance-samu... i-0dc037ec5266e2aa3 Detenida t3.micro
Examen-LuzJo... i-07da07cb8652831e2 Detenida t3.micro
mi-web-server... i-04d9d98d91349f937 Detenida t3.micro
examen-1-bet... i-043d0776a203458e9 Detenida t3.micro
Servidor-Diego i-0e6b4cdfe3c231fd5 En ejecución t3.micro
i-0e6b4cdfe3c231fd5 (Servidor-Diego)
Detalles
Estado y alarmas
Monitoreo
Seguridad
Redes
Resumen de instancia Información
ID de la instancia
i-0e6b4cdfe3c231fd5
Dirección IPv4 pública
34.237.1.118 | dirección abierta
Direcciones IPv4 privadas
172.31.13.169
Dirección IPv6
–
Estado de la instancia
En ejecución
DNS público
ec2-34-237-1-118.compute-1.amazonaws.com | dirección abierta
Tipo de nombre de anfitrión
Nombre de IP: ip-172-31-13-169.ec2.internal
Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)
ip-172-31-13-169.ec2.internal
Responder al nombre DNS de recurso privado
–
Tipo de instancia
t3.micro
Direcciones IP elásticas
–
Dirección IP asignada automáticamente
34.237.1.118 [IP pública]
ID de VPC
vpc-0b53ba6f921095c2b
Hallazgo de AWS Compute Optimizer
Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones.
| Más información
Rol de IAM
ID de subred
Nombre del grupo de Auto Scaling
CloudShell
Kit de herramientas de agentes para AWS
Comentarios
Aplicación móvil de la consola
Privacidad
Términos
Preferencias de cookies
© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.




```
If you plan to use the 'ssh-agent'
it is recommended to run it as a service.
Run 'pkg i termux-services'
to install the ('runit') service manager

You can enable the ssh-agent service
using 'sv-enable ssh-agent'
You can also enable sshd to autostart
using 'sv-enable sshd'
~ $ termux-setup-storage
~ $ ls ~/storage
dcim  downloads  movies  music  pictures  shared
~ $ ls -lah ~/storage/downloads
lrwxrwxrwx. 1 u0_a485 u0_a485 30 Sep 30 00:43 /data/data/co
m.termux/files/home/storage/downloads -> /storage/emulated/
0/Download
~ $ cp ~/storage/downloads/KeyPar-Diego.pem ~/
~ $ chmod 400 ~/KeyPar-Diego.pem
~ $ ls -l ~/KeyPar-Diego.pem
-r--------. 1 u0_a485 u0_a485 1674 Sep 30 00:44 /data/data/
com.termux/files/home/KeyPar-Diego.pem
~ $ ssh-keygen -lf ~/KeyPar-Diego.pem -E md5
2048 MD5:ad:07:f8:6d:73:f5:f0:92:27:6f:f9:bb:f3:30:01:89 no
 comment (RSA)
~ $ ssh -i ~/KeyPar-Diego.pem ec2-user@34.237.1.118
The authenticity of host '34.237.1.118 (34.237.1.118)' can'
t be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:YzeRIioGPz+QgHRG14IOGmQU
KiKNISfNE7kpiKA97CI
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[finge
rprint])? yes
Warning: Permanently added '34.237.1.118' (ED25519) to the
list of known hosts.
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exch
ange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt la
ter" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.
com/pq.html
   ,     #_
   ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
  ~~  \_#####\
  ~~     \###|
  ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-li
nux-2023
   ~~       V~' '->
    ~~~         /
      ~~._.   _/
         _/ _/
       _/m/'
[ec2-user@ip-172-31-13-169 ~]$
```


8:06
93%
sole.aws.amazon.com
49
Buscar [Alt+S]
Estados Unidos (No
Entrenamiento (654654478122)
DiegoAlbertoEscobarBanguera
EC2
Panel
Vista global de AWS
Eventos
Instancias
Instancias
Tipos de instancia
Plantillas de lanzamiento
Solicitudes de spot
Savings Plans
Instancias reservadas
Alojamientos dedicados
Reservas de capacidad
UltraServers Nuevo
Gestor de capacidad Novedad
Imágenes
AMI
Catálogo de AMI
Elastic Block Store
Volúmenes
Instantáneas
Administrador del ciclo de vida
Red y seguridad
Security Groups
Direcciones IP elásticas
Grupos de ubicación
Pares de claves
Interfaces de red
Equilibrio de carga
Balanceadores de carga
Grupos de destino
Trust Stores
Auto Scaling
Grupos de Auto Scaling
Configuración
Volúmenes (17) Información
Last updated 2 minutes ago
Papelera de reciclaje
Acciones
Crear volumen
Conjuntos de filtros guardados
Elegir conjunto de filt...
Buscar
1
Name
ID de volumen
Tipo
Tamaño
IOPS
vol-02fb734d5161febbd gp3 8 GiB 3000
vol-0d922d14ed87077d8 gp3 3 GiB 3000
vol-0d717eae8eeb91352 gp3 8 GiB 3000
vol-081e8da9ef95eee63 gp3 3 GiB 3000
vol-0fafdde7f482bfa44 gp3 8 GiB 3000
ebs-tina-examen vol-0113fe78eab1d7859 gp3 3 GiB 3000
vol-0296dbef3fb80802b gp3 8 GiB 3000
vol-0e84a8246d5d80e46 gp3 8 GiB 3000
vol-087c96399dc06ca89 gp3 3 GiB 3000
vol-054faf95eff4f3d89 gp3 8 GiB 3000
vol-020a56c56a2bf32ee gp3 1 GiB 3000
disco-secunda... vol-0befaf90229a71652 gp3 3 GiB 3000
vol-0f5fee08d1f7a173c gp3 100 GiB 3000
ebs-andres vol-0e279a5e861c32481 gp3 10 GiB 3000
EBS william vol-0ba0f7619c2c2a11c gp3 3 GiB 3000
vol-0486321a4655314b7 gp3 8 GiB 3000
samuel roncan... vol-04e60e75a32733373 gp3 100 GiB 3000
Tolerancia a fallos para todos los volúmenes de esta región
Resumen de instantáneas
Última actualización realizada el Wed, Sep 30, 2026, 08:05:08 AM (GMT-05:00)
Las instantáneas para hacer copias de seguridad de los volúmenes se pueden crear manualmente o mediante automatización con herramientas como Amazon Data Lifecycle Manager, AWS Backup, scripts personalizados o herramientas de terceros.
Volúmenes respaldados en las últimas 24 horas / Cantidad total de volúmenes
0 / 17
Política predeterminada de Data Lifecycle Manager para el estado de las instantáneas de EBS
No se configuró ninguna política predeterminada | Crear política
CloudShell
Kit de herramientas de agentes para AWS
Comentarios
Aplicación móvil de la consola
Privacidad
Términos
Preferencias de cookies
© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.



Crear volumen Información

Cree un volumen de Amazon EBS para asociarlo a cualquier instancia EC2 en la misma zona de disponibilidad.

Configuración del volumen

Tipo de volumen Información

SSD de uso general (gp3)

Tamaño (GiB) Información

3

(Mín.: 1 GiB, máx.: 65536 GiB.

IOPS Información

3000

Mín.: 3000 IOPS, máx.: 80000 IOPS.

Rendimiento (MiB/s) Información

125

Mín.: 125 MiB, máx.: 2000 MiB. Línea de base: 125 MiB/s.

Zona de disponibilidad Información

use1-az1 (us-east-1a)

ID de instantánea - *opcional* Información

No crear un volumen a partir de una instantánea

Cifrado Información

Utilice el cifrado de Amazon EBS como una solución de cifrado para los recursos de EBS asociados a las instancias EC2.

☐ Cifrar este volumen

Etiquetas - *opcional* Información

Las etiquetas son marcas que se asignan a un recurso de AWS. Cada etiqueta consta de una clave y un valor opcional. Puede utilizarlas para buscar los recursos y filtrarlos, o para hacer un seguimiento de los costos en AWS.

Clave	Valor - *opcional*	
Name	EBS-Diego	Eliminar

Agregar nueva etiqueta

Puede agregar hasta 49 etiquetas más.


Resumen de instantáneas Información


Haga clic en actualizar para ver la información de la copia de seguridad


El tipo de volumen que seleccione y las etiquetas que asigne determinarán si alguna política de Data Lifecycle Manager respaldará el volumen.


Cancelar Crear volumen


© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.


8:30
89%
sole.aws.amazon.com
Buscar [Alt+S]
Estados Unidos (No
Entrenamiento (654654478122)
DiegoAlbertoEscobarBanguera
EC2
Panel
Vista global de AWS
Eventos
Instancias
Instancias
Tipos de instancia
Plantillas de lanzamiento
Solicitudes de spot
Savings Plans
Instancias reservadas
Alojamientos dedicados
Reservas de capacidad
UltraServers Nuevo
Gestor de capacidad Novedad
Imágenes
Elastic Block Store
Volúmenes
Instantáneas
Administrador del ciclo de vida
Red y seguridad
Security Groups
Direcciones IP elásticas
Grupos de ubicación
Pares de claves
Interfaces de red
Equilibrio de carga
Balanceadores de carga
Grupos de destino
Trust Stores
Auto Scaling
Grupos de Auto Scaling
Configuración
Volumen creado correctamente vol-07ec4ab6be70275d4.
Volúmenes (1/18) Información
Last updated 2 minutes ago
Papelera de reciclaje
Acciones
Crear volumen
Conjuntos de filtros guardados
Elegir conjunto de filt...
Buscar
1
Name
ID de volumen
Tipo
Tamaño
IOPS
vol-02fb734d5161febbd gp3 8 GiB 3000
vol-0d922d14ed87077d8 gp3 3 GiB 3000
vol-0d717eae8eeb91352 gp3 8 GiB 3000
vol-081e8da9ef95eee63 gp3 3 GiB 3000
vol-0fafdde7f482bfa44 gp3 8 GiB 3000
ebs-tina-examen vol-0113fe78eab1d7859 gp3 3 GiB 3000
vol-0296dbef3fb80802b gp3 8 GiB 3000
vol-0e84a8246d5d80e46 gp3 8 GiB 3000
vol-087c96399dc06ca89 gp3 3 GiB 3000
vol-054faf95eff4f3d89 gp3 8 GiB 3000
vol-020a56c56a2bf32ee gp3 1 GiB 3000
EBS-Diego vol-07ec4ab6be70275d4 gp3 3 GiB 3000
disco-secunda... vol-0befaf90229a71652 gp3 3 GiB 3000
vol-0f5fee08d1f7a173c gp3 100 GiB 3000
ebs-andres vol-0e279a5e861c32481 gp3 10 GiB 3000
EBS william vol-0ba0f7619c2c2a11c gp3 3 GiB 3000
vol-0486321a4655314b7 gp3 8 GiB 3000
samuel roncan... vol-04e60e75a32733373 gp3 100 GiB 3000
ID de volumen: vol-07ec4ab6be70275d4 (EBS-Diego)
ID de volumen
vol-07ec4ab6be70275d4 (EBS-Diego)
Tamaño
3 GiB
Tipo
gp3
Comprobación de estado
Aceptar
ID del propietario
654654478122 (Esta cuenta)
Estado del volumen
Disponible
IOPS
3000
Rendimiento
125
Restauración rápida de instantáneas
No
Zona de disponibilidad
use1-az1 (us-east-1a)
Creada
Wed Sep 30 2026 08:27:51 GMT-0500 (hora estándar de Colombia)
Asociación múltiple habilitada
No
Recursos adjuntos
-
ARN de Outposts
-
Administrada
falso
Operador
-
Hallazgo de AWS Compute Optimizer
Participe en AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones. | Más información
Origen
ID de instantánea
-
ID del volumen de origen
-
CloudShell
Kit de herramientas de agentes para AWS
Comentarios
Aplicación móvil de la consola
Privacidad
Términos
Preferencias de cookies
© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.


8:34
89%
sole.aws.amazon.com
50
aws
Buscar
[Alt+S]
Estados Unidos (No
Entrenamiento (654654478122)
DiegoAlbertoEscobarBanguera
EC2 > Volúmenes > vol-07ec4ab6be70275d4 > Asociar volumen
Asociar volumen Información
Asocie un volumen a una instancia para utilizarlo de la misma forma en la que usaría una unidad de disco duro física normal.
Detalles básicos
ID de volumen
vol-07ec4ab6be70275d4 (EBS-Diego)
Zona de disponibilidad
use1-az1 (us-east-1a)
Instancia Información
i-0e6b4cdfe3c231fd5
(Servidor-Diego) (stopped)
Solo se muestran las instancias de la misma zona de disponibilidad que el volumen seleccionado.
Nombre del dispositivo Información
/dev/sdf
Nombres de dispositivos recomendados para Linux: /dev/xvda para el volumen raíz. /dev/sd[f-p] para los volúmenes de datos.
Nota: Los kernels de Linux más recientes pueden cambiar el nombre de sus dispositivas a /dev/xvdf through /dev/xvdp internamente, aunque el nombre introducido aquí (y mostrado en los detalles) sea /dev/sdf through /dev/sdp.
Cancelar
Asociar volumen
CloudShell
Kit de herramientas de agentes para AWS
Comentarios
Aplicación móvil de la consola
Privacidad
Términos
Preferencias de cookies
© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.


8:35
89%
sole.aws.amazon.com
50
Buscar [Alt+S]
Estados Unidos (No
Entrenamiento (654654478122)
DiegoAlbertoEscobarBanguera
EC2
Panel
Vista global de AWS
Eventos
Instancias
Instancias
Tipos de instancia
Plantillas de lanzamiento
Solicitudes de spot
Savings Plans
Instancias reservadas
Alojamientos dedicados
Reservas de capacidad
UltraServers Nuevo
Gestor de capacidad Novedad
Imágenes
Elastic Block Store
Volúmenes
Instantáneas
Administrador del ciclo de vida
Red y seguridad
Security Groups
Direcciones IP elásticas
Grupos de ubicación
Pares de claves
Interfaces de red
Equilibrio de carga
Balanceadores de carga
Grupos de destino
Trust Stores
Auto Scaling
Grupos de Auto Scaling
Configuración
Volumen adjuntado correctamente vol-07ec4ab6be70275d4 a la instancia i-0e6b4cdfe3c231fd5.
Volúmenes (18) Información
Last updated less than a minute ago
Papelera de reciclaje
Acciones
Crear volumen
Conjuntos de filtros guardados
Elegir conjunto de filt...
Buscar
1
Name
ID de volumen
Tipo
Tamaño
IOPS
vol-02fb734d5161febbd gp3 8 GiB 3000
vol-0d922d14ed87077d8 gp3 3 GiB 3000
vol-0d717eae8eeb91352 gp3 8 GiB 3000
vol-081e8da9ef95eee63 gp3 3 GiB 3000
vol-0fafdde7f482bfa44 gp3 8 GiB 3000
ebs-tina-examen vol-0113fe78eab1d7859 gp3 3 GiB 3000
vol-0296dbef3fb80802b gp3 8 GiB 3000
vol-0e84a8246d5d80e46 gp3 8 GiB 3000
vol-087c96399dc06ca89 gp3 3 GiB 3000
vol-054faf95eff4f3d89 gp3 8 GiB 3000
vol-020a56c56a2bf32ee gp3 1 GiB 3000
EBS-Diego vol-07ec4ab6be70275d4 gp3 3 GiB 3000
disco-secunda... vol-0befaf90229a71652 gp3 3 GiB 3000
vol-0f5fee08d1f7a173c gp3 100 GiB 3000
ebs-andres vol-0e279a5e861c32481 gp3 10 GiB 3000
EBS william vol-0ba0f7619c2c2a11c gp3 3 GiB 3000
vol-0486321a4655314b7 gp3 8 GiB 3000
samuel roncan... vol-04e60e75a32733373 gp3 100 GiB 3000
Tolerancia a fallos para todos los volúmenes de esta región
Resumen de instantáneas
Última actualización realizada el Wed, Sep 30, 2026, 08:24:05 AM (GMT-05:00)
Las instantáneas para hacer copias de seguridad de los volúmenes se pueden crear manualmente o mediante automatización con herramientas como Amazon Data Lifecycle Manager, AWS Backup, scripts personalizados o herramientas de terceros.
Volúmenes respaldados en las últimas 24 horas / Cantidad total de volúmenes
0 / 17
Política predeterminada de Data Lifecycle Manager para el estado de las instantáneas de EBS
No se configuró ninguna política predeterminada | Crear política
CloudShell
Kit de herramientas de agentes para AWS
Comentarios
Aplicación móvil de la consola
Privacidad
Términos
Preferencias de cookies
© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.


8:38
88%
sole.aws.amazon.com
50
Buscar [Alt+S]
Estados Unidos (No
Entrenamiento (654654478122)
DiegoAlbertoEscobarBanguera
Amazon S3
Amazon S3
Buckets
Buckets de uso general
Buckets de directorio
Buckets de tablas
Buckets vectoriales
Archivos
Sistemas de archivos
Seguridad y administración de acceso
Puntos de acceso
Puntos de acceso para FSx
Concesiones de acceso
Analizador de acceso de IAM
Información y administración de almacenamiento
Storage Lens
Operaciones por lotes
Configuración de la cuenta y la organización
AWS Marketplace para S3
Buckets
Buckets de uso general
Todas las regiones de AWS
Buckets de directorio
Buckets de uso general (4) Información
Copiar ARN
Vaciar
Eliminar
Crear bucket
Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.
Buscar buckets por nombre
1
Nombre
Región de AWS
Fecha de creación
practica-aws-andres-2026
Este de EE. UU. (Norte de Virginia) us-east-1
29 Sep 2026 9:07:15 PM -05
s3-examen-tinavarela
Este de EE. UU. (Norte de Virginia) us-east-1
29 Sep 2026 9:54:07 PM -05
s3-material-tecnico-betek
Este de EE. UU. (Norte de Virginia) us-east-1
14 Sep 2026 5:11:03 PM -05
samuelroncancio-654654478122-us-east-1-an
Este de EE. UU. (Norte de Virginia) us-east-1
29 Sep 2026 9:10:14 PM -05
Instantánea de la cuenta Información
Ver panel
Actualizado a diario
Storage Lens ofrece visibilidad sobre el uso del almacenamiento y las tendencias de actividad.
Resumen de acceso externo Información
Actualizado a diario
Los resultados de acceso externo le ayudan a identificar los permisos de los buckets que permiten el acceso público o desde otras cuentas de AWS.
CloudShell
Kit de herramientas de agentes para AWS
Comentarios
Aplicación móvil de la consola
Privacidad
Términos
Preferencias de cookies
© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.



Buscar [Alt+S]

S3 > Buckets > Crear bucket

Crear bucket Información

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

Configuración general

Región de AWS

EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1

Tipo de bucket | Información

- (•) Uso general
  Recomendado para la mayoría de los casos de uso y patrones de acceso. Los buckets de uso general son del tipo de bucket de S3 original. Permiten una combinación de clases de almacenamiento que almacenan objetos de forma redundante en múltiples zonas de disponibilidad.

Espacio de nombres del bucket

Elija el espacio de nombres en el que quiere crear su bucket. Más información

- (•) Espacio de nombres global
  De forma predeterminada, S3 crea buckets de uso general en el espacio de nombres global.
- ( ) Espacio de nombres regional de la cuenta (recomendado)
  Los buckets de uso general creados en el espacio de nombres regional de su cuenta son exclusivos de su cuenta. Estos buckets nunca se

Nombre del bucket | Información

aws-s3bucket-diego

Los nombres de los buckets deben tener entre 3 y 63 caracteres y ser únicos dentro del espacio de nombres global. Los nombres de los buck

Copiar la configuración del bucket existente: *opcional*

Solo se copia la configuración del bucket en los siguientes ajustes.

Elegir el bucket

Formato: s3://bucket/prefijo

Propiedad de objetos Información

Controle la propiedad de los objetos escritos en este bucket desde otras cuentas de AWS y el uso de listas de control de ac

Propiedad del objeto

- (•) ACL deshabilitadas (recomendado)
  Todos los objetos de este bucket son propiedad de esta cuenta. El acceso a este bucket y sus objetos se especifica solo mediante políticas.
- ( ) ACL habilitadas
  Los objetos de este bucket pueden se a este bucket y sus objetos se puede

Propiedad del objeto

Aplicada al propietario del bucket

Configuración de bloqueo de acceso público para este bucket


Se concede acceso público a los buckets y objetos a través de listas de control de acceso (ACL), políticas de bucket, política active Bloquear todo el acceso público. Esta configuración se aplica exclusivamente a este bucket y a sus puntos de acceso las aplicaciones funcionarán correctamente sin acceso público. Si necesita cierto nivel de acceso público a los buckets u ob específicos. Más información

- [x] **Bloquear *todo* el acceso público**
  Activar esta configuración equivale a activar las cuatro opciones que aparecen a continuación. Cada uno de los siguientes ajustes son inc
  - [x] **Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de *nuevas* listas de control de acceso (ACL)**
    S3 bloqueará los permisos de acceso público aplicados a objetos o buckets agregados recientemente, y evitará la creación de nueva recursos de S3 mediante ACL.
  - [x] **Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de *cualquier* lista de control de acceso (ACL)**
    S3 ignorará todas las ACL que conceden acceso público a buckets y objetos.
  - [x] **Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de políticas de bucket y puntos de acceso pú**
    S3 bloqueará las nuevas políticas de buckets y puntos de acceso que concedan acceso público a buckets y objetos. Esta configuració
  - [x] **Bloquear el acceso público y entre cuentas a buckets y objetos concedido a través de *cualquier* política de buck**
    S3 ignorará el acceso público y entre cuentas en el caso de buckets o puntos de acceso que tengan políticas que concedan acceso pú

Control de versiones de buckets

El control de versiones es una forma de mantener múltiples variantes de un objeto dentro del mismo bucket. Puede utiliz Amazon S3. Con el control de versiones, puede recuperarse con facilidad de las acciones involuntarias de los usuarios y de

Control de versiones de buckets



Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de *cualquier* lista de control de acceso (ACL)
S3 ignorará todas las ACL que conceden acceso público a buckets y objetos.

Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de políticas de bucket y puntos de acceso públicas
S3 bloqueará las nuevas políticas de buckets y puntos de acceso que concedan acceso público a buckets y objetos. Esta configuración no afi

Bloquear el acceso público y entre cuentas a buckets y objetos concedido a través de *cualquier* política de bucket y pu
S3 ignorará el acceso público y entre cuentas en el caso de buckets o puntos de acceso que tengan políticas que concedan acceso público a

Control de versiones de buckets

El control de versiones es una forma de mantener múltiples variantes de un objeto dentro del mismo bucket. Puede utilizar el co
Amazon S3. Con el control de versiones, puede recuperarse con facilidad de las acciones involuntarias de los usuarios y de los er

Control de versiones de buckets

- (•) Desactivar
- ( ) Habilitar

Etiquetas - *opcional*

Puede usar etiquetas de bucket para analizar los permisos de un bucket, además de administrarlos y especificarlos. Más informa

ⓘ Puede usar las API s3:ListTagsForResource, s3:TagResource y s3:UntagResource para administrar las etiquetas en los bucke
recursos. Para garantizar una transición fluida, proporcione permisos para realizar las acciones s3:ListTagsForResource, s3:

Clave	Valor: *opcional*
Nombre	aws-s3bucket-diego

Agregar nueva etiqueta

Puede agregar hasta 49 etiquetas más.

Cifrado predeterminado Información

El cifrado del lado del servidor se aplica automáticamente a los nuevos objetos almacenados en este bucket.

Tipo de cifrado | Información

Proteja sus objetos con dos capas de cifrado independientes. Para obtener más información sobre los precios, consulte **DSSE-KMS pricing** (Precios c

- (•) Cifrado del servidor con claves administradas de Amazon S3 (SSE-S3)
- ( ) Cifrado del servidor con claves de AWS Key Management Service (SSE-KMS)
- ( ) Cifrado de doble capa del servidor con claves de AWS Key Management Service (DSSE-KMS)

Clave de bucket


El uso de una clave de bucket de S3 para SSE-KMS reduce los costos de cifrado al reducir las llamadas a AWS KMS. Las claves de bucket de S3 no son


- ( ) Desactivar
- (•) Habilitar


▶ Configuración avanzada


ⓘ Después de crear el bucket, puede cargar archivos y carpetas, y configurar ajustes adicionales en él.





8:48
87%
sole.aws.amazon.com
50
Buscar
[Alt+S]
on S3 > Buckets > aws-s3bucket-diego
El bucket "aws-s3bucket-diego" se creó correctamente
aws-s3bucket-diego Información
Objetos
Metadatos
Propiedades
Permisos
Métricas
Administración
Sistemas de archivos
Objetos (0)
Copiar URI de S3
Copiar URL
Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el inventario de Amazon S3 para obtener un
concederles permisos de forma explícita. Más información
Buscar objetos por prefijo
Nombre
Tipo
Última modificación
No hay objetos
No tiene objetos en este bucket.
Cargar


8:49
86%
us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/upload/aws-s3bucket-diego?regi
Buscar
[Alt+S]
Estados Unidos (Norte de Virginia)
Entrenamiento (654654478122)
DiegoAlbertoEscobarBanguera
Amazon S3 > Buckets > aws-s3bucket-diego > Cargar
Cargar Información
Agregue los archivos y las carpetas que desea cargar en S3. Para cargar un archivo de más de 160 GB, utilice la CLI de AWS, los SDK de AWS o la API REST de Amazon S3. Más información
Arrastre y suelte aquí los archivos y carpetas que desee cargar, o seleccione Add files (Agregar archivos) o Add folder (Agregar carpeta).
Archivos y carpetas (0)
Se cargarán todos los archivos y las carpetas de esta tabla.
Eliminar
Agregar archivos
Agregar carpeta
Buscar por nombre
1
Nombre
Carpeta
Tipo
Tamaño
No hay archivos ni carpetas
No ha elegido ningún archivo ni carpeta para cargar.
Destino Información
Destino
s3://aws-s3bucket-diego
Detalles del destino
Los ajustes del bucket que afectan a los objetos nuevos almacenados en el destino especificado.
Permisos
Conceder acceso público y acceso a otras cuentas de AWS.
CloudShell
Kit de herramientas de agentes para AWS
Comentarios
Aplicación móvil de la consola
© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.
Privacidad
Términos
Preferencias de cookies


8:53
86%
us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/upload/aws-s3bucket-diego?regi
Buscar
[Alt+S]
Estados Unidos (Norte de Virginia)
Entrenamiento (654654478122)
DiegoAlbertoEscobarBanguera
Amazon S3 > Buckets > aws-s3bucket-diego > Cargar
Arrastre y suelte aquí los archivos y carpetas que desee cargar, o seleccione Add files (Agregar archivos) o Add folder (Agregar carpeta).
Archivos y carpetas (1 total, 30.0 B)
Eliminar
Agregar archivos
Agregar carpeta
Se cargarán todos los archivos y las carpetas de esta tabla.
Buscar por nombre
Nombre
Carpeta
Tipo
Tamaño
examen.txt
-
text/plain
30.0 B
Destino Información
Destino
s3://aws-s3bucket-diego
Detalles del destino
Los ajustes del bucket que afectan a los objetos nuevos almacenados en el destino especificado.
Permisos
Conceder acceso público y acceso a otras cuentas de AWS.
Propiedades
Especifique la clase de almacenamiento, los ajustes de cifrado, las etiquetas y mucho más.
Cancelar
Cargar
CloudShell
Kit de herramientas de agentes para AWS
Comentarios
Aplicación móvil de la consola
© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.
Privacidad
Términos
Preferencias de cookies


8:53
86%
us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/upload/aws-s3bucket-diego?regi
50
Buscar
[Alt+S]
Estados Unidos (Norte de Virginia)
Entrenamiento (65465
DiegoAlbertoEsco
Se ha realizado la carga correctamente
Para obtener más información, consulte la tabla Archivos y carpetas.
Cargar: estado
Cerrar
Después de salir de esta página, la siguiente información ya no estará disponible.
Resumen
Destino
s3://aws-s3bucket-diego
Realizado correctamente
1 archivo, 30.0 B (100.00%)
Con errores
0 archivos, 0 B (0%)
Archivos y carpetas
Configuración
Archivos y carpetas (1 total, 30.0 B)
Buscar por nombre
1
Nombre
Carpeta
Tipo
Tamaño
Estado
Error
examen.txt
-
text/plain
30.0 B
Realizado correctamente
-


9:10
83%
sole.aws.amazon.com
49
Buscar
[Alt+S]
Estados Unidos (No
Entrenamiento (654654478122)
DiegoAlbertoEscobarBanguera
EC2 > Instancias
Instancias
Instancias
Tipos de instancia
Plantillas de lanzamiento
Solicitudes de spot
Savings Plans
Instancias reservadas
Alojamientos dedicados
Reservas de capacidad
UltraServers Nuevo
Gestor de capacidad Novedad
Imágenes
Elastic Block Store
Volúmenes
Instantáneas
Administrador del ciclo de vida
Red y seguridad
Security Groups
Direcciones IP elásticas
Grupos de ubicación
Pares de claves
Interfaces de red
Equilibrio de carga
Balanceadores de carga
Grupos de destino
Trust Stores
Auto Scaling
Grupos de Auto Scaling
Configuración
Elegir conjunto de filt...
Filtrar Instancia por atributo o etiqueta (distinc
Name
ID de la instancia
Estado de la i...
Tipo de inst...
examen-ec2-w... i-07e07c15033e2f440 Detenida t3.micro
instance-samu... i-0dc037ec5266e2aa3 Detenida t3.micro
Examen-LuzJo... i-07da07cb8652831e2 Detenida t3.micro
mi-web-server... i-04d9d98d91349f937 Detenida t3.micro
examen-1-bet... i-043d0776a203458e9 Detenida t3.micro
Servidor-Diego i-0e6b4cdfe3c231fd5 Detenida t3.micro
i-0e6b4cdfe3c231fd5 (Servidor-Diego)
Monitoreo
Seguridad
Redes
Almacenamiento
Etiquetas
Detalles del dispositivo raíz
Nombre del dispositivo raíz
/dev/xvda
Tipo de dispositivo raíz
EBS
Optimización para EBS
Habilitado
Dispositivos de bloques
Filtrar dispositivos de bloques
ID de volumen
Nombre del d...
Tamaño del vol...
Estado del vol
vol-0296dbef3fb80802b /dev/xvda 8 En uso
vol-07ec4ab6be70275d4 /dev/sdf 3 En uso
Monitorización del volumen (1)
Recomendaciones de alarma
La última hora
Zona hor...
Explorar contenido relacionado
Compro...
Latenci...
Latenci...
Rendim...
No hay datos disponibles.
13:15 13:30 13:45 14:00
Rendim...
Operaci...
Operaci...
Longitu...
CloudShell
Kit de herramientas de agentes para AWS
Comentarios
Aplicación móvil de la consola
Privacidad
Términos
Preferencias de cookies
© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.