HAPPINESS&Co

DAW & DAM

2026

Diego González García

https://github.com/Diego-Daw-06/proyecto-happiness

BASES DE DATOS

En el proyecto he empezado por realizar la base de datos para conocer e informarme de los datos antes de realizar la página web.

La base de datos la realice mediante MySQL Workbench que es el programa cual tengo mayor práctica.

Aquí dejo capturas de la base de datos completa:

Se ha redactado el script de creación de tablas asegurando las restricciones de clave foránea y tipos de datos óptimos:



```sql
-- Tabla de Favoritos
CREATE TABLE Favoritos (
    id_usuario INT NOT NULL,
    id_evento INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_usuario, id_evento),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_evento) REFERENCES Eventos(id) ON DELETE CASCADE
);


INSERT INTO Usuarios (nombre, email, password) VALUES
('Juan Pérez', 'juan@example.com', 'pass123'),
('María García', 'maria@example.com', 'pass456'),
('Carlos López', 'carlos@example.com', 'pass789');


INSERT INTO Eventos (id, fecha, titulo, ubicacion, descripcion) VALUES
(1, '2026-01-01', 'Concierto de Año Nuevo de Jazz en la costa', 'Costa Asturiana', 'El mayor evento musical del comienzo del año junto al mar
(2, '2026-01-12', 'Festival IN-EDIT Gijón', 'Gijón', 'La nueva edición del prestigioso festival de cine documental musical IN-EDIT llega a Gi
(3, '2026-01-06', 'Fiesta de El Guirria y del Aguinaldo', 'San Xuan de Beleño, Ponga (Asturias)', 'Una de las fiestas más singulares y ancest

INSERT INTO Eventos (id, fecha, titulo, ubicacion, descripcion) VALUES
(4, '2026-06-05', 'Desafío Lagos de Covadonga', 'Cangas de Onís, Lagos de Covadonga', 'La mítica prueba cicloturista asturiana rodeando los l
(5, '2026-06-15', 'Film Symphony Orchestra - WANTED', 'Teatro de La Laboral, Gijón', 'Un espectacular concierto de la Film Symphony Orchestra
(6, '2026-06-01', 'Programación: Museo del Jurásico de Asturias (MUJA)', 'Colunga, Asturias', 'Descubre la increíble programación especial de

-- Galerías para los 3 eventos del historial
INSERT INTO Galerias (id, titulo, id_evento) VALUES
(1, 'Galería Jazz Año Nuevo', 1),
(2, 'Galería IN-EDIT Gijón', 2),
(3, 'Galería Fiesta El Guirria', 3);

-- Imágenes (4 por galería, según el HTML)
INSERT INTO Imagenes_Galerias (titulo, imagen, id_galeria) VALUES
('Jazz Galería 1', 'img/jazz-galeria-1.png', 1),
('Jazz Galería 2', 'img/jazz-galeria-2.png', 1),
('Jazz Galería 3', 'img/jazz-galeria-3.jpg', 1),
('Jazz Galería 4', 'img/jazz-galeria-4.png', 1);
```

Para facilitar la carga de datos en las diferentes páginas HTML desarrolladas, se han creado las siguientes vistas:

1. **Vista de Historial (`v_historial_eventos`):** Filtra los eventos donde el campo `es_pasado` es verdadero, destinada a la página `historial.html`.
2. **Vista de Recomendados:** Selecciona de forma aleatoria 2 eventos para la columna lateral.

```sql
('IN-EDIT Galería 1', 'img/inedit-galeria-1.jpg', 2),
('IN-EDIT Galería 2', 'img/inedit-galeria-2.png', 2),
('IN-EDIT Galería 3', 'img/inedit-galeria-3.jpg', 2),
('IN-EDIT Galería 4', 'img/inedit-galeria-4.jpg', 2);

INSERT INTO Imagenes_Galerias (titulo, imagen, id_galeria) VALUES
('Guirria Galería 1', 'img/guirria-galeria-1.png', 3),
('Guirria Galería 2', 'img/guirria-galeria-2.png', 3),
('Guirria Galería 3', 'img/guirria-galeria-3.png', 3),
('Guirria Galería 4', 'img/guirria-galeria-4.jpg', 3);

INSERT INTO Favoritos (id_usuario, id_evento) VALUES
(1, 1), (1, 2), (1, 4), -- Usuario 1: 2 pasados, 1 futuro
(2, 1), (2, 3), (2, 5), -- Usuario 2: 2 pasados, 1 futuro
(3, 1), (3, 3), (3, 6); -- Usuario 3: 2 pasados, 1 futuro

-- Galerías anteriores al 28-02-2026:
CREATE VIEW Vista_Galerias_Antiguas AS
SELECT g.* FROM Galerias g
JOIN Eventos e ON g.id_evento = e.id
WHERE e.fecha < '2026-02-28';

-- Eventos favoritos del usuario 1:
CREATE VIEW Favoritos_Usuario_1 AS
SELECT e.* FROM Eventos e
JOIN Favoritos f ON e.id = f.id_evento
WHERE f.id_usuario = 1;

-- Imágenes de la galería del evento del 12-01-2026:
CREATE VIEW Imagenes_Evento_Enero AS
SELECT i.* FROM Imagenes_Galerias i
JOIN Galerias g ON i.id_galeria = g.id
WHERE g.id_evento = 1; -- Asumiendo que el ID del evento es 2

-- Eventos favoritos del usuario 2 posteriores al 28-02-2026:
CREATE VIEW Favoritos_Usuario_2_Futuros AS
SELECT e.* FROM Eventos e
JOIN Favoritos f ON e.id = f.id_evento
WHERE f.id_usuario = 2 AND e.fecha > '2026-02-28';
```

El diagrama entidad/relación esta realizado mediante la plataforma día y es el siguiente:



PROGRAMACIÓN

En programación realice el package con las clases necesarias y la clase principal con el menú pedido.

Se ha diseñado un paquete llamado **Proyecto** que contiene las clases de entidad, asegurando la **encapsulación** mediante el uso de atributos privados y métodos de acceso (getters/setters).



Utilizando HashMap y arrayList.

```java
public class app {
    public static void main(String[] args) {
            opcion = Integer.parseInt(sc.nextLine());

            switch (opcion) {
                case 1: // Añadir usuario
                    System.out.print("Nombre: "); String nom = sc.nextLine();
                    System.out.print("Email: "); String email = sc.nextLine();
                    System.out.print("Password: "); String pass = sc.nextLine();
                    if (listaUsuarios.containsKey(email)) {
                        System.out.println("El usuario ya existe");
                    } else {
                        listaUsuarios.put(email, new Usuarios(nom, email, pass));
                        System.out.println("Usuario creado correctamente");
                    }
                    break;

                case 2: // Eliminar usuario
                    System.out.print("Email del usuario a eliminar: ");
                    String emailEliminar = sc.nextLine();
                    if (listaUsuarios.remove(emailEliminar) != null) {
                        System.out.println("Usuario eliminado correctamente");
                    } else {
                        System.out.println("El usuario no existe");
                    }
                    break;

                case 3: // Añadir evento
                    System.out.print("Título: "); String titEv = sc.nextLine();
                    System.out.print("Fecha: "); String fecEv = sc.nextLine();
                    System.out.print("Ubicación: "); String ubiEv = sc.nextLine();
                    System.out.print("Descripción: "); String desEv = sc.nextLine();

                    int idNuevoEvento = contadorEventos++;
                    listaEventos.put(idNuevoEvento, new Eventos(idNuevoEvento, fecEv, titEv, ubiEv, desEv));
                    System.out.println("Evento creado correctamente");
                    break;
```

```java
public class app {
    public static void main(String[] args) {
                    break;

                case 4: // Eliminar evento
                    for (Eventos e : listaEventos.values()) System.out.println(e); // Listado previo
                    System.out.print("ID del evento a eliminar: ");
                    int idEliminar = Integer.parseInt(sc.nextLine());
                    if (listaEventos.remove(idEliminar) != null) {
                        System.out.println("Evento eliminado correctamente");
                    } else {
                        System.out.println("El evento no existe");
                    }
                    break;

                case 5: // Añadir galería
                    for (Eventos e : listaEventos.values()) System.out.println(e);
                    System.out.print("ID del evento para la galería: ");
                    int idBusca = Integer.parseInt(sc.nextLine());
                    if (!listaEventos.containsKey(idBusca)) {
                        System.out.println("Error: ID incorrecto");
                    } else {
                        System.out.print("Título galería: "); String titGal = sc.nextLine();
                        int idGal = contadorGalerias++;
                        // Se añade a la colección de galerías del evento específico
                        listaEventos.get(idBusca).getListaGalerias().add(new Galerias(idGal, titGal, idBusca));
                        System.out.println("Galería creada correctamente");
                    }
                    break;

                case 6: // Eliminar galería
                    for (Eventos e : listaEventos.values()) System.out.println(e);
                    System.out.print("ID del evento: ");
                    int idEvGal = Integer.parseInt(sc.nextLine());
                    if (!listaEventos.containsKey(idEvGal)) {
                        System.out.println("Error: ID de evento incorrecto");
```

Sobrescritura de Métodos (@Override): Se ha implementado el método toString( ) en todas las clases de entidad para facilitar la depuración y la visualización de datos por consola de forma legible.

```java
public class app {
    public static void main(String[] args) {
                    } else {
                    ArrayList<Galerias> gals = listaEventos.get(idEvGal).getListaGalerias();
                    for (Galerias g : gals) System.out.println(g); // Mostrar galerías de ese evento
                    System.out.print("ID de la galería a eliminar: ");
                    int idGalEliminar = Integer.parseInt(sc.nextLine());

                    // Buscar y eliminar de la colección
                    boolean eliminada = gals.removeIf(g -> g.getId() == idGalEliminar);
                    if (eliminada) System.out.println("Galería eliminada correctamente");
                    else System.out.println("La galería no existe");
                    }
                    break;

                case 7: // Añadir favorito
                    for (Eventos e : listaEventos.values()) System.out.println(e);
                    for (Usuarios u : listaUsuarios.values()) System.out.println(u);
                    System.out.print("ID Evento: "); int idFav = Integer.parseInt(sc.nextLine());
                    System.out.print("Email Usuario: "); String emailFav = sc.nextLine();

                    if (!listaEventos.containsKey(idFav) || !listaUsuarios.containsKey(emailFav)) {
                        System.out.println("Error: Evento o correo incorrecto");
                    } else {
                        listaFavoritos.add(new Favoritos(emailFav, idFav));
                        System.out.println("Favorito creado correctamente");
                    }
                    break;

                case 8: // Eliminar favorito
                    for (Favoritos f : listaFavoritos) System.out.println(f);
                    System.out.print("ID Evento del favorito: "); int idDelFav = Integer.parseInt(sc.nextLine());
                    System.out.print("Email Usuario del favorito: "); String emailDelFav = sc.nextLine();

                    boolean removido = listaFavoritos.removeIf(f -> f.getCorreoUsuario().equals(emailDelFav) && f.getIdEvento() == idD

                    if (removido) System.out.println("Favorito eliminado correctamente");
```

Comprobación y menu funcionando en terminal:

```
--- MENÚ HAPPINESS&CO ---
1. Añadir usuario
2. Eliminar usuario
3. Añadir evento
4. Eliminar evento
5. Añadir galería
6. Eliminar galería
7. Añadir favorito
8. Eliminar favorito
9. Salir
Seleccione opción: 1
Nombre: Diego
Email: Diego@gmail.com
Password: 1234
Usuario creado correctamente

--- MENÚ HAPPINESS&CO ---
1. Añadir usuario
2. Eliminar usuario
3. Añadir evento
4. Eliminar evento
5. Añadir galería
6. Eliminar galería
7. Añadir favorito
8. Eliminar favorito
9. Salir
Seleccione opción: 2
Email del usuario a eliminar: Diego@gmail.com
Usuario eliminado correctamente
```

MOCK UP

Realización del wireframe y el mock up de la página de inicio de la web realizada mediante Figma.



LENGUAJE DE MARCAS

Página web: ***file:///C:/Users/ALUMNOS-FP/Desktop/PROYECTO/Lenguaje%20de%20Marcas/index.html***

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma web para **HAPPINESS&Co**, una agenda cultural local. El objetivo principal es ofrecer una interfaz intuitiva donde los usuarios puedan consultar eventos de música, teatro y exposiciones, además de acceder a un historial de actividades pasadas.

Paleta de Colores: Se han aplicado estrictamente los colores corporativos:

- **Rosa (#ba007c):** Categoría Música y elementos de acción.
- **Azul (#009bdb):** Categoría Cine/Teatro.
- **Naranja (#ff7b00):** Categoría Exposiciones.
- **Gris (#555555):** Textos y elementos neutros.

Tipografía: Uso de fuentes legibles.

Logotipo: Integración del logotipo original en la cabecera como eje central de la identidad.

El sitio web se compone de **7 páginas independientes** interconectadas:

1. **Inicio (index.html):** Presentación principal y eventos destacados.
2. **Eventos (eventos.html):** Listado completo de actividades futuras.
3. **Historial (historial.html):** Archivo de eventos finalizados.
4. **Sobre Nosotros (about.html):** Información corporativa y filosofía de empresa.
5. **Detalle de Evento (evento.html):** Página dinámica para información específica.
6. **Fuentes (fuentes.html):** Documentación y origen de los recursos.
7. **Contacto (contacto.html):** Formulario de comunicación con el usuario.

Se ha priorizado el uso de etiquetas semánticas para mejorar la **accesibilidad**:

<header> y <nav> para la navegación consistente.
<main> para el contenido central.
<article> para cada evento individual.
<aside> para la sección de "Recomendados"
<footer> para información legal y redes sociales.

Se ha utilizado el framework **Tailwind CSS** para el diseño:

Diseño Responsive: Uso de clases como md:flex y grid-cols-1 sm: grid-cols-2 para garantizar que la web sea perfectamente funcional en móviles, tablets y ordenadores.

Utility-first: Aplicación de espaciados (p-6, my-4) y sombras (shadow-md) directamente en el HTML para un desarrollo ágil y consistente.

index.html M styles.css

C: > Users > ALUMNOS-FP > Desktop > PROYECTO > Lenguaje de Marcas > css > styles.css > ...

```
@font-face {
    font-family: 'Asenine';
    src: local('Asenine'), local('Arial');
}

@font-face {
    font-family: 'Ar Chistry';
    src: local('Ar Chistry'), local('Arial');
}

:root {
    --color-musica: #ba007c;
    --color-cine: #009bdb;
    --color-expo: #ff7b00;
    --color-otro: #555555;
    --font-sans: 'Inter', sans-serif;
}

body {
    font-family: var(--font-sans);
    background-color: #f8fafc;
}

/* Configuraciones de Logo */
.logo-text {
    font-family: 'Asenine', sans-serif;
    font-size: 2.5rem;
    font-weight: bold;
    text-transform: uppercase;
}
.logo-amp {
    font-family: 'Ar Chistry', sans-serif;
    color: var(--color-musica);
    font-size: 2rem;
}
```

Formulario de Contacto

El archivo contacto.html incluye validaciones nativas de HTML5:

Uso de type="email" y type="tel".

Atributo required para campos críticos.

```html
        </div>
You, 5 days ago • Creación del resto de archivos html
        <!-- Menú de contacto obligatorio: nombre, apellidos, email, teléfono, comentario y checkbox -->
        <div class="md:w-2/3 p-8">
            <form action="#" method="POST" class="space-y-6">
                <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-6">
                    <div>
                        <label for="nombre" class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Nombre</label>
                        <input type="text" id="nombre" name="nombre" required
                            class="w-full border-gray-300 rounded-md shadow-sm focus:border-musica focus:ring focus:ring-pink-200 p-2 border">
                    </div>
                    <div>
                        <label for="apellidos"
                            class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Apellidos</label>
                        <input type="text" id="apellidos" name="apellidos" required
                            class="w-full border-gray-300 rounded-md shadow-sm focus:border-musica focus:ring focus:ring-pink-200 p-2 border">
                    </div>
                </div>

                <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-6">
                    <div>
                        <label for="email" class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Correo
                            electrónico</label>
                        <input type="email" id="email" name="email" required
                            class="w-full border-gray-300 rounded-md shadow-sm focus:border-musica focus:ring focus:ring-pink-200 p-2 border">
                    </div>
                    <div>
                        <label for="telefono" class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Teléfono</label>
                        <input type="tel" id="telefono" name="telefono" required
                            class="w-full border-gray-300 rounded-md shadow-sm focus:border-musica focus:ring focus:ring-pink-200 p-2 border">
                    </div>
                </div>
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Winc

(RSS)

Se ha implementado un canal **RSS (rss.xml)** que cumple con el estándar XML. Este permite a los usuarios suscribirse a las actualizaciones de la agenda cultural. El archivo está enlazado correctamente en el <head> de todas las páginas mediante: <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="HAPPINESS&Co" href="rss.xml">

```xml
You, 2 days ago | 1 author (You)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>        You, 2 days ago • Añadido canal RSS (XML) y enlazado en el head d…
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>HAPPINESS&amp;Co - Eventos</title>
    <link>index.html</link>
    <description>Próximos eventos y noticias de HAPPINESS&amp;Co</description>
    <language>es-es</language>
    <item>
      <title>Concierto de Año Nuevo de Jazz en la costa</title>
      <link>evento.html?id=1</link>
      <description>El mayor evento musical del comienzo del año junto al mar. Disfrutamos inaugurando el año con asombrosos artistas locales de Jazz e internacionale
      <category>Música</category>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 2026 12:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Fiesta de El Guirria y del Aguinaldo</title>
      <link>evento.html?id=3</link>
      <description>Una de las fiestas más singulares y ancestrales de Asturias, declarada de Interés Turístico Regional. Tradición única en Ponga.</description>
      <category>Cultura</category>
      <pubDate>Tue, 06 Jan 2026 09:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Festival IN-EDIT Gijón</title>
      <link>evento.html?id=2</link>
      <description>La nueva edición del prestigioso festival de cine documental musical IN-EDIT llega a Gijón. Películas y documentales imprescindibles.</descriptior
      <category>Cine</category>
      <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 17:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Programación: Museo del Jurásico de Asturias (MUJA)</title>
      <link>evento.html?id=6</link>
      <description>Programación especial de junio en el MUJA. Talleres, exposiciones y dinosaurios a tamaño real en plena costa asturiana.</description>
      <category>Exposición</category>
      <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
```

Activar Windows
Ve a Configuración para act

Conclusión

La web de HAPPINESS&Co cumple con todos los requisitos técnicos y estéticos planteados, ofreciendo una solución moderna, responsable y semánticamente correcta, lista para ser integrada con una base de datos en fases posteriores del ciclo.