Caso de uso: CU1: Reportar objeto perdido.

Actor principal: Usuario

#### Actores involucrados e intereses:

• Usuario: Al usuario se le perdió un objeto y quiere encontrarlo.

Precondiciones: El usuario está autenticado.

Postcondiciones: Se reporta un objeto perdido.

### Escenario principal de éxito:

- 1) El usuario selecciona "Reportar objeto perdido".
- 2) El usuario rellena un formulario con los datos de ese objeto y confirma.
- 3) El sistema lo agrega en la lista de objetos perdidos.
- 4) El sistema muestra un mensaje de éxito.
- 5) El usuario es capaz de ver sus publicaciones.

# Extensión (Flujo alternativo):

- 2' Formulario no rellenado.
  - Al usuario le falta información por rellenar. El sistema responde con un mensaje de error.
- 5' Solicitud para borrar la publicación.
  - El usuario decide borrar una publicación. El sistema procede con CU2.

Caso de uso: CU2: Eliminar publicación.

Actor principal: Usuario

#### Actores involucrados e intereses:

Usuario: El usuario quiere elevar una solicitud para poder borrar la publicación.

**Precondiciones:** El usuario tiene publicaciones de objetos perdidos.

Postcondiciones: Se elimina satisfactoriamente la publicación.

# Escenario Principal de éxito (Flujo Básico):

- 1) El Usuario ve sus publicaciones de sus objetos perdidos.
- 2) El usuario eleva una solicitud para borrar una publicación.
- 3) El sistema lee la solicitud
- 4) El sistema borra la publicación.
- 5) El sistema muestra un mensaje de éxito.

### **Extensiones (Flujos alternativos):**

- 3-4' La publicación no fue encontrada.
  - El sistema muestra un mensaje de error. El CU termina.