

✓ Requisitos Obligatorios

1. Estructura HTML (html-structure.html)

✓ 1. DOCTYPE y Estructura Base

- ✓ Declaración `<!DOCTYPE html>` correcta
- ✓ Etiqueta `<html>` con atributo `lang="es"`
- ✓ Sección `<head>` completa con:
 - Meta charset UTF-8
 - Meta viewport para diseño responsivo
 - Título descriptivo de la página
 - Enlace a hoja de estilos CSS externa
 - (Opcional) Favicon
- ✓ Estructura de `<body>` bien organizada

✓ 2. HTML Semántico (semantic-html.html)

El sitio debe utilizar las siguientes etiquetas semánticas:

- ✓ `<header>` - Cabecera principal con navegación
- ✓ `<nav>` - Menú de navegación con enlaces a secciones
- ✓ `<main>` - Contenido principal del sitio
- ✓ `<section>` - Mínimo 4 secciones diferentes:
 - Sección "Hero" o presentación
 - Sección "Sobre mí"
 - Sección "Habilidades"
 - Sección "Proyectos"
 - Sección "Contacto"
- ✓ `<article>` - Para cada proyecto individual
- ✓ `<aside>` - Información complementaria (opcional)
- ✓ `<footer>` - Pie de página con información de copyright y redes sociales
- ✓ `<figure>` y `<figcaption>` - Para imágenes con descripciones

✓ 3. Selectores CSS (css-selectors.html)

Debe demostrar el uso de diversos selectores, utilizar al menos 2 que no sean tipo, clase o ID:

- ✓ **Selectores de tipo:** `h1`, `p`, `section`
- ✓ **Selectores de clase:** `.card`, `.button`, `.container`
- ✓ **Selectores de ID:** `#hero`, `#about`, `#contact`
- ✓ **Selectores descendientes:** `nav a`, `.card p`
- ✓ **Selectores de hijo directo:** `nav > ul > li`
- ✓ **Selectores de hermano adyacente:** `h2 + p`
- ✓ **Selectores de atributo:** `a[href^="https"]`, `input[type="email"]`
- ✓ **Pseudo-clases:** `:hover`, `:focus`, `:nth-child()`, `:first-child`, `:last-child`
- ✓ **Pseudo-elementos:** `::before`, `::after`, `::first-line`

iconos en SVG

☒ 4. Propiedades CSS (css-properties.html)

Aplicar una variedad de propiedades CSS:

☒ Tipografía

- ☒ `font-family` con fallback fonts
- ☒ `font-size`, `font-weight`, `font-style`
- ☒ `line-height` para mejorar legibilidad
- ☒ `text-align`, `text-decoration`, `text-transform`
- ☒ `letter-spacing` o `word-spacing`

☒ Colores y Fondos

- ☒ `color` en diferentes formatos (hex, rgb, rgba)
- ☒ `background-color`
- ☒ `background-image` con gradientes
- ☒ `background-size`, `background-position`

☒ Box model

- ☒ `margin` y `padding` (con diferentes unidades)
- ☒ `border` con estilos variados
- ☒ `border-radius` para esquinas redondeadas
- ☒ `box-shadow` para sombras
- ☒ `width`, `height`, `max-width`, `min-height`

☐ Efectos Visuales

- ☒ `opacity` o `rgba` para transparencias
- ☒ `transform` (scale, rotate, translate)
- ☒ `transition` para animaciones suaves
- ☐ Opcional: `animation` con `@keyframes`

☐ 5. Unidades de Medida (measurements.html)

Utilizar diferentes unidades de medida apropiadamente:

- ☒ **Unidades absolutas:** `px` para bordes y detalles precisos
- ☒ **Unidades relativas:**
 - ☒ `em` o `rem` para tipografía
 - ☒ `%` para anchos y layouts
 - ☒ `vh` y `vw` para secciones de altura completa
- ☒ **Calculaciones:** `calc()` para dimensiones dinámicas
- ☐ Justificar el uso de cada unidad según el contexto

☒ 6. Flexbox (flexbox.html)

Implementar Flexbox en múltiples secciones:

- ☒ **Navegación horizontal** con Flexbox
 - `display: flex`
 - `justify-content` y `align-items`
 - Espaciado entre elementos
- ☒ **Galería de proyectos** con tarjetas flexibles
 - Contenedor flex con `flex-wrap: wrap`
 - Tarjetas con `flex: 1` o proporciones específicas
 - `gap` para espaciado entre elementos
- ☒ **Sección de habilidades** con iconos/badges
 - Distribución uniforme con `justify-content: space-around`
 - Alineación vertical y horizontal
- ☒ **Footer** con layout flex
 - Múltiples columnas usando flex
 - Alineación de contenido

☒ **Propiedades Flexbox Requeridas:**

- ☒ `display: flex`
- ☒ `flex-direction` (row, column)
- ☒ `justify-content` (diferentes valores)
- ☒ `align-items` (diferentes valores)
- ☒ `flex-wrap`
- ☒ `gap` o `margin` para espaciado
- ☒ `flex` en elementos hijos (flex-grow, flex-shrink, flex-basis)

☒ 7. Z-Index y Contexto de Apilamiento (z-index.html)

Demostrar comprensión del contexto de apilamiento:

- ☒ **Navegación fija** con z-index alto
 - `position: fixed` o `sticky`
 - `z-index` para mantenerla sobre el contenido
- ☒ **Efectos de hover con elevación**
 - Tarjetas que se elevan al hacer hover
 - Uso de `box-shadow` y `transform`
 - Z-index para controlar superposición
- ☒ **Elementos decorativos**
 - Elementos con `::before` o `::after`

- Posicionamiento y z-index controlado

☐ 8. Diseño Responsivo (responsive-web.html)

Crear un diseño completamente adaptable:

☒ Media Queries

- ☒ **Mobile First:** Estilos base para móviles
- ☒ **Tablet** (min-width: 768px):
 - Ajustar navegación
 - Cambiar layout de 1 columna a 2 columnas
 - Aumentar tamaños de fuente
- ☒ **Desktop** (min-width: 1024px):
 - Layout de 3 columnas para galería
 - Navegación expandida
 - Espaciado mejorado
- ☒ **Desktop grande** (min-width: 1440px):
 - Max-width para contenedor principal
 - Ajustes de tipografía

☒ Técnicas Responsivas

- ☒ Imágenes responsivas con `max-width: 100%`
- ☒ Unidades relativas (rem, em, %) en lugar de px fijos
- ☒ Flexbox con `flex-wrap` para adaptabilidad
- ☒ Mostrar un menú diferente en móvil

☒ Breakpoints Mínimos Requeridos:

```
/* Mobile: 320px - 767px (estilos por defecto) */
/* Tablet */
@media (min-width: 768px) {
  /* Estilos para tablet */
}

/* Desktop */
@media (min-width: 1024px) {
  /* Estilos para desktop */
}

/* Desktop Grande */
@media (min-width: 1440px) {
  /* Estilos para pantallas grandes */
}
```

☒ Checklist Final Antes de Entregar

- ☒ HTML validado sin errores
 - ☒ CSS validado sin errores
 - ☒ Probado en Chrome, Firefox, y Safari
 - ☒ Responsivo en móvil, tablet y desktop
 - ☒ Todas las imágenes tienen atributo alt
 - ☒ Navegación funciona correctamente
 - ☒ Enlaces se abren apropiadamente (externos en nueva pestaña)
 - ☒ Formulario tiene validación básica
 - ☒ Código comentado donde es necesario
 - ☒ Sin errores en la consola del navegador
 - ☒ Archivos organizados correctamente
-