

IOS – Instituto de
Oportunidade Social

Aula CSS 09 - Pseudoclasses e Pseudoelementos



- > Pseudoclasses
- > Pseudoelementos

IOS – Instituto de
Oportunidade Social

Pseudoclasses



> Pseudoclasses

Pseudoclasse é uma palavra-chave usada para aplicar um efeito especial a um seletor, ou seja, ela define um estado especial para um determinado elemento HTML. A pseudoclasse seleciona elementos para aplicar uma determinada ação, propriedade etc

```
seletor:pseudoclasse {  
    property: value;  
}
```

As principais pseudoclasses do CSS são:

Seletor	Exemplo	Descrição do Exemplo
:active	a:active	Seleciona links ativos (não visitados)
:checked	input:checked	Seleciona todo elemento <input> ativado (checked)
:disabled	input:disabled	Seleciona todo elemento <input> desabilitado
:empty	p:empty	Seleciona todo elemento <p> não tem filhos
:enabled	input:enabled	Seleciona todo elemento <input> habilitado
:first-child	p:first-child	Seleciona todo elemento <p> que é o seu elemento pai
:first-of-type	p:first-of-type	Seleciona todo elemento <p> que é o primeiro elemento <p> de um determinado elemento pai
:focus	input:focus	Seleciona o elemento <input> que recebe foco
:hover	a:hover	Seleciona links que o mouse passar por cima.

> Vamos praticar

IOS – Instituto de
Oportunidade Social

Pseudoelementos



> Pseudoelementos

Pseudoelemento é uma palavra-chave usada para estilizar uma parte específica de um determinado elemento. A sintaxe do pseudoelemento é:

```
seletor::pseudoelemento {  
    property: value;  
}
```

> Pseudoelementos

Os principais pseudoelementos do **CSS** são:

Seletor	Exemplo	Descrição do Exemplo
::after	p::after	Inserir um conteúdo depois de todo elemento <p>
::before	p::before	Inserir um conteúdo antes de todo elemento <p>
::first-letter	p::first-letter	Seleciona a primeira letra de todo elemento <p>
::first-line	p::first-line	Seleciona a primeira linha de todo elemento <p>
::selection	p::selection	Seleciona uma porção de um elemento que é selecionada pelo usuário.

> Vamos praticar

IOS – Instituto de
Oportunidade Social

Exercício



- > Assunto do layout: Attack on Titan
- > A sua div container terá que ter um padding de 2em
- > Imagem de fundo não poderá sobressair o conteúdo do site
- > Paleta de cores a ser utilizada no projeto:

