

# Ejercicio #1

**SWISH**

File Edit Examples Help

Program

```
1 % Hechos: relación entre ciudades
2 ciudad(bogota).
3 ciudad(medellin).
4 ciudad(cali).
5 ciudad(cartagena).
6 ciudad(manizales).
7 ciudad(barranquilla).
8 ciudad(pasto).
9 ciudad(monteria).
10
11 % Hechos: vuelos directos
12 vuelo(bogota, medellin).
13 vuelo(medellin, cartagena).
14 vuelo(cali, bogota).
15 vuelo(bogota, cartagena).
16 vuelo(manizales, cartagena).
17 vuelo(medellin, barranquilla).
18 vuelo(pasto, bogota).
19 vuelo(bogota, pasto).
20
```

 `vuelo(bogota,medellin).`

true

 `vuelo(bogota,medellin). vuelo(bogota,X)`

Syntax error: Operator expected (in\_http\_request)

 `vuelo(bogota,medellin). vuelo(bogota,X).`

Syntax error: Operator expected (in\_http\_request)

 `vuelo(bogota,X).`

X = medellin  
X = cartagena  
X = pasto

 `vuelo(X,medellin).`

X = bogota

 `vuelo(X,medellin). vuelo(X,cali).`

Syntax error: Operator expected (in\_http\_request)

 `vuelo(X,cali).`

false

?-  
  

Examples History Solutions

## EJERCICIO #2 --> Reglas básicas con ciudades

 **SWISH** File Edit Examples Help

Program +

```
1 % Hechos: relación entre ciudades
2 ciudad(bogota).
3 ciudad(medellin).
4 ciudad(cali).
5 ciudad(cartagena).
6 ciudad(manizales).
7 ciudad(barranquilla).
8 ciudad(pasto).
9 ciudad(monteria).
10
11 % Hechos: vuelos directos
12 vuelo(bogota, medellin).
13 vuelo(medellin, cartagena).
14 vuelo(cali, bogota).
15 vuelo(bogota, cartagena).
16 vuelo(manizales, cartagena).
17 vuelo(medellin, barranquilla).
18 vuelo(pasto, bogota).
19 vuelo(bogota, pasto).
20
21 escala(X,Z) :- vuelo(X,Y) , vuelo(Y,Z).
22
23 viaje(X,Y) :- vuelo(X,Y) ; escala(X,Y).
24
25 destino(X,Y) :- vuelo(X,Y).
26
```

 `escala(bogota,barranquilla).`

true  
false

 `escala(cali,X).`

X = medellin  
X = cartagena  
X = pasto

 `viaje(bogota,pasto).`

true  
false

 `destino(bogota,Y).`

Y = medellin  
Y = cartagena  
Y = pasto

?- |

Examples History Solutions

Program

1

perro(firulais).

2

perro(bruno).

3

perro(max).

4

gato(misu).

5

gato(luna).

6

gato(chanel).

7

gato(orion).

8

ave(piolin).

9

10

dueno(ana, firulais).

11

dueno(ana, misu).

12

dueno(luis, luna).

13

dueno(luis, orion).

14

dueno(luis, firulais).

15

dueno(maria, piolin).

16

dueno(julia, chanel).

17

dueno(pedro, bruno).

18

19

dueno\_perro(X) :- dueno(X,Y) , perro(Y).

20

dueno\_gato(X) :- dueno(X,Y) , gato(Y).

21

dueno\_ave(X) :- dueno(X,Y) , ave(Y).

22

varias\_mascotas(X) :- dueno(X,Y) , dueno(X,Z) , Y\=Z.

23

amante\_animales(X) :- dueno(X,Y) , dueno(X,Z) , perro(Y) , gato(Z).

24

comparte\_mascota(X,Y) :- dueno(X,Z) , dueno(Y,Z).

25

tipo\_mascota(X,perro) :- dueno(X,Y) , perro(Y).

26

tipo\_mascota(X,gato) :- dueno(X,Y) , gato(Y).

27

tipo\_mascota(X,ave) :- dueno(X,Y) , gato(Y).

28

29

30

X = luis

X = julia

variasmascotas(X).

X = ana

X = luis

X = luis

variasmascotas(luis).

true

true

amante\_animales(X).

X = ana

X = luis

comparte\_mascota(ana,luis).

true

false

tipo\_mascota(luis,perro)

true

tipo\_mascota(ana,Y).

Y = perro

Y = gato

Y = ave

?- tipo\_mascota(ana,Y).

Examples

History

Solutions