

ALGORITMOS Y PROGRAMACION

Ing. Carolina Vargas Malagón



ABRIR

`open`

#Función para abrir un archivo

Se debe especificar el nombre del archivo y el permiso con el cual se va a abrir y retorna el file descriptor con el cual nos referiremos al archivo

nombre `"ejemplo.txt"`

#El nombre del archivo debe ser incluyendo su extensión

permiso

#Dependiendo de la acción a realizar

`w`

(write = escribe)

`r`

(read = lee)

`a`

(append = agrega) (solo para archivos de texto)

`wb`

(escritura binaria, solo para archivos pickle)

`rb`

(lectura binaria - solo para archivos pickle)

file descriptor

El valor de retorno se debe guardar para poder referirnos al archivo de aquí en adelante, puede ser cualquier nombre

```
fd = open('datos.pkl', 'rb')
```

CERRAR

`close`

Siempre al terminar de usar el archivo se debe cerrar el archivo, nos referimos al archivo por medio del file descriptor

```
fd.close()
```

LEER

`read`

#Lee información del archivo y retorna el valor leído, requiere el file descriptor del archivo que va a leer. Solo para archivos de texto

```
valor = fd.read()
```

ESCRIBIR

`write`

#Escribe texto en el archivo

```
fd.write('\nInformación') #Escribe en un renglón la palabra Información
fd.write('\nTexto ; mas') #Escribe Texto, y en otra columna Otro (archivos csv)
fd.write('\n' + str(234)) #Escribe el texto 234 (se convierte a string)
fd.write(str(numero))    #Escribe el valor que hay en la variable numero, después de convertirla a string
```

LIBRERIA

Para trabajar con archivos json o pickle, se requiere importar la librería de funciones

```
import json
import pickle
```

DUMP

`dump`

Es un tipo de escritura que nos permite en una sola instrucción guardar muchos datos, sin importar el tipo de variable, el archivo se debe haber abierto previamente con permiso de escritura (`w` o `wb`) *#Solo en archivos json o pickle*

```
json.dump(lista, fd) #Escribe una lista en el archivo tipo json
pickle.dump(lista, fd) #Escribe una lista en el archivo tipo pickle
```

LOAD

`load`

Es un tipo de lectura que nos permite en leer la variable que este guardada en el archivo sin importar el tipo de variable; el archivo se debe haber abierto previamente con permiso de lectura (`r` o `rb`) *#Solo en archivos json o pickle*

```
dato = json.load(fd) #Lee una lista en el archivo tipo json
dato = pickle.load(fd) #Lee una lista en el archivo tipo pickle
```