





Présentation du projet d'application web



TECHSALES Présenté par Diego, Martin, Amir et Ian



Table des matières

01

Présentation des équi-piers

02

**Pré-sen-ter les
grandes lignes du projet**

03

**Les technologies et
packages utilisés**

04

Architecture

05

**Choix (technologie /
architecture)**

06

**Les apren-tis-sages
marquants**


01

Présentation des équi-piers

Présentation des équipiers


Diego

Je me suis occupé de...




Amir

Je me suis occupé de...




Martin

Je me suis occupé de...



Ian

Je me suis occupé de...






02

Grandes lignes du projet

- **TechSales est un site web transactionnel pour la vente de produits technologiques.**
- **Le site permet aux clients de consulter les produits, créer un compte, se connecter, gérer leur panier et passer une commande.**
- **Le projet contient aussi une section administrateur pour gérer certaines données du site.**
- **L'application est développée avec React pour le frontend, Express pour le backend et MongoDB pour la base de données.**
- **Le projet a été divisé entre les membres de l'équipe selon les fonctionnalités : produits, panier, commande, comptes utilisateurs et administration.**

03

Technologies et packages



04


Architecture

Architecture Client-Serveur + APIs REST



Techstack

Frontend



Backend

Express JS

Authentification



Base de données




Service externe

stripe

05

Choix (technologies, architecture)

Choix (technologies)



Affichage produits, panier, connexion,

Design beau et rapide (boutons, cartes, navigations)



Express



Création d'API, communication frontend et BD

Gestion des données, JSON (compatibilité avec React)



Paieement en ligne, bonne sécurité

Connexion utilisateur, protection frontend




Choix (architecture)

Client (frontend): interface utilisateur

Serveur (backend): logique, entrer dans la BD

(requête HTTP, réponse), méthodes CRUD (créer, lire, modifier, supprimer)



06


Apprentissages marquants

Communication



- Pas ambiguë
- Messages Clairs
- Teams/En personne

Séparation des tâches



- Écouter les préférences
- Séparation Équitable
- Tâches claires et précises

Bootstrap



- Grid System
- Flex (aligner)

MongoDB



- Collection, Documents, Contrôleurs
- CRUD avec mongoDB

Diego

Technologies
-Stripe-


stripe

Today

Gross volume Yesterday

\$0.00 \$0.00

7:12 PM



Recommendations

Create and send invoices that customers can pay instantly.

Explore Invoicing

Design a custom payment flow with embedded UI components.

Get started

API keys

View docs

Publishable key pk_test_51Tucjm2K6lYYB...

Secret key sk_test_51Tucjm2K6lYYB...

Your overview

Date range Last 7 days Daily Compare Previous period

+ Add Edit

Your overview

Date range Last 7 days Daily Compare Previous period

+ Add Edit

Transactions

Payments Payouts All activity

Stripe Invoicing helps automate your accounts receivable with powerful automation tools and a flexible API.

Create first invoice

All 13

Succeeded 11

Refunded 0

Disputed 0


Failed 2

Uncaptured 0

Date and time Amount Currency Status Payment method More filters

Export Edit columns

Amount	Payment method	Description	Customer	Date	Refunded date	Decline reason
\$2,989.98 CAD	Succeeded	pi_3TYHxj2K6lYYB09C1z3lhcsl	a@mail.com	May 18, 3:35 AM	—	—
\$2,184.99 CAD	Succeeded	pi_3TYHqD2K6lYYB09C1967GVUr	diego@gmail.com	May 18, 3:27 AM	—	—
\$3,449.98 CAD	Succeeded	pi_3TY5qr2K6lYYB09C1mL0Bwla	aaa@gmail.com	May 17, 2:39 PM	—	—



// 2. vérifier les données

```
if (!produits || produits.length === 0) {  
  return res.status(400).json({ error: "Panier vide" });  
}
```

// 3. transformer en format Stripe

```
const line_items = produits.map((produit) => ({  
  //pour chaque produit dans le tableau produits, les infos sont assignées à produit à chaque fois  
  //valeurs que stripe demande  
  //ce que stripe va afficher comme info sur le produit  
  tax_rates: ["txr_1TUtiM2K6lYYB09CWzmZTktm"], //taux de taxe crée à partir du dashboard Stripe ajouté ici (15%)  
  price_data: {  
    currency: "cad", //argent canadien  
    product_data: {  
      name: produit.nom,  
      images: produit.image ? [produit.image] : [],  
    },  
    unit_amount: Math.round(produit.prix * 100), // *100 car stripe marche en centimes  
  },  
  quantity: produit.quantite, //Stripe multiplie automatiquement unit_amount par quantity  
}));
```

// 4. créer la session Stripe

// ajout de session_id, offert par stripe pour valider la session en cours apres le paiement (lorque reussi)

```
const session = await stripe.checkout.sessions.create({  
  //crée une session qui pourra être accédée après que le backend recoit la requête. bouton Passer Commande → Fetch → Serveur.ts → stripeRouter /session-caisse  
  mode: "payment",  
  line_items,  
  success_url:  
    "http://127.0.0.1:5173/commande?session_id={CHECKOUT_SESSION_ID}", //si le paiement marche, on envoie l'utilisateur vers ce url  
  cancel_url: "http://127.0.0.1:5173/panier", //si l'utilisateur revient en arrière, on l'amène vers ce url  
});
```

// 5. renvoyer l'URL au frontend

```
res.json({ url: session.url });
```

```
} catch (error) {
```

// 6. gérer les erreurs

```
console.error(error);
```

```
res.status(500).json({ error: "Erreur serveur" });
```

```
}
```

```
});
```

```
export default router;
```

Product catalog

All products Features Coupons Shipping rates Tax rates Pricing tables

💡 You no longer need to set manual tax rates. Tax will automatically calculate the right amount of taxes. [Check your tax settings](#) ✕

TAX RATE ID	TYPE	REGION	DESCRIPTION	RATE	STATUS	CREATED
txr_1TUtiM2K61YYB09CWzmZTktm	TPS/TVQ	Quebec, Canada		15% Exclusive	Active	May 8 ...
1 item						Previous Next


Amir

- **J'ai mieux compris la communication entre React, Express et MongoDB.**
- **J'ai appris comment fonctionne une session utilisateur avec JWT et cookies HttpOnly.**
- **J'ai compris pourquoi il ne faut pas stocker le token ou les informations utilisateur dans le localStorage.**
- **J'ai appris à sécuriser les mots de passe avec bcrypt.**
- **J'ai progressé avec Git : branches, pull requests, validations et travail sans écraser le code des autres.**
- **J'ai aussi appris l'importance de bien communiquer en équipe et de séparer les tâches.**

Ce que j'ai appris:

- Utilité d'un fichier .env
 - Sécurité des données sensibles (mot de passe, clé, URI, jwt), éviter avec .gitignore
- Différence entre les bases de données SQL et mongoDB (NoSQL)
 - SQL: Relationnelle, structure fixe, besoin de modification sur la structure
 - mongoDB (NoSQL): Non relationnelle, structure flexible, gestion des changements
- Travailler sur des branches git séparées et le « pull request »
 - Gestion des conflits, pratique, tests avant de mettre dans « main », travail d'équipe, organisations des tâches

Martin



NoSQL



mongoDB®