TP Estacionamiento - Truchet, Mauricio

Pruebas de aceptación A continuación se presentan las pruebas realizadas:

#	Nombre (función que se prueba)	Valores ingresados	Resultado esperado	Resultado observado	Resultado de la prueba (ok ó fallo)	Tipo error / Categoría	Prioridad
1	Ingresar con usuario	E-mail: "" Clave de acceso: ""	Debería arrojar que no se ingresó ningun campo.	un mensaje	Fallo	Integridad de datos / Interfaz de usuario / Funcionalidad	Baja
2	Ingresar con usuario	E - mail: "test" Clave de acceso: ""	Debería arrojar que no es un tipo de correo correcto.		Fallo	Funcionalidad/ Integridad de datos/ Interfaz de usuario	Baja
3	Registrar nuevo usuario	"test@gma il.com"	Debería arrojar un mensaje de registro exitoso.		Fallo	Funcionalidad / Persistencia	Media
4	Estacionar nuevo auto sin tener un usuario logueado y sin patente.	Patente: ""	Debería arrojar que no se ingresó ningun campo.	que no se p u e d e	Fallo	Integridad de datos / Interfaz de usuario / Funcionalidad	Baja
5	Estacionar nuevo auto sin tener un usuario logueado y con patente.	Patente: "test"	Debería arrojar que no se puede estacionar.	un mensaje	Ok	Integridad de datos / Interfaz de usuario / Funcionalidad	S i n prioridad
6	Estacionar nuevo auto con usuario logueado y sin patente.	Patente: ""	Debería arrojar que no se ingresó ningun campo.	un auto sin patente y se p u e d e	Fallo	Funcionalidad/ Integridad de datos/ Persistencia	Media
7	Estacionar nuevo auto con usuario logueado y con patente.	Patente: "abc"	D e b e r í a guardarse el registro con e l a u t o estacionado.	0	Ok	Funcionalidad / Persistencia	S i n prioridad.
8	Estacionar nuevo auto ingresando por segunda vez con un usuario.	Patente: "abc"	Debería guardarse el registro con el auto estacionado.	Se muestra un mensaje que no se p u e d e estacionar y ese usuario no puede estacionar más autos.	Fallo	Funcionalidad / Persistencia	Media

9	Sacar el auto estacionado.	Patente: "abc"		muestra en la interfaz pero	Fallo	Funcionalidad / Persistencia	Alta
1 0	Se realiza una busqueda de patentes sin patente para ver si se encuentra estacionado.	Patente: " "	Debería arrojar un mensaje de validación de patentes.	Se muestra un mensaje	Fallo	Funcionalidad / Interfaz de usuario	Baja
11	Se realiza una busqueda de patentes con patente para ver si se encuentra estacionado.	Patente: "test"	Deberia arrojar un mensaje en el que no se encuentra estacionado y volver a buscar otra patente.	para aplicar multa al	Fallo	Funcionalidad / Interfaz de usuario	Media
1 2	Se realiza una busqueda de patentes para ver si se encuentra estacionado y si no esta estacionado no se le aplica una multa.	Patente: "test"	Deberia arrojar un mensaje en el que no se encuentra estacionado y volver a buscar otra patente.	un mensaje para aplicar multa al vehiculo que no esta	Fallo	Funcionalidad / Persistencia / Interfaz de usuario	Media
1 3	Se realiza una busqueda de patentes para ver si se encuentra estacionado. Si esta estacionado se le aplica una multa y no debería volver a dejar aplicarle otra multa.	Patente: "abc"	Debería arrojar un mensaje que el vehiculo ya se encuentra multado.		Fallo	Funcionalidad / Persistencia / Interfaz de usuario	Alta
1 4	Al aplicar multas debería crearse un registro con la multa y vehiculo.	Patente: "abc"	Debería crearse un registro con la multa.	No se registra multa.	Fallo	Funcionalidad / Persistencia	Urgente

Tipo de error / categoría:

Interfaz de usuario Funcionalidad Persistencia Integridad de datos

Prioridad

Sin prioridad Baja Media Alta Urgente