Programación Avanzada - Sección 1

Ayudantía 5: POO

Profesor: Vicente Rivera

Ayudantes: Diego Banda, Martin Ramos



Contacto

Ayudante Cátedra

diego.banda@mail.udp.cl

darklouds

Click aquí!!

Ayudante Corrector

martin.ramos1@mail.udp.cl

martinxikito




POO

POO (Programación Orientada a Objetos) es crear tus popios objetos con atributos y funciones específicas para utilizar.

- Clase = Molde.
- Objeto = Instacia específica (1 objeto creado)

Típico ejemplo: Gato jeje



Mi gata :p

veamoslo en código.

POO



```java
class gato{
    String nombre;
    String color;
    int edad;
    double peso;
    public gato(String nombre, String color, int edad, double peso){
        this.nombre = nombre;
        this.color = color;
        this.edad = edad;
        this.peso = peso;
    }
    public void maullar(){
        System.out.printf("Miau\n");
    }
}

public class Main{
    public static void main(String[] args){
        gato g = new gato("Raspy", "Negro y blanco", 10, 11.2);
        g.maullar();
    }
}
```

Atributos

Constructor


Método

Creación y uso de método

Ejercicio POO

A partir del diagrama UML de una clase, programar en Java la clase con todos sus atributos y funciones.







Ejercicios POO

Los siguientes problemas llevarlos al lenguaje de programación Java.

1. Una cuenta bancaria tiene titular, número de cuenta y saldo. Debe poder depositar un monto, que se suma al saldo (depositar(double monto)).
2. Un rectángulo tiene base y altura. Debe poder calcular su área (calcularArea()).
3. Una persona tiene nombre y edad. Debe poder indicar si es mayor de edad (esMayorDeEdad(), retorna bool).
4. Un producto de tienda tiene nombre, precio y stock. Debe calcular el valor total de su inventario (valorInventario(), precio total por su stock).
    a. A partir del objeto producto, crear un arreglo que contenga al menos 5 productos y cree una función que calcule el precio total de todos los productos de la tienda.





Muchas gracias!

