

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Lens Adapter Mosas/Scorpion	ID/No. serie:	MS-500-03
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Lens Adapter Mosas/Scorpion
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDLA-ST01-03
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anelindo
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONECION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un Láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results		Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized		Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Primera revisión / First review			
Liberada / Released		Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

JARIL

	Estación/ Area de trabajo Station / Work Area	Lerni Adapter Mower/Coupler	ID	M60-030-03
	Proyecto / Línea Project / Line	Johm Davis / D2	Número del equipo/ Equipment number	Lerni Adapter Mower/Coupler
			Marca/ Brand	IFT GROUP
			Modelo/ Model	ZSLA 570S G2
Fecha / Date (DD/MM/A.A.)			Revisado por SMC/ Reviewed by SMC	Mario Garcia
Revisado por SMC/ Reviewed by SMC	Se Acepta/ Accepted		Revisado por EPC/ Reviewed by EPC	Luis Andres
No Revisado por SMC/ Not accepted	No se acepta/ Does not apply		Responsable del equipo/ Machine owner	Josue Villegas

GUARDAS / GUARDS						COMENTARIOS / COMMENTS			
Cuando se guardan piezas que impiden el acceso a partes en movimiento (Móviles) puntos de pinchos, riesgos eléctricos, arcos con temperatura extrema a los que se debe acceder a mano desnuda o con el uso de herramientas y/o con el control continuo a la evaluación de las guardas de acuerdo a la acción de protección mencionada en el MCC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar correspondiente.		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	Extensión de Guardas, tipo y tipo, ubicación, dimensiones.
¿Se han instalado los guardas que previenen acceso a moving parts, (Móvil) puncture points, electrical hazards, arcs with extreme temperatures that should not be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MCC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
Las guardas no rebultan, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retirados requieren el empleo de una herramienta y garantía no tener riesgo... así como contemplar el uso de interlocks que ordenen el cierre inmediato del equipo.		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Criterio de bare no es un método de seguro viable
The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shut-off of the equipment.		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (Móviles) puntos de pinchos, riesgos eléctricos, arcos con temperatura extrema a los que se debe acceder a mano desnuda o con el uso de herramientas y/o con el control continuo a la evaluación de las guardas de acuerdo a la acción de protección mencionada en el MCC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar correspondiente.		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	Revisar las dimensiones de las aperturas en las guardas.
Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2)		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
INTERLOCK, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA INTERLOCK, CURTAINS OR SENSORS									
Al activar el uso de dispositivos, interlock, cortina, sensor, se excluyen completamente todos los puntos con riesgo de recalentamiento en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio. Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points of risk of moving mechanism / hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	Describe la ubicación del interlock y método de prueba de estado.
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario reiniciar o reset o reinstalación del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
Al activar auto reset o reiniciar no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador / (reset manual) Does the auto reset or restart pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía e bloqueo para la aplicación de LOT? Does the equipment have a means to isolate power sources and blocking for the application of LOT?		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
¿Sufrir interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857 - ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
Las cortinas de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer en la zona de detección y la zona peligrosa sin que el dispositivo detecte. Presence curtains. It must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain in the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
La maquinaria integrada cuenta con el Bloqueo Simultáneo, al momento de desarmar el proceso en uno de los equipos (loggers, transceivers) entre The integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g. loggers, transceivers) between		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
PLANOS DE EMERGENCIA EMERGENCY PLAN									
¿Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia... son de color rojo y de fácil acceso y activan la alarma? Does there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
Colocar la máquina en posición segura y disipar la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reiniciar se mantiene en posición segura sin movimiento? Place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon restarting it remains in a safe position without movement?		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
CONTROLES DE OPERACIÓN OPERATOR CONTROLS									
El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
El botón de inicio de ciclo está visible... es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal está cuenta con guardo The cycle start button is visible... easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
Desde el comando post, el operador ve todas las zonas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous areas.		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura. Report faults of fails in the equipment / computer / electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment have and ensure that it stays in a safe position)		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
SISTEMAS DE DOBLE BOTÓN DOUBLE BUTTON SYSTEMS									
En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe activar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar o eludirse? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
GENERALES NOTIFICATIONS									
El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o supeando el riesgo de caída de esta? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of a falling?		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? ¿Ejemplo: Instalación de termomagnético? Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
Puentes, cables eléctricos, conexiones se encuentran rotulados y en buenas condiciones? Pumps, electrical cables, connections are labeled and in good condition?		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
El equipo o maquinaria sea libre de fillos o protrusiones así como de distracción de controles así o electrical points? The equipment or machinery free of fillos or protrusions as well as distraction of controls and / or electrical points?		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo / ampères mínimos y de operación nominal del equipo without safety, etc. The electrical installations are according to the needs of the equipment (minimum ampères and nominal operation of the equipment, electrical voltage, etc.		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para detectar captar estas emisiones adecuados y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functional equipment to detect / capture these emissions? (EXHAUST FAN)		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
En caso del uso de pistoles o explosivos manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados. 30 días de recarga? In the case of the use of compressed air based hand guns or blowers, 30 days of pressure are calibrated?		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
El funcionamiento del (s) Soporte Amortiguador es el adecuado? ¿Se prueba y verifica que se mantenga entre el 10% y 20% de la capacidad? ¿Ejemplo: Soporte Amortiguador (s) adecuados? Open door and check that it stays up in the following range: 100% and 20%. The function of the (s) Shock Absorber Support (s) adequate? Test and verify that it stays up in the following range: 100% and 20%.		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	
El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Oper.) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Oper.)		Si	Yes	Yes	Yes	Si	Yes	N/A	

The screenshot shows the top portion of a web browser window displaying the Jabil website. The address bar at the top indicates the URL is "http://www.jabil.com". Below the address bar, there are navigation links such as "Home", "About Us", "Products & Services", "Solutions", "Contact Us", and "Investor Relations". The main heading "JABIL" is prominently displayed in a large, bold, blue font. Underneath the heading, there is a paragraph of text describing the company's capabilities, mentioning over 60 years of experience and a commitment to providing custom manufacturing solutions. At the bottom of the visible section, there is a small logo for "JABIL PLASMA SOLUTIONS".

Estacion/Área de Trabajo Station / Work Area	Line Adapter Mouse/Scorpion	ID:	MS-030-03
Proyecto / Línea Project / Line	John Doe / 102	Número del equipo: Equipment name:	Line Adapter Mouse/Scorpion
		Marca: Brand:	ITD-GROUP
		Modelo:	JOLA-ST03-GB
Fecha / Date (GGMM/AAAA)			

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-hc-h520-8000-0000a Medio de registro :Electrónico

Modelo: Model:	JOLA-ST10-G3
Revisado por SME: Reviewed by SME:	Mario Riera
Revisado por DHS Reviewed by DHS:	Luis Andraque
Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Vilagran

Limitación de movimiento	Distancia Segura, Sd	Ilustración
Limitación de movimiento solo hombro y axila	≥850	
Brazo apoyado hasta el codo	≥550	
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥330	
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	≥130	

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Annex A Requirements
Annex A Requirements
Criterios de Validación

No autorizada	Librería
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	
	No autorizada Unauthorized Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMMSSAAAA)
	Primera revisión / First review Fecha de revisión/Date (DDMMSSAAAA)
	Liberada / Released Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DDMMSSAAAA)

ACCION ACTION		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOSO COMETIDOS DATE COMMI XAXI
1	Numero de Accion 205 para temas de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , semicones de presencia , amortiguadores , etc.		
2			
3			
4			
5			

The

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-hch/16-HS20-8000-0000a Medio de registro :Electrónico