

8238 corto

FORMULARIO DE AVISO DE CAMBIO

MOC # 5164

Sección 1: Formulario de solicitud de notificación de cambio

Iniciador:	Roberto Soto	Fecha:	3/18/2026	Depto:	IE	Permanente	Emergencia
Edificio:	B2	Área:	L202 JD	#Eq. / # Serie	ANEXO	Temporal ☒	Expiración 9-JUNIO-26 Menor

Descripción del cambio propuesto y motivo del cambio:

Se moverán 21 equipos de la siguiente lista del cuarto limpio ubicado en la línea 202(Kasalis,Horno,Refri,Lens Adapter,Fisnar,Asselec,Front Window,Back Assy,Front Assy,Final Assy,Leak test scorpion,EOL Scorpion,Lens Adapter Gecko,BOT Assy ,LEDs Assy,Moisture Absorber,Final Assy Gecko,Cartridge,Top gasket,Leak test Gecko,EOL Gecko) a L213 por la columna K19 (10 Equipos mencionados en el listado de equipos, de los cuales Kasalis,Asselec y Fisnar van a estar conectados para evitar que se salgan de dominio) y 213 (11 Equipos mencionados en el listado de equipos)

Instalación de estaciones en oba de cuarto limpio ELK en la línea 213 Columna K 22 Y K 23

(4)Electrica 30 Amps 110 Cuadruple

(1) Neumatica 1/2

(3)Desmontaje de servicio electrico 30 Amp

(4)Electrica 30 Amps 110 Cuadruple línea 213 columna K 18 Y K19


(4) Neumatica 1/2

(6)Nodos

Sección 2: Documentos anexos como lay out de antes y después / especificaciones técnicas / lista de materiales y equipos / otros anexos

Listado de documentos anexos:	Evaluación de riesgos	Listado de equipos y máquinas	Otro anexo (describa) ☒	Otro anexo (describa)
Plan de instalación	16-HS80-8000-00019	X		
Listado de materiales ☒	Plan de acción durante implementación	Otro anexo (describa)	Otro anexo (describa)	Otro anexo (describa)
Lay out ☒				

Sección 3: Análisis inicial de impactos de EHS después de implementar el cambio (llenar por iniciador con orientación de EHS)

Pregunta sobre programa o procedimiento vigente de EHS	Respuesta	Confirma por EHS (nombre y firma)
¿Modifica superficies de caminar o de trabajo como reconfiguración de pasillos, plataformas, etc.?	Si ☒ NO ☐	 Tania Cordoba Representante de EHS del edificio que verificó los programas y procedimientos de EHS
¿Impacta a los controles de seguridad establecidos en almacenes, rampas y manejo de materiales?	Si ☐ NO ☒	
¿Se requiere implementar el uso de un vehículo industrial (PIT) o autónomo (AGV/AGF)?	Si ☐ NO ☒	
¿Requieren efectuarse trabajos en alturas mayores a 1.8 m sobre el nivel de referencia?	Si ☒ NO ☐	
¿Se introduce nueva maquinaria, se retira o modifica la existente? Incluyendo robots y equipo automatizado	Si ☒ NO ☐	
¿Cambia las prácticas y controles actuales de control de energías LOTO?	Si ☐ NO ☒	
¿Se modifican instalaciones eléctricas de 50 VDC o VAC o más, ó trabajar en circuitos energizados expuestos?	Si ☐ NO ☒	
¿Se deben implementar o agregar nuevas tareas de ingreso a espacios confinados?	Si ☐ NO ☒	
¿Se incluye un nuevo proceso en caliente con riesgo de incendio?	Si ☐ NO ☒	
¿Genera o se utiliza algún material en forma de polvo que tiene potencial de ser combustible?	Si ☐ NO ☒	
¿Se implementa alguna tecnología de radiaciones? Puede ser laser, rayos X, UV, RF, IR u otras radiaciones	Si ☐ NO ☒	 Representante de la Coordinación del SGA que verificó los programas y procedimientos de EHS
¿Se introduce o modifica algún recipiente sujeto a presión?	Si ☒ NO ☐	
¿Cambia las prácticas, controles o condiciones de salud ocupacional y de higiene industrial?	Si ☒ NO ☐	
¿Se introduce un equipo de protección personal nuevo para el área o proceso?	Si ☐ NO ☒	
¿Modifica el plan de respuesta a emergencia, sistema contra incendios, Planos, PIPC, etc?	Si ☒ NO ☐	
¿Se implementan sistemas de ventilación, de medición directa o procesos de impresión 3D?	Si ☐ NO ☒	
¿Se generan o modifican las actuales corrientes de residuos, descargas o emisiones a la atmosfera?	Si ☒ NO ☐	
¿Introduce un nuevo producto químico en el área o proceso?	Si ☐ NO ☒	
¿Se requiere actualizar algún permiso o trámite	Si ☐ NO ☒	
¿Se modifica al representante legal o responsable en algún proceso clave de EHS? RBA, ISO 14001, COA, UL, etc.	Si ☐ NO ☒	

En caso de marcar alguna pregunta como sí, el iniciador debe reunir a un equipo multidisciplinario y completar secciones 6 y 7. Si todo es marcado como NO, el MOC no es necesario

Sección 4: Nombre y firma de aprobación por etapa (PSSR) para liberación a siguiente etapa. Etapas definidas por Lider de proyecto

Etapas (en orden)	Líder de la etapa	Dueño de proceso	Dueño de área	Ing. Industrial	Facilities	EHS Officer	Otro aprobador	EHS (al final)	Fecha (por EHS)
1- Planeación	Roberto Soto				N/A	N/A	N/A		
2- Movimiento	Roberto Soto				N/A	N/A	N/A		
3- Instalación de servicios	Roberto Soto				N/A	N/A	N/A		
3- Traslado a cuarto limpio	Joaquin Marquez				N/A	N/A	N/A		
4- Instalación de servicios	Roberto Soto				N/A	N/A	N/A		
5- Liberación de servicios	Roberto Soto				N/A	N/A	N/A		

Aprobar conforme a la guía de revisión de aprobación de etapa - PSSR en sección 8

Sección 5: Nombre, firma y fecha de aprobación para entrega final de cambio (Buy Off)

Iniciador	Dueño de proceso	Dueño de área	Otro aprobador	EHS (Final)

Aprobar conforme a la guía de revisión de aprobación para entrega final - Buy Off en sección 9

Tiempo de retención: 1 año en el punto de Origen.

Archivo muerto: No aplica

Medio de Registro: Electronico/Digita

16-HS80-8000-00021 M/ 16-HS20-8000-00033

Sección 6: Planes de acción para procesos con impacto en EHS o procedimientos de EHS después del cambio

Programa EHS	Impactos	Plan de acción #Id. EHSIP, JOS	Cerrado en PSSR Nombre y firma EHS	Programa EHS	Impactos	Plan de acción	Cerrado en PSSR Nombre y firma EHS
Superficies de caminar y trabajar (WWS)	Si ☐ X NO ☐			Recipientes sujetos a presión	Si ☐ NO ☐ X		
Almacenes y manejo de materiales	Si ☐ NO ☐ X			Higiene Industrial, Estrés por calor, EPP	Si ☐ NO ☐ X		
PIT & AGV	Si ☐ NO ☐ X			Salud Ocupacional, Patógenos, Comedor	Si ☐ NO ☐ X		
Protección contra caídas	Si ☐ NO ☐ X			Plan de respuesta a emergencia	Si ☐ NO ☐ X		
Seguridad en maquinaria	Si ☐ X NO ☐			Sistemas de medición directa	Si ☐ NO ☐ X		
LOTO	Si ☐ NO ☐ X			Impresión 3D o polvos combustibles	Si ☐ NO ☐ X		
Seguridad eléctrica	Si ☐ NO ☐ X			Sistemas de ventilación	Si ☐ NO ☐ X		
Espacios confinados	Si ☐ NO ☐ X			Residuos, descargas o emisiones	Si ☐ X NO ☐		
Hot Works	Si ☐ NO ☐ X			Productos químicos / materiales peligrosos	Si ☐ NO ☐ X		
Gruas, polipastos y equipo de elevación	Si ☐ NO ☐ X			Requerimientos legales y otros	Si ☐ NO ☐ X		
Seguridad con radiaciones	Si ☐ NO ☐ X			Roles y responsabilidades	Si ☐ NO ☐ X		

Asegurar que el iniciador reunió un equipo multidisciplinario para identificar impactos y sus planes de acción en un formato de evaluación de riesgos 16-HS20-8000-00019

Sección 7: Plan de acción para control de riesgos durante la implementación del cambio

Tarea o actividad	Responsable Nombre y firma de aceptación	Etapas Según sección 4	Fecha y acción #Id. EHSIP, JOS	Confirmación de cierre y fecha Nombre y firma de EHS
Comunicar plan de implementación a participantes en ejecución de cambio	Joaquin Marquez	1		
Solicitar autorización a EHS para cambios al plan original de MOC	Joaquin Marquez	1		
Solicitar permisos de trabajo para personal Jabil (alturas, LOTO, etc)	Joaquin Marquez	1		
Solicitar permisos de trabajo para contratistas	Joaquin Marquez	2		
Mantener área acordonada durante todas las etapas hasta entrega final	Joaquin Marquez	2		
Mantener copia de MOC, lay out y permisos visibles en área de trabajo	Joaquin Marquez	2		
Eliminar riesgos de caída en el suelo para entrega a siguiente etapa	Joaquin Marquez	3		
Mantener orden y limpieza así como vías de acceso libres y seguras	Joaquin Marquez	3		
Mantener tableros eléctricos y equipos de emergencia libres y funcionales	Joaquin Marquez	3		
Instalar servicios electricos de acuerdo a la estandar planta	Roberto Soto	3		
Instalar Nodos de acuerdo al estandar planta	Roberto Soto	3		
Validación de instalación de servicios electricos y de red	Roberto Soto	3		
Disposicion del material sobrante de la instalacion, canaleta y cableado	Roberto Soto	4		

Agregue páginas adicionales de planes de acción en caso de ser necesario y regístrelo en la sección 2

Sección 8: Lista de puntos mínimos a verificar durante la aprobación por etapa PSSR (Utilizar Formato 16-HS80-8000-00095 Lista de verificación de Revisión de Seguridad Previa al Inicio / Arranque del Cambio PSSR)

	Check		COMENTARIOS
	SI	NO	
1- Se han evaluado y mitigado a un nivel de riesgo aceptable todos los impactos identificados en la sección 6			
2- Se completo PSSR Formato 16-HS80-8000-00095 Lista de verificación de Revisión de Seguridad Previa al Inicio / Arranque del Cambio PSSR por cada etapa indicada en la Sección 4			
3- Se encuentran todas las firmas de notificación completadas de cada etapa validada con su PSSR.			
4- Se completó o actualizó el material y el programa de capacitación y todos los empleados afectados recibieron capacitación			
5- Se atendieron satisfactoriamente los requisitos indicados por cada aprobador			
6- Se Comunicó a todo el personal que potencialmente puede verse afectado o interactuar con el cambio			
7- Se actualizaron los inventarios y límites min/max de EPP y refacciones en MRO (Si es aplicable)			
8- Se completa proceso de validación de maquinaria y equipo (Maquina segura) si es aplicable			

Sección 9: Lista de puntos mínimos a verificar durante la aprobación de entrega final Buy Off

	Check		COMENTARIOS
	SI	NO	
1- ¿Se identificaron y controlaron nuevos riesgos durante la implementación del cambio?			
2- ¿Se identificaron diferencias respecto al plan inicial del cambio o de alguna etapa de PSSR?			
3- ¿El cambio está listo para liberarse por los usuarios para operación rutinaria?			
4- ¿Se identificaron y controlaron nuevos riesgos durante la implementación del cambio?			
5- ¿Se completaron las tareas de EHS identificadas en cada etapa del plan de NPI o Change Management?			

Tiempo de retención: 1 año en el punto de Origen.

Archivo muerto: No aplica

Medio de Registro: Electronico/Digita

PROCESO EVALUANDO				ÁREAS PRINCIPALES DEL PROCESO				NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIONES									
FECHA DE EVALUACION				FECHA DE SIGUIENTE EVALUACION (12 MESES O RR MAYOR)				INGENIERIA DE AUTO, ME, TE									
18-Mar-2026				18-Mar-2027				OTRO									
REPRESENTANTE DE EHS				OTRO				OTRO									
Condición	Tarea	Pasos de la tarea	Tipo de Peligro	Riesgo	Consecuencia	Control o influencia	Riesgo inherente (Sin Controles)			Control (s)	Descripción técnica del EPP Requerido: Clase, nivel de protección, norma de consenso, regulación, presentación, modelo.	Documentos donde se establezcan los controles: procedimientos, trabajo visual, instrucción de trabajo otro en Jdoc	Control Verificadores (por EHS) (Nombre)	Puntuación del riesgo después de controles		# P an EHSIP	# Acción o tarea
							S	P	RI					RR	% Reducción		
No rutinario	Limpieza	Con todas las partes y piezas de trabajo	Actividades de trabajo	Trabajo móvil	Golpes	Control	2	4	EPP 5a, Demarcación del área de trabajo, chaleco alta visibilidad	Casco clase E, botas con caucho, guantes de trabajo, chaleco alta visibilidad	Raúl Quiñonez	3	0.6	-85%			
No rutinario	Movimiento de equipos	Desarmar partes móviles, retirar accesorios sueltos y retirar cables o equipo	Mecánico	Trabajo móvil	Golpes	Control	3	9	EPP 5a, Demarcación del área de trabajo, chaleco alta visibilidad	Casco clase E, botas con caucho, guantes de trabajo, chaleco alta visibilidad	Raúl Quiñonez	3	1.4	-85%			
No rutinario	Movimiento de equipos	Desarmar y bloquear el equipo	Eléctrico	Carga electrostática	Descarga/choque eléctrico	Control	4	2	8	EPP 5a, Demarcación del área de trabajo, chaleco alta visibilidad	Guantes dieléctricos (clase según voltaje), cascos aislantes, ropa no sintética, cascos	Raúl Quiñonez	3	1.2	-85%		
No rutinario	Movimiento de equipos	Desarmar y bloquear el equipo	Eléctrico	Condiciones peligrosas	Choque eléctrico	Control	4	3	11	EPP 5a, Demarcación del área de trabajo, chaleco alta visibilidad	Guantes dieléctricos (clase según voltaje), cascos aislantes, ropa no sintética, cascos	Raúl Quiñonez	3	1.8	-85%		
No rutinario	Movimiento de equipos	Desarmar y bloquear el equipo	Eléctrico	Condiciones peligrosas	Choque eléctrico	Control	4	3	11	EPP 5a, Demarcación del área de trabajo, chaleco alta visibilidad	Guantes dieléctricos (clase según voltaje), cascos aislantes, ropa no sintética, cascos	Raúl Quiñonez	3	1.8	-85%		
No rutinario	Movimiento de equipos	Colar completamente el equipo antes de salir del punto de trabajo	Lugar de trabajo	Cables/Proceso	Daño a estaciones	Control	4	2	8	EPP 5a, Demarcación del área de trabajo, chaleco alta visibilidad	Cableado ocupacional clase 3	Raúl Quiñonez	3	1.2	-85%		
No rutinario	Movimiento de equipos	Trabaja el equipo por toda el área de trabajo	Ergonomía	Ergonomía	Lesión muscular	Control	3	3	9	Rutas señalizadas, spots, bloqueo de área, viga	Casco clase E, botas con caucho, guantes de trabajo, chaleco alta visibilidad	Raúl Quiñonez	3	1.4	-85%		
No rutinario	Movimiento de equipos	Trabaja el equipo por toda el área de trabajo	Ergonomía	Ergonomía	Lesión muscular	Control	3	3	9	Rutas señalizadas, spots, bloqueo de área, viga	Casco clase E, botas con caucho, guantes de trabajo, chaleco alta visibilidad	Raúl Quiñonez	3	1.4	-85%		
No rutinario	Movimiento de equipos	Control de tráfico interno	Lugar de trabajo	Obstrucciones	Golpes	Control	3	3	9	Rutas señalizadas, spots, bloqueo de área, viga	Casco clase E, botas con caucho, guantes de trabajo, chaleco alta visibilidad	Raúl Quiñonez	3	1.4	-85%		
No rutinario	Movimiento de equipos	Mantener de movimiento	Lugar de trabajo	Obstrucciones	Tropezos	Control	3	3	9	Rutas señalizadas, spots, bloqueo de área, viga	Casco clase E, botas con caucho, guantes de trabajo, chaleco alta visibilidad	Raúl Quiñonez	3	1.4	-85%		
No rutinario	Movimiento de equipos	Inspección de ruta y limpieza del área de trabajo	Lugar de trabajo	Obstrucciones	Tropezos	Control	4	2	8	Rutas señalizadas, spots, bloqueo de área, viga	Casco clase E, botas con caucho, guantes de trabajo, chaleco alta visibilidad	Tania Cordoba	3	1.2	-85%		
No rutinario	Movimiento de equipos	Trabajo del equipo con patrón	Mecánico	Cargas en movimiento	Golpes/contusiones	Control	4	2	8	Zona de actuación, spots, equipo certificado	Casco clase E, botas con caucho, guantes de trabajo, chaleco alta visibilidad	Tania Cordoba	5	0.0	0%		
No rutinario	Movimiento de equipos	Procedimiento final del equipo	Mecánico	Carga suspendida	Atascamiento	Control	4	2	8	Cometas, se primer móvil, ropa ajustada, capacitación	Casco, lentes, guantes y cascos de seguridad	Tania Cordoba	3	1.2	-85%		
No rutinario	Disposición del material	Disposición del material que ya no se va a usar como canales y cableado	Lugar de trabajo	Golpes con objetos	Caídas	Control	3	2	6	EPP 5a, ropa ajustada, capacitación	Casco, lentes, guantes y cascos de seguridad	Tania Cordoba	3	0.9	-85%		


Layout Proposal

JABIL

Layout temporal

13 Marzo al 5 de Junio

1. Instalar Fisnar Gecko
2. Instalar Fisnar Infurrow
3. Instalar Kasalis



K19

K18

North/Norte	Line No./Línea No.	Rev.
	Project/Proyecto:	
	Owner/Dueño:	
Path/Ruta de acceso:		
File name/Nombre del archivo:		

Dept./Departamento	Approval/Aprobado	Sign./Firma	Date/Fecha
Op. Dir. Sr./O.M.Sr. Dir. Op. AOM	Alfonso Lopez		6/11/16
Work Cell Manager/Gerente de Celula	Carlos Pineda		6/11/16
P.E. Mgr. / Gte. Ingeniería Industrial	Carlos Reynosa		6/11/16
Mfg. Eng. Mgr./Gte. Eng. Manufactura			
Facilities Mgr.			
TE Mgr./Gte. Eng. Pruebas			
IC Mgr./Gte. Control de Inventarios			
CE Mgr./Gte. Calidad			
Mfg Mgr./Gte. Manufactura	Alfonso Lopez		6/11/16

Icon/Simb.	Icon/Simbología	Description/Descripción
		AREAS DE PASILLOS, MAQUINARIA, BOTES DE BASURA, MATERIA PRIMA, PRODUCTO EN ESPERA DE INSPECCION.
		AREAS PELIGROSAS (ELECTRICAS, QUIMICAS, ETC.) O DE PRECAUCION
		PRODUCTO TERMINADO Y LIBERADO.
		PRODUCTO EN PROCESO
		PRODUCTO RECHAZADO, NO CONFORME, SCRAP, EN ESPERA DE DISPOSICION, EXTINGUIDORES Y Desechos toxicos

16-PE80-6500-00023 F / 16-PE30-6500-00023

# PCN's	800038170	# PCN's		Other	
---------	-----------	---------	--	-------	--

Tiempo de retención en punto de origen: 5 años; NA en archivo muerto; Disposición final: Borrar

Mexico Adm. EHL 3/10/226

Listado de equipos y maquinas
Kasalis L213
Horno SHOWROOM 207
Refri SHOWROOM 207
Lens Adapter SHOWROOM 207
Fisnar 213
Asselec L213
Front Window SHOWROOM 207
Back Assy SHOWROOM 207
Front Assy SHOWROOM 207
Final Assy SHOWROOM 207
Leak test scorpion SHOWROOM 207
EOL Scorpion SHOWROOM 207
Lens Adapter Gecko 213
BOT Assy 213
LEDs Assy 213
Moisture Absorber 213
Final Assy Gecko 213
Cartridge 213
Top gasket 213
Leak test Gecko SHOWROOM 207
EOL Gecko 213

11 Equipos L213

10 Equipos L207

Listado de materiales
Mula
Herramienta manual

PERMISO DE ANALISIS DE RIESGO EXTRAORDINARIO (SINENCIA DURANTE) 1 de 2																																																																																																																																																																																																																																																		
Fecha de aprobación: 18-03-2026																																																																																																																																																																																																																																																		
Área(s) de trabajo: Cuarto Limpio con Deere L202 y L207, L213																																																																																																																																																																																																																																																		
Compañía que trabaja: NA																																																																																																																																																																																																																																																		
Descripción de la tarea: Movimiento de 21 equipos de cuarto limpio John Deere L202 a L207, L213																																																																																																																																																																																																																																																		
Contacto Jefe: Joaquín Márquez		4855		Responsable		Añote el número de MOC autorizado por EHS y tenga una copia en el área		MOC # 5147																																																																																																																																																																																																																																										
Contacto Jefe es responsable del cumplimiento de los requerimientos de seguridad, estar disponible personalmente o asignar a un delegado para atender las necesidades que del trabajo, incluyendo la investigación de incidentes																																																																																																																																																																																																																																																		
Tipo(s) De Tarea(s) A Realizar																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cuestionario MOC</th> <th>Verdadero</th> <th>Falso</th> <th>Contemple los riesgos:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">No modifica los planos existentes</td> <td></td> <td></td> <td>Normales</td> </tr> <tr> <td colspan="2">No modifica líneas de servicios existentes</td> <td></td> <td></td> <td>Anormales</td> </tr> <tr> <td colspan="2">No modifica escaleras, plataformas o estructuras existentes</td> <td></td> <td></td> <td>No Rutinario</td> </tr> <tr> <td colspan="2">No modifica dispositivos de seguridad o guardas de maquinaria</td> <td></td> <td></td> <td>Arranque</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>Desmantelamiento</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>Emergencia</td> </tr> </tbody> </table>										Cuestionario MOC		Verdadero	Falso	Contemple los riesgos:	No modifica los planos existentes				Normales	No modifica líneas de servicios existentes				Anormales	No modifica escaleras, plataformas o estructuras existentes				No Rutinario	No modifica dispositivos de seguridad o guardas de maquinaria				Arranque					Desmantelamiento					Emergencia																																																																																																																																																																																																						
Cuestionario MOC		Verdadero	Falso	Contemple los riesgos:																																																																																																																																																																																																																																														
No modifica los planos existentes				Normales																																																																																																																																																																																																																																														
No modifica líneas de servicios existentes				Anormales																																																																																																																																																																																																																																														
No modifica escaleras, plataformas o estructuras existentes				No Rutinario																																																																																																																																																																																																																																														
No modifica dispositivos de seguridad o guardas de maquinaria				Arranque																																																																																																																																																																																																																																														
				Desmantelamiento																																																																																																																																																																																																																																														
				Emergencia																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>Trabajo de corte y soldadura, herramienta, que genera chispa, flama abierta, soldadura, desensamblaje de piezas por medio de calor.</td> <td>☐</td> <td></td> <td>Excavaciones, perforaciones con riesgo de daño a tubería subterránea.</td> <td>☐</td> <td></td> <td>Apertura de una puerta de emergencia.</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Trabajo eléctrico energizado o con contactos eléctricos expuestos con voltaje mayor a 50V.</td> <td>☐</td> <td></td> <td>Interrupción del sistema contra incendio, hidráulico o monitoreo.</td> <td>☐</td> <td></td> <td>Interrupción, ocupación o desvío de circulación de autos y vías de tránsito.</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Trabajo en alturas arriba de 1.8m, trabajos en azoteas.</td> <td>☐</td> <td></td> <td>Manejo y/o descarga de materiales peligrosos.</td> <td>☐</td> <td></td> <td>Uso de herramientas portátiles manuales y de poder: manejo de refacción o partes.</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Trabajo en espacios confinados o con características similares.</td> <td>☐</td> <td></td> <td>Uso de grúas, montacargas y equipo para levantamiento de maquinaria.</td> <td>☐</td> <td></td> <td>Manejo manual de materiales y carga sin ayudas mecánicas, posturas incómodas.</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Bloqueo de energía, interrupción o cambio de líneas de fluidos peligrosos.</td> <td>☐</td> <td></td> <td>Movimiento de maquinaria y equipo.</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>											Trabajo de corte y soldadura, herramienta, que genera chispa, flama abierta, soldadura, desensamblaje de piezas por medio de calor.	☐		Excavaciones, perforaciones con riesgo de daño a tubería subterránea.	☐		Apertura de una puerta de emergencia.	☐		Trabajo eléctrico energizado o con contactos eléctricos expuestos con voltaje mayor a 50V.	☐		Interrupción del sistema contra incendio, hidráulico o monitoreo.	☐		Interrupción, ocupación o desvío de circulación de autos y vías de tránsito.	☐		Trabajo en alturas arriba de 1.8m, trabajos en azoteas.	☐		Manejo y/o descarga de materiales peligrosos.	☐		Uso de herramientas portátiles manuales y de poder: manejo de refacción o partes.	☐		Trabajo en espacios confinados o con características similares.	☐		Uso de grúas, montacargas y equipo para levantamiento de maquinaria.	☐		Manejo manual de materiales y carga sin ayudas mecánicas, posturas incómodas.	☐					Bloqueo de energía, interrupción o cambio de líneas de fluidos peligrosos.	☐		Movimiento de maquinaria y equipo.	☐																																																																																																																																																																																												
	Trabajo de corte y soldadura, herramienta, que genera chispa, flama abierta, soldadura, desensamblaje de piezas por medio de calor.	☐		Excavaciones, perforaciones con riesgo de daño a tubería subterránea.	☐		Apertura de una puerta de emergencia.	☐																																																																																																																																																																																																																																										
	Trabajo eléctrico energizado o con contactos eléctricos expuestos con voltaje mayor a 50V.	☐		Interrupción del sistema contra incendio, hidráulico o monitoreo.	☐		Interrupción, ocupación o desvío de circulación de autos y vías de tránsito.	☐																																																																																																																																																																																																																																										
	Trabajo en alturas arriba de 1.8m, trabajos en azoteas.	☐		Manejo y/o descarga de materiales peligrosos.	☐		Uso de herramientas portátiles manuales y de poder: manejo de refacción o partes.	☐																																																																																																																																																																																																																																										
	Trabajo en espacios confinados o con características similares.	☐		Uso de grúas, montacargas y equipo para levantamiento de maquinaria.	☐		Manejo manual de materiales y carga sin ayudas mecánicas, posturas incómodas.	☐																																																																																																																																																																																																																																										
				Bloqueo de energía, interrupción o cambio de líneas de fluidos peligrosos.	☐		Movimiento de maquinaria y equipo.	☐																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Plan de trabajo</th> <th>Riesgos</th> <th>Exposición n</th> <th>Severidad a</th> <th>Probabilidad e</th> <th>Riesgo = E*S*P</th> <th>Controles</th> <th>Controles</th> <th>RS</th> <th>Porcentaje De Reducción De Riesgos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1.- Preparación de herramienta y/o material.</td> <td>Resbalón.</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>S's en área, zapatos de seguridad con suela antiderrapante, vigia</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td>Tropiezo.</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia, retirar material tirado</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td>Caída de objetos.</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>Equipo de transporte de material y herramienta</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td>Laceración.</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>Guantes anticorte</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2.- Traslado de material y herramienta</td> <td>Resbalón.</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>S's en área, zapatos de seguridad con suela antiderrapante, vigia</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td>Tropiezo.</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia, retirar material tirado</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td>Caída de objetos.</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>Equipo de transporte de material y herramienta</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td>Laceración.</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>Guantes anticorte</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3.- Acordonamiento/delimitación de área.</td> <td>Golpeado por o contra.</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>S's en área, vigia</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td>Resbalón.</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>S's en área, zapatos de seguridad con suela antiderrapante, vigia</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td>Tropiezo.</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia, retirar material tirado</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">4.- Movimiento de los de equipos (peso aproximado de 1 tonelada) de cuarto L202 a su lugar en L213(11 Equipos de los cuales Kasals, Aselec y Fiser van a energizar para que no se salgan de dominio) y L207(10 Equipos) empujando los equipos con sus ruedas o en caso de ser necesario una mula con capacidad de carga de 2.5T, el equipo mas pesado es de 650Kg</td> <td>Resbalón.</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia de dos personas durante el movimiento, retirar material tirado, zapatos de seguridad con antiderrapante</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td>Tropiezo.</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia de dos personas durante el trayecto, retirar material tirado</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td>Caída de objetos.</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>Equipo de transporte de material y herramienta</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td>Activación involuntaria</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>Cuenta con inicio de sesión para utilizar el equipo y la aplicación esta bloqueada y se requiere acceso de autorización</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>-85%</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">5.- Después de que el cuarto limpio este listo se va a realizar el movimiento de regreso de los equipos de su lugar en L213 y L207 a cuarto limpio L202</td> <td>Laceración.</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>Guantes anticorte</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td>Resbalón.</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia de dos personas durante el movimiento, retirar material tirado, zapatos de seguridad con antiderrapante</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td>Tropiezo.</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia de dos personas durante el trayecto, retirar material tirado</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td>Caída de objetos.</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>Equipo de transporte de material y herramienta</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">6.- Limpieza S's del área de trabajo.</td> <td>Laceración.</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>Guantes anticorte</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td>Golpeado por o contra.</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>S's en área, vigia</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td>Resbalón.</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>S's en área, zapatos de seguridad con suela antiderrapante, vigia</td> <td>4</td> <td>10</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td>Tropiezo.</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia, retirar material tirado</td> <td>4</td> <td>10</td> <td>-15%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Caída de objetos.</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>Equipo de transporte de material y herramienta</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>-15%</td> </tr> </tbody> </table>										Plan de trabajo	Riesgos	Exposición n	Severidad a	Probabilidad e	Riesgo = E*S*P	Controles	Controles	RS	Porcentaje De Reducción De Riesgos	1.- Preparación de herramienta y/o material.	Resbalón.	2	3	1	6	S's en área, zapatos de seguridad con suela antiderrapante, vigia	4	5	-15%	Tropiezo.	2	1	1	2	S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia, retirar material tirado	4	2	-15%	Caída de objetos.	1	2	2	4	Equipo de transporte de material y herramienta	4	3	-15%	Laceración.	1	2	2	4	Guantes anticorte	4	3	-15%	2.- Traslado de material y herramienta	Resbalón.	1	2	1	2	S's en área, zapatos de seguridad con suela antiderrapante, vigia	4	2	-15%	Tropiezo.	2	3	1	6	S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia, retirar material tirado	4	5	-15%	Caída de objetos.	2	3	1	6	Equipo de transporte de material y herramienta	4	5	-15%	Laceración.	2	1	1	2	Guantes anticorte	4	2	-15%	3.- Acordonamiento/delimitación de área.	Golpeado por o contra.	1	2	1	2	S's en área, vigia	4	2	-15%	Resbalón.	2	3	1	6	S's en área, zapatos de seguridad con suela antiderrapante, vigia	4	5	-15%	Tropiezo.	2	1	1	2	S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia, retirar material tirado	4	2	-15%	4.- Movimiento de los de equipos (peso aproximado de 1 tonelada) de cuarto L202 a su lugar en L213(11 Equipos de los cuales Kasals, Aselec y Fiser van a energizar para que no se salgan de dominio) y L207(10 Equipos) empujando los equipos con sus ruedas o en caso de ser necesario una mula con capacidad de carga de 2.5T, el equipo mas pesado es de 650Kg	Resbalón.	2	3	1	6	S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia de dos personas durante el movimiento, retirar material tirado, zapatos de seguridad con antiderrapante	4	5	-15%	Tropiezo.	2	1	1	2	S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia de dos personas durante el trayecto, retirar material tirado	4	2	-15%	Caída de objetos.	1	2	2	4	Equipo de transporte de material y herramienta	4	3	-15%	Activación involuntaria	1	2	2	4	Cuenta con inicio de sesión para utilizar el equipo y la aplicación esta bloqueada y se requiere acceso de autorización	3	1	-85%	5.- Después de que el cuarto limpio este listo se va a realizar el movimiento de regreso de los equipos de su lugar en L213 y L207 a cuarto limpio L202	Laceración.	1	2	2	4	Guantes anticorte	4	3	-15%	Resbalón.	2	3	1	6	S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia de dos personas durante el movimiento, retirar material tirado, zapatos de seguridad con antiderrapante	4	5	-15%	Tropiezo.	2	1	1	2	S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia de dos personas durante el trayecto, retirar material tirado	4	2	-15%	Caída de objetos.	1	2	2	4	Equipo de transporte de material y herramienta	4	3	-15%	6.- Limpieza S's del área de trabajo.	Laceración.	1	2	2	4	Guantes anticorte	4	3	-15%	Golpeado por o contra.	4	2	1	8	S's en área, vigia	4	7	-15%	Resbalón.	4	3	1	12	S's en área, zapatos de seguridad con suela antiderrapante, vigia	4	10	-15%	Tropiezo.	4	3	1	12	S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia, retirar material tirado	4	10	-15%		Caída de objetos.	4	1	1	4	Equipo de transporte de material y herramienta	4	3	-15%
Plan de trabajo	Riesgos	Exposición n	Severidad a	Probabilidad e	Riesgo = E*S*P	Controles	Controles	RS	Porcentaje De Reducción De Riesgos																																																																																																																																																																																																																																									
1.- Preparación de herramienta y/o material.	Resbalón.	2	3	1	6	S's en área, zapatos de seguridad con suela antiderrapante, vigia	4	5	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
	Tropiezo.	2	1	1	2	S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia, retirar material tirado	4	2	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
	Caída de objetos.	1	2	2	4	Equipo de transporte de material y herramienta	4	3	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
	Laceración.	1	2	2	4	Guantes anticorte	4	3	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
2.- Traslado de material y herramienta	Resbalón.	1	2	1	2	S's en área, zapatos de seguridad con suela antiderrapante, vigia	4	2	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
	Tropiezo.	2	3	1	6	S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia, retirar material tirado	4	5	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
	Caída de objetos.	2	3	1	6	Equipo de transporte de material y herramienta	4	5	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
	Laceración.	2	1	1	2	Guantes anticorte	4	2	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
3.- Acordonamiento/delimitación de área.	Golpeado por o contra.	1	2	1	2	S's en área, vigia	4	2	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
	Resbalón.	2	3	1	6	S's en área, zapatos de seguridad con suela antiderrapante, vigia	4	5	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
	Tropiezo.	2	1	1	2	S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia, retirar material tirado	4	2	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
4.- Movimiento de los de equipos (peso aproximado de 1 tonelada) de cuarto L202 a su lugar en L213(11 Equipos de los cuales Kasals, Aselec y Fiser van a energizar para que no se salgan de dominio) y L207(10 Equipos) empujando los equipos con sus ruedas o en caso de ser necesario una mula con capacidad de carga de 2.5T, el equipo mas pesado es de 650Kg	Resbalón.	2	3	1	6	S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia de dos personas durante el movimiento, retirar material tirado, zapatos de seguridad con antiderrapante	4	5	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
	Tropiezo.	2	1	1	2	S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia de dos personas durante el trayecto, retirar material tirado	4	2	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
	Caída de objetos.	1	2	2	4	Equipo de transporte de material y herramienta	4	3	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
	Activación involuntaria	1	2	2	4	Cuenta con inicio de sesión para utilizar el equipo y la aplicación esta bloqueada y se requiere acceso de autorización	3	1	-85%																																																																																																																																																																																																																																									
5.- Después de que el cuarto limpio este listo se va a realizar el movimiento de regreso de los equipos de su lugar en L213 y L207 a cuarto limpio L202	Laceración.	1	2	2	4	Guantes anticorte	4	3	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
	Resbalón.	2	3	1	6	S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia de dos personas durante el movimiento, retirar material tirado, zapatos de seguridad con antiderrapante	4	5	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
	Tropiezo.	2	1	1	2	S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia de dos personas durante el trayecto, retirar material tirado	4	2	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
	Caída de objetos.	1	2	2	4	Equipo de transporte de material y herramienta	4	3	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
6.- Limpieza S's del área de trabajo.	Laceración.	1	2	2	4	Guantes anticorte	4	3	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
	Golpeado por o contra.	4	2	1	8	S's en área, vigia	4	7	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
	Resbalón.	4	3	1	12	S's en área, zapatos de seguridad con suela antiderrapante, vigia	4	10	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
	Tropiezo.	4	3	1	12	S's en área, delimitación de área, libranza de área, vigia, retirar material tirado	4	10	-15%																																																																																																																																																																																																																																									
	Caída de objetos.	4	1	1	4	Equipo de transporte de material y herramienta	4	3	-15%																																																																																																																																																																																																																																									

Tiempo de referencia: 3 años en el punto de origen. Archivos revisados: No aplica.
 Método de Selección: Consulta de

