

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Dogbone Scorpion	ID/No. serie:	JA00024-07
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Dogbone Scorpion
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDS-STA-JA07

Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card?). In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACIÓN				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un Láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Primer revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JDS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

JARVIS

Observaciones No aceptable No aceptable No aceptable No aplico No aplico	Estatos/Area de Trabajo	Digitalize Scorpions	ID	JAL2020007
	Station / Work Area	John Deere / 202	Nombre del equipo/ Equipment name	Digitalize Scorpions
	Projector / Llama Project / Llama		Marca Brand	ITD-GROUP
			Modelo Model	JDS-ETX-2A0T
	Revisado por SME Reviewed by SME	Marcio Riera	Revisado por EHS Reviewed by EHS	Luis Amador
	Responsable del equipo Machine owner	Joan Villalagos		

CUMPLIMIENTO / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS		
Compro que guardas fuertes que impiden el acceso a partes en movimiento.(Moviles) puntos de pñero, riesgos electricos, areas con temperaturas extremas a lo que se debe acceder a menos ocasiones o no es necesario, siempre con el consentimiento de las guardas de acuerdo a la seccion de protección mencionada en el AOC desde su proceso de compra y acuerdo a la oferta de el cliente corporativo Comply with the evaluation of the guards to access to moving parts. Mobile puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and comply with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the AOC from its purchase and according to the criteria of the corporate standard	SI	NO	N/A	Describe: Cantidad de guardas, los que, donde, clasificar, dimensionar.
Las guardas son robustas - garantizan su integridad maquinando con tornillos que para ser retirado requiere el empleo de una herramienta - estan sujetos a tener riesgo, así como contemplar el uso de retrofijos que ordenan el uso inmediato del equipo. The guards are robust - ensure its integrity machining with screws that for its removal require the use of a tool but it is removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of brackets that order the immediate shutdown of the equipment.	SI	NO	N/A	Describe el metodo de fijar, cantidad de tornillos, etc. Cada detalle caree de su uso en metodo de fijacion.
Verificar todas las posibles configuraciones de la maquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).	SI	NO	N/A	Anotar las dimensiones de las posturas en los guardas.

INTERLOCK, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA		INTERLOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS			
Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) permanece completamente todos los puntos con riesgo de resaca en movimiento o energía, curiana, sensor, etc.) garantiza que el equipo no puede ser activado por otro modo				Describe la ubicación del interlock o método de prueba de está.	
Activating the (adequacy) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.	SI	Yes	No	NA	
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario restar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the function of the equipment.	SI	Yes	No	NA	
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)	SI	Yes	No	NA	
¿Cumta con medio para aislar las fuentes de energía o bloquear para la aplicación de LOTTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?	SI	Yes	No	NA	
¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de luz o vibraciones ? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?	SI	Yes	No	NA	
¿Hay interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?	SI	Yes	No	NA	
¿Hay equipo o maquinaria cercana con alarmas audibles o visibles The equipment or machinery has audible or visible alarms	SI	Yes	No	NA	
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.	SI	Yes	No	NA	
Las cortinas de presencia, no debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la cortina. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the curtain, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	SI	Yes	No	NA	
La insignia integrada cuenta con el trigger simultáneo, al momento de detener el proceso en uno de los dos lugares (ingreso, intersección entre curianas) The integrated marker consists of a simultaneous trigger when the process is stopped on one of the units of g. The interconnection between curtains	SI	Yes	No	NA	

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia. Son de color rojo y dan acceso y activan la alarma ? There are one or various emergency stop devices. are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	NO No	NSA NSA
Colocan la máquina en posición segura y desajustan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al resetear se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and disengage the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI Yes	NO No	NSA NSA

CONTROLES DE OPERACIÓN					
OPERATION CONTROLS					
El equipo cuenta con botón de emergencia y asegurado (ON/OFF) sea encontrara visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar	The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.	SI	Res	NEA	NEA
El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal está cuenta con guarda	The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded	SI	Res	NEA	NEA
Decide el puesto de trabajo, el operador ve todas las zonas peligrosas.	From the command post, the operator sees all dangerous areas.	SI	Res	NEA	NEA
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier equipo la colocan o mantienen en una posición segura	Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position	SI	Res	NEA	NEA
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier equipo la colocan o mantienen en una posición segura	Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (no equipment status test and ensure that it stays in a safe position)	SI	Res	NEA	NEA

SISTEMAS DE DOBLE BOTÓN DOUBLE BUTTON SYSTEM			
En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar o saltarse? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	SI Yes	NO No	N/A

GENERALIDADES							
INSTALACIONES							
El equipo o Maquina se encuentra bien fijado o sujetado eliminando el riesgo de caida de este? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of falling?	SI Yes	No No	N/A N/A				
La alimentación ELECTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: instalación de Termomagnético? Does the ELECTRICAL power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?	SI Yes	No No	N/A N/A				
Mangaseras, cables eléctricos, conexiones se encuentran rotados y en buenas condiciones? Hoses, electrical cables, connections are rotated and in good condition?	SI Yes	No No	N/A N/A				
El equipo o maquinaria se encuentra libre de flecos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos? Is the equipment or machinery free of flecks or protrusions as well as obstruction of passages and/or electrical panels?	SI Yes	No No	N/A N/A				
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampere voltaje y modo de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc.) Are the electrical installations according to the needs of the equipment (maximum ampere and normal operation of the equipment, required voltage, etc.)	SI Yes	No No	N/A N/A				
El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	SI Yes	No No	N/A N/A				
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser capturadas, Cuenta con equipo para direccionar/captar esas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct/capture those emissions? (EXHAUST FAN)	SI Yes	No No	N/A N/A				
En caso del uso de pistolas o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?	SI Yes	No No	N/A N/A				
El funcionamiento del (s) Soporte -Amortiguador es el adecuado? Abre planta y verifica que se mantenga arriba de los siguientes ángulos al 50% 50% y 25% Is the operation of the (S) Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.	SI Yes	No No	N/A N/A				
El equipo cuenta con Certificaciones UL, CE, CCC (Cart. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cart. Optional)	SI Yes	No No	N/A N/A				
En caso de que el Equipo sea un Futuro y rebalse el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de manejar equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment is a Future and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work Instruction.	SI Yes	No No	N/A N/A				

176 REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE					
Se hace el mantenimiento se hace la siguiente(s) validación de riesgos al realizar mantenimiento a Equipo y Maquinaria, (Lo/To), Intercambio, Equip. Herramientas, Delimitar area, En caso When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lo/To), Intercambio, Equip. Tools, Delimit area, in others	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SI Yes</th> <th>No No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SI Yes	No No		
SI Yes	No No				
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:					

The screenshot shows the JABIL website. At the top, there is a navigation bar with links: Home, About Us, Products, Services, and Contact Us. Below the navigation bar is the JABIL logo, which consists of the word "JABIL" in a large, bold, sans-serif font. Underneath the logo, there is a tagline: "Innovation in Motion". Below the tagline, there is a paragraph of text: "JABIL is a leading provider of precision manufacturing services, including precision machining, assembly, and finishing. Our commitment to quality and innovation has made us a trusted partner for customers worldwide." At the bottom of the screenshot, there is a footer with the text: "© 2013 JABIL Circuitry Systems, Inc. All rights reserved." and a link: "Privacy Policy".

Identificadores de trabajo Station / Work Area	Doghouse Scorpion	ID:	J4802024-07
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 302	Número del equipo: Equipment number:	Doghouse Scorpion
Fecha / Date (DDMMMAAA)		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo	J05-STA-3407

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Limitación del movimiento	Distancia Segura, Sd	Ilustraciones	Tabla de datos de protección de EO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Limitación de extensión de hombro y axial	2550		El número de la columna indica el tiempo de exposición en segundos. El número de la fila indica la distancia de seguridad para evitar que el trabajador sufra lesiones o se lesionen. El número de la columna indica el tiempo de exposición en segundos. El número de la fila indica la distancia de seguridad para evitar que el trabajador sufra lesiones o se lesionen. (mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Brazo apoyado hasta el codo	2550		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lejana</th><th>100</th><th>120</th><th>140</th><th>160</th><th>180</th><th>200</th><th>220</th><th>240</th><th>260</th><th>280</th><th>300</th><th>320</th><th>340</th><th>360</th><th>380</th><th>400</th><th>420</th><th>440</th><th>460</th><th>480</th><th>500</th><th>520</th><th>540</th><th>560</th><th>580</th><th>600</th><th>620</th><th>640</th><th>660</th><th>680</th><th>700</th><th>720</th><th>740</th><th>760</th><th>780</th><th>800</th><th>820</th><th>840</th><th>860</th><th>880</th><th>900</th><th>920</th><th>940</th><th>960</th><th>980</th><th>1000</th><th>1020</th><th>1040</th><th>1060</th><th>1080</th><th>1100</th><th>1120</th><th>1140</th><th>1160</th><th>1180</th><th>1200</th><th>1220</th><th>1240</th><th>1260</th><th>1280</th><th>1300</th><th>1320</th><th>1340</th><th>1360</th><th>1380</th><th>1400</th><th>1420</th><th>1440</th><th>1460</th><th>1480</th><th>1500</th><th>1520</th><th>1540</th><th>1560</th><th>1580</th><th>1600</th><th>1620</th><th>1640</th><th>1660</th><th>1680</th><th>1700</th><th>1720</th><th>1740</th><th>1760</th><th>1780</th><th>1800</th><th>1820</th><th>1840</th><th>1860</th><th>1880</th><th>1900</th><th>1920</th><th>1940</th><th>1960</th><th>1980</th><th>2000</th><th>2020</th><th>2040</th><th>2060</th><th>2080</th><th>2100</th><th>2120</th><th>2140</th><th>2160</th><th>2180</th><th>2200</th><th>2220</th><th>2240</th><th>2260</th><th>2280</th><th>2300</th><th>2320</th><th>2340</th><th>2360</th><th>2380</th><th>2400</th><th>2420</th><th>2440</th><th>2460</th><th>2480</th><th>2500</th><th>2520</th><th>2540</th><th>2560</th><th>2580</th><th>2600</th><th>2620</th><th>2640</th><th>2660</th><th>2680</th><th>2700</th><th>2720</th><th>2740</th><th>2760</th><th>2780</th><th>2800</th><th>2820</th><th>2840</th><th>2860</th><th>2880</th><th>2900</th><th>2920</th><th>2940</th><th>2960</th><th>2980</th><th>3000</th><th>3020</th><th>3040</th><th>3060</th><th>3080</th><th>3100</th><th>3120</th><th>3140</th><th>3160</th><th>3180</th><th>3200</th><th>3220</th><th>3240</th><th>3260</th><th>3280</th><th>3300</th><th>3320</th><th>3340</th><th>3360</th><th>3380</th><th>3400</th><th>3420</th><th>3440</th><th>3460</th><th>3480</th><th>3500</th><th>3520</th><th>3540</th><th>3560</th><th>3580</th><th>3600</th><th>3620</th><th>3640</th><th>3660</th><th>3680</th><th>3700</th><th>3720</th><th>3740</th><th>3760</th><th>3780</th><th>3800</th><th>3820</th><th>3840</th><th>3860</th><th>3880</th><th>3900</th><th>3920</th><th>3940</th><th>3960</th><th>3980</th><th>4000</th><th>4020</th><th>4040</th><th>4060</th><th>4080</th><th>4100</th><th>4120</th><th>4140</th><th>4160</th><th>4180</th><th>4200</th><th>4220</th><th>4240</th><th>4260</th><th>4280</th><th>4300</th><th>4320</th><th>4340</th><th>4360</th><th>4380</th><th>4400</th><th>4420</th><th>4440</th><th>4460</th><th>4480</th><th>4500</th><th>4520</th><th>4540</th><th>4560</th><th>4580</th><th>4600</th><th>4620</th><th>4640</th><th>4660</th><th>4680</th><th>4700</th><th>4720</th><th>4740</th><th>4760</th><th>4780</th><th>4800</th><th>4820</th><th>4840</th><th>4860</th><th>4880</th><th>4900</th><th>4920</th><th>4940</th><th>4960</th><th>4980</th><th>5000</th><th>5020</th><th>5040</th><th>5060</th><th>5080</th><th>5100</th><th>5120</th><th>5140</th><th>5160</th><th>5180</th><th>5200</th><th>5220</th><th>5240</th><th>5260</th><th>5280</th><th>5300</th><th>5320</th><th>5340</th><th>5360</th><th>5380</th><th>5400</th><th>5420</th><th>5440</th><th>5460</th><th>5480</th><th>5500</th><th>5520</th><th>5540</th><th>5560</th><th>5580</th><th>5600</th><th>5620</th><th>5640</th><th>5660</th><th>5680</th><th>5700</th><th>5720</th><th>5740</th><th>5760</th><th>5780</th><th>5800</th><th>5820</th><th>5840</th><th>5860</th><th>5880</th><th>5900</th><th>5920</th><th>5940</th><th>5960</th><th>5980</th><th>6000</th><th>6020</th><th>6040</th><th>6060</th><th>6080</th><th>6100</th><th>6120</th><th>6140</th><th>6160</th><th>6180</th><th>6200</th><th>6220</th><th>6240</th><th>6260</th><th>6280</th><th>6300</th><th>6320</th><th>6340</th><th>6360</th><th>6380</th><th>6400</th><th>6420</th><th>6440</th><th>6460</th><th>6480</th><th>6500</th><th>6520</th><th>6540</th><th>6560</th><th>6580</th><th>6600</th><th>6620</th><th>6640</th><th>6660</th><th>6680</th><th>6700</th><th>6720</th><th>6740</th><th>6760</th><th>6780</th><th>6800</th><th>6820</th><th>6840</th><th>6860</th><th>6880</th><th>6900</th><th>6920</th><th>6940</th><th>6960</th><th>6980</th><th>7000</th><th>7020</th><th>7040</th><th>7060</th><th>7080</th><th>7100</th><th>7120</th><th>7140</th><th>7160</th><th>7180</th><th>7200</th><th>7220</th><th>7240</th><th>7260</th><th>7280</th><th>7300</th><th>7320</th><th>7340</th><th>7360</th><th>7380</th><th>7400</th><th>7420</th><th>7440</th><th>7460</th><th>7480</th><th>7500</th><th>7520</th><th>7540</th><th>7560</th><th>7580</th><th>7600</th><th>7620</th><th>7640</th><th>7660</th><th>7680</th><th>7700</th><th>7720</th><th>7740</th><th>7760</th><th>7780</th><th>7800</th><th>7820</th><th>7840</th><th>7860</th><th>7880</th><th>7900</th><th>7920</th><th>7940</th><th>7960</th><th>7980</th><th>8000</th><th>8020</th><th>8040</th><th>8060</th><th>8080</th><th>8100</th><th>8120</th><th>8140</th><th>8160</th><th>8180</th><th>8200</th><th>8220</th><th>8240</th><th>8260</th><th>8280</th><th>8300</th><th>8320</th><th>8340</th><th>8360</th><th>8380</th><th>8400</th><th>8420</th><th>8440</th><th>8460</th><th>8480</th><th>8500</th><th>8520</th><th>8540</th><th>8560</th><th>8580</th><</tr></thead></table>	Lejana	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980	1000	1020	1040	1060	1080	1100	1120	1140	1160	1180	1200	1220	1240	1260	1280	1300	1320	1340	1360	1380	1400	1420	1440	1460	1480	1500	1520	1540	1560	1580	1600	1620	1640	1660	1680	1700	1720	1740	1760	1780	1800	1820	1840	1860	1880	1900	1920	1940	1960	1980	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160	2180	2200	2220	2240	2260	2280	2300	2320	2340	2360	2380	2400	2420	2440	2460	2480	2500	2520	2540	2560	2580	2600	2620	2640	2660	2680	2700	2720	2740	2760	2780	2800	2820	2840	2860	2880	2900	2920	2940	2960	2980	3000	3020	3040	3060	3080	3100	3120	3140	3160	3180	3200	3220	3240	3260	3280	3300	3320	3340	3360	3380	3400	3420	3440	3460	3480	3500	3520	3540	3560	3580	3600	3620	3640	3660	3680	3700	3720	3740	3760	3780	3800	3820	3840	3860	3880	3900	3920	3940	3960	3980	4000	4020	4040	4060	4080	4100	4120	4140	4160	4180	4200	4220	4240	4260	4280	4300	4320	4340	4360	4380	4400	4420	4440	4460	4480	4500	4520	4540	4560	4580	4600	4620	4640	4660	4680	4700	4720	4740	4760	4780	4800	4820	4840	4860	4880	4900	4920	4940	4960	4980	5000	5020	5040	5060	5080	5100	5120	5140	5160	5180	5200	5220	5240	5260	5280	5300	5320	5340	5360	5380	5400	5420	5440	5460	5480	5500	5520	5540	5560	5580	5600	5620	5640	5660	5680	5700	5720	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880	5900	5920	5940	5960	5980	6000	6020	6040	6060	6080	6100	6120	6140	6160	6180	6200	6220	6240	6260	6280	6300	6320	6340	6360	6380	6400	6420	6440	6460	6480	6500	6520	6540	6560	6580	6600	6620	6640	6660	6680	6700	6720	6740	6760	6780	6800	6820	6840	6860	6880	6900	6920	6940	6960	6980	7000	7020	7040	7060	7080	7100	7120	7140	7160	7180	7200	7220	7240	7260	7280	7300	7320	7340	7360	7380	7400	7420	7440	7460	7480	7500	7520	7540	7560	7580	7600	7620	7640	7660	7680	7700	7720	7740	7760	7780	7800	7820	7840	7860	7880	7900	7920	7940	7960	7980	8000	8020	8040	8060	8080	8100	8120	8140	8160	8180	8200	8220	8240	8260	8280	8300	8320	8340	8360	8380	8400	8420	8440	8460	8480	8500	8520	8540	8560	8580
Lejana	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980	1000	1020	1040	1060	1080	1100	1120	1140	1160	1180	1200	1220	1240	1260	1280	1300	1320	1340	1360	1380	1400	1420	1440	1460	1480	1500	1520	1540	1560	1580	1600	1620	1640	1660	1680	1700	1720	1740	1760	1780	1800	1820	1840	1860	1880	1900	1920	1940	1960	1980	2000	2020	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160	2180	2200	2220	2240	2260	2280	2300	2320	2340	2360	2380	2400	2420	2440	2460	2480	2500	2520	2540	2560	2580	2600	2620	2640	2660	2680	2700	2720	2740	2760	2780	2800	2820	2840	2860	2880	2900	2920	2940	2960	2980	3000	3020	3040	3060	3080	3100	3120	3140	3160	3180	3200	3220	3240	3260	3280	3300	3320	3340	3360	3380	3400	3420	3440	3460	3480	3500	3520	3540	3560	3580	3600	3620	3640	3660	3680	3700	3720	3740	3760	3780	3800	3820	3840	3860	3880	3900	3920	3940	3960	3980	4000	4020	4040	4060	4080	4100	4120	4140	4160	4180	4200	4220	4240	4260	4280	4300	4320	4340	4360	4380	4400	4420	4440	4460	4480	4500	4520	4540	4560	4580	4600	4620	4640	4660	4680	4700	4720	4740	4760	4780	4800	4820	4840	4860	4880	4900	4920	4940	4960	4980	5000	5020	5040	5060	5080	5100	5120	5140	5160	5180	5200	5220	5240	5260	5280	5300	5320	5340	5360	5380	5400	5420	5440	5460	5480	5500	5520	5540	5560	5580	5600	5620	5640	5660	5680	5700	5720	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880	5900	5920	5940	5960	5980	6000	6020	6040	6060	6080	6100	6120	6140	6160	6180	6200	6220	6240	6260	6280	6300	6320	6340	6360	6380	6400	6420	6440	6460	6480	6500	6520	6540	6560	6580	6600	6620	6640	6660	6680	6700	6720	6740	6760	6780	6800	6820	6840	6860	6880	6900	6920	6940	6960	6980	7000	7020	7040	7060	7080	7100	7120	7140	7160	7180	7200	7220	7240	7260	7280	7300	7320	7340	7360	7380	7400	7420	7440	7460	7480	7500	7520	7540	7560	7580	7600	7620	7640	7660	7680	7700	7720	7740	7760	7780	7800	7820	7840	7860	7880	7900	7920	7940	7960	7980	8000	8020	8040	8060	8080	8100	8120	8140	8160	8180	8200	8220	8240	8260	8280	8300	8320	8340	8360	8380	8400	8420	8440	8460	8480	8500	8520	8540	8560	8580				

Note: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Anexo A (Requisitos)
Annex A (Requirements)

10

Criterios de Validación

No autorizada	Libervación
19 caso de 1 a más requerimientos documentados en los puntos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Completamente total con requerimientos. Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

No autorizada / Unauthorized Primera revisión / First review Libervada / Released	Fecha de expedición original Best revision date (DDMM/AAAA) Fecha de revisión/Date (DDMM/AAAA) Fecha de etiqueta de reimpresión/Date (DD/ MM/AAAA)	
---	--	--

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento) Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLETADO DATE (COMPLETION DATE)
ACCION	ACTION		
Numero de Accion: JCS	para temas de proteccion incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		