

Modelo:
Model:

20645-010-07

Si Aceptable
Yes Acceptable
No no aceptable
No unacceptable
N/A No aplica
N/A does not apply

Revisado por SME:
Reviewed by SME:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:
Responsable del equipo:
Machine owner:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Tabla 1.			
Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 56.0	0.0 <= 50.24	3.13 mm (0.12 in)	3.13 mm (0.12 in)
6.0 <= 512.0	0.24 <= 50.43	3.64 mm (0.14 in)	3.48 mm (0.14 in)
11.0 <= 516.0	0.43 <= 50.63	3.69 mm (0.15 in)	3.66 mm (0.15 in)
16.0 <= 532.0	0.63 <= 51.3	3.66 mm (0.15 in)	3.66 mm (0.15 in)
32.0 <= 549.0	1.3 <= 51.9	3.45 mm (0.14 in)	3.45 mm (0.14 in)
49.0 <= 532.0	1.9 <= 51.2	3.15 mm (0.12 in)	3.15 mm (0.12 in)
192.0 <=	8.2 <=	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, mm	Restricción
Limitación de movimiento solo hombro y axila	2850	
Braccio apoyado hasta el codo	2550	
Braccio apoyado hasta la muñeca	2230	
Braccio y mano apoyado hasta los nudillos	2130	

VELOCIDAD DE MOVIMIENTO (m/s)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0	35.5	36.0	36.5	37.0	37.5	38.0	38.5	39.0	39.5	40.0	40.5	41.0	41.5	42.0	42.5	43.0	43.5	44.0	44.5	45.0	45.5	46.0	46.5	47.0	47.5	48.0	48.5	49.0	49.5	50.0	50.5	51.0	51.5	52.0	52.5	53.0	53.5	54.0	54.5	55.0	55.5	56.0	56.5	57.0	57.5	58.0	58.5	59.0	59.5	60.0	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.5	64.0	64.5	65.0	65.5	66.0	66.5	67.0	67.5	68.0	68.5	69.0	69.5	70.0	70.5	71.0	71.5	72.0	72.5	73.0	73.5	74.0	74.5	75.0	75.5	76.0	76.5	77.0	77.5	78.0	78.5	79.0	79.5	80.0	80.5	81.0	81.5	82.0	82.5	83.0	83.5	84.0	84.5	85.0	85.5	86.0	86.5	87.0	87.5	88.0	88.5	89.0	89.5	90.0	90.5	91.0	91.5	92.0	92.5	93.0	93.5	94.0	94.5	95.0	95.5	96.0	96.5	97.0	97.5	98.0	98.5	99.0	99.5	100.0	100.5	101.0	101.5	102.0	102.5	103.0	103.5	104.0	104.5	105.0	105.5	106.0	106.5	107.0	107.5	108.0	108.5	109.0	109.5	110.0	110.5	111.0	111.5	112.0	112.5	113.0	113.5	114.0	114.5	115.0	115.5	116.0	116.5	117.0	117.5	118.0	118.5	119.0	119.5	120.0	120.5	121.0	121.5	122.0	122.5	123.0	123.5	124.0	124.5	125.0	125.5	126.0	126.5	127.0	127.5	128.0	128.5	129.0	129.5	130.0	130.5	131.0	131.5	132.0	132.5	133.0	133.5	134.0	134.5	135.0	135.5	136.0	136.5	137.0	137.5	138.0	138.5	139.0	139.5	140.0	140.5	141.0	141.5	142.0	142.5	143.0	143.5	144.0	144.5	145.0	145.5	146.0	146.5	147.0	147.5	148.0	148.5	149.0	149.5	150.0	150.5	151.0	151.5	152.0	152.5	153.0	153.5	154.0	154.5	155.0	155.5	156.0	156.5	157.0	157.5	158.0	158.5	159.0	159.5	160.0	160.5	161.0	161.5	162.0	162.5	163.0	163.5	164.0	164.5	165.0	165.5	166.0	166.5	167.0	167.5	168.0	168.5	169.0	169.5	170.0	170.5	171.0	171.5	172.0	172.5	173.0	173.5	174.0	174.5	175.0	175.5	176.0	176.5	177.0	177.5	178.0	178.5	179.0	179.5	180.0	180.5	181.0	181.5	182.0	182.5	183.0	183.5	184.0	184.5	185.0	185.5	186.0	186.5	187.0	187.5	188.0	188.5	189.0	189.5	190.0	190.5	191.0	191.5	192.0	192.5	193.0	193.5	194.0	194.5	195.0	195.5	196.0	196.5	197.0	197.5	198.0	198.5	199.0	199.5	200.0	200.5	201.0	201.5	202.0	202.5	203.0	203.5	204.0	204.5	205.0	205.5	206.0	206.5	207.0	207.5	208.0	208.5	209.0	209.5	210.0	210.5	211.0	211.5	212.0	212.5	213.0	213.5	214.0	214.5	215.0	215.5	216.0	216.5	217.0	217.5	218.0	218.5	219.0	219.5	220.0	220.5	221.0	221.5	222.0	222.5	223.0	223.5	224.0	224.5	225.0	225.5	226.0	226.5	227.0	227.5	228.0	228.5	229.0	229.5	230.0	230.5	231.0	231.5	232.0	232.5	233.0	233.5	234.0	234.5	235.0	235.5	236.0	236.5	237.0	237.5	238.0	238.5	239.0	239.5	240.0	240.5	241.0	241.5	242.0	242.5	243.0	243.5	244.0	244.5	245.0	245.5	246.0	246.5	247.0	247.5	248.0	248.5	249.0	249.5	250.0	250.5	251.0	251.5	252.0	252.5	253.0	253.5	254.0	254.5	255.0	255.5	256.0	256.5	257.0	257.5	258.0	258.5	259.0	259.5	260.0	260.5	261.0	261.5	262.0	262.5	263.0	263.5	264.0	264.5	265.0	265.5	266.0	266.5	267.0	267.5	268.0	268.5	269.0	269.5	270.0	270.5	271.0	271.5	272.0	272.5	273.0	273.5	274.0	274.5	275.0	275.5	276.0	276.5	277.0	277.5	278.0	278.5	279.0	279.5	280.0	280.5	281.0	281.5	282.0	282.5	283.0	283.5	284.0	284.5	285.0	285.5	286.0	286.5	287.0	287.5	288.0	288.5	289.0	289.5	290.0	290.5	291.0	291.5	292.0	292.5	293.0	293.5	294.0	294.5	295.0	295.5	296.0	296.5	297.0	297.5	298.0	298.5	299.0	299.5	300.0	300.5	301.0	301.5	302.0	302.5	303.0	303.5	304.0	304.5	305.0	305.5	306.0	306.5	307.0	307.5	308.0	308.5	309.0	309.5	310.0	310.5	311.0	311.5	312.0	312.5	313.0	313.5	314.0	314.5	315.0	315.5	316.0	316.5	317.0	317.5	318.0	318.5	319.0	319.5	320.0	320.5	321.0	321.5	322.0	322.5	323.0	323.5	324.0	324.5	325.0	325.5	326.0	326.5	327.0	327.5	328.0	328.5	329.0	329.5	330.0	330.5	331.0	331.5	332.0	332.5	333.0	333.5	334.0	334.5	335.0	335.5	336.0	336.5	337.0	337.5	338.0	338.5	339.0	339.5	340.0	340.5	341.0	341.5	342.0	342.5	343.0	343.5	344.0	344.5	345.0	345.5	346.0	346.5	347.0	347.5	348.0	348.5	349.0	349.5	350.0	350.5	351.0	351.5	352.0	352.5	353.0	353.5	354.0	354.5	355.0	355.5	356.0	356.5	357.0	357.5	358.0	358.5	359.0	359.5	360.0	360.5	361.0	361.5	362.0	362.5	363.0	363.5	364.0	364.5	365.0	365.5	366.0	366.5	367.0	367.5	368.0	368.5	369.0	369.5	370.0	370.5	371.0	371.5	372.0	372.5	373.0	373.5	374.0	374.5	375.0	375.5	376.0	376.5	377.0	377.5	378.0	378.5	379.0	379.5	380.0	380.5	381.0	381.5	382.0	382.5	383.0	383.5	384.0	384.5	385.0	385.5	386.0	386.5	387.0	387.5	388.0	388.5	389.0	389.5	390.0	390.5	391.0	391.5	392.0	392.5	393.0	393.5	394.0	394.5	395.0	395.5	396.0	396.5	397.0	397.5	398.0	398.5	399.0	399.5	400.0	400.5	401.0	401.5	402.0	402.5	403.0	403.5	404.0	404.5	405.0	405.5	406.0	406.5	407.0	407.5	408.0	408.5	409.0	409.5	410.0	410.5	411.0	411.5	412.0	412.5	413.0	413.5	414.0	414.5	415.0	415.5	416.0	416.5	417.0	417.5	418.0	418.5	419.0	419.5	420.0	420.5	421.0	421.5	422.0	422.5	423.0	423.5	424.0	424.5	425.0	425.5	426.0	426.5	427.0	427.5	428.0	428.5	429.0	429.5	430.0	430.5	431.0	431.5	432.0	432.5	433.0	433.5	434.0	434.5	435.0	435.5	436.0	436.5	437.0	437.5	438.0	438.5	439.0	439.5	440.0	440.5	441.0	441.5	442.0	442.5	443.0	443.5	444.0	444.5	445.0	445.5	446.0	446.5	447.0	447.5	448.0	448.5	449.0	449.5	450.0	450.5	451.0	451.5	452.0	452.5	453.0	453.5	454.0	454.5	455.0	455.5	456.0	456.5	457.0	457.5	458.0	458.5	459.0	459.5	460.0	460.5	461.0	461.5	462.0	462.5	463.0	463.5	464.0	464.5	465.0	465.5	466.0	466.5	467.0	467.5	468.0	468.5	469.0	469.5	470.0	470.5	471.0	471.5	472.0	472.5	473.0	473.5	474.0	474.5	475.0	475.5	476.0	476.5	477.0	477.5	478.0	478.5	479.0	479.5	480.0	480.5	481.0	481.5	482.0	482.5	483.0	483.5	484.0	484.5	485.0	485.5	486.0	486.5	487.0	487.5	488.0	488.5	489.0	489.5	490.0	490.5	491.0	491.5	492.0	492.5	493.0	493.5	494.0	494.5	495.0	495.5	496.0	496.5	497.0	497.5	498.0	498.5	499.0	499.5	500.0	500.5	501.0	501.5	502.0	502.5	503.0	503.5	504.0	504.5	505.0	505.5	506.0	506.5	507.0	507.5	508.0	508.5	509.0	509.5	510.0	510.5	511.0	511.5	512.0	512.5	513.0	513.5	514.0	514.5	515.0	515.5	516.0	516.5	517.0	517.5	518.0	518.5	519.0	519.5	520.0	520.5	521.0	521.5	522.0	522.5	523.0	523.5	524.0	524.5	525.0	525.5	526.0	526.5	527.0	527.5	528.0	528.5	529.0	529.5	530.0	530.5	531.0	531.5	532.0	532.5	533.0	533.5	534.0	534.5	535.0	535.5	536.0	536.5	537.0	537.5	538.0	538.5	539.0	539.5	540.0	540.5	541.0	541.5	542.0	542.5	543.0	543.5	544.0	544.5	545.0	545.5	546.0	546.5	547.0	547.5	548.0	548.5	549.0	549.5	550.0	550.5	551.0	551.5	552.0	552.5	553.0	553.5	554.0	554.5	555.0	555.5	556.0	556.5	557.0	557.5	558.0	558.5	559.0	559.5	560.0	560.5	561.0	561.5	562.0
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Modelo:
Model:

200C07-0001

Si: Aceptable
Yes: Acceptable
No: no acceptable
No: unacceptable
N/A: No aplica
N/A: does not apply

Revisado por SME:
Reviewed by SME:
Revisado por ENG:
Reviewed by ENG:
Responsable del equipo:
Machine owner:

Revisado por:
Reviewed by:

Revisado por:
Reviewed by:

Revisado por:
Reviewed by:



Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografia de los sensores(s) revisados):



Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografia de los sensores(s) revisados):



Tabla 1.			
Apertura (e) dimension más pequeña	Apertura (e) dimension más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 56.0	0.0 <= 50.24	3.13 mm (0.12 in)	3.13 mm (0.12 in)
5.0 <= 512.0	0.24 <= 50.43	3.64 mm (0.14 in)	3.64 mm (0.14 in)
11.0 <= 516.0	0.43 <= 50.63	3.69 mm (0.14 in)	3.69 mm (0.14 in)
16.0 <= 532.0	0.63 <= 51.3	3.66 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
32.0 <= 549.0	1.3 <= 51.9	3.45 mm (0.13 in)	3.45 mm (0.13 in)
49.0 <= 532.0	1.9 <= 51.2	3.15 mm (0.12 in)	3.15 mm (0.12 in)
192.0 <=	5.2 <=	No permitido a menos de que se provea una guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, M	Restricción
Limitación de movimiento solo hombro y axila	2850	
Braccio apoyado hasta el codo	2550	
Braccio apoyado hasta la muñeca	2230	
Braccio y mano apoyado hasta los nudillos	2130	

NOTA: Verificar información de apoyo en: [Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas](#) (See actions to be taken to correct the deficiencies detected in the Road map for follow-up)

Verificar información de apoyo en: [Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas](#) (See actions to be taken to correct the deficiencies detected in the Road map for follow-up)

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas
Actions to take to correct the deficiencies detected

Criterios de Validación

No cumplida

Libera

Resultados de la Validación

Validación Result

Validación Result

Validación Result

ACCION ACTION		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLIATION DATE (DDMM/AA)
1	Numero de Accion 205 para tareas de proteccion incluye revision de intencional, para de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		
2			
3			
4			
5			

El proceso de validación ha sido revisado metódicamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente
The validation process has been methodically reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EH&S) criteria

1. Revisado por SME de Ingeniería
SME reviewed
2. Revisado por el Equipo
Equipment responsible
3. Documentación de ENG
ENG Documentation
4. Responsable del área
Area responsible

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro	
Mín.	Apertura de la ranura	
Fuerzas (N)	Apertura redonda/cuadrada	
0.0 < e ≤ 0.0	0.13 mm (0.5 in)	1.13 mm (0.5 in)
0.0 < e ≤ 12.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
12.0 < e ≤ 25.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
25.0 < e ≤ 38.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
38.0 < e ≤ 51.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
51.0 < e ≤ 64.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
64.0 < e ≤ 77.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
77.0 < e ≤ 90.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
90.0 < e ≤ 103.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
103.0 < e ≤ 116.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
116.0 < e ≤ 129.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
129.0 < e ≤ 142.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
142.0 < e ≤ 155.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
155.0 < e ≤ 168.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
168.0 < e ≤ 181.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
181.0 < e ≤ 194.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
194.0 < e ≤ 207.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
207.0 < e ≤ 220.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
220.0 < e ≤ 233.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
233.0 < e ≤ 246.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
246.0 < e ≤ 259.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
259.0 < e ≤ 272.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
272.0 < e ≤ 285.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
285.0 < e ≤ 298.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
298.0 < e ≤ 311.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
311.0 < e ≤ 324.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
324.0 < e ≤ 337.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
337.0 < e ≤ 350.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
350.0 < e ≤ 363.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
363.0 < e ≤ 376.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
376.0 < e ≤ 389.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
389.0 < e ≤ 402.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
402.0 < e ≤ 415.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
415.0 < e ≤ 428.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
428.0 < e ≤ 441.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
441.0 < e ≤ 454.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
454.0 < e ≤ 467.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
467.0 < e ≤ 480.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
480.0 < e ≤ 493.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
493.0 < e ≤ 506.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
506.0 < e ≤ 519.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
519.0 < e ≤ 532.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
532.0 < e ≤ 545.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
545.0 < e ≤ 558.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
558.0 < e ≤ 571.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
571.0 < e ≤ 584.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
584.0 < e ≤ 597.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
597.0 < e ≤ 610.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
610.0 < e ≤ 623.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
623.0 < e ≤ 636.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
636.0 < e ≤ 649.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
649.0 < e ≤ 662.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
662.0 < e ≤ 675.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
675.0 < e ≤ 688.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
688.0 < e ≤ 701.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
701.0 < e ≤ 714.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
714.0 < e ≤ 727.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
727.0 < e ≤ 740.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
740.0 < e ≤ 753.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
753.0 < e ≤ 766.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
766.0 < e ≤ 779.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
779.0 < e ≤ 792.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
792.0 < e ≤ 805.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
805.0 < e ≤ 818.0	2.66 mm (0.5 in)	2.66 mm (0.5 in)
818.0 <		

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Autocertificación de cumplimiento
Autocertification of Compliance

No autorizada	Librería
En caso de 0 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Completados total con requerimientos. Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

☐ No autorizada /Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMMAAAA)	
☐ Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DDMMAAAA)	
☐ Liberada / Released	Fecha de entrega de etiquetas, seguridad (DD MMAAAA)	

ACCIÓN / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOS COMPLETADO DATE (DD/MM/AA)
Número de Acción: J05 para tareas de proteus incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

Modelo:
Model:

205-FIN-0000

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Responsable del equipo:
Machine owner:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):



Tabla 1.			
Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 50.0	0.0 <= 50.24	3.13 mm (0.12 in)	3.13 mm (0.12 in)
5.0 <= 51.0	0.24 <= 50.43	3.64 mm (0.14 in)	3.48 mm (0.14 in)
11.0 <= 51.0	0.43 <= 50.63	3.69 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
16.0 <= 52.0	0.63 <= 51.3	3.66 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
32.0 <= 54.0	1.3 <= 51.9	3.45 mm (0.13 in)	3.45 mm (0.13 in)
49.0 <= 53.0	1.9 <= 51.2	3.15 mm (0.12 in)	3.15 mm (0.12 in)
192.0 <=	7.6 <=	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, mm	Restricción
Limitación de movimiento solo hombro y axila	2850	
Braccio apoyado hasta el codo	2550	
Braccio apoyado hasta la muñeca	2230	
Braccio y mano apoyado hasta los nudillos	2130	

NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las siguientes:									
NOTA: La distancia mínima de seguridad (e) debe ser la mayor de las									

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Tabla 1.

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro		
	Apertura de la ranura	Apertura redonda/cuadrada	
Mín.	Fulgencia		
0.0 < e ≤ 0.0	0.0 < w ≤ 0.4	0.12 m (0.5 ft)	0.13 m (0.5 ft)
0.0 < e ≤ 0.1	0.1 < w ≤ 0.43	0.16 m (0.5 ft)	0.16 m (0.5 ft)
0.1 < e ≤ 0.2	0.23 < w ≤ 0.53	0.20 m (0.7 ft)	0.20 m (0.7 ft)
0.2 < e ≤ 0.3	0.33 < w ≤ 0.8	0.26 m (0.85 ft)	0.26 m (0.85 ft)
0.3 < e ≤ 0.4	0.43 < w ≤ 1.1	0.34 m (1.1 ft)	0.34 m (1.1 ft)
0.4 < e ≤ 0.5	0.53 < w ≤ 1.4	0.44 m (1.45 ft)	0.44 m (1.45 ft)
0.5 < e ≤ 0.6	0.63 < w ≤ 1.7	0.54 m (1.75 ft)	0.54 m (1.75 ft)
0.6 < e ≤ 0.7	0.73 < w ≤ 2.0	0.64 m (2.1 ft)	0.64 m (2.1 ft)
0.7 < e ≤ 0.8	0.83 < w ≤ 2.3	0.74 m (2.45 ft)	0.74 m (2.45 ft)
0.8 < e ≤ 0.9	0.93 < w ≤ 2.6	0.84 m (2.75 ft)	0.84 m (2.75 ft)
0.9 < e ≤ 1.0	1.0 < w ≤ 2.9	0.94 m (3.05 ft)	0.94 m (3.05 ft)
1.0 < e ≤ 1.1	1.1 < w ≤ 3.2	1.04 m (3.4 ft)	1.04 m (3.4 ft)
1.1 < e ≤ 1.2	1.2 < w ≤ 3.5	1.14 m (3.75 ft)	1.14 m (3.75 ft)
1.2 < e ≤ 1.3	1.3 < w ≤ 3.8	1.24 m (4.05 ft)	1.24 m (4.05 ft)
1.3 < e ≤ 1.4	1.4 < w ≤ 4.1	1.34 m (4.4 ft)	1.34 m (4.4 ft)
1.4 < e ≤ 1.5	1.5 < w ≤ 4.4	1.44 m (4.75 ft)	1.44 m (4.75 ft)
1.5 < e ≤ 1.6	1.6 < w ≤ 4.7	1.54 m (5.05 ft)	1.54 m (5.05 ft)
1.6 < e ≤ 1.7	1.7 < w ≤ 5.0	1.64 m (5.4 ft)	1.64 m (5.4 ft)
1.7 < e ≤ 1.8	1.8 < w ≤ 5.3	1.74 m (5.75 ft)	1.74 m (5.75 ft)
1.8 < e ≤ 1.9	1.9 < w ≤ 5.6	1.84 m (6.05 ft)	1.84 m (6.05 ft)
1.9 < e ≤ 2.0	2.0 < w ≤ 5.9	1.94 m (6.4 ft)	1.94 m (6.4 ft)
2.0 < e ≤ 2.1	2.1 < w ≤ 6.2	2.04 m (6.75 ft)	2.04 m (6.75 ft)
2.1 < e ≤ 2.2	2.2 < w ≤ 6.5	2.14 m (7.05 ft)	2.14 m (7.05 ft)
2.2 < e ≤ 2.3	2.3 < w ≤ 6.8	2.24 m (7.4 ft)	2.24 m (7.4 ft)
2.3 < e ≤ 2.4	2.4 < w ≤ 7.1	2.34 m (7.75 ft)	2.34 m (7.75 ft)
2.4 < e ≤ 2.5	2.5 < w ≤ 7.4	2.44 m (8.05 ft)	2.44 m (8.05 ft)
2.5 < e ≤ 2.6	2.6 < w ≤ 7.7	2.54 m (8.4 ft)	2.54 m (8.4 ft)
2.6 < e ≤ 2.7	2.7 < w ≤ 8.0	2.64 m (8.75 ft)	2.64 m (8.75 ft)
2.7 < e ≤ 2.8	2.8 < w ≤ 8.3	2.74 m (9.1 ft)	2.74 m (9.1 ft)
2.8 < e ≤ 2.9	2.9 < w ≤ 8.6	2.84 m (9.45 ft)	2.84 m (9.45 ft)
2.9 < e ≤ 3.0	3.0 < w ≤ 8.9	2.94 m (9.8 ft)	2.94 m (9.8 ft)
3.0 < e ≤ 3.1	3.1 < w ≤ 9.2	3.04 m (10.15 ft)	3.04 m (10.15 ft)
3.1 < e ≤ 3.2	3.2 < w ≤ 9.5	3.14 m (10.5 ft)	3.14 m (10.5 ft)
3.2 < e ≤ 3.3	3.3 < w ≤ 9.8	3.24 m (10.85 ft)	3.24 m (10.85 ft)
3.3 < e ≤ 3.4	3.4 < w ≤ 10.1	3.34 m (11.2 ft)	3.34 m (11.2 ft)
3.4 < e ≤ 3.5	3.5 < w ≤ 10.4	3.44 m (11.55 ft)	3.44 m (11.55 ft)
3.5 < e ≤ 3.6	3.6 < w ≤ 10.7	3.54 m (11.9 ft)	3.54 m (11.9 ft)
3.6 < e ≤ 3.7	3.7 < w ≤ 11.0	3.64 m (12.25 ft)	3.64 m (12.25 ft)
3.7 < e ≤ 3.8	3.8 < w ≤ 11.3	3.74 m (12.6 ft)	3.74 m (12.6 ft)
3.8 < e ≤ 3.9	3.9 < w ≤ 11.6	3.84 m (12.95 ft)	3.84 m (12.95 ft)
3.9 < e ≤ 4.0	4.0 < w ≤ 11.9	3.94 m (13.3 ft)	3.94 m (13.3 ft)
4.0 < e ≤ 4.1	4.1 < w ≤ 12.2	4.04 m (13.65 ft)	4.04 m (13.65 ft)
4.1 < e ≤ 4.2	4.2 < w ≤ 12.5	4.14 m (14.0 ft)	4.14 m (14.0 ft)
4.2 < e ≤ 4.3	4.3 < w ≤ 12.8	4.24 m (14.35 ft)	4.24 m (14.35 ft)
4.3 < e ≤ 4.4	4.4 < w ≤ 13.1	4.34 m (14.7 ft)	4.34 m (14.7 ft)
4.4 < e ≤ 4.5	4.5 < w ≤ 13.4	4.44 m (15.05 ft)	4.44 m (15.05 ft)
4.5 < e ≤ 4.6	4.6 < w ≤ 13.7	4.54 m (15.4 ft)	4.54 m (15.4 ft)
4.6 < e ≤ 4.7	4.7 < w ≤ 14.0	4.64 m (15.75 ft)	4.64 m (15.75 ft)
4.7 < e ≤ 4.8	4.8 < w ≤ 14.3	4.74 m (16.1 ft)	4.74 m (16.1 ft)
4.8 < e ≤ 4.9	4.9 < w ≤ 14.6	4.84 m (16.45 ft)	4.84 m (16.45 ft)

[illegible]

Note: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Anexo A (Requisitos)
Annex A (Requirements)

Criterios de Validación

No autorizada	Libreación
<i>En caso de 0 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33</i>	Completos/Total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	No autorizada /Unauthorized		Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMMYYAAA)
	Proceso revisado / First review		Fecha de revisión/Date (DDMMYYAAA)
	Librada / Released		Fecha de entrega de diligencias/signature Date (DDMMYYAAA)

ACCION / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO / COMMITMENT DATE (ECONOMI AA):
Numero de Accion: J25 para temas de proteus incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sennones de presencia , amortiguadores , etc.		

Se adjunta el archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de los dispositivos de protección de emergencia de las secciones 8 a 15) (s) revisados):




[illegible]

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento) Acciones to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)		REG. Responsable	FECHA DE CUMPLIMIENTO COMPLETION DATE (DD/MM/AA)
ACCIÓN ACTION			
Número de Acción: J05 para temas de protocolo incluye revisión de roadbook, paso de emergencia, cortinas , sersomos de presencia , amortiguadores , etc.			

Modelo:
Model:

207028-0001

Si Aceptable
Yes Acceptable
No no aceptable
No unacceptable
Si No aplica
N/A does not apply

Revisado por SME:
Reviewed by SME:
Revisado por ENG:
Reviewed by ENG:
Responsable del equipo:
Machine owner:

María Roca

Luci Andino

Julian Vilagran

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de los sensores(s) revisados):



Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de los sensores(s) revisados):



Tabla 1.			
Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 56.0	0.0 <= 50.24	3.13 mm (0.12 in)	3.13 mm (0.12 in)
6.0 <= 512.0	0.24 <= 50.43	3.64 mm (0.14 in)	3.48 mm (0.14 in)
11.0 <= 516.0	0.43 <= 50.63	3.69 mm (0.15 in)	3.66 mm (0.15 in)
16.0 <= 532.0	0.63 <= 51.3	3.66 mm (0.15 in)	3.66 mm (0.15 in)
32.0 <= 549.0	1.3 <= 51.9	3.445 mm (0.135 in)	3.445 mm (0.135 in)
49.0 <= 532.0	1.9 <= 51.2	3.915 mm (0.154 in)	3.915 mm (0.154 in)
192.0 <=	7.5 <=	No permitido a menos de que se provea una guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, mm	Restricción
Limitación de movimiento solo hombro y axila	2850	
Braccio apoyado hasta el codo	2550	
Braccio apoyado hasta la muñeca	2230	
Braccio y mano apoyado hasta los nudillos	2130	

NOTA: Límite de alcance de la mano (LAW) según la altura y el peso del operario. El alcance de la mano (LAW) se determina en función de la altura y el peso del operario. El alcance de la mano (LAW) se determina en función de la altura y el peso del operario.

Altura (m)	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
LAW (m)	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Acción a Tomar para Corregir las Deficiencias Detectadas (LAW)

Acción a Tomar para Corregir las Deficiencias Detectadas (LAW)

Criterios de Validación

No cumplida

Liberación

En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validación Result

Validación Result

Fecha de siguiente revisión:
Next revision date (DDMMYYAA)

Fecha de revisión (DDMMYYAA)

Fecha de etiqueta de máquina segura (Date of safe machine label (DDMMYYAA))

ACCION ACTION		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DDMMYYAA)
1	Numero de Accion (JOS para tareas de proteccion incluye revision de intencid, para de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.)		
2			
3			
4			
5			

El proceso de validación ha sido revisado metódicamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).

validación process has been methodically reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

1. Revisado por SME de Ingeniería
SME supervisor

2. Responsable del Equipo
Equipment responsible

3. Documentación de ENG
ENG Documentation

4. Responsable del Área
Area responsible

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Tabla 1.

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro		
Mm.	Pulgadas (in)		
Apertura de la ballesta	Apertura radiada (radiada)		
0.0 < e < 6.0	0.0 < e < 0.24	0.13 mm (0.5 in)	0.13 mm (0.5 in)
6.0 < e < 11.0	0.24 < e < 0.43	0.64 mm (2.5 in)	0.64 mm (2.5 in)
11.0 < e < 16.0	0.43 < e < 0.62	2.00 mm (8.0 in)	2.00 mm (8.0 in)
16.0 < e < 32.0	0.62 < e < 1.3	3.16 mm (16.5 in)	3.16 mm (16.5 in)
32.0 < e < 49.0	1.3 < e < 1.9	4.45 mm (17.5 in)	4.45 mm (17.5 in)
49.0 < e < 132.0	1.9 < e < 5.2	9.15 mm (36 in)	9.15 mm (36 in)

No permitido a menos de lo que se propone oar guinda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acci

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Acceso a Documentos](#)
[Acceso a Documentos](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Libreración
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

No autorizada / Unauthorized

Prohibida revisión / First review

Liberada / Released

Fecha de siguiente revisión:
Next review date (DDMMYYAA)

Fecha de revisión (Date)(DDMMYYAA)

Fecha de etiqueta de etiquetas segura (Date (DD MMYYAA))

ACCIÓN / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOS COMPLETADO DATE (DD/MM/AA)
Número de Acción: J05 para tareas de proteus incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

