

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Amipal Attach Cickco	ID/No. serie:	V551H-6050-002
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Amipal Attach Cickco
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JD-ASA02-002
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Roca
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

El proceso de validación ha sido revisado minuciosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \right) \psi(x,y)$$
[illegible]

CUMPLA / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS		
¿Cumple con las reglas que impiden el acceso a partes en movimiento. (Móviles) puntos de pinchar, resguardos eléctricos, ante temperaturas elevadas a los que se debe acceder a mano ocasional o no se debe acceder. ¿Cumple con la evaluación de los guardes de acuerdo a la sección de protección mencionada en el artículo 19.1 del Reglamento de Seguridad de Máquinas? Does it comply with the rules that prevent access to moving parts. (Movable) punctures, electrical hazards, before temperatures elevated to which one must occasionally reach or to which one must not reach according to the protection section mentioned in article 19.1 of the Machinery Safety Regulation? With the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?		Si / Yes	No / No	El artículo 19.1 del Reglamento de Seguridad de Máquinas, establece que los guardes de acceso a partes móviles deben ser de tipo fijo, o bien de tipo automático, o bien de tipo manual, o bien de tipo de acceso restringido. Article 19.1 of the Machinery Safety Regulation states that access guards to moving parts must be of the fixed type, or of the automatic type, or of the manual type, or of the restricted access type.
¿Las guardas son robustas... están sujetas a equiparación con tornillos que para ser retirados requieren el uso de una herramienta... ¿están sujetas al requerimiento de que los guardes de acceso a partes móviles deben ser de tipo fijo, o bien de tipo automático, o bien de tipo manual, o bien de tipo de acceso restringido? ¿Se han considerado los riesgos de desmontaje de los guardes de acceso a partes móviles? Are the guards robust... are they subject to replacement with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of tools of extraction that occur the immediate shutdown of the equipment.		Si / Yes	No / No	El artículo 19.1 del Reglamento de Seguridad de Máquinas, establece que los guardes de acceso a partes móviles deben ser de tipo fijo, o bien de tipo automático, o bien de tipo manual, o bien de tipo de acceso restringido. Article 19.1 of the Machinery Safety Regulation states that access guards to moving parts must be of the fixed type, or of the automatic type, or of the manual type, or of the restricted access type.
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) 1 Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).		Si / Yes	No / No	Verificar las dimensiones de las aperturas en los guardes. Verify the dimensions of the openings in the guards.

INTER-LOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS				Describe la ubicación del interruptor y método de prueba de estado.			
Al activar el CI los dispositivos (interlocks,curtains,sensor, etc)completan completamente todos los puntos con riesgo de activación en movimiento o energía (energía y energía) y garantiza que el equipo no puede ser controlado por el operador. Activating the devices (interlocks, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be actuated by any other means.	SI	Yes	NA	NA	NA	NA	NA
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interruptor o sensor sea necesario reinstalar un reset o desconectar el funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when the interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.	SI	Yes	NA	NA	NA	NA	NA
Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or restant pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)	SI	Yes	NA	NA	NA	NA	NA
¿ Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía o bloquear para la aplicación de LOTTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?	SI	Yes	NA	NA	NA	NA	NA
¿ Cuenta interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?	SI	Yes	NA	NA	NA	NA	NA
El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales. The equipment or machinery has audible or visible alarms	SI	Yes	NA	NA	NA	NA	NA
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3	SI	Yes	NA	NA	NA	NA	NA
Las cortinas de presencia no definen sea posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que el dispositivo detecte al operador. The presence curtains do not define it is possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	SI	Yes	NA	NA	NA	NA	NA
El equipo o maquinaria no debe ser accionado, o momento de accionar o proceso en curso de los equipos (eléctrico, intervención entre otros) The equipment or machinery must not be actuated, or moment of actuating or process in course of the equipments (electrical, intervention between others)	SI	Yes	NA	NA	NA	NA	NA
¿ Hay alguna maquinaria que simultáneamente trabaje cuando la proceso se stopped on one of the units or the group? Is there any machinery that simultaneously works when the process is stopped on one of the units or the group?	SI	Yes	NA	NA	NA	NA	NA

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia - son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	No No	N/A N/A
Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI Yes	No No	N/A N/A

CONTROLES DE OPERACIÓN				
OPERATING CONTROLS				
El operador cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) en el volante y protección para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar	Si	Yes	Res	N/A
The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.	Si	Yes	Res	N/A
El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente. Para el caso de activación por pedal este cuenta con guardas	Si	Yes	Res	N/A
The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded	Si	Yes	Res	N/A
Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas.	Si	Yes	Res	N/A
From the command post, the operator sees all dangerous areas.	Si	Yes	Res	N/A
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura	Si	Yes	Res	N/A
Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (no equipment failure test and ensure that it stays in a safe position)	Si	Yes	Res	N/A

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS			
En el caso de los sistemas de doble boton, se encuentran sincronizados, es decir se debe activar los dos al mismo tiempo para que activen la maquina o equipo o no son faciles de poder hacer el sistema?	SI Yes	NO No	N/A N/A
In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?			

GENERALIDADES							
INSTALACIONES							
¿El equipo o Maquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este?	Is the equipment or machine securely fixed or fastened eliminating the risk of falling?	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA
La alimentación ELECTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un cortocircuito? ¿Example: Installation de "thermoprotection"?	Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermoprotection installation?	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA
Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteados y en buenas condiciones?	Hoses, electrical cables, connections are routed and in good condition.	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA
Is the equipment or machinery free from filth or protrusions as well as obstruction of corridors and/or electrical cables?		SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación normal del equipo, voltage requerido, etc.	The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum ampères and normal operation of the equipment, required voltage, etc.	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA
¿El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado?	Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso generen emisiones que deban ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar esas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTORES)	In the case that the plant, machinery or the process generates emissions that need to be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA
En caso de uso de pistolas o sopleadores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados. 30 lbs de regulación?	In the case of the use of compressed air based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated.	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA
¿El funcionamiento del Shock Absorber es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantenga abierta los siguientes segundos al 100%, 50% y 25%.	Is the operation of the Shock Absorber correct? / adequate? Open door and check that it stays up in the following periods at 100%, 50% and 25%.	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA
El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cart. Optional)	The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cart. Optional).	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA
En caso de que el Equipo sea un Futuro y rebase el peso permitido (14 kg para hombres o para Maquinas, su equipación sea entre dos personas, y con un peso mayor deberá de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esa información debe ser informada en la instrucción de Trabajo.	In the event that the Equipment is a Future and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), the weight will be between two people, and with a greater weight must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work Instruction.	SI	Yes	NEA	NEA	NEA	NEA

1718 REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE			
Se hace el mantenimiento se hace lo siguiente? (validación a identificación de Riesgos al realizar mantenimiento al Equipo y Maquinaria, Lo/To, Intercitos, EPP, Herramientas, Delimitar area, En otros When doing maintenance, do you do the following? (validation and identification of risks when performing maintenance on Equipment and Machinery Lo/To, Intercitos, EPP, Tools, Delimitar area, in other		SI Yes	No No
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:			

[illegible]

Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Amplified Attach Cables	ID:	VSS000000-003
Proyecto / Linea Project / Linea	John Doeley / 202	Nombre del equipo/ Equipment name:	Amplified Attach Cables
		Marcas:	ITD GROUP
		Modelo:	3D-AS402-003
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)			

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Back Assy Mosael/Scorpion	ID/No. serie:	MS-550-05
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Back Assy Mosael/Scorpion
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JD8AS-ST03-05
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran
Referencia Reference	Si: Acceptable Yes: Acceptable No: no acceptable No: unacceptable N/A: No aplica N/A: does not apply		

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	Si Yes	No No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	Si Yes	No No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	Si Yes	No No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validation"?	Si Yes	No No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	Si Yes	No No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	Si Yes	No No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONECION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	Si Yes	No No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	Si Yes	No No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	Si Yes	No No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	Si Yes	No No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	Si Yes	No No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	Si Yes	No No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	Si Yes	No No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	Si Yes	No No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	Si Yes	No No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	Si Yes	No No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	Si Yes	No No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	Si Yes	No No	N/A N/A	
19. Existe algun otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	Si Yes	No No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	Si Yes	No No	Si la respuesta fue si, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Xorno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	Si Yes	No No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validation Results

Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Back Any Mouse/Computer

John Owen / 202

ID:

MS-SD-05

Nombre del equipo

Back Any Mouse/Computer

Marca:

ITD-GROUP

Modelo:

JOBAS-STD-05

Revisado por SME:

Heidi Diers

Revisado por EDC:

Luis Infante

Revisado por EHS:

John Villagran

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME:

Heidi Diers

Revisado por EDC:

Luis Infante

Revisado por EHS:

John Villagran

Responsable del equipo

Machine owner

GUARDAS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS			
1	Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento. (Muebles) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumple conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo. Does it comply with fixed guards that prevent access to moving parts, (Molds) puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection sections mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?	Si	No	N/A	Describe la cantidad de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.
2	Las guardas son robustas, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riegos, así como contemplan el uso de interlocks que ordenen el cierre inmediato del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.	Si	No	N/A	Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Cite desde cual no es un método de fijación válido.
3	Verificar todos los posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).	Si	No	N/A	Anote las dimensiones de las aperturas en las guardas.
INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS					
4	Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente elimina los puntos con riesgo de encaramiento en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio. Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.	Si	No	N/A	Describe la ubicación del interlock y método de prueba de estado.
5	Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.	Si	No	N/A	
6	Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or restant pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)	Si	No	N/A	
7	Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?	Si	No	N/A	
8	¿Cuenta con interlock por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Does the equipment have interlock with other equipment, light sources, or vibrations?	Si	No	N/A	
9	El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles The equipment or machinery has audible or visible alarms	Si	No	N/A	
10	Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.	Si	No	N/A	
11	Las cortinas de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la alarma. Presencia cortina no debe ser posible to accede the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	Si	No	N/A	
12	La maquinaria integral cuenta con el bloque simultáneo, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre equipos) Integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g. The interconnection between components).	Si	No	N/A	
PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP					
13	Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	Si	No	N/A	
14	Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reanudar, se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon restarting it remains in a safe position without movement?	Si	No	N/A	
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS					
15	El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar. The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.	Si	No	N/A	
16	El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda. The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.	Si	No	N/A	
17	Desde el punto de mando, el operador ve todos los zonas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous areas.	Si	No	N/A	
18	Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura (sean prueba de falla en el equipo y asegure que se queda en una posición segura.) Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position).	Si	No	N/A	
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS					
19	En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	Si	No	N/A	
GENERAL EN INSTALACIONES					
20	El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of falling?	Si	No	N/A	
21	La alimentación ELECTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? (Ejemplo: Instalación de Termomagnético) Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?	Si	No	N/A	
22	Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteadas y en buenas condiciones? Hoses, electrical cables, connections are routed and in good condition.	Si	No	N/A	
23	El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?	Si	No	N/A	
24	Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc. The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.	Si	No	N/A	
25	El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	Si	No	N/A	
26	En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas. Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)	Si	No	N/A	
27	En caso del uso de presiones o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados, 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?	Si	No	N/A	
28	El funcionamiento del (s) Soporte Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba en las siguientes angulos al 50%, 50% y 25%. Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.	Si	No	N/A	
29	El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional).	Si	No	N/A	
30	En caso de que el Equipo sea un Fixture y rebalse el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work instruction.	Si	No	N/A	
REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVISION IN EQUIPMENT MAINTENANCE					
31	Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento al equipo. (Lubrificación, Limpieza, EPP, Herramientas, Señales de Riesgo, etc.) When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lubrication, EPP, Tools, Delimit area, in others)	Si	No	N/A	
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:					

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Back Any Mouse/Computer

John Owen / 202

ID:

MS-SD-05

Nombre del equipo

Back Any Mouse/Computer

Marca:

ITD-GROUP

Modelo:

JOBAS-STD-05

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

[illegible][illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

[Acceso a Requerimientos](#)
[Access to Requirements](#)

ID:

Criterios de Validación	
No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	Fecha de siguiente revisión: Next review date (DDMMYYAA):	
	Fecha de revisión final (DDMMYYAA):	
	Fecha de entrega de siguientes entregas (DD MM/AAAA):	

ACCIÓN / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOS COMPLETADO DATE (DD/MM/AA)
Número de Acción: J05 para tareas de proteus incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Bottom Attach Gacko	ID/No. serie:	V551H-6050-003
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Bottom Attach Gacko
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE 6A03-003
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran
Referencia a la norma: Reference to the standard:	Si: Acceptable Yes: Acceptable No: no acceptable No: unacceptable N/A: No aplica N/A: does not apply		

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	Si Yes	No No		
2. La persona encargada del mantenimiento, calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card?). In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	Si Yes	No No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	Si Yes	No No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	Si Yes	No No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	Si Yes	No No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes, Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	Si Yes	No No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	Si Yes	No No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	Si Yes	No No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	Si Yes	No No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	Si Yes	No No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	Si Yes	No No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	Si Yes	No No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	Si Yes	No No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	Si Yes	No No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	Si Yes	No No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	Si Yes	No No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para capturar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity > 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	Si Yes	No No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	Si Yes	No No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	Si Yes	No No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	Si Yes	No No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refujo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	Si Yes	No No	N/A N/A	

ID: _____

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Primera revisión / First review		
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

GUARDIAS / GUARDS	COMENTARIOS / COMMENTS		
Cumple con guardias fijas que impiden el acceso a partes en movimiento.(Movidos puntos de contacto, riesgos eléctricos, áreas con temperaturas anormales o los que se debe acceder de manera cuidadosa o no se debe acceder) o puntos conforme a la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el punto 6.1 del estándar.	No	NA	NA
Does it comply with fixed guards that prevent access to moving parts, (Movable) pinch points, electrical hazards, or areas with abnormal temperatures or those that require careful access or that should not be accessed at all?	Yes	NA	NA
¿Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento? ¿Se debe acceder de manera cuidadosa o no se debe acceder? ¿Los puntos de contacto son móviles? ¿Hay temperaturas anormales o áreas que requieren acceso cuidadoso o no deben ser accedidas en absoluto? ¿Se han evaluado las guardas de acuerdo a la protección mencionada en el MOC por sus purchase process and according to the criteria of the corporate standard?	Yes	NA	NA
Las guardas son robustas y están sujetas al equipo maquinaria con tornillos que para ser retiradas requiere el empleo de una herramienta, genera riesgo a tener lesiones, así como contemplar el uso de interlocks que ordenaron el funcionamiento del equipo.	Si Yes	NA No	NA No
The guards are robust, they are attached to the equipment machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.	Yes	NA	NA
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)	Si Yes	NA No	NA No
Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).	Yes	NA	NA
			Añadir las dimensiones de las aperturas en los comentarios

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de fácil acceso y activan la alarma ? There are one or more emergency stop devices, are they not in color, easily accessible and do they activate the alarm?	Si Yes	No No	NA NA
Calcan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer la máquina en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	Si Yes	No No	NA NA

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEM			
En el caso de los sistemas de doble boton, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la maquina o equipo o no son faciles de poder hacer el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	SI Yes	No No	N/A

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO		SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE	
Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Equipo y Maquinaria (Lufu), Intertlocks, EPPS Herramientas, Delimitada área, En otros. When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lufu), Intertlocks, EPPS Tools, Delimited area, In others		SI Yes	No No
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:			

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

A composite image showing two photographs of laboratory equipment. The left photograph shows a large, open metal frame or cage, likely part of a testing apparatus. The right photograph shows a close-up of a control panel with two digital displays and several buttons.

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro
Min.	Pulgadas (in)
0.0 <= 0.06	0.0 <= 0.04
0.0 <= 0.10	0.13 mm (0.5 in)
0.1 <= 0.16	0.64 mm (2.5 in)
0.16 <= 0.32	3.49 mm (13.5 in)
0.32 <= 0.48	2.16 mm (8.5 in)
0.48 <= 0.75	1.27 mm (5 in)
0.75 <= 1.0	0.64 mm (2.5 in)
1.0 <= 1.27	0.31 mm (1.2 in)
1.27 <= 1.52	0.15 mm (0.6 in)
1.52 <= 1.78	0.07 mm (0.3 in)
1.78 <= 2.03	0.03 mm (0.1 in)
2.03 <= 2.29	0.01 mm (0.04 in)
2.29 <= 2.54	0.00 mm (0.0 in)
2.54 <= 2.79	0.00 mm (0.0 in)
2.79 <= 3.05	0.00 mm (0.0 in)
3.05 <= 3.31	0.00 mm (0.0 in)
3.31 <= 3.57	0.00 mm (0.0 in)
3.57 <= 3.83	0.00 mm (0.0 in)
3.83 <= 4.08	0.00 mm (0.0 in)
4.08 <= 4.33	0.00 mm (0.0 in)
4.33 <= 4.59	0.00 mm (0.0 in)
4.59 <= 4.84	0.00 mm (0.0 in)
4.84 <= 5.10	0.00 mm (0.0 in)
5.10 <= 5.35	0.00 mm (0.0 in)
5.35 <= 5.61	0.00 mm (0.0 in)
5.61 <= 5.87	0.00 mm (0.0 in)
5.87 <= 6.13	0.00 mm (0.0 in)
6.13 <= 6.38	0.00 mm (0.0 in)
6.38 <= 6.64	0.00 mm (0.0 in)
6.64 <= 6.89	0.00 mm (0.0 in)
6.89 <= 7.15	0.00 mm (0.0 in)
7.15 <= 7.41	0.00 mm (0.0 in)
7.41 <= 7.67	0.00 mm (0.0 in)
7.67 <= 7.93	0.00 mm (0.0 in)
7.93 <= 8.18	0.00 mm (0.0 in)
8.18 <= 8.44	0.00 mm (0.0 in)
8.44 <= 8.69	0.00 mm (0.0 in)
8.69 <= 8.95	0.00 mm (0.0 in)
8.95 <= 9.21	0.00 mm (0.0 in)
9.21 <= 9.46	0.00 mm (0.0 in)
9.46 <= 9.72	0.00 mm (0.0 in)
9.72 <= 9.98	0.00 mm (0.0 in)
9.98 <= 10.23	0.00 mm (0.0 in)
10.23 <= 10.49	0.00 mm (0.0 in)
10.49 <= 10.75	0.00 mm (0.0 in)
10.75 <= 11.01	0.00 mm (0.0 in)
11.01 <= 11.26	0.00 mm (0.0 in)
11.26 <= 11.52	0.00 mm (0.0 in)
11.52 <= 11.78	0.00 mm (0.0 in)
11.78 <= 12.04	0.00 mm (0.0 in)
12.04 <= 12.29	0.00 mm (0.0 in)
12.29 <= 12.55	0.00 mm (0.0 in)
12.55 <= 12.81	0.00 mm (0.0 in)
12.81 <= 13.06	0.00 mm (0.0 in)
13.06 <= 13.32	0.00 mm (0.0 in)
13.32 <= 13.58	0.00 mm (0.0 in)
13.58 <= 13.84	0.00 mm (0.0 in)
13.84 <= 14.09	0.00 mm (0.0 in)
14.09 <= 14.35	0.00 mm (0.0 in)
14.35 <= 14.61	0.00 mm (0.0 in)
14.61 <= 14.86	0.00 mm (0.0 in)
14.86 <= 15.12	0.00 mm (0.0 in)
15.12 <= 15.38	0.00 mm (0.0 in)
15.38 <= 15.64	0.00 mm (0.0 in)
15.64 <= 15.89	0.00 mm (0.0 in)
15.89 <= 16.15	0.00 mm (0.0 in)
16.15 <= 16.41	0.00 mm (0.0 in)
16.41 <= 16.67	0.00 mm (0.0 in)
16.67 <= 16.92	0.00 mm (0.0 in)
16.92 <= 17.18	0.00 mm (0.0 in)
17.18 <= 17.44	0.00 mm (0.0 in)
17.44 <= 17.69	0.00 mm (0.0 in)
17.69 <= 17.95	0.00 mm (0.0 in)
17.95 <= 18.21	0.00 mm (0.0 in)
18.21 <= 18.47	0.00 mm (0.0 in)
18.47 <= 18.72	0.00 mm (0.0 in)
18.72 <= 18.98	0.00 mm (0.0 in)
18.98 <= 19.24	0.00 mm (0.0 in)
19.24 <= 19.49	0.00 mm (0.0 in)
19.49 <= 19.75	0.00 mm (0.0 in)
19.75 <= 20.01	0.00 mm (0.0 in)
20.01 <= 20.26	0.00 mm (0.0 in)
20.26 <= 20.52	0.00 mm (0.0 in)
20.52 <= 20.78	0.00 mm (0.0 in)
20.78 <= 21.04	0.00 mm (0.0 in)
21.04 <= 21.29	0.00 mm (0.0 in)
21.29 <= 21.55	0.00 mm (0.0 in)
21.55 <= 21.81	0.00 mm (0.0 in)
21.81 <= 22.07	0.00 mm (0.0 in)
22.07 <= 22.32	0.00 mm (0.0 in)
22.32 <= 22.	

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

Anexo A. Requerimientos
Annex A. Requirements



Criterios de Validación

No autorizada	Libertación
En caso de 1 o más requerimientos observados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Completos total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMMBAAA):	
	Fecha de revisión (Date (DDMMBAAA))	
	Fecha de entrega de diligencia signed Date (DDMMBAAA):	
	Librada / Released	

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLETADO DATE COMPLETADO AAI:
Numero de Accion_305 para laras de proteus incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Brackets Assy Moose	ID/No. serie:	MS-550-07
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Brackets Assy Moose
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDBAS-ST05-07
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Piza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran
Referencia a la norma: Reference to the standard:	Si: Acceptable Yes: Acceptable No: no acceptable No: unacceptable N/A: No aplica N/A: does not apply		

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	Si Yes	No No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	Si Yes	No No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	Si Yes	No No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	Si Yes	No No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	Si Yes	No No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	Si Yes	No No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	Si Yes	No No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	Si Yes	No No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	Si Yes	No No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	Si Yes	No No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	Si Yes	No No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	Si Yes	No No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	Si Yes	No No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	Si Yes	No No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	Si Yes	No No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	Si Yes	No No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	Si Yes	No No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	Si Yes	No No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	Si Yes	No No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	Si Yes	No No	Si la respuesta fue sí, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refujo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	Si Yes	No No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Primera revisión / First review		
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

CUMPLA / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS		
¿Cumple con las reglas que impiden el acceso a partes en movimiento. (Móviles) puntos de pinchar, resguardos eléctricos, ante temperaturas extremas a los que se debe acceder a mano ocasional o no se debe acceder. ¿Cumple con las reglas que las guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el artículo 13.1 del Reglamento de Seguridad de los Maquinarios? Does it comply with the rules that prevent access to moving parts. (Movable) punctures, electrical hazards, before extreme temperatures to which occasional manual access or not it should be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?		SI Yes	NO No	El artículo 13.1 del Reglamento de Seguridad de los Maquinarios, establece que no se permite el acceso a partes en movimiento.
Las guardas son robustas, están sujetas a equiparación con tornillos que para ser retirados requieren el uso de una herramienta. ¿Se sujetan los tornillos a la maquinaria/máquina de tal manera que no se puedan retirar sin el uso de una herramienta? ¿Se sujetan los tornillos a la maquinaria/máquina de tal manera que no se puedan retirar sin el uso de una herramienta? Are the guards robust, are they subject to equiparation with screws that to be removed require the use of a tool. Are the screws subject to the machinery/machine in such a way that they cannot be removed without the use of a tool? Are the screws subject to the machinery/machine in such a way that they cannot be removed without the use of a tool?		SI Yes	NO No	El artículo 13.1 del Reglamento de Seguridad de los Maquinarios, establece que no se permite el acceso a partes en movimiento.
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permiten tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).		SI Yes	NO No	Verificar las dimensiones de las aperturas en las guardas.

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia - son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	No No	N/A N/A
Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI Yes	No No	N/A N/A

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEM			
En el caso de los sistemas de doble boton, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la maquina o equipo y no son faciles de poder hacer el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	SI Yes	No No	N/A

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE		
A hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento al Equipo y Maquinaria. [¿o?] Interlocks, EPP Herramientas, Delimitar area. En otros When doing maintenance do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. [¿o?] Interlocks, EPP, Tools, Delineat area. In others	SI Yes	No No
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:		

[illegible]

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografia de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografia de la(s) guarda(s) revisadas):

Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Min.	Pulgadas (in)	Apertura de la abertura	Apertura redondeada/cuadrada
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	0.13 mm (0.5 in)	0.13 mm (0.5 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	0.64 mm (2.5 in)	0.64 mm (2.5 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	1.27 mm (5.0 in)	1.27 mm (5.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	2.54 mm (10.0 in)	2.54 mm (10.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	3.81 mm (15.0 in)	3.81 mm (15.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	5.08 mm (20.0 in)	5.08 mm (20.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	6.35 mm (25.0 in)	6.35 mm (25.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	7.62 mm (30.0 in)	7.62 mm (30.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	8.91 mm (35.0 in)	8.91 mm (35.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	10.16 mm (40.0 in)	10.16 mm (40.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	11.43 mm (45.0 in)	11.43 mm (45.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	12.70 mm (50.0 in)	12.70 mm (50.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	13.97 mm (55.0 in)	13.97 mm (55.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	15.24 mm (60.0 in)	15.24 mm (60.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	16.51 mm (65.0 in)	16.51 mm (65.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	17.78 mm (70.0 in)	17.78 mm (70.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	19.05 mm (75.0 in)	19.05 mm (75.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	20.32 mm (80.0 in)	20.32 mm (80.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	21.59 mm (85.0 in)	21.59 mm (85.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	22.86 mm (90.0 in)	22.86 mm (90.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	24.13 mm (95.0 in)	24.13 mm (95.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	25.40 mm (100.0 in)	25.40 mm (100.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	26.67 mm (105.0 in)	26.67 mm (105.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	27.94 mm (110.0 in)	27.94 mm (110.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	29.21 mm (115.0 in)	29.21 mm (115.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	30.48 mm (120.0 in)	30.48 mm (120.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	31.75 mm (125.0 in)	31.75 mm (125.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	33.02 mm (130.0 in)	33.02 mm (130.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	34.29 mm (135.0 in)	34.29 mm (135.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	35.56 mm (140.0 in)	35.56 mm (140.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	36.83 mm (145.0 in)	36.83 mm (145.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	38.10 mm (150.0 in)	38.10 mm (150.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	39.37 mm (155.0 in)	39.37 mm (155.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	40.64 mm (160.0 in)	40.64 mm (160.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	41.91 mm (165.0 in)	41.91 mm (165.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	43.18 mm (170.0 in)	43.18 mm (170.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	44.45 mm (175.0 in)	44.45 mm (175.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	45.72 mm (180.0 in)	45.72 mm (180.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	46.99 mm (185.0 in)	46.99 mm (185.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	48.26 mm (190.0 in)	48.26 mm (190.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	49.53 mm (195.0 in)	49.53 mm (195.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	50.80 mm (200.0 in)	50.80 mm (200.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	52.07 mm (205.0 in)	52.07 mm (205.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	53.34 mm (210.0 in)	53.34 mm (210.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	54.61 mm (215.0 in)	54.61 mm (215.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	55.88 mm (220.0 in)	55.88 mm (220.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	57.15 mm (225.0 in)	57.15 mm (225.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	58.42 mm (230.0 in)	58.42 mm (230.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	59.69 mm (235.0 in)	59.69 mm (235.0 in)
0.0 <= 0.0	0.0 <= 0.0	60.96 mm (240.0 in)	60

Exposición de los miembros

Existencia Signala, SE

Restricciones

Limitación de la amplitud de movimiento de hombros y codo

25/50

Brazo apoyado hasta el codo

25/50

Brazo apoyado hasta la muñeca

22/30

Brazo y mano apoyados hasta los nudillos

12/30

Figura 1. Diagrama de la exposición de los miembros. El diagrama muestra un trabajador en una postura de trabajo con el brazo y la mano apoyados en una superficie. Se indican las restricciones de movimiento y las exposiciones de los miembros. Las exposiciones se expresan en segundos por hora (seg/h) para diferentes niveles de esfuerzo (N) y para diferentes tipos de trabajo (T). Las exposiciones se expresan en segundos por hora (seg/h) para diferentes niveles de esfuerzo (N) y para diferentes tipos de trabajo (T).

Figura 2. Diagrama de la exposición de los miembros. El diagrama muestra un trabajador en una postura de trabajo con el brazo y la mano apoyados en una superficie. Se indican las restricciones de movimiento y las exposiciones de los miembros. Las exposiciones se expresan en segundos por hora (seg/h) para diferentes niveles de esfuerzo (N) y para diferentes tipos de trabajo (T). Las exposiciones se expresan en segundos por hora (seg/h) para diferentes niveles de esfuerzo (N) y para diferentes tipos de trabajo (T).

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

[Acceso a Requerimientos](#)
[Acceso a Documentos](#)

Id:

Criterios de Validación	
No autorizada	Libreración
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	Fecha de siguiente revisión: Next review date (DDMMYYAA):	
	Fecha de revisión (Date)(DDMMYYAA):	
	Fecha de entrega de equipos segura (Date (DD MM/YYAA)):	

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOS COMPLETADO DATE (DD/MM/AA)
Numero de Accion_305 para tareas de proteus incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Cartridge Attach Gciclo	ID/No. serie:	MS-550-001
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Cartridge Attach Gciclo
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDDC07-C001
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láser presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Horn oven, Reflow, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validation Results

Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the system is not working properly.

[illegible]

Modelo:
Model:

200C07-0001

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Responsable del equipo:
Machine owner:

Si Aceptable
Yes Acceptable

No Aceptable
No Acceptable

Si No aplica
Yes No aplica

No Aceptable
No Acceptable

No Aceptable
No Acceptable

No Aceptable
No Acceptable

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Responsable del equipo:
Machine owner:

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografia de los sensores(s) revisados):



Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografia de los sensores(s) revisados):



Tabla 1.			
Apertura (e) dimension más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 56.0	0.0 <= 50.24	3.13 mm (0.12 in)	3.13 mm (0.12 in)
5.0 <= 512.0	0.24 <= 50.43	3.64 mm (0.14 in)	3.48 mm (0.13 in)
11.0 <= 516.0	0.43 <= 50.63	3.69 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
16.0 <= 532.0	0.63 <= 51.3	3.66 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
32.0 <= 549.0	1.3 <= 51.9	3.45 mm (0.13 in)	3.45 mm (0.13 in)
49.0 <= 532.0	1.9 <= 51.2	3.15 mm (0.12 in)	3.15 mm (0.12 in)
192.0 <=	7.5 <=	No permitido a menos de que se provea una guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, MM	Restricción
Limitación de movimiento solo hombro y axila	2850	
Braccio apoyado hasta el codo	2550	
Braccio apoyado hasta la muñeca	2230	
Braccio y mano apoyado hasta los nudillos	2130	

Verificación de la función de X-AD (Apertura de la ramura y la distancia mínima (segura) del peligro) de la parte de la máquina que se revisa	Grupos de la máquina (verificación de la función de X-AD)											
Grupos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

Criterios de Validación

No cumplida

Librada

Resultados de la Validación

Validación Result

Fecha de siguiente revisión:
Next revision date (DDMMYYAA)

Fecha de revisión/Date (DDMMYYAA)

Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DDMMYYAA)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLIMENT DATE (DDMMYYAA)
1. Numero de Accion (205 para tareas de proteccion incluye revision de intencid, para de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.)		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado metodológicamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (SHMS)
The validation process has been methodologically reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (SHMS) criteria

1. Responsable SHMS de la empresa
SHMS responsible

2. Responsable del Equipo
Equipment responsible

3. Documentación de DMS
DMS Documentation

4. Responsable del área
Area responsible

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Dogbone Scorpion	ID/No. serie:	JA00024-07
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Dogbone Scorpion
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDS-STA-JA07
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card?). In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Xorno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):
No autorizada / Unauthorized	
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JDS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Diaghene Scorpion

John Owen / 202

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

ID

J4030304-07

Nombre del equipo

Equipment name

Marca

Brand

Modelo

Model

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

GUARDIAS / GUARDS

1

¿Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento (Móviles) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumple conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo?

Does it comply with fixed guards that prevent access to moving parts, (Móvil) puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?

S

Yes

No

N/A

Describe: Cantidad de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.

2

¿Las guardas son robustas, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riesgo, así como contemplar el uso de interlocks que ordenen el paro inmediato del equipo.

The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.

S

Yes

No

N/A

Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. ¿Cada dónde care no es un método de fijación válido.

3

Verificar todos las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)

Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).

S

Yes

No

N/A

Proteja las dimensiones de las aperturas en las guardas.

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA

INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

4

¿Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente eliminados todos los puntos con riesgo de encaramiento en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio.

Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.

S

Yes

No

N/A

Describe la ubicación del interlock y método de prueba de estado.

5

Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.

S

Yes

No

N/A

6

Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual)

Does the auto reset or restant pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)

S

Yes

No

N/A

7

¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO?

Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?

S

Yes

No

N/A

8

¿Cuenta con interlock para otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ?

Does the equipment have interlock for other equipment, light sources, or vibrations?

S

Yes

No

N/A

9

El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles

The equipment or machinery has audible or visible alarms

S

Yes

No

N/A

10

¿Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3

Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.

S

Yes

No

N/A

11

¿Las cortinas de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la alarma. Presencia cortina. It must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.

S

Yes

No

N/A

12

¿La maquinaria integral cuenta con los bloqueos simultáneos, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre equipos)

Integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g. The interconnection between components).

S

Yes

No

N/A

PAROS DE EMERGENCIA

EMERGENCY STOP

13

¿Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ?

Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?

S

Yes

No

N/A

14

Colocar la máquina en posición segura y disipar la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reanudar, se mantiene en posición segura sin movimiento?

They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon restarting it remains in a safe position without movement?

S

Yes

No

N/A

CONTROLES DE OPERACION

OPERATION CONTROLS

15

El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar

The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.

S

Yes

No

N/A

16

¿El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda

The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.

S

Yes

No

N/A

17

Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas.

From the command post, the operator sees all dangerous areas.

S

Yes

No

N/A

18

Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura (prueba de falla en el equipo y asegure que se queda en una posición segura)

Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position).

S

Yes

No

N/A

SISTEMAS DE DOBLE BOTON

DOUBLE BUTTON SYSTEMS

19

En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema?

In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?

S

Yes

No

N/A

GENERAL EN INSTALACIONES

20

¿El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este?

Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of it falling?

S

Yes

No

N/A

21

¿La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? (Ejemplo: Instalación de Termomagnético)

Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?

S

Yes

No

N/A

22

¿Mangas, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteados y en buenas condiciones?

Lines, electrical cables, connections are routed and in good condition.

S

Yes

No

N/A

23

El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos?

Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?

S

Yes

No

N/A

24

¿Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc.

The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.

S

Yes

No

N/A

25

El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado?

Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?

S

Yes

No

N/A

26

En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR)

In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)

S

Yes

No

N/A

27

En caso del uso de presiones o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados, 30 lbs de presión?

In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?

S

Yes

No

N/A

28

¿El funcionamiento del (s) Soporte Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba en las siguientes angulos al 50%, 50% y 25%.

Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.

S

Yes

No

N/A

29

El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional)

The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional).

S

Yes

No

N/A

30

En caso de que el Equipo sea un Fixture y libase el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo.

In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work instruction.

S

Yes

No

N/A

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO

SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

31

¿Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento al equipo. (Lifting, Interlocks, EPP, Termomagnético, Señales de área, etc.)

When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lifting, Interlocks, EPP, Tools, Delimit area, etc.)

S

Yes

No

N/A

32

¿Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado:

Mention the controls required according to the risk mentioned:

S

Yes

No

N/A

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Diaghene Scorpion

John Owen / 202

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

ID

J4030304-07

Nombre del equipo

Equipment name

Marca

Brand

Modelo

Model

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografia de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografia de la(s) guarda(s) revisadas):

[illegible][illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

Acceso a Requerimientos
Access to Requirements

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

☐ No autorizada Unauthorised	☐ Fecha de siguiente revisión: Next review date (DDMMYYAA)
☐ Proximamente revisada / Next review	☐ Fecha de revisión (DDMMYYAA)
☐ Liberada / Released	☐ Fecha de etiqueta de seguridad segura (Date of MMSAA)

ACCIÓN / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE CUMPLIMIENTO COMPLETION DATE (DD/MM/AAAA)
Número de Acción: J05 para tareas de protocolo incluye revisión de interlock, paso de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	First Assy Gecko	ID/No. serie:	V551H-6050-006
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	First Assy Gecko
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE-FA06-006

Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación		COMENTARIOS / COMMENTS	
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No	
2. La persona encargada del mantenimiento, calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No	
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No	Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No	

SEÑALIZACIÓN			
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes, Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A

GENERALES			
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especificar:
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue sí, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A

ID: _____

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Primera revisión / First review		
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

Observaciones No aplica No se aplicó No se usó No aceptable No se aplicó	Estación de Trabajo Station / Work Area	First Party Center	ID:	VSS01-000-004
		John Deere / JD	Número del equipo/ Equipment number	First Party Center
	Proyecto / Linea Project / Line		Marcas Brand	FDI GROUP
			Modelo Model	JDS F70S-006
	Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME Reviewed by SME	Mario Riera
			Revisado por EHS Reviewed by EHS	Luis Amador
		Responsable del equipo Machine owner	Joan Villegas	

RIESGOS / GUARDS				COMENTARIOS / COMMENTS			
Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento.(Móviles) puntos de pincho, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a las que se debe acceder con mano ocasional o NO se debe acceder y cumplir conforme a la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios de estándar corporativo?				Si	Yes	Yes	Yes
Cumple con guardas fijas que previenen el acceso a partes móviles. (Móviles) puntos de pincho, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas que debe ser accedido ocasionalmente o SHOULD NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?				Si	Yes	Yes	Yes
Las guardas son robustas e impiden el acceso a partes en movimiento.(Móviles) puntos de pincho, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a las que se debe acceder con mano ocasional o NO se debe acceder y cumplir conforme a la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios de estándar corporativo?				Si	Yes	Yes	Yes
The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and prevent access to the risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.				Si	Yes	Yes	Yes
Verificar todos los posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).				Si	Yes	Yes	Yes
INTER-LOCK, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA INTER-LOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS							
Al activar el ciclo el dispositivo (presión, cortina, sensor, etc.) elimina completamente todos los puntos con riesgo de resaca en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro modo. Activating the device(s) (pressure, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points of risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by other means.				Si	Yes	Yes	Yes
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario restar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.				Si	Yes	Yes	Yes
Al activar auto reset o restar no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador (reset manual) Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)				Si	Yes	Yes	Yes
¿Cumple con medio para aislar las fuentes de energía y bloquear para la aplicación de LOTOT? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTOT?				Si	Yes	Yes	Yes
¿Sufrir interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?				Si	Yes	Yes	Yes
¿El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms.				Si	Yes	Yes	Yes
Se controla la presencia dentro del área de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence controls are in accordance with ISO 13857, see table 3.				Si	Yes	Yes	Yes
Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina, No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que la cortina se detecte. Presencia cortina, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.				Si	Yes	Yes	Yes
La maquinaria (máquina) cuenta con el bloqueo simultáneo, al momento de comenzar el proceso en uno de los dos ejes (ejemplo, intersección entre ejes) The machinery (machine) has simultaneous locking when the process is stopped on one of the two axes (e.g., intersection between axes).				Si	Yes	Yes	Yes
PLANOS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP							
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia - con de color rojo de fácil acceso y activar la alarma - que tiene una o more emergency stop devices - are they red color, easily accessible and do they activate the alarm?				Si	Yes	Yes	Yes
Cubren la máquina en posición segura y disponen de energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer se mantiene en posición segura sin movimiento. They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?				Si	Yes	Yes	Yes
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS							
El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON/OFF) es encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar. The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.				Si	Yes	Yes	Yes
El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal está cuenta con guardas. The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental activation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.				Si	Yes	Yes	Yes
Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous areas.				Si	Yes	Yes	Yes
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier equipo la colocan o mantienen en una posición segura. Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment fail and ensure that it stays in a safe position).				Si	Yes	Yes	Yes
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS							
En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar o saltarse? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?				Si	Yes	Yes	Yes
GENERALES GENERAL							
El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o asegurado eliminando el riesgo de caída de esto? Is the equipment or machine securely fastened or fastened, eliminating the risk of it falling?				Si	Yes	Yes	Yes
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: instalación de termomagnético? Does the ELÉCTRICAL supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?				Si	Yes	Yes	Yes
Mangas, cables eléctricos, conexiones se encuentran aislados y en buenas condiciones? Hoses, electrical cables, connections are isolated and in good condition?				Si	Yes	Yes	Yes
El equipo o maquinaria se encuentra libre de filo o salientes así como de obstrucción de caminos y/o eléctricos correctos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and/or electrical correct?				Si	Yes	Yes	Yes
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (amparos máximos y de operación normal del uso de voltaje requerido, etc.) The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperage and normal operation of the equipment, required voltage, etc.)				Si	Yes	Yes	Yes
El panel de control o circuito eléctrico del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Is the control panel or electrical circuit of the equipment restricted to authorized personnel only?				Si	Yes	Yes	Yes
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que definen de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adentro y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have equipment and functioning equipment to capture it/direct them? (EXHAUST FAN)				Si	Yes	Yes	Yes
En caso del uso de pinzas o sujetadores manuales a base de gas comprimido se presure en catilanes? 30 lbs de operador? In the case of the use of compressed gas hand held guns or blowers, 30 lbs of pressure are catilanes?				Si	Yes	Yes	Yes
El funcionamiento del (o) Soporte /Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba los siguientes ángulos al 100%,50% y 25% Is the operation of the (or) Supporter /Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.				Si	Yes	Yes	Yes
El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Can. Option). The equipment has UL, CE, CCC certifications (Can. Option).				Si	Yes	Yes	Yes
En caso de que el Equipo sea un Futuro y rebase el peso permito (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debida de asegurar equipo Auxiliar para su manejo. En caso de Futuro, esta información debe ser informada en la instrucción de uso. In the event that the Equipment is a Future and exceeds the permitted weight (14 kg for men or for Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it will be for its installation. This indication must be informed in the Work Instruction.				Si	Yes	Yes	Yes
1014 REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE							
Al hacer el mantenimiento se hace la siguiente? Validación o identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a equipo? ¿Se revisa el método, EPI, herramientas, Identificación de Riesgos. When doing maintenance, do you do the following? Validation or identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. (e.o / I, Interlocks, EPI, tools, Delet area, in Others				Si	Yes	Yes	Yes
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:							

The screenshot shows the JARIL website interface. At the top, there is a navigation bar with links like 'Home', 'About Us', 'Contact Us', and 'Products'. Below the navigation bar, the JARIL logo is prominently displayed. Underneath the logo, there is a list of products or services, each with a small image and a brief description. The list includes items like 'JARIL 1000', 'JARIL 2000', 'JARIL 3000', 'JARIL 4000', 'JARIL 5000', 'JARIL 6000', 'JARIL 7000', 'JARIL 8000', 'JARIL 9000', and 'JARIL 10000'. Each item has a corresponding image and a short text description. The website has a blue and white color scheme.

Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Final Army Cadeo	
Proyecto / Línea Project / Line	John Doeane / 202	
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Final Assy Mosse	ID/No. serie:	MS-500-08
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Final Assy Mosse
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDFAS-ST04-06
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láser presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validation Results

☐ No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
☐ Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
☐ Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \right) \psi(x,y)$$

Observaciones Observations	Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Final Army Storage	ID 965-000-06	
	Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 203	Número del equipo/ Equipment number Final Army Storage	
			Marca Brand	ITO-GROUP
			Modelo Model	Z750E-STD-06
			Revisado por SME Reviewed by SME	Marco Riera
			Revisado por EHS Reviewed by EHS	Luis Amador
		Responsable del equipo Machine owner	Juan Villalagos	

CUESTIONES / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS			
Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes móviles. (Movable points of pinch, rollers, electric arcs, under temperature extremes to those that are due to access to machine occasionally / No se debe acceder a partes móviles a la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mecánica en el AOC debido al proceso de compra y acceso a los clientes de cualquier corporación. / The AOC does not have fixed guards that prevent access to moving parts. Movable purchase points, electric arcs, under temperature extremes that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complex the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the AOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?)		SI	Yes	Yes	Describe Cantidad de guardas, tipo de guarda, tipo de bloqueo, etc.
Las guardas son robustas - están sujetas al equipo maquinaria con tornillos que para ser retirados requieren el empleo de una herramienta / garantizan no tener riesgo, así como contemplar el uso de interruptos que ordenan el paro inmediato del equipo. / The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.		SI	Yes	Yes	Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Certe debe caren no es un método de fijación por tornillos.
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) / Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).		SI	Yes	Yes	Alcance las dimensiones de los aperturas en los guardas.
INTER-LOCK, CONTACTOS O SENSORES DE PRESENCIA INTER-LOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS					
Al interior de los dispositivos (interlock, curtain, sensor, etc.) permanece completamente todos los puntos con riesgo al permanecer en movimiento o energía regresa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por medio de activando (the interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving machinery or hazardous energy and/or or guarantees that the equipment cannot be activated by other means.		SI	Yes	Yes	Describe el ubicación del interlock y método de prueba de estos.
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.		SI	Yes	Yes	
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador / ¿ reset manual / Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)		SI	Yes	Yes	
¿ Cuenta con medio para aislar los fuentes de energía y bloquear para la aplicación de LOT? / Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOT? /		SI	Yes	Yes	
¿ Existe interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones? / Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations? /		SI	Yes	Yes	
¿ El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales / The equipment or machinery has audible or visible alarms		SI	Yes	Yes	
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 / Presence curtains are in accordance with ISO 13857. See table 3.		SI	Yes	Yes	
Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que la cortina se detecte. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.		SI	Yes	Yes	
La maquinaria integrada cuenta con el bloqueo automático, el momento de detección el proceso se detiene uno de los equipos (integrally, interconnection etc.) / The integrated machinery has automatic lockout when the process is stopped on one of the units or etc.		SI	Yes	Yes	
PAÑOS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP					
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma / Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?		SI	Yes	Yes	
Cortican la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer se mantiene en posición segura sin movimiento / They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?		SI	Yes	Yes	
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS					
El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON / OFF) es encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar / The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.		SI	Yes	Yes	
El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente / Para el caso de activación por pedal está cuenta con guarda / The start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental activation. In the case of foot pedal activation, it is guarded.		SI	Yes	Yes	
Desde el puesto de mando, el operador ve todos los alarmas peligrosas. / From the command post, the operator sees all dangerous alarms.		SI	Yes	Yes	
Palcos en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura antes prueba de falla en el equipo y asegurar que se guarda en una posición segura / Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (no equipment failure test and ensure that it stays in a safe position).		SI	Yes	Yes	
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS					
En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo. In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine in equipment and they are not easy to occur to the system?		SI	Yes	Yes	
GENERALES INSTALLACIONES					
¿ El equipo o Maquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? / Is the equipment or machine secure fast or fastened, eliminating the risk of falling?		SI	Yes	Yes	
La alimentación ELECTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? ¿Ejemplo: instalación de termomagnético? / Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?		SI	Yes	Yes	
¿ Arreglos, cables eléctricos, conexiones se encuentran relajados y en buenas condiciones / Wires, electrical cables, connections are relaxed and in good condition.		SI	Yes	Yes	
¿ El equipo o maquinaria se encuentra libre de flujo o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tuberías, etc? / Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical service?		SI	Yes	Yes	
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximo y de operación normal del equipo, voltage required, etc.) / The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum ampères and normal operation of the equipment, required voltage, etc.		SI	Yes	Yes	
¿ El panel de control o circuito eléctrico del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? / Is the control panel or electrical circuit of the equipment restricted to authorized personnel only?		SI	Yes	Yes	
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuadas y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) / In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)		SI	Yes	Yes	
En caso del uso de pinzas o pinzadores manuales a base de aire comprimido se presure en calibrados / 30 lbs de presión? / In the case of the use of compressed air hand-held hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?		SI	Yes	Yes	
¿ El funcionamiento del (s) Soporte - Antivibrador y el alceador? / After punta y verificar que se mantiene arriba de los siguientes ángulos al 100%, 50% y 25% / After support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.		SI	Yes	Yes	
¿ El equipo cuenta con configuraciones UL, CE, CCC (Can. Options) / The equipment has UL, CE, CCC certifications (Can. Options).		SI	Yes	Yes	
En caso de que el equipo, maquinaria o proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuadas y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) / In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)		SI	Yes	Yes	
REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE					
Al hacer el mantenimiento se hace la siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a la máquina. En caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuadas y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) / When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. (o / or, Interlocks, EPP, Tools, Delet area, In others.		SI	Yes	Yes	
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: / Mention the controls required according to the risk mentioned:					

[illegible]

Identificación de trabajo Station / Work Area	Final Army Mission	ID:	MS-030-06
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 102	Número del equipo: Equipment number:	Final Army Mission
		Marca: Brand:	MTD-GROUP
Fecha / Date (DDMMMAAAA)		Modelo:	MTD-6000-00

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Final Assy Scorpion	ID/No. serie:	JA00024-06
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Final Assy Scorpion
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDS-FIA-JA06
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento, calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes, Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Primera revisión / First review		
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JDS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo
Station / Work Area

Proyecto / Línea
Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Final Army Surgeon

John Owen / 202

ID

Nombre del equipo
Equipment name

Marca
Brand

Modelo
Model

Revisado por SME
Reviewed by SME

Revisado por EDC
Reviewed by EDC

Responsable del equipo
Machine owner

24032024-06

Final Army Surgeon

ETO-GAROLUP

JOS-FIN-JANS

Heidi Diers

Luis Infante

John Villagras

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

GUARDIAS / GUARDS

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA
INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

PAROS DE EMERGENCIA
EMERGENCY STOP

CONTROLES DE OPERACION
OPERATION CONTROLS

SISTEMAS DE DOBLE BOTON
DOUBLE BUTTON SYSTEMS

GENERAL EN
INSTALACIONES

REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO
SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

Completar con guardas fijos que impidan el acceso a partes en movimiento. (Muebles) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumplir con la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo.
Does it comply with fixed guards that prevent access to moving parts, (Muebles) pinpoints, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?

Las guardas son robustas, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riesgo, así como contemplan el uso de interlocks que ordenen el paro inmediato del equipo.
The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.

Verificar todos los posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)
Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).

Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente eliminas todos los puntos con riesgo de encaramiento en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio.
Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.

Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.

Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual)
Does the auto reset or restant pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)

Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO?
Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?

¿Cualquier interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ?
Does interference from other equipment, light sources, or vibrations?

El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles
The equipment or machinery has audible or visible alarms

Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3
Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.

Las cortinas de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se corra la cortina. Presencia cortina. It must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.

La maquinaria integral cuenta con el bloqueo simultáneo, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre equipos)
Integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g., The interconnection between components).

¿Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ?
Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?

Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reanudar, se mantiene en posición segura sin movimiento?
They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon restarting it remains in a safe position without movement?

El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar
The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.

El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda
The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.

Desde el puesto de mando, el operador ve todos las zonas peligrosas.
From the command post, the operator sees all dangerous areas.

Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura (hacer prueba de falla en el equipo y asegurar que se queda en una posición segura)
Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position).

En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema?
In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?

El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este?
Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of falling?

La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: Instalación de Termomagnético?
Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?

Mangas, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteados y en buenas condiciones?
Sleeves, electrical cables, connections are routed and in good condition.

El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos?
Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?

Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc.
The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.

El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado?
Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?

En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas. Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR)
In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)

En caso del uso de presiones o sopladeros manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados, 30 lbs de presión?
In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?

El funcionamiento del (s) Soporte Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba en las siguientes angulos al 100%, 50% y 25%
Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.

El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional)
The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional).

En caso de que el Equipo sea un Fixture y rebalse el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo.
In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work instruction.

Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento al equipo. (Lubrificación, EPP, Herramientas, Señales de Riesgo, etc.)
When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lubrication, PPE, Tools, Delimit area, in others)

Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado:
Mention the controls required according to the risk mentioned:

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo
Station / Work Area

Proyecto / Línea
Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Final Army Surgeon

John Owen / 202

ID

Nombre del equipo
Equipment name

Marca
Brand

Modelo
Model

Revisado por SME
Reviewed by SME

Revisado por EDC
Reviewed by EDC

Responsable del equipo
Machine owner

24032024-06

Final Army Surgeon

ETO-GAROLUP

JOS-FIN-JANS

Heidi Diers

Luis Infante

John Villagras

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Limitación de movimiento	Distancia Seguro, cm	Restricciones
Limitación de movimiento en el hombro y axila	285D	
Brazo apoyado hasta el codo	255G	
Brazo apoyado hasta la muñeca	233G	
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	213G	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento) Acciones to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLETADO DATE (EODMM AAN)
ACCION ACTION			
Numero de Accion J25 para temas de proteccion incluye revision de incendio, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , smartguardians , etc.			

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Front Assy Mosaic	ID/No. serie:	MS-550-04
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Front Assy Mosaic
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDFAS-ST02-04
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

El proceso de validación ha sido revisado minuciosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Front Army Messes

John Owen / 202

ID

MS-SD-04

Nombre del equipo

Equipment name

Marca

Brand

Modelo

Model

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EISC

Reviewed by EISC

Revisado por EROS

Reviewed by EROS

Responsable del equipo

Machine owner

MS-SD-04

Front Army Messes

ITD-GROUP

JEKAS-STO-04

MS-SD-04

John Owen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

GUARDIAS / GUARDS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

COMENTARIOS / COMMENTS

Describe: Cantidad de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.

Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. ¿Cada dónde care no es un método de fijación válido.

Describe las dimensiones de las aperturas en las guardas.

PAROS DE EMERGENCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

CONTROLES DE OPERACION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

SISTEMAS DE DOBLE BOTON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

GENERAL EN INSTALACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Tabla 1.

Apertura (p) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro	
Mín.	Apertura de la ballesta	
Pulgadas (in)	Apertura radiada (radiada)	
0.0 <= 0.60	0.13 mm (0.5 in)	0.13 mm (0.5 in)
0.6 >= 1.0	0.64 mm (2.5 in)	0.64 mm (2.5 in)
1.0 >= 1.60	2.00 mm (8.0 in)	2.00 mm (8.0 in)
1.6 >= 2.0	3.16 mm (12.5 in)	3.16 mm (12.5 in)
2.0 >= 2.5	5.00 mm (20.0 in)	5.00 mm (20.0 in)
2.5 >= 3.0	7.92 mm (31.2 in)	7.92 mm (31.2 in)
3.0 >= 3.5	10.00 mm (39.4 in)	10.00 mm (39.4 in)
3.5 >= 4.0	12.50 mm (49.2 in)	12.50 mm (49.2 in)
4.0 >= 4.5	15.85 mm (62.8 in)	15.85 mm (62.8 in)
4.5 >= 5.0	20.00 mm (78.7 in)	20.00 mm (78.7 in)
5.0 >= 5.5	25.12 mm (99.3 in)	25.12 mm (99.3 in)
5.5 >= 6.0	31.50 mm (124.0 in)	31.50 mm (124.0 in)
6.0 >= 6.5	39.82 mm (156.8 in)	39.82 mm (156.8 in)
6.5 >= 7.0	50.00 mm (196.9 in)	50.00 mm (196.9 in)
7.0 >= 7.5	62.50 mm (248.0 in)	62.50 mm (248.0 in)
7.5 >= 8.0	78.12 mm (307.6 in)	78.12 mm (307.6 in)
8.0 >= 8.5	97.63 mm (384.4 in)	97.63 mm (384.4 in)
8.5 >= 9.0	121.25 mm (477.2 in)	121.25 mm (477.2 in)
9.0 >= 9.5	150.00 mm (590.6 in)	150.00 mm (590.6 in)
9.5 >= 10.0	184.75 mm (729.7 in)	184.75 mm (729.7 in)
10.0 >= 10.5	226.67 mm (895.2 in)	226.67 mm (895.2 in)
10.5 >= 11.0	276.67 mm (1090.0 in)	276.67 mm (1090.0 in)
11.0 >= 11.5	336.67 mm (1325.0 in)	336.67 mm (1325.0 in)
11.5 >= 12.0	408.33 mm (1603.7 in)	408.33 mm (1603.7 in)
12.0 >= 12.5	493.33 mm (1969.0 in)	493.33 mm (1969.0 in)
12.5 >= 13.0	593.33 mm (2354.0 in)	593.33 mm (2354.0 in)
13.0 >= 13.5	708.33 mm (2787.5 in)	708.33 mm (2787.5 in)
13.5 >= 14.0	838.33 mm (3292.0 in)	838.33 mm (3292.0 in)
14.0 >= 14.5	983.33 mm (3885.0 in)	983.33 mm (3885.0 in)
14.5 >= 15.0	1143.33 mm (4510.0 in)	1143.33 mm (4510.0 in)
15.0 >= 15.5	1318.33 mm (5187.5 in)	1318.33 mm (5187.5 in)
15.5 >= 16.0	1508.33 mm (5937.5 in)	1508.33 mm (5937.5 in)
16.0 >= 16.5	1713.33 mm (6727.5 in)	1713.33 mm (6727.5 in)
16.5 >= 17.0	1933.33 mm (7627.5 in)	1933.33 mm (7627.5 in)
17.0 >= 17.5	2168.33 mm (8562.5 in)	2168.33 mm (8562.5 in)
17.5 >= 18.0	2418.33 mm (9542.5 in)	2418.33 mm (9542.5 in)
18.0 >= 18.5	2683.33 mm (10567.5 in)	2683.33 mm (10567.5 in)
18.5 >= 19.0	2963.33 mm (11642.5 in)	2963.33 mm (11642.5 in)
19.0 >= 19.5	3258.33 mm (12767.5 in)	3258.33 mm (12767.5 in)
19.5 >= 20.0	3568.33 mm (13942.5 in)	3568.33 mm (13942.5 in)
20.0 >= 20.5	3893.33 mm (15167.5 in)	3893.33 mm (15167.5 in)
20.5 >= 21.0	4233.33 mm (16442.5 in)	4233.33 mm (16442.5 in)
21.0 >= 21.5	4588.33 mm (17767.5 in)	4588.33 mm (17767.5 in)
21.5 >= 22.0	4958.33 mm (19142.5 in)	4958.33 mm (19142.5 in)
22.0 >= 22.5	5343.33 mm (20567.5 in)	5343.33 mm (20567.5 in)
22.5 >= 23.0	5743.33 mm (22042.5 in)	5743.33 mm (22042.5 in)
23.0 >= 23.5	6158.33 mm (23567.5 in)	6158.33 mm (23567.5 in)
23.5 >= 24.0	6588.33 mm (25142.5 in)	6588.33 mm (25142.5 in)
24.0 >= 24.5	7033.33 mm (26767.5 in)	7033.33 mm (26767.5 in)
24.5 >= 25.0	7493.33 mm (28442.5 in)	7493.33 mm (28442.5 in)
25.0 >= 25.5	7968.33 mm (30167.5 in)	7968.33 mm (30167.5 in)
25.5 >= 26.0	8458.33 mm (31942.5 in)	8458.33 mm (31942.5 in)
26.0 >= 26.5	8963.33 mm (33767.5 in)	8963.33 mm (33767.5 in)
26.5 >= 27.0	9483.33 mm (35642.5 in)	9483.33 mm (35642.5 in)
27.0 >= 27.5	10018.33 mm (37567.5 in)	10018.33 mm (37567.5 in)
27.5 >= 28.0	10568.33 mm (39542.5 in)	10568.33 mm (39542.5 in)
28.0 >= 28.5	11133.33 mm (41567.5 in)	11133.33 mm (41567.5 in)
28.5 >= 29.0	11713.33 mm (43	

Limitación de movimiento	Distancia Segura, SE*	Restricción	Nivel de Riesgo y Tipo de Lesión El nivel de riesgo se basa en la frecuencia de exposición y el tiempo de exposición. Las lesiones más comunes son: - Lesiones por esfuerzo repetitivo - Lesiones por vibración - Lesiones por impacto	Grado de severidad probable (%)†								
				Leve	NV	MPI	Ser.	Vib.	Choq.	P.V.	NV	Sev.
Limitación de flexión-extensione hombro y axila	≥250		(H)	75%	2	1	2	2	1	2	1	2
			(E)	75%	2	1	2	2	1	2	1	2
Brazo apoyado hasta el codo	≥250		(H)	75%	18	58	18	68	1	5	18	68
			(E)	75%	18	58	18	68	1	5	18	68
			(H)	75%	18	58	18	68	1	5	18	68
			(E)	75%	18	58	18	68	1	5	18	68
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥230		(H)	75%	18	58	18	68	1	5	18	68
			(E)	75%	18	58	18	68	1	5	18	68
			(H)	75%	18	58	18	68	1	5	18	68
			(E)	75%	18	58	18	68	1	5	18	68
Brazo y mano apoyados hasta los nudillos	≥130		(H)	75%	18	58	18	68	1	5	18	68
			(E)	75%	18	58	18	68	1	5	18	68
			(H)	75%	18	58	18	68	1	5	18	68
			(E)	75%	18	58	18	68	1	5	18	68

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

[Acceso a Documentos](#)
[Bases de Datos](#)

Id:

Criterios de Validación

No autorizada	Libreración
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

No autorizada / Unauthorized

Primera revisión / First review

Liberada / Released

Fecha de siguiente revisión:
Next review date (DDMMYYAA)

Fecha de revisión (Date)(DDMMYYAA)

Fecha de etiqueta de etiquetas segura (Date (DD MMYYAA))

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOS COMMITMENT DATE (COMMIT AAR)
Numero de Accion_305 para temas de proteus incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

Requerimiento Obligatorio para Iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS	
Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español?	SI Yes	NO No			
Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?					
La persona encargada del mantenimiento, calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de Lo707 (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación)? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NCM-004-STPS	SI Yes	NO No			
The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the Lo707 program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NCM-004-STPS.					
El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number	
The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021					
El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validation"?	SI Yes	NO No			
Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validation"?					

SEÑALIZACIÓN					
5	Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NCM-020-STPS. The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NCM-020-STPS.	SI Yes	No No	N/A N/A	
6	La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes, Cables, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies), is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	No No	N/A N/A	
7	El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LOCK/ (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DISCONNECTION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LOCK / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECTION AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	No No	N/A N/A	
8	Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guías y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	No No	N/A N/A	
9	El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	SI Yes	No No	N/A N/A	
En-10	El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberado. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	No No	N/A N/A	

GENERALES				
E-0	Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	Si Yes	No No	N/A N/A
E-1	Realizar EVALUACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HSGD-8000-0004L Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HSGD-8000-0004L.	Si Yes	No No	N/A N/A
E-2	El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	Si Yes	No No	N/A N/A
E-3	Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	Si Yes	No No	N/A N/A
E-4	En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	Si Yes	No No	N/A N/A
		En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49		
E-5	El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de BEHS (Consultar listado 16-EMBO-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EMBO-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	Si Yes	No No	N/A N/A
E-6	En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lt., cuenta con una contención secundaria para capturar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	Si Yes	No No	N/A N/A
E-7	En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	Si Yes	No No	N/A N/A
E-8	Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, Vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. Is there some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	Si Yes	No No	Existepeculiar: Specify:
E-9	¿La máquina es un láser Clase 3o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3 or Class 4?	Si Yes	No No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HSGD-8000-0006L If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on plan procedure 16-HSGD-8000-0006L
E-10	La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUDJ,Horno de reflujo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUDJ, Reflow oven, Depanel.	Si Yes	No No	N/A N/A

[Anexo A Requerimientos](#)
[Annex A Requirements](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results			
☐	No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMMMAAAA)	
☐	Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DDMMMAAAA)	
☐	Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsible	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$y = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 + 4x}}{1 - \sqrt{1 + 4x}} \right)$$

GUARDIAS / GUARDS	COMENTARIOS / COMMENTS		
Cumple con guardias fijas que impiden el acceso a partes en movimiento.(Movidos puntos de chequeo, riesgos eléctricos, áreas con temperaturas anormales o los que se debe acceder de manera cuidadosa o no se debe acceder) ¿cumple conforme la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC?	Si Yes	No No	N/A N/A
¿Existen áreas con temperaturas altas que prevent access to moving parts, (Mobile) pinch points, electrical hazards, etc? ¿Cumple conforme la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC?	Si Yes	No No	N/A N/A
¿Existen áreas donde el acceso accidental o involuntario al equipo puede causar lesiones o daños? ¿Cumple con the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?	Si Yes	No No	N/A N/A
Las guardas son robustas y están sujetas al equipo (maquinaria con tornillos que para ser retirados requiere el empleo de una herramienta, genera riesgo a tener rasguños, así como contemplar el uso de interlocks que ordenaron el fabricante). (The shields are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown if the equipment.)	Si Yes	No No	N/A N/A
Verificar todos las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)	Si Yes	No No	N/A N/A
Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).	Si Yes	No No	N/A N/A
Avisos de dimensiones de las aperturas en los cerramientos.			

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de fácil acceso y activan la alarma ? There are one or more emergency stop devices, are they not in color, easily accessible and do they activate the alarm?	Si Yes	No No	NA NA
Calcan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer la máquina en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	Si Yes	No No	NA NA

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS		SI Yes	NO No
10	En el caso de los sistemas de doble boton, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la maquina o equipo y no son faciles de operar hasta el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to comprehend the system?		

1078 REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE			
Se hace el mantenimiento se hace o no se hace? <i>Validation or identification of Risks at making maintenance to Equipment or Machinery (LoT's, Interoaks, EPP, Perimeters, Delimitar area, in others</i> <i>When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (LoT's, Interoaks, EPP, Tols, Delimit area, in others</i>	Si Yes	No No	
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:			

The screenshot shows the JARIL website with a list of companies. The header includes the JARIL logo and navigation links. The main content area displays a table of companies, with columns for company name, address, and contact information. The table lists several companies, including PT. JARIL, PT. JARIL, and PT. JARIL.

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Limitación de movimiento	Distancia Segura, SM	Restricción	1. El brazo debe estar a una distancia segura de los objetos que se manipulan. 2. El brazo debe estar a una distancia segura de los objetos que se manipulan. 3. El brazo debe estar a una distancia segura de los objetos que se manipulan.	Métrica de la actividad física (H) [14]									
				Subjetivo	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	
Limitación de movimiento en el hombro y axila	2850				20%	1	1	1	1	1	1	1	1
Brazo apoyado hasta el codo	2550				20%	1	1	1	1	1	1	1	1
Brazo apoyado hasta la muñeca	2330				20%	1	1	1	1	1	1	1	1
Brazo y mano apoyados hasta los nudillos	2130				20%	1	1	1	1	1	1	1	1

ACCIÓN / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMPLETADO DATE PROMISED AAN:
Número de Acción: 305 para la serie de proteus incluye revisión de interlock, paro de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Gasket Attach Gacko	ID/No. serie:	MS-550-002
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Gasket Attach Gacko
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JD7G08-C002
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran
Referencia a la validación: Reference to validation:			

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card?). In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONECION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algun otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

☐ No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
☐ Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
☐ Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

General Attach Goods

John Owen / 202

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Revisado por EHS

Revised by EHS

Nombre del equipo

Equipment name

Marca

Brand

Modelo

Model

MS-820-002

General Attach Goods

ITD-GARCLUP

JOTIGAR-0002

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Revisado por EHS

Revised by EHS

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Revisado por EHS

Revised by EHS

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Revisado por EHS

Revised by EHS

GUARDAS / GUARDS

Comentarios / COMMENTS

1

Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento. (Muebles) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumplir con la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo.
Does it comply with fixed guards that prevent access to moving parts, (Muebles) puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?

Sí

No

N/A

2

Las guardas son robustas, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riesgo, así como contemplar el uso de interlocks que ordenen el paro inmediato del equipo.
The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.

Sí

No

N/A

3

Verificar todos los posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)
Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).

Sí

No

N/A

4

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA
INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

5

Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente elimina todos los puntos con riesgo de encaramiento en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio.
Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.

Sí

No

N/A

6

Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.

Sí

No

N/A

7

Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual)
Does the auto reset or restant pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)

Sí

No

N/A

8

Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO?
Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?

Sí

No

N/A

9

Cuentan interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones?
Does other equipment, light sources, or vibrations interfere?

Sí

No

N/A

10

El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles
The equipment or machinery has audible or visible alarms

Sí

No

N/A

11

Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3
Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.

Sí

No

N/A

12

Las cortinas de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la alarma. Presencia cortina debe ser posible de activar la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la alarma, neither above nor below the curtain, it must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.

Sí

No

N/A

13

La maquinaria integrada cuenta con los bloqueos simultáneos, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre equipos)
Integrated machinery has simultaneous lockouts when the process is stopped on one of the units (e.g., The interconnection between equipment).

Sí

No

N/A

PAROS DE EMERGENCIA
EMERGENCY STOP

14

Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma?
Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?

Sí

No

N/A

15

Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reanudar, se mantiene en posición segura sin movimiento?
They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon restarting it remains in a safe position without movement?

Sí

No

N/A

CONTROLES DE OPERACION
OPERATION CONTROLS

16

El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar
The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.

Sí

No

N/A

17

El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda
The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.

Sí

No

N/A

18

Desde el puesto de mando, el operador ve todos los zonas peligrosas.
From the command post, the operator sees all dangerous areas.

Sí

No

N/A

19

Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura (pasar prueba de falla en el equipo y asegurar que se queda en una posición segura)
Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position).

Sí

No

N/A

SISTEMAS DE DOBLE BOTON
DOUBLE BUTTON SYSTEMS

20

En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema?
In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?

Sí

No

N/A

GENERAL DE
INSTALACIONES

21

El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este?
Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of falling?

Sí

No

N/A

22

La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? (Ejemplo: Instalación de Termomagnético)
Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?

Sí

No

N/A

23

Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteadas y en buenas condiciones?
Hoses, electrical cables, connections are routed and in good condition.

Sí

No

N/A

24

El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos?
Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?

Sí

No

N/A

25

Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc.
The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.

Sí

No

N/A

26

El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado?
Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?

Sí

No

N/A

27

En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas. Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR)
In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)

Sí

No

N/A

28

En caso del uso de presiones o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados, 30 lbs de presión?
In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?

Sí

No

N/A

29

El funcionamiento del (s) Soporte Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba en las siguientes angulos al 50%, 50% y 25%
Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.

Sí

No

N/A

30

El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional)
The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional).

Sí

No

N/A

31

En caso de que el Equipo sea un Fixture y libase el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo.
In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work instruction.

Sí

No

N/A

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO
SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

32

Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento al equipo. (Lifting, Interlocks, EPP, Termomagnético, Señales de área, etc.)
When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lifting, Interlocks, EPP, Tools, Delimit area, etc.)

Sí

No

N/A

33

Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado:
Mention the controls required according to the risk mentioned:

Sí

No

N/A

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografías de las secciones 5, 6 y 7):




Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de los sensores revisados):




Tabla 1.

Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la neta	Apertura redondeada/cuadrada
0.5 x 0.5 (0.5)	0.5 x 0.5 (0.5)	9.13 mm (0.5 in)	9.13 mm (0.5 in)
0.5 x 1.0 (1.0)	0.5 x 1.0 (1.0)	6.64 mm (2.5 in)	2.41 mm (1.5 in)
1.0 x 1.0 (1.0)	1.0 x 1.0 (1.0)	3.68 mm (1.5 in)	1.66 mm (1.5 in)
1.0 x 2.0 (2.0)	0.83 x 2.0 (2.0)	2.66 mm (1.5 in)	1.66 mm (1.5 in)
2.0 x 2.0 (2.0)	1.1 x 2.0 (2.0)	2.65 mm (1.5 in)	1.66 mm (1.5 in)
4.0 x 4.0 (4.0)	1.5 x 4.0 (4.0)	3.91 mm (2.0 in)	3.91 mm (2.0 in)

Nota: No se requiere un mínimo de espacio si se provee una guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.

Limitación de movimiento	Distancia Tronco, MM	Ilustración	APROXIMACIÓN DE VALORES PARA EL 50º PERCENIL DE LA POBLACIÓN DE OBREROS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO CON LA NORMA NTC 6001 (2000)	Escala de la puntuación por riesgo (1-10)									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Limitación de movimiento del hombro y cuello	≤2550		200°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Brazo apoyado hasta el codo	≤3550		180°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥230		160°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	≥120		140°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

[Acceso a Diagramación](#)
[Acceso a Diagramación](#)

Criterios de Validación	
No autorizada	Libreación
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMM/AAAA)	
	Fecha de revisión/Date (DDMM/AAAA)	
	Fecha de entrega de etiquetas/signatura/Date (DDMM/AAAA)	

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMETIDIDAD DATE (DD/MM/AA)
Número de Accion JCS para temas de proteccion incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sesiones de presencia , amortiguadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Leida Attach Gacho	ID/No. serie:	V553H-6050-004
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Leida Attach Gacho
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE LA04-004
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especificar:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

☐ No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
☐ Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
☐ Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Leah Altabh Gadea

John Owen / 202

Nombre del equipo

Equipment name

Marca

Brand

Modelo

Model

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EHS

Reviewed by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EHS

Reviewed by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

GUARDAS / GUARDS

1

¿Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento (Móviles) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumple conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo?

Does it comply with fixed guards that prevent access to moving parts, (Móvil) puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?

S

Yes

No

N/A

Describe: Cantidad de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.

2

¿Las guardas son robustas, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riegos, así como contemplan el uso de interlocks que ordenen el paro inmediato del equipo.

The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.

S

Yes

No

N/A

Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. ¿Cada dónde care no es un método de fijación válido.

3

Verificar todos las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)

Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).

S

Yes

No

N/A

Describe las dimensiones de las aperturas en las guardas.

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA

INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

1

¿Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente eliminados todos los puntos con riesgo de encaramiento en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio.

Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.

S

Yes

No

N/A

Describe la ubicación del interlock y método de prueba de estado.

2

Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.

S

Yes

No

N/A

3

Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual)

Does the auto reset or restant pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)

S

Yes

No

N/A

4

¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO?

Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?

S

Yes

No

N/A

5

¿Cuenta con interlock por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ?

Does the equipment have interlock from other equipment, light sources, or vibrations?

S

Yes

No

N/A

6

El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles

The equipment or machinery has audible or visible alarms

S

Yes

No

N/A

7

Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3

Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.

S

Yes

No

N/A

8

Las cortinas de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la alarma. Presencia cortina no debe ser posible to accede the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.

S

Yes

No

N/A

9

La maquinaria integral cuenta con el bloqueo simultáneo, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre equipos)

Integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g. The interconnection between components).

S

Yes

No

N/A

PAROS DE EMERGENCIA

EMERGENCY STOP

1

¿Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ?

Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?

S

Yes

No

N/A

2

Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reanudar, se mantiene en posición segura sin movimiento?

They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon restarting it remains in a safe position without movement?

S

Yes

No

N/A

CONTROLES DE OPERACION

OPERATION CONTROLS

1

El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar

The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.

S

Yes

No

N/A

2

¿El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda

The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.

S

Yes

No

N/A

3

Desde el punto de mando, el operador ve todos las zonas peligrosas.

From the command post, the operator sees all dangerous areas.

S

Yes

No

N/A

4

Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura (separación prueba de falla en el equipo y asegure que se queda en una posición segura)

Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position).

S

Yes

No

N/A

SISTEMAS DE DOBLE BOTON

DOUBLE BUTTON SYSTEMS

1

En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema?

In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?

S

Yes

No

N/A

GENERAL EN INSTALACIONES

GENERAL EN INSTALACIONES

1

¿El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este?

Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of falling?

S

Yes

No

N/A

2

La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? (Ejemplo: Instalación de Termomagnético)

Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?

S

Yes

No

N/A

3

Manejamos, cables eléctricos, conexiones se encuentran rotulados y en buenas condiciones?

Wires, electrical cables, connections are labeled and in good condition.

S

Yes

No

N/A

4

El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos?

Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?

S

Yes

No

N/A

5

Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc.

The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.

S

Yes

No

N/A

6

El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado?

Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?

S

Yes

No

N/A

7

En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR)

In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)

S

Yes

No

N/A

8

En caso del uso de presión o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados, 30 lbs de presión?

In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?

S

Yes

No

N/A

9

El funcionamiento del (s) Soporte Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba en las siguientes angulos al 50%, 50% y 25%.

Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.

S

Yes

No

N/A

10

El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional)

The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional).

S

Yes

No

N/A

11

En caso de que el Equipo sea un Fixture y libase el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo.

In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work instruction.

S

Yes

No

N/A

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO

SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

1

Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Maquinaria (Leah), Interlocks, EPP, Herramientas, Señales de Riesgo.

When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Leah / Jo, Interlocks, EPP, Tools, Delimit area, in others)

S

Yes

No

N/A

Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado:
Mention the controls required according to the risk mentioned:

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Leah Altabh Gadea

John Owen / 202

Nombre del equipo

Equipment name

Marca

Brand

Modelo

Model

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EHS

Reviewed by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EHS

Reviewed by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Leah Altabh Gadea

John Owen / 202

Nombre del equipo

Equipment name

Marca

Brand

Modelo

Model

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EHS

Reviewed by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EHS

Reviewed by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Validación de Maquinaria y Equipo Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Lens Adapter Gacko	ID/No. serie:	V551H-6050-001
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Lens Adapter Gacko
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE LA01-001
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Referencia a la validación Reference to validation	Si: Aceptable Yes: Acceptable No: no aceptable No: unacceptable N/A: No aplica N/A: does not apply	Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS	
1	Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	Si Yes	No No		
2	La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	Si Yes	No No		
3	El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	Si Yes	No No	Número de MOC: MOC number:	
4	El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	Si Yes	No No		

5	SEÑALIZACION Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	Si Yes	No No	N/A N/A	
6	La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	Si Yes	No No	N/A N/A	
7	El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	Si Yes	No No	N/A N/A	
8	Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	Si Yes	No No	N/A N/A	
9	El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	Si Yes	No No	N/A N/A	
10	El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	Si Yes	No No	N/A N/A	

11	GENERALES Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	Si Yes	No No	N/A N/A	
12	Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	Si Yes	No No	N/A N/A	
13	El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	Si Yes	No No	N/A N/A	
14	Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	Si Yes	No No	N/A N/A	
15	En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	Si Yes	No No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16	El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	Si Yes	No No	N/A N/A	
17	En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	Si Yes	No No	N/A N/A	
18	En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	Si Yes	No No	N/A N/A	
19	Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	Si Yes	No No	Specify: Specify:	
20	La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	Si Yes	No No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21	La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	Si Yes	No No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):
No autorizada / Unauthorized	
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

[illegible]

CUMPLIMIENTOS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS		
Compruebo que guardas tales que impiden el acceso a partes en movimiento.(Muevas) puntos de pínchero, riesgos eléctricos, areas con temperaturas extremas a las que se debe acceder a menos que una persona ocasioné un NO se debe cumplir siempre conforme a la evaluación de las guardas de acuerdo a la clase de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a la criterio del diseñador corporal?	SI	NO	NO	Describir: Criterios de guardas, tales que guardas, dispositivos, dimensiones.
Compruebo que guardas tales que prevengan accesos a moving parts, Electrical hazards, points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and comply with the evaluation of the guards according to the protection sector mentioned in the MOC from the purchase process and according to the criteria of the corporate standard?	SI	NO	NO	
Las guardas son robustas - están sujetas al uso imaginario con tornillos que para su liberación requieren el empleo de una herramienta - guardas tener tener - según, así como contemplar el uso de métodos que ordenen el uso inmediato del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee its use, as well as contemplate the use of methods that order the immediate shutdown of the equipment.	SI	NO	NO	Describir el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Criterio debe estar en un método de liberación de la herramienta.
Verificar todos los posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2). Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).	SI	NO	NO	Notar las dimensiones de las aperturas en los accesos.

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo y de fácil acceso y activan la alarma? There are one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	No No	N/A N/A
Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al resetear se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI Yes	No No	N/A N/A

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS			
En el caso de los sistemas de doble boton, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la maquina o equipo y no son faciles de poder burlar o saltarse? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be actuated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to be circumvented by the system?	SI Yes	NO No	NA NA

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE		
A hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento al Equipo y Maquinaria. [¿o?] Interlocks, EPP Herramientas, Delimitar area. En otros When doing maintenance do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. [¿o?] Interlocks, EPP, Tools, Delineat area. In others	SI Yes	No No
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:		

The screenshot shows the JARIL website interface. At the top, there is a navigation bar with links like 'Home', 'About Us', 'Contact Us', 'Privacy Policy', and 'Terms of Service'. Below the navigation bar, the 'Jurnal' section is highlighted, displaying a list of journal articles. The articles are organized into a grid with columns for the article title, author, and year. The first article listed is 'The Effect of...'. The website has a clean, professional layout with a blue and white color scheme.

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Foto: as):



e agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de lo(s) (s) revisados):



Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Min.	Pulgadas (in)	Apertura de la ranura	Apertura redondeada
0.0 < e < 0.6	0.0 < e < 0.24	9.13 mm (0.5 in)	9.13 mm (0.5 in)
0.6 < e < 1.0	0.24 < e < 0.4	9.64 mm (0.5 in)	9.64 mm (0.5 in)
1.0 < e < 1.6	0.4 < e < 0.62	2.03 mm (0.5 in)	2.03 mm (0.5 in)
1.6 < e < 3.2	0.62 < e < 1.3	2.16 mm (0.5 in)	2.16 mm (0.5 in)
3.2 < e < 4.8	1.3 < e < 1.9	2.45 mm (0.5 in)	2.45 mm (0.5 in)
4.8 < e < 132.0	1.9 < e < 5.2	2.91 mm (0.6 in)	2.91 mm (0.6 in)

No permitido a menos de lo que se propone aquí, guíase de seguridad o protección para prevenir o detener el acceso.

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Acceso a Requerimientos
Access to Requirements

ID:

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	Fecha de siguiente revisión: Next review date (DDMMYYAA):	
	Fecha de revisión final (DDMMYYAA):	
	Fecha de entrega de equipos segura (Date of MRMMAA):	

ACCIÓN / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOS COMPLETADO DATE (DD/MM/AA)
Número de Acción: J05 para tarea de protius incluye revisión de interlock, paro de emergencia, cortinas , sesiones de presencia , emuligadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Lens Adapter Mosca/Scorpion	ID/No. serie:	MS-500-03
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Lens Adapter Mosca/Scorpion
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JOLA-ST01-03
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especificar:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refujo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

ID: _____

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Primera revisión / First review		
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \right) \psi(x,y)$$

Observaciones Observations	Estación de Trabajo Station / Work Area	Logo Adapter Monitor/Cogitron	ID	MIS-003-03
		John Doe / 202	Número del equipo/ Equipment number	Logo Adapter Monitor/Cogitron
	Proyecto / Linea Project / Line		Marca Brand	ITO-GROUP
			Modelo Model	JOL-PTDS-03
	echa / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME Reviewed by SME	Marco Roca
			Revisado por EHS Reviewed by EHS	Luis Amador
		Responsable del equipo Machine owner	Joan Villegas	

CUESTIONES / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS			
Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes móviles. (Movable) puntos de pines, rieles eléctricos, áreas con temperaturas extremas a las que se debe acceder de manera ocasional / No se debe acceder a veces conforme a la evaluación de los riesgos de acuerdo a la acción de protección mencionada en el AOC debido al proceso de compra y acceso a los clientes de elabrar corporativo. The AOC does not have fixed guards that prevent access to moving parts. (Movable) purchase points, electrical rails, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complex the evaluation of the guards according to the protection action mentioned in the AOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?		SI	Yes	Yes	Describe la cantidad de guardas, tipo de guarda, si son fijas o móviles.
Las guardas son robustas - están sujetas al equipo maquinario con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta / garantizan no tener riesgo, así como contemplar el uso de interruptos que ordenan el paro inmediato del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.		SI	Yes	Yes	Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Certeza sobre que no es un método de fijación por un tornillo.
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).		SI	Yes	Yes	Alcance las dimensiones de los aperturas en los guardas.
INTER-LOCK, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA INTER-LOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS					
Al interior de los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) permanece completamente todos los puntos con riesgo al permanecer en movimiento o energía reingresa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por medio de ellos. Activating the device (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving machinery or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by other means.		SI	Yes	Yes	Describe la ubicación del interlock y el método de prueba de estos.
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.		SI	Yes	Yes	
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador / ¿reset manual / Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)		SI	Yes	Yes	
¿Cuenta con medio para aislar los fuentes de energía y bloquear para la aplicación de LOT? / Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOT?		SI	Yes	Yes	
¿Cuenta interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones? / Does the equipment have interference from other equipment, light sources, or vibrations?		SI	Yes	Yes	
¿El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales / The equipment or machinery has audible or visible alarms		SI	Yes	Yes	
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857. See table 3.		SI	Yes	Yes	
Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que la cortina se detecte. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.		SI	Yes	Yes	
La maquinaria integrada cuenta con el bloqueo automático, el momento de detección el proceso se detiene uno de los equipos (integrados, interconexión entre sensores). The integrated machinery has automatic lockout when the process is stopped on one of the units or sensors.		SI	Yes	Yes	
PAÑOS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP					
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma / Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?		SI	Yes	Yes	
Cortican la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer se mantiene en posición segura sin movimiento. They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?		SI	Yes	Yes	
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS					
El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON / OFF) es encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.		SI	Yes	Yes	
El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente. Para el caso de activación por pedal está cuenta con guarda. The start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental activation. In the case of foot pedal activation, it is guarded.		SI	Yes	Yes	
Desde el puesto de mando, el operador ve todos los alarmas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous alarms.		SI	Yes	Yes	
Palcos en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura antes prueba de falla en el equipo y asegurar que se guarda en una posición segura / Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (no equipment failure test and ensure that it stays in a safe position)		SI	Yes	Yes	
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS					
En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo. In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine in equipment and they are not easy to occur to the system?		SI	Yes	Yes	
GENERALES INSTALLACIONES					
¿El equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? / Is the equipment or machine secure fast or fastened, eliminating the risk of falling?		SI	Yes	Yes	
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: instalación de termomagnéticos. Does the ELÉCTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?		SI	Yes	Yes	
¿Alargues, cables eléctricos, conexiones se encuentran relajados y en buenas condiciones / Wires, electrical cables, connections are relaxed and in good condition		SI	Yes	Yes	
¿El equipo o maquinaria se encuentra libre de flujo o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tuberías, etc? / Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical service?		SI	Yes	Yes	
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación normal) del equipo, según requiera, etc. / The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum ampères and normal operation of the equipment, required cables, etc.)		SI	Yes	Yes	
¿El panel de control o circuito eléctrico del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? / Is the control panel or electrical circuit of the equipment restricted to authorized personnel only?		SI	Yes	Yes	
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuadas y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate equipment to capture and direct them? (EXHAUST FAN)		SI	Yes	Yes	
En caso del uso de pinzas o sujetadores manuales a base de resina comprimida se presure en calibrados / 30 lbs de presión? / In the case of the use of compressed air hand-held hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?		SI	Yes	Yes	
¿El funcionamiento del (s) Soporte / Antivibrador y el alceador? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba de los siguientes ángulos al 100%, 50% y 25% / Is the operation of the (s) Support / Antivibrator and the lifter? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.		SI	Yes	Yes	
¿El equipo cuenta con configuraciones UL, CE, CCC (Can. Options). The equipment has UL, CE, CCC certifications (Can. Options).		SI	Yes	Yes	
En caso de que el equipo, maquinaria o proceso se encuentre en fase de rebase (14 kg para hombres o para Mujeres), las manipulaciones se entre de persona, y con un peso mayor debe de asignar equipo Auxiliar para su manejo. Esta información debe ser informada a la instrucción de Trabajo. In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate equipment to capture and direct them? (EXHAUST FAN)		SI	Yes	Yes	
REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE					
Al hacer el mantenimiento se hace la siguiente? Validación o identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a la máquina. En caso de que el método, EPP, herramienta, elemento sea, En caso de que el método, EPP, herramienta, elemento sea, En caso de que el método, EPP, herramienta, elemento sea. When doing maintenance, do you do the following? Validation or identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. (e.g. / or, Interlocks, EPP, tools, Delimit area, In others.		SI	Yes	Yes	
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:					

[illegible]

Estación/Área de Trabajo Station / Work Area	Lens Adapter Mirror/Scripton	ID:	M5-030-03
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 102	Número del equipo: Equipment name:	Lens Adapter Mirror/Scripton
Fecha / Date (DDMM/AAAA)		Marca: Brand:	ITD-GROUP
		Modelo:	

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografia de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografia de la(s) guarda(s) revisadas):

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro
Min.	Pulgadas (in)
0.0 <= 0.06	0.0 <= 0.04
0.0 <= 0.10	0.13 mm (0.5 in)
0.1 <= 0.16	0.25 mm (1.0 in)
0.16 <= 0.25	0.43 <= 0.53
0.25 <= 0.32	0.51 <= 0.13
0.32 <= 0.48	1.3 <= 1.9
0.48 <= 0.132	1.9 <= 5.1

Limitación de movimiento	Distancia Segura, SM	Restricción	El 99% de la fuerza de tracción en un brazo humano puede ser de 200 N (45 lb) de tracción y 100 N (22 lb) de tracción en el hombro. El 95% de la fuerza de tracción en el brazo humano puede ser de 150 N (33 lb) de tracción y 75 N (16 lb) de tracción en el hombro. El 95% de la fuerza de tracción en el brazo humano puede ser de 100 N (22 lb) de tracción y 50 N (11 lb) de tracción en el hombro.	Nivel de la fuerza de tracción (N) (lb)										
				0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Limitación de movimiento en el hombro y axila	2850			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brazo apoyado hasta el codo	2550			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brazo apoyado hasta la muñeca	2330			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	2130			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

Annex A (Discrepancies)
Annex A (Discrepancies)

Criterios de Validación

No autorizada	Librería
En caso de 1 o más no cumplimiento detallados en las partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Completos total con requisitos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validation Results

No autorizada / Unauthorized

Primera revisión / First review

Liberada / Released

Fecha de siguiente revisión:
 Next revision date (DDMMEEAAAA)

Fecha de revisión final (DDMMEEAAAA)

Fecha de entrega de etiquetas para Data (DDMMEEAAAA)

[illegible]

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Moisture Absorber Attach Gacko	ID/No. serie:	V551H-6050-005
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Moisture Absorber Attach Gacko
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE-MA05-005
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Xorno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Primera revisión / First review		
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo
Station / Work Area

Proyecto / Línea
Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Máquina Absorber Attach Gacha

John Doe / 202

ID

Nombre del equipo
Equipment name

Marca
Brand

Modelo
Model

Revisado por SME
Reviewed by SME

Revisado por EHS
Reviewed by EHS

Responsable del equipo
Machine owner

VSS24-8000-005

Máquina Absorber Attach Gacha

ITD-GARCLUP

JDC-MAS-005

Messi/Des

Luis/Indres

John Villagras

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

GUARDAS / GUARDS

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA
INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

PAROS DE EMERGENCIA
EMERGENCY STOP

CONTROLES DE OPERACION
OPERATION CONTROLS

SISTEMAS DE DOBLE BOTON
DOUBLE BUTTON SYSTEMS

GENERAL ES
INSTALACIONES

REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO
SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

Completar con guardas fijos que impidan el acceso a partes en movimiento. (Muebles) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumplir conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo.
Does it comply with fixed guards that prevent access to moving parts, (Molds) puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?

Las guardas son robustas, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riegos, así como contemplan el uso de interlocks que ordenen el nivel de riesgo del equipo.
The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.

Verificar todos las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)
Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).

Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente eliminas todos los puntos con riesgo de encaramiento en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio.
Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.

Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.

Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual)
Does the auto reset or restant pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)

Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO?
Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?

¿Cualquier interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ?
Does interference from other equipment, light sources, or vibrations?

El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles
The equipment or machinery has audible or visible alarms

Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3
Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.

Las cortinas de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la alarma. Presencia cortina. It must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.

La maquinaria integral cuenta con el bloqueo simultáneo, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre equipos)
Integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g. The interconnection between components).

Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ?
Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?

Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reanudar, se mantiene en posición segura sin movimiento?
They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon restarting it remains in a safe position without movement?

El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar
The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.

El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda
The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.

Desde el puesto de mando, el operador ve todos las zonas peligrosas.
From the command post, the operator sees all dangerous areas.

Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura (hacer prueba de falla en el equipo y asegurar que se queda en una posición segura)
Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position).

En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema?
In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?

El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este?
Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of falling?

La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: Instalación de Termomagnético?
Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?

Mangas, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteados y en buenas condiciones?
Sleeves, electrical cables, connections are routed and in good condition.

El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos?
Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?

Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (amperes máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc.
The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.

El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado?
Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?

En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas. Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR)
In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)

En caso del uso de presiones o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados, 30 lbs de presión?
In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?

El funcionamiento del (s) Soporte Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba en las siguientes angulos at 100N, 50N y 25N.
Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100N, 50N and 25N.

El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional)
The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional).

En caso de que el Equipo sea un Fixture y rebalse el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo.
In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work instruction.

Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Maquinaria. (Lifts, Interlocks, EPP, Thermomagnetic, Safety area, etc. others)
When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lift / Lift, Interlocks, EPP, Tools, Delimit area, etc. others)

Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado:
Mention the controls required according to the risk mentioned:

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

