

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Bottom Attach Gacko	ID/No. serie:	V551H-6050-003
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Bottom Attach Gacko
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE 6A03-003

Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de Lo70? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the Lo70? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LO70 (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonomico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algun otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue si, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validation Results

☐ No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
☐ Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
☐ Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

JARVIS

[illegible]

CUMPLIMIENTO / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS		
Compro que guardas fuertes que impiden el acceso a partes en movimiento.(Moviles) puntos de pñero, riegos electricos, areas con temperaturas extremas a lo que se debe acceder a menos ocasiones o no se debe, siempre con el consentimiento de las guardas de acuerdo a la seccion de protección mencionada en el AOC desde su proceso de compra y acuerdo a la oferta de estándar corporativo) Comply with the evaluation of the guards to access to moving parts. (Mobile) punctures points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and comply with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the AOC from its purchase and according to the criteria of the corporate standard)	SI	NO	N/A	Describe: Cantidad de guardas, los tipos, guarda, clausura, disyuntor.
Las guardas son robustas - garantizan su integridad maquinando con tornillos que para ser retirado requiere el empleo de una herramienta - estan sujetos a tener riesgo, así como contemplar el uso de retrofijos que ordenan el uso inmediato del equipo. The guards are robust - ensure its integrity machining with screws that for its removal require the use of a tool that is removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of retrofits that order the immediate shutdown of the equipment.	SI	NO	N/A	Describe el metodo de fijar, cantidad de tornillos, etc. Cada detalle caree de su uso en metodo de fijacion.
Verificar todas las posibles configuraciones de la maquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).	SI	NO	N/A	Añade las dimensiones de las posturas en los guardas.

INTERLOCK, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA		INTERLOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS			
Al activar el o las dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) cumpliendo completamente todos los puntos con riesgo de resaca en movimiento o energía, curiana, sensor, etc.) garantiza que el equipo no podrá ser activado por otro modo				Describe la ubicación del interruptor y métodos de prueba de está.	
Activating the (device/s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.	SI	Yes	No	NA	
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario restar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the function of the equipment.	SI	Yes	No	NA	
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)	SI	Yes	No	NA	
¿Cumple con medio para aislar las fuentes de energía o bloquear para la aplicación de LOTTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?	SI	Yes	No	NA	
¿Suena interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Does interference from other equipment, light sources, or vibrations?	SI	Yes	No	NA	
SI equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles The equipment or machinery has audible or visible alarms	SI	Yes	No	NA	
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.	SI	Yes	No	NA	
Las cortinas de presencia, no debe ser posible acercarse a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la cortina. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the curtain, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	SI	Yes	No	NA	
La máquina integrada cuenta con el trigger simultáneo, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (integrado, interconexión entre conexiones) The integrated machine consists of the simultaneous trigger when the process is stopped on one of the units of the interconnection between connections	SI	Yes	No	NA	

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia. Son de color rojo y dan acceso y activan la alarma ? There are one or various emergency stop devices. are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	NO No	NSA NSA
Colocan la maquina en posición segura y desajustan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al resetear se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and disassemble the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI Yes	NO No	NSA NSA

CONTROLES DE OPERACIONES				SI	NO	NSA
OPERATION CONTROLS						
El equipo cuenta con botón de emergencia y asegurado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar				SI	NO	NSA
The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach				SI	NO	NSA
El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal está cuenta con guarda				SI	NO	NSA
The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded				SI	NO	NSA
Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas.				SI	NO	NSA
From the command post, the operator sees all dangerous areas.				SI	NO	NSA
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura				SI	NO	NSA
Failure of the equipment, computer, electricity or any energy and safeguard (it is placed in a safe position) or maintain it in a safe position				SI	NO	NSA
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura				SI	NO	NSA
Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (no equipment failure test and ensure that it stays in a safe position)				SI	NO	NSA

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS					
En el caso de los sistemas de doble boton, se encuentran sincronizados, es decir se debe activar los dos al mismo tiempo para que activen la máquina o equipo o no los botones de poder partir el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?		SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALIDADES							
INSTALACIONES							
¿El equipo o Maquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este?	SI	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Is the equipment or machinery secure fixed or fastened eliminating the risk of falling?							
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? ¿Ejemplo: Instalación de "Termomagnético"?	SI	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?							
Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteados y en buenas condiciones?	SI	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Hoses, electrical cables, connections are routed and in good condition.							
¿El equipo o maquinaria se encuentra libre de fillos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos?	SI	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?							
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación normal del equipo, voltage requerido, etc).	SI	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc).							
¿El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado?	SI	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?							
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso generen emisiones que deban ser captadas, ¿Cuenta con equipo para detectar / captar esas emisiones adecuadamente y en buen funcionamiento (EXHAUSTOR, FAN) o el equipo que el operador, machinery o el proceso generen emisiones que deban ser captadas, do you have adequate and functioning equipment to detect / capture these emissions? (EXHAUST FAN)	SI	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
In the case of that the equipment, machinery or the process generate emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to detect / capture these emissions? (EXHAUST FAN)							
En caso del uso de pistolas o sopadores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados: 30 lbs de extractor?	SI	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
In the case of the use of compressed air based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?							
¿El funcionamiento del el dispositivo "Antimigrador" es el adecuado? ¿Open puerta y verificar que se mantenga abierta los siguientes rangos al 100%-50% y 20%.	SI	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Is the operation of the Shock Absorber device (d) adequate? Open door and check that it stays up in the following ranges at 100%, 50% and 20%.							
¿El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Car. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Carit. Optional).	SI	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
En caso de que el Equipo sea un Futuro y rebase el peso permitido (14 kg para hombres o para mujeres), su equipación sea entre dos personas, y con un peso mayor deberá de asegurarse equipo Auxiliar para su instalación. Esta notación debe ser informada en la instrucción de Trabajo.	SI	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
In the event that the Equipment is a Future and exceeds the permitted weight (14 kg for men or women), the equipment will be between two people, and with a greater weight must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work Instruction.							

1716 REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE			
Se hace el mantenimiento se hace lo siguiente?/Se hacen la identificación de Riesgos al realizar mantenimiento al Equipo y Maquinaria. (Lo's), Interlocks, EPP, Herramientas, Delimitar area. En otros When doing maintenance, do you do the following?/Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lo's), Interlocks, EPP, Tools, Delimit area, in other		SI Yes	No No
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo manifestado: Mention the controls required according to the risk manifested:			

The screenshot shows the JABIL website. At the top, there is a navigation bar with links: Home, About Us, Products, Services, and Contact Us. Below the navigation bar is the JABIL logo, which consists of the word "JABIL" in a large, bold, sans-serif font. Underneath the logo, there is a tagline: "Innovation in the world of manufacturing". Below the tagline, there is a paragraph of text: "JABIL is a leading manufacturer of precision-machined metal parts and components. Our state-of-the-art facilities and advanced manufacturing processes ensure that we deliver the highest quality products to our customers." At the bottom of the screenshot, there is a footer with the text: "© 2013 JABIL Inc. All rights reserved.".

Estacion/Área de Trabajo Station / Work Area	Bottom Attack Cables	ID:	VSC24-0302-002
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Número del equipo: Equipment number:	Bottom Attack Cables
		Marca: Brand:	ITD-GROUP
Fecha / Date (DDMMYYAAAA)		Modelo Model:	JDE-84C3-003

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-16-HS20-8000-0000a Medio de registro :Electrónico




Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografías de las secciones 5, 6 y 7 revisados):





Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de las secciones 8 a 15 revisados):



		Tabla 1.	
Apertura de la barrera- Dimensiones mínimas		Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro
		Mm	Pulgadas (in)
Peligro		0.0" <= e < 0.0"	0.0" <= D < 2.4"
		6.0" <= e < 11.0"	0.24" <= D < 0.43"
		11.0" <= e < 16.0"	0.43" <= D < 0.63"
		16.0" <= e < 32.0"	0.63" <= D < 1.13"
		32.0" <= e < 49.0"	1.13" <= D < 1.9"
		49.0" <= e < 132.0"	1.9" <= D < 5.2"
		132.0" >= e	5.2" >= D
			No permitido o menos de lo que se prueba otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar e acceso.

Limitación del movimiento	Distancia Seguridad, Sd	Ilustraciones	Tabla de la distancia de protección de EO 2017 (según la distancia de protección de EO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Limitación de la extensión del brazo y hombro y a la cabeza	2850		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Altura del trabajador [mm]</th> <th colspan="16">Tiempo de la actividad protectora [seg]</th> </tr> <tr> <th>100</th><th>120</th><th>140</th><th>160</th><th>180</th><th>200</th><th>220</th><th>240</th><th>260</th><th>280</th><th>300</th><th>320</th><th>340</th><th>360</th><th>380</th><th>400</th> </tr> </thead> <tr> <td>2700</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>2800</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>2900</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>3000</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>3100</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>3200</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>3300</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>3400</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1400</td><td>1500</td><td>1600</td> </tr> <tr> <td>3500</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1400</td><td>1500</td><td>1600</td> </tr> <tr> <td>3600</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1400</td><td>1500</td><td>1600</td> </tr> <tr> <td>3700</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1400</td><td>1500</td><td>1600</td> </tr> <tr> <td>3800</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1400</td><td>1500</td><td>1600</td> </tr> <tr> <td>3900</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1400</td><td>1500</td><td>1600</td> </tr> <tr> <td>4000</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1400</td><td>1500</td><td>1600</td> </tr> <tr> <td>4100</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1400</td><td>1500</td><td>1600</td> </tr> <tr> <td>4200</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1400</td><td>1500</td><td>1600</td> </tr> <tr> <td>4300</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1400</td><td>1500</td><td>1600</td> </tr> <tr> <td>4400</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1400</td><td>1500</td><td>1600</td> </tr> <tr> <td>4500</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1400</td><td>1500</td><td>1600</td> </tr> <tr> <td>4600</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1400</td><td>1500</td><td>1600</td> </tr> <tr> <td>4700</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1400</td><td>1500</td><td>1600</td> </tr> <tr> <td>4800</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1400</td><td>1500</td><td>1600</td> </tr> <tr> <td>4900</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1400</td><td>1500</td><td>1600</td> </tr> <tr> <td>5000</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1400</td><td>1500</td><td>1600</td> </tr> <tr> <td>5100</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1400</td><td>1500</td><td>1600</td> </tr> <tr> <td>5200</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1200</td><td>1300</td><td>1400</td><td>1500</td><td>1600</td> </tr> <tr> <td>5300</td> <td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td></tr></table>	Altura del trabajador [mm]	Tiempo de la actividad protectora [seg]																100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3400	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	3500	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	3600	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	3700	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	3800	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	3900	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	4000	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	4100	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	4200	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	4300	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	4400	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	4500	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	4600	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	4700	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	4800	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	4900	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	5000	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	5100	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	5200	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	5300	100	200	300	400
Altura del trabajador [mm]	Tiempo de la actividad protectora [seg]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3400	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3500	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3600	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3700	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3800	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3900	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4000	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4100	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4200	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4300	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4400	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4500	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4600	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4700	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4800	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4900	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5000	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5100	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5200	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5300	100	200	300	400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Área: **Administración**
Área: **Administración**

Criterios de Validación

No autorizada	Libreración
<i>En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33</i>	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Results

☐ No autorizada /Unauthorized

☐ Primera revisión / First review

☐ Liberada / Released

Fecha de siguiente revisión:
Next revision date (DDMMBAAAA)

Fecha de revisión/Date (DDMMBAAAA)

Fecha de entrega de múltiples segunda/Date (DDMMBAAAA)

ACCION ACTION		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE, ECOMM AAL:
1	Numero de Accion 205 para tarea de prueba incluye revision de interlock, paro de emergencia, control, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		
2			
3			
4			
5			