

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Front Assy Mosaic	ID/No. serie:	MS-550-04
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Front Assy Mosaic
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDFAS-ST02-04
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Arellano
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACIÓN				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No, continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un Láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI, Horns de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Primera revisión / First review		
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

JARIL

Observaciones	Estación de trabajo Station / Work Area	Frost Andy Moore	ID:	MFC-000-00
	Proyecto / Línea Project / Line	John Doevo / 123	Número del equipo Equipment Number	Frost Andy Moore
	Fecha / Date (DD/MM/A.A.)		Marca Brand	FTD-GARQUIP
			Modelo Model	SERVO-STDP-04
			Revisado por SMC Reviewed by SMC	Mariano Riera
			Revisado por EDC Reviewed by EDC	Luis Andújar
		Responsable del equipo Machine owner	Javier Villalón	

GUARDAS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS		
Cumple con paradas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento, Movilidad puntos de pivote, riegos, escape, áreas con temperaturas extremas a las que debe acceder de manera ocasional o no se debe acceder. El cuerpo conforme a la evaluación de las guardas de acuerdo a la escala de protección mencionada en el MCC debe ser de protección acorde a la categoría de acceso a las partes de la máquina. El cuerpo debe cumplir las guardas que permiten acceso a moving parts. (Múltiples paradas, partes eléctricas, áreas con temperaturas que deben ser alcanzadas ocasionalmente o SHOULD NOT be reached and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MCC from its protection points and according to the criteria of the corporate standard.)		Si	No	N/A
Las guardas son humanas y están sujetas al equipio/Inapropiadas con símbolos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta, genera riesgo a tener lesiones, así como comportar el uso de la fuerza que ocasionan el riesgo inmediato del operador. Guardas no de magnitud suficiente, partes de la máquina que se alfa a la fuerza to be removed and guarantee no risk, as well as comporting the use of restraints that order the immediate shutdown of the equipment.		Si	No	N/A
Verificar todos las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2). Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).		Si	No	N/A
Describe los comentarios de las guardas en los guardas.				

INTERLOCK, CONTACTOS O SENSORES DE PRESENCIA				INTERLOCK, CONTACTS OR PRESENCE SENSORS			
Al activar el switch, el dispositivo interlock, contact, sensor, se enciende completamente todos los puntos con riesgo de incendio en movimiento o energía riesgosa y siempre se garantiza por el equipo cuando se activa por el usuario. Activating the device(s) (interlock, contact, sensor, etc.) completely encloses all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.							
¿	Yes	No	NA	¿	Yes	No	NA
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.							
¿	Yes	No	NA	¿	Yes	No	NA
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)							
¿	Yes	No	NA	¿	Yes	No	NA
¿Cumple con medio para aislar las fuentes de energía y bloquea para la aplicación de LOTTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blockades for the application of LOTTO?							
¿	Yes	No	NA	¿	Yes	No	NA
¿Existe interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?							
¿	Yes	No	NA	¿	Yes	No	NA
¿El equipo o maquinaria cuenta con alarmas auditivas o visuales Is the equipment or machinery has audible or visible alarms							
¿	Yes	No	NA	¿	Yes	No	NA
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857 - ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857 - see table 3							
¿	Yes	No	NA	¿	Yes	No	NA
Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, (por debajo) o por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que la cortina se detecte. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the curtain, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.							
¿	Yes	No	NA	¿	Yes	No	NA
La maquinaria interlock, cuenta con el bloqueo simultáneo, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, traseccionado etc) The machinery interlock has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g., the deenergization between connected)							
¿	Yes	No	NA	¿	Yes	No	NA

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	No No	N/A N/A
Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reseteo se mantiene en posición segura, sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI Yes	No No	N/A N/A

CONTROLES DE OPERACION				
OPERATION CONTROLS				
El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON/OFF) en encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar	Yes	Yes	Yes	NA
The equipment has an EMERGENCY button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach	Yes	Yes	Yes	NA
El botón de inicio de ciclo está visible, en fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? There is a case of activation or pedal over controls on guard	Yes	Yes	Yes	NA
The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected from ACCIDENTAL operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded	Yes	Yes	Yes	NA
Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas.	Yes	Yes	Yes	NA
From the command post, the operator sees all dangerous areas	Yes	Yes	Yes	NA
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía lo colocan o mantienen en una posición segura	Yes	Yes	Yes	NA
Failure in the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (eg equipment failure and ensure that it is in a safe position)	Yes	Yes	Yes	NA

SISTEMAS DE DOBLE BOTÓN DOUBLE BUTTON SYSTEM					
En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar o saltarse? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?		SI Yes	NO No	NSA NSA	

GENERALIDADES INSTALLATIONS				SI	NO	N/A
El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de éste? The equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of it falling?	SI	Yes	NO	NO	N/A	
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de una falla eléctrica? Ejemplo: Instalación de Termomagnético? Does the ELECTRICAL power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?	SI	Yes	NO	NO	N/A	
Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran rotulados y en buenas condiciones? Hoses, electrical cables, connectors are routed and in good condition.	SI	Yes	NO	NO	N/A	
El equipo o maquinaria se encuentra libre de fleas o salientes, así como de obstrucción de pasillos, y/o cables eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical cables?	SI	Yes	NO	NO	N/A	
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a la recomendación del equipo (Amperios mínimos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc.) The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperage and normal operation of the equipment, required voltage, etc.)	SI	Yes	NO	NO	N/A	
El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	SI	Yes	NO	NO	N/A	
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban ser captadas, ¿Cuenta con equipo para electrificar, captar esas emisiones adecuadamente y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture those emissions? (EXHAUST FAN)	SI	Yes	NO	NO	N/A	
En caso del uso de pistolas o soploadores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?	SI	Yes	NO	NO	N/A	
El funcionamiento del Shock Absorbant Support (s) adecuado? Open door and check that it stays up in the following order: 100%, 50% and 25%. Is the operation of the Shock Absorbant Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following order: 100%, 50% and 25%.	SI	Yes	NO	NO	N/A	
El equipo cuenta con configuraciones UL, CE, CCC (Cart. Optional) The equipment has UL, CE, CCC configurations (Cart. Optional)	SI	Yes	NO	NO	N/A	
En caso de que el Equipo sea un Fixture y sobase el peso máximo (14 kg para hombres o para mujeres), su manipulador debe ser personal, y con un peso mayor deberá de asegurarse el equipo (manejador), su manipulador. Esta información debe ser informada en la Instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or women), its handler must be a person, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This information must be informed in the Work Instruction.	SI	Yes	NO	NO	N/A	

10.6 REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE			
¿A hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Equipo / Maquinaria (¿a 7/8, 10/10, 100% incremental, Delimita área. En otros When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (¿a 7/8, 10/10, 100% incremental, Delimita área. In others	Si Yes	No No	
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:			

The screenshot shows the Jabil website. At the top, there is a navigation bar with links: Home, About Us, Products, Services, and Contact Us. Below the navigation bar, the Jabil logo is prominently displayed. Under the logo, there is a tagline: "Innovation in motion. Quality in mind. Service in heart." and a sub-tagline: "We are the world's leading manufacturer of precision metal components." Below this, there is a section titled "Jabil is a leader in the manufacturing of precision metal components" with a list of products: Precision metal components, Precision metal assemblies, Precision metal structures, Precision metal fasteners, Precision metal hardware, Precision metal tools, Precision metal equipment, Precision metal machinery, Precision metal systems, Precision metal solutions.

Estacion/Área de Trabajo Station / Work Area	Frank Army Motors	ID:	MS-883-04
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 302	Nombre del equipo: Equipment name:	Frank Army Motors
		Marca: Brand:	STO-BRIDUP
Fecha / Date (DDMM/AAAA)		Modelo:	J0945-CT22-04

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-16-HS20-8000-0000a Medio de registro :Electrónico

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Tabla 1.

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro	
	Apertura de la ranura	Apertura redondeada/cuadrada
0.0" $\leq$ 5.0"	2.13 mm (0.5 in)	2.13 mm (0.5 in)
5.0" $\leq$ 11.0"	1.64 mm (2.5 in)	1.64 mm (1.9 in)
11.0" $\leq$ 16.0"	2.09 mm (3.0 in)	2.16 mm (2.6 in)
16.0" $\leq$ 32.0"	2.16 mm (6.5 in)	2.16 mm (6.5 in)
32.0" $\leq$ 49.0"	2.44 mm (17.5 in)	2.44 mm (17.5 in)
49.0" $\leq$ 132.0"	2.915 mm (36 in)	2.915 mm (36 in)

Nota: No permitido a menos de lo que se prueba otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar e acceso.

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

Anexo A (Requisitos)
Annex A (Requirements)

No autorizada	Librería
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Completos (al menos con requisitos) Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
 Validation Results

No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMM/AAAA)	
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DDMM/AAAA)	
Liberada / Released	Fecha de entrega de etiquetas segura/Date (DD/ MM/AAAA)	

ACCION ACTION		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE, ECOMM AAL:
1	Numero de Accion 205 para tarea de prueba incluye revision de interlock, paro de emergencia, control, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		
2			
3			
4			
5			