


ACCIÓN / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLETADO DATE COMPLETION AAI:
Número de Acción 305 para tareas de prueba incluye revisión de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

Se adjunta archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de los

(s) revisados):



Exposición de miembros	Distancia Superior, SM	Restricción	EFECTO DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora) EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora) EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora) EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora)	Nº de repeticiones por hora (Nº de repeticiones por hora)									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Limitación de movimiento en el hombro y en la muñeca	2450		EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora) EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora) EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora) EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brazo apoyado hasta el codo	2550		EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora) EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora) EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora) EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brazo apoyado hasta la muñeca	2330		EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora) EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora) EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora) EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brazo y mano apoyados hasta los nudillos	2130		EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora) EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora) EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora) EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA C.A. (Nº de repeticiones por hora)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLETADO DATE COMPLETADO AAI:
Numero de Accion_305 para laras de proteus incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

Modelo:
Model:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Responsable del equipo:
Machine owner:

Si Aceptable
Yes Acceptable

Si no aceptable
No unacceptable

Si no aplica
Not applicable

Si no aplica
Not applicable

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Responsable del equipo:
Machine owner:




Tabla 1.			
Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 50.0	0.0 <= 50.24	3.13 mm (0.12 in)	3.13 mm (0.12 in)
5.0 <= 512.0	0.24 <= 20.43	3.64 mm (0.14 in)	3.48 mm (0.14 in)
11.0 <= 516.0	0.43 <= 20.83	3.69 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
16.0 <= 532.0	0.63 <= 21.3	3.66 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
32.0 <= 549.0	1.3 <= 21.9	3.445 mm (0.135 in)	3.445 mm (0.135 in)
49.0 <= 5132.0	1.9 <= 21.2	3.915 mm (0.154 in)	3.915 mm (0.154 in)
132.0 <=	5.2 <=	No permitido a menos que se provea una guarda de seguridad o protección para prevenir el acceso al acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, mm	Restricción
Limitación de movimiento solo hombro y axila	2850	
Braccio apoyado hasta el codo	2550	
Braccio apoyado hasta la muñeca	2230	
Braccio y mano apoyado hasta los nudillos	2130	

Límites de seguridad para la mano y el brazo											
Distancia (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
150	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
200	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
300	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
350	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
400	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
450	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
500	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
550	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
600	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
650	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150
700	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
750	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
800	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
850	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
900	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
950	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
1000	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
1050	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
1100	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
1150	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
1200	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700
1250	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750
1300	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800
1350	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850
1400	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900
1450	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950
1500	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
1550	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050
1600	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100
1650	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150
1700	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200
1750	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250
1800	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300
1850	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350
1900	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400
1950	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450
2000	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500
2050	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
2100	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600
2150	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650
2200	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700
2250	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750
2300	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800
2350	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850
2400	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900
2450	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950
2500	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000
2550	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
2600	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100
2650	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150
2700	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200
2750	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250
2800	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300
2850	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350
2900	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400
2950	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450
3000	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500
3050	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550
3100	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600
3150	3150	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650
3200	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700
3250	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750
3300	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800
3350	3350	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850
3400	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850	3900
3450	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850	3900	3950
3500	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850	3900	3950	4000
3550	3550	3600	3650	3700	3750	3800	3850	3900	3950	4000	4050
3600	3600	3650	3700	3750	3800	3850	3900	3950	4000	4050	4100
3650	3650	3700	3750	3800	3850	3900	3950	4000	4050	4100	4150
3700	3700	3750	3800	3850	3900	3950	4000	4050	4100	4150	4200
3750	3750	3800	3850	3900	3950	4000	4050	4100	4150	4200	4250
3800	3800	3850	3900	3950	4000	4050	4100	4150	4200	4250	4300
3850	3850	3900	3950	4000	4050	4100	4150	4200	4250	4300	4350
3900	3900	3950	4000	4050	4100	4150	4200	4250	4300	4350	4400
3950	3950	4000	4050	4100	4150	4200	4250	4300	4350	4400	4450
4000	4000	4050	4100	4150	4200	4250	4300	4350	4400	4450	4500
4050	4050	4100	4150	4200	4250	4300	4350	4400	4450	4500	4550
4100	4100	4150	4200	4250	4300	4350	4400	4450	4500	4550	4600
4150	4150	4200	4250	4300	4350	4400	4450	4500	4550	4600	4650
4200	4200	4250	4300	4350	4400	4450	4500	4550	4600	4650	4700
4250	4250	4300	4350	4400	4450	4500	4550	4600	4650	4700	4750
4300	4300	4350	4400	4450	4500	4550	4600	4650	4700	4750	4800
4350	4350	4400	4450	4500	4550	4600	4650	4700	4750	4800	4850
4400	4400	4450	4500	4550	4600	4650	4700	4750	4800	4850	4900
4450	4450	4500	4550	4600	4650	4700	4750	4800	4850	4900	4950
4500	4500	4550	4600	4650	4700	4750	4800	4850	4900	4950	5000
4550	4550	4600	4650	4700	4750	4800	4850	4900	4950	5000	5050
4600	4600	4650	4700	4750	4800	4850	4900	4950	5000	5050	5100
4650	4650	4700	4750	4800	4850	4900	4950	5000	5050	5100	5150
4700	4700	4750	4800	4850	4900	4950	5000	5050	5100	5150	5200
4750	4750	4800	4850	4900	4950	5000	5050	5100	5150	5200	5250
4800	4800	4850	4900	4950	5000	5050	5100	5150	5200	5250	5300
4850	4850	4900	4950	5000	5050	5100	5150	5200	5250	5300	5350
4900	4900	4950	5000	5050	5100	5150	5200	5250	5300	5350	5400
4950	4950	5000	5050	5100	5150	5200	5250	5300	5350	5400	5450
5000	5000	5050	5100	5150	5200	5250	5300	5350	5400	5450	5500
5050	5050	5100	5150	5200	5250	5300	5350	5400	5450	5500	5550
5100	5100	5150	5200	5250	5300	5350	5400	5450	5500	5550	5600
5150	5150	5200	5250	5300	5350	5400	5450	5500	5550	5600	5650
5200	5200	5250	5300	5350	5400	5450	5500	5550	5600	5650	5700
5250	5250	5300	5350	5400	5450	5500	5550	5600	5650	5700	5750
5300	5300	5350	5400	5450	5500	5550	5600	5650	5700	5750	5800
5350	5350	5400	5450	5500	5550	5600	5650	5700	5750	5800	5850
5400	5400	5450	5500	5550	5600	5650	5700	5750	5800	5850	5900
5450	5450	5500	5550	5600	5650	5700	5750	5800	5850	5900	5950
5500	5500	5550	5600	5650	5700	5750	5800				

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLETADO DATE COMPLETADO AAI:
Numero de Accion_305 para laras de proteus incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

ACCION / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE CUMPLIMIENTO COMPLETION DATE (DD/MM/AA)
Número de Acción: JCS para tarea de prueba incluye revisión de interlock, paro de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en 4 00000016-HS80-8000-0000-hc16-HS20-8000-0000a Medio de registro :Electrónico