

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Bottom Attach Gacko	ID/No. serie:	V551H-6050-003
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Bottom Attach Gacko
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE-6A03-003

Fecha / Date (DD/MM/AAAA):		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
Referencia de referencia: Reference reference: No: no aceptable No: unacceptable N/A: No aplica N/A: does not apply		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación		COMENTARIOS / COMMENTS	
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No	
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de Lo70? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the Lo70? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No	
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No	Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No	

SEÑALIZACION			
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LOTO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A

GENERALES			
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Especificar: Specify:
20. La máquina es un Láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue sí, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI, Horns de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

TABLE 1

Summary of the 1000 Genomes Project

Project description: A large-scale international effort to create a comprehensive reference of human genetic variation. The project aims to identify and catalog millions of genetic variants across the human genome, providing a valuable resource for understanding human diversity and disease.

Key findings and data:

- Over 80 million genetic variants identified across the genome.
- High-resolution maps of genetic variation across diverse populations.
- Identification of rare and common variants across different ethnic groups.

Impact and applications:

- Enhanced understanding of human genetic diversity.
- Improved ability to identify genetic variants associated with disease.
- Facilitated research into the genetic basis of complex traits.

Observaciones No aplica No se aplicó No se usó No es aceptable No es aplicable	Estación de Trabajo Station / Work Area	Boston Airport Garage	ID:	VSSUN-BSD-MG3
		Date Taken / 201	Número del equipo/ Equipment number	Boston Airport Garage
	Proyecto / Line Project / Line		Marca Brand	FTO GROUP
			Modelo Model	JSC BACD-953
	echa / Date (DD/MM/AAAA) :		Revisado por SME Reviewed by SME	Marcos Riera
			Revisado por EHS Reviewed by EHS	Luis Amador
		Responsable del equipo Machine owner	Joan Villegas	

COMPLIANCE / GUARDS		COMMITMENTS / COMMENTS	
¿Cumple con garantías que impiden el acceso a partes en movimiento.(Móviles) puntos de pínche, riesgos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a lo que se debe acceder a menos ocasiones o no debe estar siempre contemplado la evaluación de las garantías de acuerdo a la sección de protección mecánica en el AEC desde su proceso de compra y acceso a la oferta de estándar corporativo? Does it comply with the evaluation of the guards to access to moving parts, Mobile puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and comply with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the AEC from its purchase and according to the criteria of the corporate standard?	SI Yes	NO No	Describe: Cantidad de garantías, los tipos, guarda, distancia, dimensiones.
Las guardas son robustas - están sujetas al equipu maquinarias con tornillos que para ser retirado requiere el empleo de una herramienta - garantizan su tener negro, así como contemplar el uso de éntorques que ordenan el buen manejo del equipo. Are the guards robust - are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of éntorques that order the immediate shutdown of the equipment.	SI Yes	NO No	Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Citar cómo se va en un método de fijación.
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver ítem 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).	SI Yes	NO No	Anotar las dimensiones de las posturas en los guardas.

INTERLOCK, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA		INTERLOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS			
Al activar el o las dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) cumpliendo completamente todos los puntos con riesgo de resaca en movimiento o energía, curiana, sensor, etc.) garantiza que el equipo no podrá ser activado por otro modo				Describe la ubicación del interruptor y métodos de prueba de está.	
Activating the (adequacy) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.	SI	Yes	No	NA	
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the function of the equipment.	SI	Yes	No	NA	
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)	SI	Yes	No	NA	
¿Cumple con medio para aislar las fuentes de energía o bloquear para la aplicación de LOTTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?	SI	Yes	No	NA	
¿Suena interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Does interference from other equipment, light sources, or vibrations?	SI	Yes	No	NA	
¿Hay equipo o maquinaria cercana con alarmas audibles o visibles The equipment or machinery has audible or visible alarms	SI	Yes	No	NA	
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.	SI	Yes	No	NA	
Las cortinas de presencia, no debe ser posible acercarse a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la cortina. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the curtain, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	SI	Yes	No	NA	
La máquina integrada cuenta con el trigger simultáneo, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (integrado, interconexión entre conexiones) The integrated machine consists of the simultaneous trigger when the process is stopped on one of the units of the interconnection between connections	SI	Yes	No	NA	

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia. Son de color rojo y dan acceso y activan la alarma ? There are one or various emergency stop devices. are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	NO No	NSA NSA
Colocan la máquina en posición segura y desajustan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al resetear se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and disassemble the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI Yes	NO No	NSA NSA

CONTROLES DE OPERACIÓN					
OPERATION CONTROLS					
El equipo cuenta con botón de emergencia y asegurado (ON/OFF) sea encontrara visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar	The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.	SI	Res	NEA	NEA
El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda	The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded	SI	Res	NEA	NEA
Decide el puesto de trabajo, el operador ve todas las zonas peligrosas.	From the command post, the operator sees all dangerous areas.	SI	Res	NEA	NEA
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier equipo la colocan o mantienen en una posición segura	Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (no equipment status of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position)	SI	Res	NEA	NEA

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS			
En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder botar o saltarse? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	SI Yes	NO No	NA N/A

GENERALIDADES			
INSTALACIONES			
El equipo o Maquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este?	SI	Yes	NA/NA
Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of falling?	SI	Yes	NA/NA
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? ¿Ejemplo: instalación de "termomagnético"?	SI	Yes	NA/NA
Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic insulation?	SI	Yes	NA/NA
Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteados y en buenas condiciones?	SI	Yes	NA/NA
Hoses, electrical cables, connections are routed and in good condition.	SI	Yes	NA/NA
El equipo o maquina se encuentra libre de flecos o protrusiones así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos.	SI	Yes	NA/NA
Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?	SI	Yes	NA/NA
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (amperios máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc).	SI	Yes	NA/NA
Are the electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.	SI	Yes	NA/NA
El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado?	SI	Yes	NA/NA
Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	SI	Yes	NA/NA
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser capturadas, ¿Cuenta con equipo para directional capture estas emisiones adecuadamente y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR)	SI	Yes	NA/NA
In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)	SI	Yes	NA/NA
En caso del uso de pistolas o sopadores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados 30 lbs de regulación?	SI	Yes	NA/NA
In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?	SI	Yes	NA/NA
El funcionamiento del (s) Soporte -Anti-vibración es el adecuado? ¿Open punch y verificar que se mantenga arriba de los siguientes rangos: at 100%-50% y 20%.	SI	Yes	NA/NA
Is the operation of the Shock Absorber (Support) (s) adequate? Open punch and check that it stays up in the following ranges at 100%, 50% and 20%.	SI	Yes	NA/NA
El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional)	SI	Yes	NA/NA
The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional).	SI	Yes	NA/NA
En caso de que el Equipo sea un Futuro y rebasé el peso permito (14 kg para hombres o para Mujeres), su transacción sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de usar equipo Auxiliar para su traslado. Esta información debe ser informada en la Instrucción de Trabajo.	SI	Yes	NA/NA
In the event that the Equipment is a Future and exceeds the permitted weight (14 kg for men, 10 kg for women), its handling will be between two people, and with a greater weight must ensure equipment for its installation. This indicator must be informed in the Work Instruction.	SI	Yes	NA/NA

C516 REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE					
Si hace el mantenimiento se hace lo siguiente? Validation or identification of Risks at realizar mantenimiento a Equipo y Maquinaria, Lo7to, Interlocks, EPP, Herramientas, Delimitar Area, En otros When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of risks when performing maintenance on Equipment and Machinery Lo7to, Interlocks, EPP Tools, Define area, In other		SI Yes	No No		
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:					

The screenshot shows a Netscape browser window displaying the JABIL website. The browser's title bar reads "Netscape: JABIL - Jabil Circuit, Inc." and the address bar shows "http://www.jabil.com/". The website has a blue header with the JABIL logo and a navigation menu. The main content area features the JABIL logo again, followed by a paragraph of text. The status bar at the bottom indicates the current page is "http://www.jabil.com/".

Estacion/Área de Trabajo Station / Work Area	Bottom Hatch Cavity	ID:	VSSG-6350-003
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Número del equipo: Equipment number:	Bottom Hatch Cavity
		Marcas: Brand:	ITD-GARUD
		Modelo:	JDE-640-003
Fecha / Date (GGMMAAAA)			

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Foto: (s):









Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) sección(es) revisadas):











Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro	Apertura redondeada/cuadrada
Mm.	Pulgadas (in)	
0.0 ± 56.0	0.0 ± 2.0 24	2.13 mm (0.5 in)
6.0 ± 11.0	0.24 ± 0.43	1.64 mm (2.5 in)
11.0 ± 16.0	0.43 ± 0.63	2.69 mm (2.6 in)
16.0 ± 32.0	0.63 ± 1.3	2.16 mm (6.5 in)
32.0 ± 49.0	1.3 ± 1.9	2.45 mm (17.5 in)
49.0 ± 132.0	1.9 ± 5.2	2.915 mm (36 in)
132.0 e	5.2 e	

Nota: No permitido a menos de que se provea otra guardia de seguridad o protección para prevenir o detectar e acceso.

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

Anexo A (Requisitos)
Annex A (Requirements)

No autorizada	Librería
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Completos/Total con requisitos: Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

No autorizada/Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMM/AAAA)	
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DDMM/AAAA)	
Liberada / Released	Fecha de entrega de etiquetas segura/Date (DD/ MM/AAAA)	

ACCIÓN / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOS COMPLETADO DATE COMPLETION AAI:
Número de Acción: J05 para la tarea de pruebas incluye revisión de interlock, paro de emergencia, cordones, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		