

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Amipal Attach Cickco	ID/No. serie:	V551H-6050-002
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Amipal Attach Cickco
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JD-ASA02-002
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Roca
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especificar:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

El proceso de validación ha sido revisado minuciosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

[illegible]

Observaciones Observations	Estación/Área de Trabajo Station / Work Area	Ampayash Airport Control	ID:	VIGILAN-000-001
			Número del equipo/ Equipment number	Ampayash Airport Control
	Proyecto / Linea Project / Line	John Doe / 201	Marcas Brand	FTO GROUP
			Modelo Model	JFO-MQAD-002
	Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME Reviewed by SME	Marcelo Riera
			Revisado por EHS Reviewed by EHS	Luis Amador
		Revisado por SPS Reviewed by SPS	Joan Villalobos	
		Responsible del equipo Machine owner		

CUIDADOS / GUARDS						COMENTARIOS / COMMENTS					
Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes móviles.(Movable) puntos de pinesch, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas o las que se debe acceder de manera ocasional / No se debe acceder y cumplir conforme a la evaluación de los riesgos de acuerdo a la acción de protección mencionada en el AOC debido al proceso de compra y acorde a los criterios de estándar corporativo. The machine has fixed guards that prevent access to moving parts, electrical points, hot surfaces, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the risks according to the protection action mentioned in the AOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?						SI	No	N/A		Describe Cantidad de guardas, tipo de guarda, si es fija, móvil, etc.	
Las guardas son robustas - están sujetas al equipo maquinario con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta / garantizan no tener riesgo, así como contemplar el uso de interlocks que ordenan el paro inmediato del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.						SI	Yes	N/A	N/A	Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Certeza sobre cara no es un método de fijación por soldadura.	
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).						SI	Yes	N/A	N/A	Añade las dimensiones de los aperturas en los guardas.	
INTER-LOCK, CONTACTOS O SENSORES DE PRESENCIA INTER-LOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS											
Al interior de los cortinas, dispositivos, sensores, etc., siempre se eliminan completamente todos los puntos con riesgo al permanecer en movimiento / energía reingresa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por medio de ellos. Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving machinery or hazardous energy re-enters or guarantees that the equipment cannot be activated by other means.						SI	Yes	N/A	N/A	Describe ubicación del interlock y método de prueba de estos.	
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.						SI	Yes	N/A	N/A		
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador / ¿reset manual? Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)						SI	Yes	N/A	N/A		
¿Cuenta con medio para aislar los fuentes de energía y bloquear para la aplicación de LOTOT? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTOT?						SI	Yes	N/A	N/A		
¿Ocurre interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones? Does interference occur from other equipment, light sources, or vibrations?						SI	Yes	N/A	N/A		
El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms						SI	Yes	N/A	N/A		
Se cotiza presencia entre sí de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857. See table 3.						SI	Yes	N/A	N/A		
Las cortinas de presencia, No debe ser posible acercar a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cinta, No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosas sin que se genere la alarma. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain, it must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.						SI	Yes	N/A	N/A		
La maquinaria integrada cuenta con bloqueo simultáneo, al momento de desatascar el proceso en uno de los ejes de trabajo (ejemplo, intersección entre elevadores). The integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units or axes.						SI	Yes	N/A	N/A		
PANOS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP											
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, su color debe de fácil acceso y activar la alarma / Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?						SI	Yes	N/A	N/A		
Colocar la máquina en posición segura y disipar la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al estabilizador se mantiene en posición segura sin movimiento. They place the machine in a safe position until dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon meeting it remains in a safe position without movement?						SI	Yes	N/A	N/A		
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS											
El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON/OFF) es encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.						SI	Yes	N/A	N/A		
El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente/Para el caso de actuación por pedal esta cuenta con guardia. The start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental activation/ In the case of foot pedal activation, it is guarded.						SI	Yes	N/A	N/A		
Desde el puesto de mando, el operador ve todos los límites peligrosos. From the command post, the operator sees all dangerous areas.						SI	Yes	N/A	N/A		
Palcos en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocó o mantener en una posición segura antes probar de falla en el equipo y asegurar que se quede en una posición segura / Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position)						SI	Yes	N/A	N/A		
SISTEMAS DE DOBLE BOTÓN DOUBLE BUTTON SYSTEMS											
En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo and both button systems, are they synchronized, that is, both must be actuated at the same time in order to activate the machine in equipment and they may not stay to occur once the system?						SI	Yes	N/A	N/A		
GENERALES INSTALLATIONS											
El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? / Is the equipment or machine secure best fastened, eliminating the risk of falling?						SI	Yes	N/A	N/A		
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: instalación de termomagnético? / Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?						SI	Yes	N/A	N/A		
Agujetas, cables eléctricos, conexiones se encuentran aislados y en buenas condiciones / Needles, electrical cables, connections are isolated and in good condition						SI	Yes	N/A	N/A		
El equipo o maquinaria se encuentra libre de flujo o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tuberías, etc.? / Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and/or electrical service?						SI	Yes	N/A	N/A		
Las instalaciones eléctricas están deacuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación normal) del equipo, según requiera, etc. / The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum ampères and normal operation of the equipment, required ratings, etc.)						SI	Yes	N/A	N/A		
El panel de control o circuito eléctrico del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? / Is the control panel or electrical circuit of the equipment restricted to authorized personnel only?						SI	Yes	N/A	N/A		
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar/captar estas emisiones adecuadamente y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate/equipment functioning to direct/capture these emissions? (EXHAUST FAN)						SI	Yes	N/A	N/A		
En caso del uso de pinzas o grapadoras manuales a base de aire comprimido se presiona en calibrador? 30 lbs de presión? / In the case of the use of compressed air hand-held hand guns or pliers, 30 lbs of pressure are calibrated?						SI	Yes	N/A	N/A		
El funcionamiento del (s) Seguros Antivibración y el antidisco? Abrir puerta y verificar que se mantenga arriba de los siguientes ángulos al 100%,50% y 25%. / The function of the (s) Vibration Resistor Support (if adequate)? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.						SI	Yes	N/A	N/A		
El equipo cuenta con configuraciones UL, CE, CCC (Can. Options). The equipment has UL, CE, CCC certifications (Can. Options).						SI	Yes	N/A	N/A		
En caso de que el equipo, maquinaria o refase al peso permito (14 kg para hombres o para Mujeres), las manipulaciones sea entre dos personas, y con un peso mayor debería de asignar equipo Auxiliar para soportarlo. Esta información debe ser informada en la instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment, a Person and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), the manipulations will be between two people, and with a greater weight it must be assigned to its installation. This situation must be informed in the Work Instruction.						SI	Yes	N/A	N/A		
REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE											
Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a la máquina, en caso de fallas, EPI's, Interlocks, EPP's, Señales, etc. En caso de: When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (e.g./to Interlocks, EPP's, Tools, Delet area, In others.						SI	Yes	N/A	N/A		
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:											

[illegible]

Estación/Área de Trabajo Station / Work Area	Ampered Attach Cables	ID:	VSS04-0300-002
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 302	Número del equipo: Equipment name:	Ampered Attach Cables
Fecha / Date (DDMMMAAAA)		Marca: Brand:	ITD-GROUP
		Modelo:	100-142-000-001

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLETADO DATE COMPLETADO AAI:
Numero de Accion: 305 para laras de proteus incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Back Assy Mosaic/Scorpion	ID/No. serie:	MS-550-05
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Back Assy Mosaic/Scorpion
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JD8AS-ST03-05
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validation"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especificar:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láser presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refujo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validation Results

Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \psi(x,y)$$

	Estatos/Area de Trabajo Station / Work Area	Back Alley - Mirror/Symptom	ID:	MIS-005-16
	Date Taken / 201		Nombre del equipo/ Equipment name	Back Alley - Mirror/Symptom
	Projector / Linea Project / Linea		Marca Brand	FTO-GROUP
			Modelo Model	ZP86A 2700W
	echa / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME Reviewed by SME	Marcio Riera
			Revisado por EHS Reviewed by EHS	Luis Amador
			Responsible of the Machine owner	Juan Villalagos

CUESTIONES / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS			
Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes móviles. (Movable) puntos de pines, rieles eléctricos, áreas con temperaturas extremas a las que se debe acceder de manera ocasional / No se debe acceder a veces conforme a la evaluación de los riesgos de acuerdo a la acción de protección mencionada en el AOC debido al proceso de compra y acceso a los criterios de estándar corporativo. The AOC does not have fixed guards that prevent access to moving parts. (Movable) purchase points, electrical rails, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complex the evaluation of the guards according to the protection action mentioned in the AOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?		SI	Yes	Yes	Describe la cantidad de guardas, tipo de guarda, si son fijas o móviles.
Las guardas son robustas - están sujetas al equipo maquinario con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta / garantizan no tener riesgo, así como compensar el uso de herramientas que ordenan el uso inmediato del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as compensate the use of tools that order the immediate shutdown of the equipment.		SI	Yes	Yes	Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Certeza sobre que no es un método de fijación por un tornillo.
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).		SI	Yes	Yes	Alcance las dimensiones de los aperturas en los guardas.
INTER-LOCK, CONTACTOS O SENSORES DE PRESENCIA INTER-LOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS ¿El equipo o los dispositivos (interlock, curtain, sensor, etc.) funcionan completamente todos los puntos con riesgo al permanecer en movimiento o energía reingresa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por medio de activando (the interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving machinery or hazardous energy re-enters or guarantees that the equipment cannot be activated by other means.		SI	Yes	Yes	Describe la ubicación del interlock y el método de prueba de estos.
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset the operation of the equipment.		SI	Yes	Yes	
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador / ¿reset manual / Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)		SI	Yes	Yes	
¿Cuenta con medio para aislar los fuentes de energía y bloquear para la aplicación de LOT? / Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOT?		SI	Yes	Yes	
¿Ocurre interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones? / Does interference from other equipment, light sources, or vibrations?		SI	Yes	Yes	
¿El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales / The equipment or machinery has audible or visible alarms		SI	Yes	Yes	
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857. See table 3.		SI	Yes	Yes	
Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que la cortina se detecte. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.		SI	Yes	Yes	
La maquinaria integrada cuenta con el bloqueo automático, el momento de detención el proceso se detiene uno de los equipos (integrally, interconnection exists) / The integrated machinery has automatic lockout when the process is stopped on one of the units.		SI	Yes	Yes	
PLANOS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, uno de ellos debe de fácil acceso y activar la alarma / Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?		SI	Yes	Yes	
Colocar la máquina en posición segura y disipar la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer se mantiene en posición segura sin movimiento / They place the machine in a safe position until dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?		SI	Yes	Yes	
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar / The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.		SI	Yes	Yes	
El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente / Para el caso de activación por pedal está cuenta con guarda / The start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental activation. In the case of foot pedal activation, it is guarded.		SI	Yes	Yes	
Desde el puesto de mando, el operador ve todos los alarmas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous alarms.		SI	Yes	Yes	
Palcos en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura antes prueba de falla en el equipo y asegurar que se guarda en una posición segura / Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (no equipment failure test and ensure that it stays in a safe position).		SI	Yes	Yes	
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo. In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine in equipment and they are not easy to occur the system?		SI	Yes	Yes	
GENERALES INSTALLATIONS El equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? / Is the equipment or machine secure fast or fastened, eliminating the risk of falling?		SI	Yes	Yes	
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: instalación de termomagnético / Does the ELÉCTRICAL power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?		SI	Yes	Yes	
Alargares, cables eléctricos, conexiones se encuentran aislados y en buenas condiciones / Wires, electrical cables, connections are routed and in good condition.		SI	Yes	Yes	
El equipo o maquinaria se encuentra libre de flujos o salientes así como de obstrucciones de pasillos y/o tableros eléctricos? / Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and/or electrical panels?		SI	Yes	Yes	
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximo) y de operación (energía eléctrica visible) requires, etc. / The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum ampères and normal operation of the equipment, required voltage, etc.).		SI	Yes	Yes	
El panel de control o circuito eléctrico del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? / Is the control panel or electrical circuit of the equipment restricted to authorized personnel only?		SI	Yes	Yes	
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuadas y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) / In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate functioning equipment to capture / capture these emissions? (EXHAUST FAN)		SI	Yes	Yes	
En caso del uso de pinzas o oprimidores manuales a base de aire comprimido se presure en calibrados / 30 lbs de presión? / In the case of the use of compressed air hand-held hand guns or bladders, 30 lbs of pressure are calibrated?		SI	Yes	Yes	
El funcionamiento del (s) Soporte Antivibración y el alceador? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba de los siguientes ángulos al 100%,50% y 25% / The operation of the (s) Vibration Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.		SI	Yes	Yes	
El equipo cuenta con configuraciones UL, CE, CCC (Can. Options) / The equipment has UL, CE, CCC certifications (Can. Options).		SI	Yes	Yes	
En caso de que el equipo, maquinaria o proceso se retire / retire el peso permito (14 kg para hombres o para Mujeres), las manipulaciones sea entre dos personas, y con un peso mayor debe de asignar equipo Auxiliar para su manejo. Esta información debe ser informada a la instrucción de trabajo. / In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate functioning equipment to capture / capture these emissions? (EXHAUST FAN)		SI	Yes	Yes	
REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE Al hacer el mantenimiento se hace la siguiente? Validación o identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a la máquina. En caso de que el método, EPP, herramienta, elemento sea, En caso de / When doing maintenance, do you do the following? Validation or identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. (e.g. /to, Interlocks, EPP, tools, Delet area, In others.		SI	Yes	Yes	
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:					

[illegible]

Estación/Área de Trabajo Station / Work Area	Back Any Mouse/Scorpion	ID:	MS-030-05
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Número del equipo: Equipment name:	Back Any Mouse/Scorpion
		Marcas: Brand:	ITD GROUP
Fecha / Date (DDMM/AAAA)		Modelo:	20WAS-ST03-05

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Min.	Pulgadas (in)	Apertura de la abertura	Apertura redondeada/trapezoidal
120 mm	4.7 in	13 mm (0.5 in)	13 mm (0.5 in)
160 mm	6.3 in	26 mm (2.5 in)	26 mm (2.5 in)
200 mm	7.9 in	26 mm (2.5 in)	26 mm (2.5 in)
240 mm	9.5 in	26 mm (2.5 in)	26 mm (2.5 in)
280 mm	11.0 in	26 mm (2.5 in)	26 mm (2.5 in)
320 mm	12.6 in	26 mm (2.5 in)	26 mm (2.5 in)

Exposición de movimiento	Existencia Signala, SE	Movimiento	Rango de flexión en el codo (°)									
			Rango de flexión en el codo (°)									
Limitación de flexión en el hombro y en la muñeca	25-50		100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Brazo apoyado hasta el codo	25-50		100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Brazo apoyado hasta la muñeca	22-30		100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Brazo y mano apoyados hasta los nudillos	12-30		100	90	80	70	60	50	40	30	20	10

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

Acceso a Requerimientos
Access to Requirements

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos descritos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	Fecha de siguiente revisión: Next review date (DDMMYYAA)	
	Fecha de revisión final (DDMMYYAA)	
	Fecha de entrega de siguientes entregas (DD MM/AAAA)	

ACCIÓN / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLETADO DATE (COMPLETADO AÑO)
Número de Acción: JCS para tareas de proteoas incluye revisión de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Bottom Attach Gacko	ID/No. serie:	V551H-6050-003
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Bottom Attach Gacko
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE 6A03-003
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran
Referencia a la norma: Reference to the standard:	Si: Acceptable Yes: Acceptable No: no acceptable No: unacceptable N/A: No aplica N/A: does not apply		

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	Si Yes	No No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	Si Yes	No No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	Si Yes	No No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	Si Yes	No No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	Si Yes	No No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	Si Yes	No No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	Si Yes	No No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	Si Yes	No No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	Si Yes	No No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	Si Yes	No No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	Si Yes	No No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	Si Yes	No No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	Si Yes	No No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	Si Yes	No No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	Si Yes	No No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	Si Yes	No No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	Si Yes	No No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	Si Yes	No No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	Si Yes	No No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	Si Yes	No No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	Si Yes	No No	N/A	

ID: _____

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Primera revisión / First review		
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \right) \psi(x,y)$$

Especificaciones de trabajo Station / Work Area	Station Address Codigo		ID:	9020-800-003
	John Doevo / J23		Nombres del equipo Equipment Name	Baldern Adolf Gachon
	Proyecto / Linea Project / Line		Marca Brand	FID-GROUP
			Modelo Model	JDE-640D-023
	Fecha / Date (DD/MM/A.A.)			
Revisión por el cliente Review by client	Aceptable		Revisado por SMC	
	No aceptable		Revisado por SMO	
	En su opinión no es preocupante		Revisado por DTS	
	No, he escrito en el eqy.		Responsable del equipo	
			Machine owner	
			Materia Prima	
			Laboratorio	
			Justicia	

GUARDAS / GUARDS

Cumplir con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento.(Movied parts pinches, riesgos eléctricos, avíases como temperaturas excesivas o los que se debe actuar de manera inmediata o NO se debe tocar) y cumplir con la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mecánica en el AOC desde el proceso de compra y asegurar a los criterios del fabricante correspondiente.

SI

No

N/A

Las guardas son humanas y están sujetas al equipo. Imaginación con símbolos que para ser retirado requiere el empleo de una herramienta, evitando su tener riesgo, así como contemplar el uso de pinchos metálicos que ordenan el uso inmediato del equipo.
The guards are manual, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of pins/metal that order the immediate shutdown of the equipment.

SI

Yes

No

N/A

Verificar todos las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan partes (see table 1 and 2).
Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).

SI

No

Yes

N/A

INTER-LOCKS, CONTACTOS O SENSORES DE PRESENCIA
RITUAL LOCKS, CONTACTS OR PRESENCE SENSORS

En el caso de los dispositivos interlocks, curtiains,sensor, cualquieramente todos los puntos con riesgo al accionamiento en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el punto sea activado por otro medio.
Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving machinery or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.

SI

No

Yes

N/A

Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.

SI

Yes

No

N/A

Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual)
Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)

SI

No

Yes

N/A

¿Cumpla con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTTO?
Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?

SI

No

Yes

N/A

Señal interferencia por otros equipos, Fuentes de luz o vibraciones ?
Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?

SI

No

Yes

N/A

El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales
The equipment or machinery has audible or visible alarms

SI

No

Yes

N/A

Se cumplen de presencia estado de acuerdo a la ISO 13857 - ver tabla 3
Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.

SI

No

Yes

N/A

Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin equipar al operador o dispositivo, ni por debajo ni por encima de ella. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que la cortina se active. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.

SI

No

Yes

N/A

La maquinaria incluye curtiains con el flejeas simuladas, al momento de detener el proceso en uno de los puntos (ejemplo, transcurriens) entre
The equipment machinery has simulated tools when the process is stopped on one of the units (e.g., the transcurriens).

SI

No

Yes

N/A

PAUSES DE EMERGENCIA
EMERGENCY STOP

Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia - sin corte de flujo de aire facción y activación la alarma ?
Are there one or more emergency stop devices, even they red cut flow, easily accessible and do they activate the alarm?

SI

No

Yes

N/A

Cortican la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un punto completo al y estabilizarse se mantiene en posición segura sin movimiento?
They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon meeting it remains in a safe position without movement?

SI

Yes

No

N/A

CONTROLES DE OPERACION
OPERATION CONTROLS

El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser alcanzado accidentalmente y es fácil de alcanzar.
The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.

SI

No

Yes

N/A

El botón de inicio de ciclo está visible , es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guardas.
The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to avoid accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.

SI

No

Yes

N/A

Desde el panel de mando, el operador ve todos los datos peligrosos.
From the command panel, the operator sees all dangerous areas.

SI

No

Yes

N/A

Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier elemento la coloca o mantienen en una posición segura antes pruebas de falla en el equipo y aseguran que se queda en una posición segura ?
Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test but ensure that it stays in a safe position)

SI

No

Yes

N/A

SISTEMAS DE DOBLE BOTON
DOUBLE BUTTON SYSTEMS

En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder actuar la máquina o sobre sus funciones de poder hacer el comando?
In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are easy to document the system?

SI

No

Yes

N/A

GENERALES
GENERAL

NOTAS/ACCIONES

El equipo o Maquina se encuentra bien fustado o suspendido, eliminando el riesgo de la caída?
Is the equipment or machine secure fixed or fastened, eliminating the risk of falling?

SI

No

Yes

N/A

La alimentación ELECTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito ?Ejemplo: Interruptor de Termomagnético?
The equipment's ELECTRICAL power supply has a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?

SI

No

Yes

N/A

Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran rotulados y en buenos condiciones?
Hoses, electrical cables, connections are marked and in good condition?

SI

No

Yes

N/A

El equipo o maquinaria se encuentra libre de filo o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o elementos eléctricos?
Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical elements?

SI

No

Yes

N/A

Las instalaciones eléctricas están deacuerdo a las necesidades del equipo / ampares máximos y de operación en condiciones seguras, según las normas?
The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum ampere and normal operation of the equipment, required voltage, etc).

SI

No

Yes

N/A

El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado?
Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?

SI

No

Yes

N/A

En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, ¿Cuenta con equipo para detectar/captar estas emisiones adecuados y en buen funcionamiento? (EXTRACTORS)
In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to detect / capture these emissions? (EXHAUST FAN)

SI

No

Yes

N/A

En caso del uso de presión o explosivos manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados 30 lbs de presión?
In the case of the use of pressure or explosives manual based on compressed air, they are calibrated 30 lbs of pressure or less?

SI

No

Yes

N/A

El funcionamiento del SI de Apagete Antiguarrufo es el adecuado? Abre para una verificación que se mantenga arriba de los siguientes niveles de 100%,50% y 25%.
Is the operation of the Shock Absorber Support (SI) adequate? Open door and check that it stays up in the following ranges: 100%, 50% and 25%.

SI

No

Yes

N/A

El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional).
The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional).

SI

No

Yes

N/A

En caso de que el, CEE, tipo sin Future y rebalse el peso permitido (14 kg para hombre o para Mañanas), la manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debe de asegurar equipo Ausiliar para la manipulación. Esta reducción debe ser informada en la Instrucción de Trabajo.
In the event that the equipment is a Future and exceeds the permitted weight (14 kg for men and for Women), the handling will be between two people, and with a greater weight it must be ensured that the equipment is installed. This reduction must be informed in the Work instruction.

SI

No

Yes

N/A

REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO
SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación o identificación de Riesgo al realizar mantenimiento a equipo o Maquinaria (Luffs, torques, EPPs, Permitmanente, Delimita area, End area)
When doing maintenance, do you do the following? Validation or identification of Risks when performing maintenance on equipment and Machinery (Luffs, torques, EPPs, Permitmanente, Delimita area, End area, In others)

SI

No

Yes

N/A

Revisión los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado:
Review the controls required according to the risk mentioned:

SI

No

Yes

N/A

Identificación de Trabajo Station / Work Area	Bottom Attack Cask	ID:	V5524-0302-003
Proyecto / Línea Project / Line	John Doe / 102	Nombre del equipo: Equipment name:	Bottom Attack Cask
		Marcas: Brand:	VTO-GADUP
Fecha / Date (DDMM/AAAA)		Modelo:	

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOS COMPLETADO DATE (DD/MM/AA)
Numero de Accion 305 para temas de protius incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sermones de presenacia , amortiguadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Brackets Assy Moose	ID/No. serie:	MS-550-07
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Brackets Assy Moose
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDBAS-ST05-07
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refujo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results		Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized		Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Primera revisión / First review			
Liberada / Released		Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

GUARDIAS / GUARDS	COMENTARIOS / COMMENTS		
Cumple con guardias fijas que impiden el acceso a partes en movimiento.(Movels puntos de contacto, riesgos eléctricos, áreas con temperaturas anormales o los que se debe acceder de manera cuidadosa o no se debe acceder) ¿cumple conforme la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el punto 1.2.1?	Si Yes	No No	N/A N/A
¿Existen áreas con temperaturas altas que prevent access to moving parts, (Mobile) pinch points, electrical hazards, hot surfaces? ¿Cumple conforme lo requerido en la sección de protección mencionada en el punto 1.2.1?	Si Yes	No No	N/A N/A
Does it comply with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?			
Las guardas son robustas y están sujetas al equipo maquinario con tornillos que para ser retirados requieren el empleo de una herramienta, genera riesgo a tener lesiones, así como contemplar el uso de interlocks que ordenan el funcionamiento del equipo.	Si Yes	No No	N/A N/A
Are the shields sturdy, are fastened to the equipment machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.			
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)	Si Yes	No No	N/A N/A
Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).			

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de fácil acceso y activan la alarma ? There are one or more emergency stop devices, are they not in color, easily accessible and do they activate the alarm?	Si Yes	No No	NA NA
Calcan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer la máquina en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	Si Yes	No No	NA NA

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS					
12	En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder trabajar al mismo tiempo en el caso de doble botón systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	SI Yes	NO No	N/A N/A	

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE						
¿Se hace el mantenimiento se hace lo siguiente? Validation e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a equipo y Maquinaria. (Líto) Interlocks, EPP; Permantente, Delimitar area. En otros. When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. (L & T), Interlocks, EPP; Tools, Delimitate area, in others					SI Yes	No No
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:						

[illegible]

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Cartridge Attach Gciclo	ID/No. serie:	MS-550-001
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Cartridge Attach Gciclo
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDDC07-C001
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especificar:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

ID: _____

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Primera revisión / First review		
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Cambridge Atech Gelsa

John Owen / 202

ID

MS-ESD-001

Nombre del equipo

Cambridge Atech Gelsa

Marca

Brand:

Modelo

Model:

Revisado por SME

Revised by SME:

Revisado por EHS

Revised by EHS:

Responsable del equipo

Machine owner:

Revisado por SME

Revised by SME:

Revisado por EHS

Revised by EHS:

Responsable del equipo

Machine owner:

1

¿Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento (Móviles) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumple conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo?

Si

No

NA

Describe: Cantidad de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.

2

¿Las guardas son robustas, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riegos, así como contemplen el uso de interlocks que ordenen el paro inmediato del equipo?

Si

No

NA

Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. ¿Cada dónde care no es un método de fijación válido.

3

Verificar todos los posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)

Si

No

NA

Proteja las dimensiones de las aperturas en las guardas.

4

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA

INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente eliminas todos los puntos con riesgo de encaramiento en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio.

Si

No

NA

Describe la ubicación del interlock y método de prueba de estado.

5

Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.

Si

No

NA

6

Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (restant manual)

Si

No

NA

7

¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO?

Si

No

NA

8

¿Cuenta con interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ?

Si

No

NA

9

El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles

Si

No

NA

10

Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

NA

11

La maquinaria integral cuenta con el bloque simultáneo, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre)

Si

No

NA

12

¿Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ?

Si

No

NA

13

Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reanudar, se mantiene en posición segura sin movimiento?

Si

No

NA

14

¿El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar?

Si

No

NA

15

¿Botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda

Si

No

NA

16

Desde el punto de mando, el operador ve todos las zonas peligrosas.

Si

No

NA

17

Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura (prueba prueba de falla en el equipo y asegure que se queda en una posición segura)

Si

No

NA

18

SISTEMAS DE DOBLE BOTON

DOUBLE BUTTON SYSTEMS

En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema?

Si

No

NA

19

¿El equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este?

Si

No

NA

20

¿La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? (Ejemplo: Instalación de Termomagnético)

Si

No

NA

21

¿Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteadas y en buenas condiciones?

Si

No

NA

22

¿El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos?

Si

No

NA

23

¿Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc.

Si

No

NA

24

¿El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado?

Si

No

NA

25

En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR)

Si

No

NA

26

En caso del uso de presiones o sistemas manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados, 30 lbs de presión?

Si

No

NA

27

¿El funcionamiento del (s) Soporte Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba en las siguientes angulos al 50%, 50% y 25%.

Si

No

NA

28

¿El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional)

Si

No

NA

29

En caso de que el Equipo sea un Fixture y rebalse el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo.

Si

No

NA

30

REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO

SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento al equipo. (Lifting, Interlocks, EPP, Termomagnético, Señales de área, etc.)

Si

No

NA

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Foto: as):




Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de los sensores(s) revisados):




[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

Annex A Requirements
Annex A Requirements

Criterios de Validación

No autoriza	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos descritos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Completado total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
 Results

☐ No autoriza Unauthorised	☐ Fecha de siguiente revisión Next review date (DDMMYYAA)
☐ Próxima revisión / First review	☐ Fecha de revisión/Date (DDMMYYAA)
☐ Liberada / Released	☐ Fecha de etiqueta de seguridad segura/Date (DDMMYYAA)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMPLETAR DATE (DD/MM/AA)
Numero de Accion_325 para tema de proteus incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sennones de presencia , amortiguadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Dogbone Scorpion	ID/No. serie:	JA00024-07
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Dogbone Scorpion
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDS-STA-JA07
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card?). In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):
No autorizada / Unauthorized	
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JDS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$u = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{1}{2}}}{1 - \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{1}{2}}} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}}}{1 - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}}} \right)$$

CUMPLIMIENTOS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS	
Cumplir con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento.(Móviles) puntos de pinchos, riesgos eléctricos, areas con temperaturas extremas a las que se debe acceder o donde una mano ocasional no N/O se debe cumplir siempre conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la clase de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a la criterio del diseñador corporal? Complies with fixed guards that prevent access to moving parts. (Mobile) puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection sector mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?	SI Yes	No No	Declaro: Cumplido el guarda, sin riesgo eléctrico, disyuntor.
Las guardas son robustas - están sujetas al uso imaginario con tornillos que para su liberación requieren el empleo de un herramienta - garantizan su tener seguro - así como conforman el uso de métodos que ordenan el giro inmediato del equipo. The guards are robust - they fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee its use, as well as contemplate the use of methods that order the immediate shutdown of the equipment.	SI Yes	No No	Declaro el estado de fijación, cumplido de tornillos, etc. Criterio doble caso si es un método de liberación inmediata.
Verificar todos los posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).	SI Yes	No No	Acorde las dimensiones lo permiten en su totalidad.

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo y de fácil acceso y activan la alarma ? There are one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	No No	N/A N/A
Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al resetear se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI Yes	No No	N/A N/A

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS			
En el caso de los sistemas de doble boton, se encuentran sincronizados, es decir se debe activar los dos al mismo tiempo para que activen la máquina o equipo o no son fáciles de poder hacer el sistema?	SI Yes	NO No	N/A N/A
In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?			

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE		
A hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento al Equipo y Maquinaria. [¿o?] Interlocks, EPP Herramientas, Delimitar area. En otros When doing maintenance do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. [¿o?] Interlocks, EPP, Tools, Delineat area. In others	SI Yes	No No
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:		

[illegible]

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro	Apertura redonda/cuadrada
Mín.	Fuerzas (e)	Apertura de la ranura
0.0 < e ≤ 0.0	0.0 < F ≤ 0.4	0.13 mm (0.5 in.)
0.0 < e ≤ 0.1	0.2 < F ≤ 0.4	0.13 mm (0.5 in.)
0.1 < e ≤ 0.2	0.4 < F ≤ 0.8	0.45 mm (1.8 in.)
0.2 < e ≤ 0.3	0.8 < F ≤ 1.1	0.45 mm (1.8 in.)
0.3 < e ≤ 0.4	1.1 < F ≤ 1.9	0.45 mm (1.8 in.)
0.4 < e ≤ 0.5	1.9 < F ≤ 2.7	0.45 mm (1.8 in.)
0.5 < e ≤ 0.6	2.7 < F ≤ 3.5	0.45 mm (1.8 in.)
0.6 < e ≤ 0.7	3.5 < F ≤ 4.3	0.45 mm (1.8 in.)
0.7 < e ≤ 0.8	4.3 < F ≤ 5.1	0.45 mm (1.8 in.)
0.8 < e ≤ 0.9	5.1 < F ≤ 5.9	0.45 mm (1.8 in.)
0.9 < e ≤ 1.0	5.9 < F ≤ 6.7	0.45 mm (1.8 in.)
1.0 < e ≤ 1.1	6.7 < F ≤ 7.5	0.45 mm (1.8 in.)
1.1 < e ≤ 1.2	7.5 < F ≤ 8.3	0.45 mm (1.8 in.)
1.2 < e ≤ 1.3	8.3 < F ≤ 9.1	0.45 mm (1.8 in.)
1.3 < e ≤ 1.4	9.1 < F ≤ 9.9	0.45 mm (1.8 in.)
1.4 < e ≤ 1.5	9.9 < F ≤ 10.7	0.45 mm (1.8 in.)
1.5 < e ≤ 1.6	10.7 < F ≤ 11.5	0.45 mm (1.8 in.)
1.6 < e ≤ 1.7	11.5 < F ≤ 12.3	0.45 mm (1.8 in.)
1.7 < e ≤ 1.8	12.3 < F ≤ 13.1	0.45 mm (1.8 in.)
1.8 < e ≤ 1.9	13.1 < F ≤ 13.9	0.45 mm (1.8 in.)
1.9 < e ≤ 2.0	13.9 < F ≤ 14.7	0.45 mm (1.8 in.)
2.0 < e ≤ 2.1	14.7 < F ≤ 15.5	0.45 mm (1.8 in.)
2.1 < e ≤ 2.2	15.5 < F ≤ 16.3	0.45 mm (1.8 in.)
2.2 < e ≤ 2.3	16.3 < F ≤ 17.1	0.45 mm (1.8 in.)
2.3 < e ≤ 2.4	17.1 < F ≤ 17.9	0.45 mm (1.8 in.)
2.4 < e ≤ 2.5	17.9 < F ≤ 18.7	0.45 mm (1.8 in.)
2.5 < e ≤ 2.6	18.7 < F ≤ 19.5	0.45 mm (1.8 in.)
2.6 < e ≤ 2.7	19.5 < F ≤ 20.3	0.45 mm (1.8 in.)
2.7 < e ≤ 2.8	20.3 < F ≤ 21.1	0.45 mm (1.8 in.)
2.8 < e ≤ 2.9	21.1 < F ≤ 21.9	0.45 mm (1.8 in.)
2.9 < e ≤ 3.0	21.9 < F ≤ 22.7	0.45 mm (1.8 in.)
3.0 < e ≤ 3.1	22.7 < F ≤ 23.5	0.45 mm (1.8 in.)
3.1 < e ≤ 3.2	23.5 < F ≤ 24.3	0.45 mm (1.8 in.)
3.2 < e ≤ 3.3	24.3 < F ≤ 25.1	0.45 mm (1.8 in.)
3.3 < e ≤ 3.4	25.1 < F ≤ 25.9	0.45 mm (1.8 in.)
3.4 < e ≤ 3.5	25.9 < F ≤ 26.7	0.45 mm (1.8 in.)
3.5 < e ≤ 3.6	26.7 < F ≤ 27.5	0.45 mm (1.8 in.)
3.6 < e ≤ 3.7	27.5 < F ≤ 28.3	0.45 mm (1.8 in.)
3.7 < e ≤ 3.8	28.3 < F ≤ 29.1	0.45 mm (1.8 in.)
3.8 < e ≤ 3.9	29.1 < F ≤ 29.9	0.45 mm (1.8 in.)
3.9 < e ≤ 4.0	29.9 < F ≤ 30.7	0.45 mm (1.8 in.)
4.0 < e ≤ 4.1	30.7 < F ≤ 31.5	0.45 mm (1.8 in.)
4.1 < e ≤ 4.2	31.5 < F ≤ 32.3	0.45 mm (1.8 in.)
4.2 < e ≤ 4.3	32.3 < F ≤ 33.1	0.45 mm (1.8 in.)
4.3 < e ≤ 4.4	33.1 < F ≤ 33.9	0.45 mm (1.8 in.)
4.4 < e ≤ 4.5	33.9 < F ≤ 34.7	0.45 mm (1.8 in.)
4.5 < e ≤ 4.6	34.7 < F ≤ 35.5	0.45 mm (1.8 in.)
4.6 < e ≤ 4.7	35.5 < F ≤ 36.3	0.45 mm (1.8 in.)
4.7 < e ≤ 4.8	36.3 < F ≤ 37.1	0.45 mm (1.8 in.)
4.8 < e ≤ 4.9	37.1 < F ≤ 37.9	0.45 mm (1.8 in.)
4.9 < e ≤ 5.0	37.9 < F ≤ 38.7	0.45 mm (1.8 in.)
5.0 < e ≤ 5.1	38.7 < F ≤ 39.5	0.45 mm (1.8 in.)
5.1 < e ≤ 5.2	39.5 < F ≤ 40.3	0.45 mm (1.8 in.)
5.2 < e ≤ 5.3	40.3 < F ≤ 41.1	0.45 mm (1.8 in.)
5.3 < e ≤ 5.4	41.1 < F ≤ 41.9	0.45 mm (1.8 in.)
5.4 < e ≤ 5.5	41.9 < F ≤ 42.7	0.45 mm (1.8 in.)
5.5 < e ≤ 5.6	42.7 < F ≤ 43.5	0.45 mm (1.8 in.)
5.6 < e ≤ 5.7	43.5 < F ≤ 44.3	0.45 mm (1.8 in.)
5.7 < e ≤ 5.8	44.3 < F ≤ 45.1	0.45 mm (1.8 in.)
5.8 < e ≤ 5.9	45.1 < F ≤ 45.9	0.45 mm (1.8 in.)
5.9 < e ≤ 6.0	45.9 < F ≤ 46.7	0.45 mm (1.8 in.)
6.0 < e ≤ 6.1	46.7 < F ≤ 47.5	0.45 mm (1.8 in.)
6.1 < e ≤ 6.2	47.5 &	

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Autocertificación de cumplimiento
Autocertification of Compliance

No autorizada	Librería
En caso de 0 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Completados total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

☐ No autorizada /Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMMAAAA)	
☐ Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DDMMAAAA)	
☐ Liberada / Released	Fecha de entrega de etiquetas, seguridad (DD MMAAAA)	

ACCIÓN / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOS COMPLETADO DATE (DD/MM/AA)
Número de Acción: J05 para tareas de proteus incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	First Assy Gecko	ID/No. serie:	V551H-6050-006
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	First Assy Gecko
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE-FA06-006

Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
Referencia / Reference		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anllabero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación		COMENTARIOS / COMMENTS	
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No	
2. La persona encargada del mantenimiento, calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No	
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No	Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No	

SEÑALIZACIÓN			
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes, Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A

GENERALES			
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especificar:
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue sí, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láser presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI, Horns de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):
No autorizada / Unauthorized	
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo
Station / Work Area

Proyecto / Línea
Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Final Any Gordo

John Owen / 202

ID

Nombre del equipo
Equipment name

Marca
Brand

Modelo
Model

Revisado por SME
Reviewed by SME

Revisado por EHS
Reviewed by EHS

Responsable del equipo
Machine owner

VSS24-8200-006

Final Any Gordo

ITD-GROUP

JDC-FMS-006

Manel Torres

Luis Infante

John Villagras

1

¿Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento (Móviles) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumple conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo?

Si

No

N/A

Describe la cantidad de guardas, tipo de guardas, ubicación, dimensiones.

2

¿Las guardas son robustas, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riesgo, así como contemplan el uso de interlocks que ordenen el paro inmediato del equipo?

Si

No

N/A

Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. ¿Cada dónde care no es un método de fijación válido.

3

Verificar todos las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)

Si

No

N/A

Indice las dimensiones de las aperturas en las guardas.

4

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA
INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente eliminados todos los puntos con riesgo de encaramiento en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio.

Si

No

N/A

Describe la ubicación del interlock y método de prueba de estado.

5

Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.

Si

No

N/A

6

Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (restant manual)

Si

No

N/A

7

¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO?

Si

No

N/A

8

¿Cuenta con intersección por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones?

Si

No

N/A

9

El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles

Si

No

N/A

10

Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

11

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

12

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

13

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

14

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

15

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

16

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

17

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

18

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

19

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

20

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

21

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

22

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

23

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

24

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

25

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

26

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

27

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

28

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

29

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

30

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

31

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

32

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

33

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

34

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

35

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

36

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

37

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

38

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

39

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

40

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

41

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

42

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

43

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

44

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

45

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

46

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

47

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

48

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

49

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

50

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

51

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

52

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

53

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

54

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

55

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

56

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

57

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

58

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

59

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

60

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

61

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

62

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

63

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

64

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

65

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

66

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

67

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

68

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

69

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

70

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

71

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

72

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

73

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

74

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

75

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

76

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

77

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

78

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

79

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

80

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

81

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

82

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

83

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

84

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

85

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

86

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

87

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

88

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

89

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

90

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

91

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

92

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

93

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

94

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

95

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

96

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

97

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

98

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

99

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

100

¿Las cortinas de presencia cumplen con los requisitos de la ISO 13857, ver tabla 3

Si

No

N/A

REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO
SAFETY REVISION IN EQUIPMENT MAINTENANCE

Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente: Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento al equipo. (Lifting, Interlocks, EPP, herramientas, Señales de Riesgo, etc.)

Si

No

N/A

Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado:
Mention the controls required according to the risk mentioned:

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo
Station / Work Area

Proyecto / Línea
Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Final Any Gordo

John Owen / 202

ID

Nombre del equipo
Equipment name

Marca
Brand

Modelo
Model

VSS24-8200-006

Final Any Gordo

ITD-GROUP

JDC-FMS-006

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Final Assy Mosse	ID/No. serie:	MS-500-08
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Final Assy Mosse
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDFAS-ST04-06
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento, calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes, Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láser presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Primera revisión / First review		
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$y = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 + 4x}}{1 - \sqrt{1 + 4x}} \right)$$

Observaciones	Esacianaria de trabajo Station / Work Area	Fred Arny Mount	ID:	M5-000-06
	Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / J23	Número del equipo Equipment Number	Fred Arny Mount
	Fecha / Date (DD/MM/A.A.)		Marca Brand	JOE GARQUI
			Modelo Model	JD895 GT70-06
			Revisado por DME Reviewed by DME	Marian Riera
			Revisado por DTCS Reviewed by DTCS	Luis Antonio
		Responsable del equipo Machine owner	José Villalón	

GUARDAS / GUARDS				COMENTARIOS / COMMENTS
Cumpla con guardas fijas que impidan el acceso a partes en movimiento. (Movels parts pinches, riesgos eléctricos, avales con temperaturas anormales a los que se debe acudir de manera inmediata o NO se debe tocar el material) y siempre conforme a la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mecánica en el AOC desde el proceso de compra y acuerdo a los criterios del fabricante corporativo? (The guard must be fixed and comply with the evaluation of the guard according to the mechanical protection section in the AOC from the purchase process and according to the criteria of the corporate standard?)	SI	No	N/A	Describe: Controlar la guarda, los guantes, los zapatos, las herramientas.
Las guardas son humanas y están sujetas al equipo. (Inappropriate controls that allow for the removal of the guard by the operator or the use of the guard as a handle.) (The guards are not fixed, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of methods that order the immediate shutdown of the equipment.)	SI	No	N/A	Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Criterio desde caso no es un método de fijación viable.
Verificar todos las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan partes (see table 1 and 2). Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).	SI	No	N/A	Notar las dimensiones de las aperturas en los guardas.
INTER-LOCKS, CONTACTOS O SENSORES DE PRESENCIA INTER-LOCKS, CONTACTS OR PRESENCE SENSORS				
¿El equipo o los dispositivos (interlocks, contactos, sensores) actúan completamente todos los puntos con riesgo al accionar el movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no sea activado por el operador? (The equipment or devices (interlocks, contact, sensor, etc.) completely eliminate all points with risk of moving machinery or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.)	SI	No	N/A	Describe la ubicación del interlock y método de prueba de ensa.
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.	SI	No	N/A	
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador? (reset manual)	SI	No	N/A	
Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)	SI	No	N/A	
¿Cumpla con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTTO? (The equipment has means to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?)	SI	No	N/A	
¿Señal interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones? (Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?)	SI	No	N/A	
¿El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales? (The equipment or machinery has audible or visible alarms.)	SI	No	N/A	
Señal de presencia, alarma de acuerdo a la ISO 13857 - ver tabla 3. Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.	SI	No	N/A	
Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, (o por debajo) o por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que la cortina se active. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	SI	No	N/A	
La maquinaria incluye cuando con el proceso simulado, al momento de detener el proceso en uno de los puntos (ejemplo, transacciones) entre dispositivos. The equipment machinery has simulated toolsets when the process is stopped on one of the units (e.g., the transactions).	SI	No	N/A	
PAUSES DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP				
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia - sin corte de flujo de aire activar y activar la alarma? (Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?)	SI	No	N/A	
Clicar la máquina en posición segura y disipar la energía almacenada y la frenar a su punto completo y al estabilizarse se mantiene en posición segura sin movimiento? (They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon meeting it remains in a safe position without movement.)	SI	No	N/A	
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS				
El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser alcanzado accidentalmente y es fácil de accionar. (The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.)	SI	No	N/A	
El botón de parada de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y está protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal está fuera de la zona de riesgo. (The cycle stop button is visible, easy to reach and fully protected to avoid accidental operation; in the case of foot pedal activation, it is guarded.)	SI	No	N/A	
Desde el panel de mando, el operador ve todos los datos peligrosos. (From the control panel, the operator sees all dangerous areas.)	SI	No	N/A	
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier equipo la coloca o mantienen en una posición segura y libre de pruebas de falla en el equipo y aseguran que se queda en una posición segura. (Failure of the equipment, computer				

The screenshot shows the JARIL website with a list of companies. The header includes the JARIL logo and navigation links. The main content area displays a table of companies, with columns for company name, address, and contact information. The table lists several companies, including PT. JARIL, PT. JARIL, and PT. JARIL.

Identificación de trabajo Station / Work Area	Final Army Mission
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 102
Fecha / Date (DDMMAAAA)	

ID:

Número del equipo:
Equipment number:

Marca:
Brand:

Modelo:

MS-000-06
Final Army Mission
ITO-GROUP

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

The screenshot shows a web browser window with a blue header bar. The main content area has a light blue background and contains text. A sidebar on the right side of the page lists various categories or links. The browser's address bar shows a URL starting with 'http://www...'.

Requerimiento Obligatorio para Iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS	
Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español?	SI Yes	NO No			
Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?					
La persona encargada del mantenimiento, calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de Lo707 (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación)? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NCM-004-STPS	SI Yes	NO No			
The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the Lo707 program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NCM-004-STPS.					
El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No	Número de MOC: MOC number		
The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021					
El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validation"?	SI Yes	NO No			
Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validation"?					

GENERALES		SI	NO	N/A
Cuenta con estudio ergonomico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-0004L Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-0004L	SI Yes	NO No	N/A N/A	
El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos quimicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue untilt question No. 49
El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar lista 16-EMB-6514-0001L Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EMB-6514-0001L List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lt., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specifically: Specify:	
¿La máquina es un láser Clase 2b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 2b or 4?	SI Yes	NO No	N/A N/A	SI la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-0006L If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-0006 from 16-HS20-8000-0006L
La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Horn de reflujo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

[Anexo A Requerimientos](#)
[Annex A Requirements](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

--	--

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (dd/mm/aaa)
Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amoniguadores , etc.		

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

Fecha de entrega Fecha de recepción Fecha de aceptación Fecha de inscripción Fecha de inscripción Fecha de inscripción	Estación Área de Trabajo Station / Work Area	Final Army Scenario	ID:	JAL20230106
		John Deere / JDI	Número del equipo/ Equipment number	Final Army Scenario
	Proyecto / Linea Project / Line		Marcas Brand	ITD GROUP
			Modelo Model	JIS-FIN-JABE
	echa / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME Reviewed by SME	Mario Riera
			Revisado por EHS Reviewed by EHS	Luis Amador
		Responsable del equipo Machine owner	Joan Villegas	

RIESGOS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS				
Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes móviles.(Movable) puntos de pines, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a las que se debe acceder de manera ocasional / No se debe acceder a veces conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la acción de protección mencionada en el AOC debido al proceso de compra y acceso a los criterios de estándar corporativo. The AOC does not limit guards that prevent access to moving parts, (Movable) puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complex the evaluation of the guards according to the protection action mentioned in the AOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?		SI	Yes	Yes	Yes	Describe la cantidad de guardas, tipo de guarda, tipo de bloqueo, etc.
Las guardas son robustas - están sujetas al equipo maquinario con tornillos que para ser retirados requieren el empleo de una herramienta / garantizan no tener riesgo, así como contemplar el uso de interruptos que ordenan el movimiento (ver tabla 1 y 2) The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.		SI	Yes	Yes	Yes	Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Certeza sobre cara no es un método de fijación ver tabla 1 y 2
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).		SI	Yes	Yes	Yes	Alcance las dimensiones de los aperturas en los guardas.
INTER-LOCK, CONTACTOS O SENSORES DE PRESENCIA INTER-LOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS ¿El equipo o los dispositivos (interlock, curtain, sensor, etc.) funcionan completamente todos los puntos con riesgo al permanecer en movimiento o asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio. Activating the device (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving machinery or hazardous energy and risk or guarantees that the equipment cannot be activated by other means.		SI	Yes	Yes	Yes	Describe la ubicación del interlock y el método de prueba de estos.
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.		SI	Yes	Yes	Yes	
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador / ¿ reset manual) Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)		SI	Yes	Yes	Yes	
¿Cuenta con medio para aislar los fuentes de energía y bloquear para la aplicación de LOT? / Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOT?		SI	Yes	Yes	Yes	
¿Cuenta interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones? / Does interference from other equipment, light sources, or vibrations?		SI	Yes	Yes	Yes	
¿El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms		SI	Yes	Yes	Yes	
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857. See table 3.		SI	Yes	Yes	Yes	
Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que la cortina se detecte. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.		SI	Yes	Yes	Yes	
La maquinaria integrada cuenta con el bloqueo automático, el momento de detección al proceso en uno de los ejes (eje(s) longitud, intersección entre ejes) The automated machinery (equipment) has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g., longitudinal axis, intersection between axes)		SI	Yes	Yes	Yes	
PAÑOS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma / Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?		SI	Yes	Yes	Yes	
Cortican la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer se mantiene en posición segura sin movimiento. They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?		SI	Yes	Yes	Yes	
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON /OFF) es encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.		SI	Yes	Yes	Yes	
El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente/Para el caso de activación por pedal está cuenta con guarda The start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental activation/ In the case of foot pedal activation, it is guarded.		SI	Yes	Yes	Yes	
Desde el puesto de mando, el operador ve todos los alarmas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous alarms.		SI	Yes	Yes	Yes	
Palcos en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura antes prueba de falla en el equipo y asegurar que se guarda en una posición segura / Safety of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (no equipment failure test and ensure that it stays in a safe position)		SI	Yes	Yes	Yes	
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo. In the case of the double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine (equipment) and they may not stay to occur the system?		SI	Yes	Yes	Yes	
GENERALES INSTALLACIONES El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? / Is the equipment or machine secure fast or fastened, eliminating the risk of falling?		SI	Yes	Yes	Yes	
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: instalación de termomagnético/ Does the ELÉCTRICAL power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?		SI	Yes	Yes	Yes	
Alargues, cables eléctricos, conexiones se encuentran aislados y en buenas condiciones / Wires, electrical cables, connections are routed and in good condition.		SI	Yes	Yes	Yes	
El equipo o maquinaria se encuentra libre de flujos o salientes así como de obstrucciones de pasillos y/o tableros eléctricos? / Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and/or electrical panels?		SI	Yes	Yes	Yes	
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximo) y de operación del equipo. Verifique requisitos, etc. / The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum ampères and normal operation of the equipment, required ratings, etc.,)		SI	Yes	Yes	Yes	
El panel de control o circuito eléctrico del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? / Is the control panel or electrical circuit of the equipment restricted to authorized personnel only?		SI	Yes	Yes	Yes	
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuadas y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate functioning equipment to capture / capture these emissions? (EXHAUST FAN)		SI	Yes	Yes	Yes	
En caso del uso de pinzas o sujetadores manuales a base de aire comprimido se presure en calibrados? 30 lbs de presión? / In the case of the use of compressed air hand-held hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?		SI	Yes	Yes	Yes	
El funcionamiento del (s) Soporte Antivibración y el alceador? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba de los siguientes ángulos al 100%,50% y 25% / The operation of the (s) Vibration Support (if adequate)? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.		SI	Yes	Yes	Yes	
El equipo cuenta con configuraciones UL, CE, CCC (Can. Options) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Can. Options).		SI	Yes	Yes	Yes	
En caso de que el equipo, maquinaria o proceso se encuentre en fase de rebase (14 kg para hombres o para Mujeres), las manipulaciones se entre de persona, y con un peso mayor debe de asignar equipo Auxiliar para su manejo. Esta información debe ser informada a la instrucción de trabajo / In the event that the equipment, machinery or process is in the rebase phase (14 kg for men or for Women), the manipulations must be done by a person, and with a greater weight it must be assigned auxiliary equipment for its installation. This information must be informed in the work instruction.		SI	Yes	Yes	Yes	
REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE Al hacer el mantenimiento se hace la siguiente? Validación o identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a la máquina. En caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuadas y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) When doing maintenance, do you do the following? Validation or identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. (e.g., Interlocks, EPP, Tools, Delet area, In others.		SI	Yes	Yes	Yes	
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:						

[illegible]

Estación/Área de Trabajo Station / Work Area	First Amy Scampton	ID: Número del equipo: Equipment name: Marca: Brand: Modelo:	Verificar Actualizar Eliminar Imprimir
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 302		3A000000-00 First Amy Scampton ITD-GROUP ITD-GRA-IMP
Fecha / Date (DDMMAAAA)			

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Tabla 1.

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro	
	Apertura de la manopla	Apertura redonda/cuadrada
Mín.	Fulgencia (e)	
0.0 < e ≤ 0.4	0.0 < e ≤ 0.24	2.13 mm (0.5 in.)
0.4 < e ≤ 1.0	0.24 < e ≤ 0.43	3.66 mm (1.5 in.)
1.0 < e ≤ 1.6	0.43 < e ≤ 0.63	4.40 mm (1.7 in.)
1.6 < e ≤ 3.2	0.63 < e ≤ 1.3	2.166 mm (8.5 in.)
3.2 < e < 4.9	1.3 < e < 1.9	3.445 mm (13.7 in.)
4.9 < e < 13.2	1.9 < e < 5.7	3.915 mm (36 in.)

13.2 < e 5.7 < e

Diagrama de la mano humana con dimensiones de apertura de la muñeca:

- 0.0 < e ≤ 0.4
- 0.4 < e ≤ 1.0
- 1.0 < e ≤ 1.6
- 1.6 < e ≤ 3.2
- 3.2 < e < 4.9
- 4.9 < e < 13.2

Peligro Distancia desde el peligro en milímetros o pulgadas

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

Anexo A (Requisitos)
Annex A (Requirements)

No autorizada	Libericación
Se cumle de 1 a más requisitos detallados en las partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Completaron total con requisitos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
 Validation Results

No autorizada /Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMMYYAA)	
Primera revisión / First review	Fecha de revisión:Date (DDMMYYAA)	
Librada / Released	Fecha de etiqueta de release segura:Date (DDMMYYAA)	

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLETADO DATE COMPLETED AÑO
Numero de Accion JCS para tareas de proteccion incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , embotiguadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Front Assy Mosaic	ID/No. serie:	MS-550-04
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Front Assy Mosaic
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDFAS-ST02-04
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Roca
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Xorno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validation Results

No autorizada / Unauthorized

Fecha de siguiente revisión:

Next revision date (DD/MM/AAAA):

Primera revisión / First review

Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):

Liberada / Released

Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \psi(x,y)$$

Observaciones	Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Front Army Mirror	ID	M05-000-08
	Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / J23	Número del equipo/ Equipment number	Front Army Mirror
	Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Marca Brand	ITD-GROUP
			Modelo Model	J23MAG-2750-VA
			Revisado por SME Reviewed by SME	Marcio Riera
			Revisado por EHS Reviewed by EHS	Luis Amador
		Responsable del equipo Machine owner	Joan Villegas	

CUESTIONES / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS				
Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes móviles. (Movable) puntos de pines, rieles eléctricos, áreas con temperaturas extremas a las que se debe acceder de manera ocasional / No se debe acceder a veces conforme a la evaluación de los riesgos de acuerdo a la acción de protección mencionada en el AOC debido al proceso de compra y acceso a los clientes de cualquier corporación. El AOC debe ser leído antes de permitir el acceso a moving parts. (Movable) puntos de pines, rieles eléctricos, áreas con temperaturas extremas que should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complex the evaluation of the guards according to the protection action mentioned in the AOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?		SI	Yes	Yes	Yes	Describe la cantidad de guardas, tipo de guarda, si son fijas o móviles.
Las guardas son robustas - están sujetas al equipo maquinario con tornillos que para ser retirados requieren el empleo de una herramienta / garantizan no tener riesgo, así como contemplar el uso de interruptos que ordenan el movimiento (ver tabla 1 y 2) The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.		SI	Yes	Yes	Yes	Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. ¿Esta doble cara no es un método de fijación muy común?
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permiten tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).		SI	Yes	Yes	Yes	Alcance las dimensiones de los aperturas en los guardas.
INTER-LOCK, CONTACTOS O SENSORES DE PRESENCIA INTER-LOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS ¿Se activan los dispositivos (interlocks, cortinas, sensor, etc.) automáticamente cuando el equipo no puede ser activado por otro medio? Activating the devices (interlocks, curtain, sensor, etc.) automatically eliminates all points with risk of moving machinery or hazardous energy and/or guarantees that the equipment cannot be activated by other means.		SI	Yes	Yes	Yes	Describe la ubicación del interlock y el método de prueba de estos.
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.		SI	Yes	Yes	Yes	
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador / ¿reset manual? Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)		SI	Yes	Yes	Yes	
¿Cuenta con medio para aislar los fuentes de energía y bloquear para la aplicación de LOT? ¿OT? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOT? ¿OT?		SI	Yes	Yes	Yes	
¿Ocurre interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones? Does interference occur from other equipment, light sources, or vibrations?		SI	Yes	Yes	Yes	
¿El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms		SI	Yes	Yes	Yes	
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857. See table 3.		SI	Yes	Yes	Yes	
Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que la cortina se detecte. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.		SI	Yes	Yes	Yes	
La maquinaria integrada cuenta con el bloqueo automático, el momento de detención de proceso en uno de los ejes de trabajo (ejemplo, intersección entre ejes) The automated machine (equipment) has the automatic lockout when the process is stopped on one of the units of work.		SI	Yes	Yes	Yes	
PAÑOS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma / Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?		SI	Yes	Yes	Yes	
Colocar la máquina en posición segura y disipar la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer se mantiene en posición segura sin movimiento Place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement		SI	Yes	Yes	Yes	
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON / OFF) es accesible visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.		SI	Yes	Yes	Yes	
El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente/Para el caso de activación por pedal está cuenta con guarda The start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental activation/ In the case of foot pedal activation, it is guarded.		SI	Yes	Yes	Yes	
Desde el puesto de mando, el operador ve todos los alarmas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous alarms.		SI	Yes	Yes	Yes	
Palas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura antes prueba de falla en el equipo y asegurar que se guarda en una posición segura / Palas of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment before test and ensure that it stays in a safe position)		SI	Yes	Yes	Yes	
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo. In the case of the double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine in equipment and they are not easy to occur to the system?		SI	Yes	Yes	Yes	
GENERALES INSTALLACIONES El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? Is the equipment or machine secure fast or fastened, eliminating the risk of falling?		SI	Yes	Yes	Yes	
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: instalación de termomagnéticos? Does the ELÉCTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?		SI	Yes	Yes	Yes	
Alargues, cables eléctricos, conexiones se encuentran aislados y en buenas condiciones / Alongs, electrical cables, connections are routed and in good condition /		SI	Yes	Yes	Yes	
El equipo o maquinaria se encuentra libre de flujos o salientes así como de obstrucciones de pasillos y/o tableros eléctricos? The equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?		SI	Yes	Yes	Yes	
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación normal) del equipo, según requiera, etc. / The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum ampères and normal operation of the equipment, required cables, etc.)		SI	Yes	Yes	Yes	
El panel de control o circuito eléctrico del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Is the control panel or electrical circuit of the equipment restricted to authorized personnel only?		SI	Yes	Yes	Yes	
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuadas y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate functioning equipment to capture / capture these emissions? (EXHAUST FAN)		SI	Yes	Yes	Yes	
En caso del uso de pinzas o sujetadores manuales a base de aire comprimido se presiona en calibrados / 30 lbs de operador? In the case of the use of compressed air hand-held hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?		SI	Yes	Yes	Yes	
El funcionamiento del (s) Soporte / Antivibrador / es adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba de los siguientes rangos de 100% 50% y 25% / The functioning of the (s) Supporter / Antivibrator Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following ranges of 100% 50% and 25% /		SI	Yes	Yes	Yes	
El equipo cuenta con configuraciones UL, CE, CCC (Can. Options) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Can. Options)		SI	Yes	Yes	Yes	
En caso de que el equipo, maquinaria o proceso se encuentre en fase de prueba (14 kg para hombres o para Mujeres), las manipulaciones se entre de persona, y con un peso mayor debería de asignar equipo Auxiliar para su manejo. Esta información debe ser informada a la instrucción de trabajo / In the event that the equipment, machinery or process is in the testing phase (14 kg for men or for Women), the manipulations must be done by a person, and with a greater weight it should assign auxiliary equipment for its handling. This information must be informed in the work instruction.		SI	Yes	Yes	Yes	
REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE Al hacer el mantenimiento se hace la siguiente? Validación o identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a la máquina. En caso de que el método, EPP, herramienta, elemento sea, En caso de que el método, EPP, herramienta, elemento sea, En caso de que el método, EPP, herramienta, elemento sea, En caso de que el método, EPP, herramienta, elemento sea, En caso						

[illegible]

Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Frank Army Machine	ID:	985-030-06	
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202		Nombre del equipo: Equipment name:	Frank Army Machine
Fecha / Fecha (DDMMAAAA)			Marcas: Brand:	ITD-GROUP
		Modelo:	ITD-GRIPPER-A	

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Front Assy Scorpion	ID/No. serie:	JA00024-03
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Front Assy Scorpion
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDS-FA-JA03
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Piza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):
No autorizada / Unauthorized	
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JDS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de trabajo
Station / Work Area

Proyecto / Línea
Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Front Army Scorpion

John Owen / 202

ID: J4030204-03

Nombre del equipo
Equipment name

Marca/Brand: JTD-GAROLUP

Modelo/Model: J25-FA-J403

Revisado por SME:
Reviewed by SME: Hani/Don

Revisado por EDC:
Reviewed by EDC: Luis/Andrés

Revisado por EDC:
Reviewed by EDC: Luis/Andrés

Responsable del equipo
Machine owner: John Villagras

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

GUARDIAS / GUARDS

Comentarios / COMMENTS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

PAROS DE EMERGENCIA
EMERGENCY STOP

CONTROLES DE OPERACION
OPERATION CONTROLS

SISTEMAS DE DOBLE BOTON
DOUBLE BUTTON SYSTEMS

GENERAL EN
INSTALACIONES

REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO
SAFETY REVISION IN EQUIPMENT MAINTENANCE

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de trabajo
Station / Work Area

Proyecto / Línea
Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Front Army Scorpion

John Owen / 202

ID: J4030204-03

Nombre del equipo
Equipment name

Marca/Brand: JTD-GAROLUP

Modelo/Model: J25-FA-J403

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Apertura (e) dimensión más pequeña	Pulgadas (in)	Distancia mínima (segura) del peligro
0.6 mm (0.024 in)	0.024 (0.001 in)	132.0 mm (5.2 in)
1.3 mm (0.051 in)	0.051 (0.002 in)	192.0 mm (7.6 in)
2.0 mm (0.079 in)	0.079 (0.003 in)	256.0 mm (10.1 in)

Limitación de movimiento	Distancia Segura, SM	Restricción	El 99% de la fuerza de tracción en un brazo humano puede ser de 200 N (45 lb) de tracción y 100 N (22 lb) de tracción en el hombro. El 95% de la fuerza de tracción en un brazo humano puede ser de 150 N (33 lb) de tracción y 75 N (17 lb) de tracción en el hombro. El 90% de la fuerza de tracción en un brazo humano puede ser de 120 N (27 lb) de tracción y 60 N (13 lb) de tracción en el hombro.	Nivel de la fuerza de tracción (N) (lb)									
				Tracción	10%	50%	90%	95%	99%	N	lb	N	lb
Limitación de movimiento en el hombro y axila	2850				200	2	2	2	2	2	2	2	2
					150	1	1	1	1	1	1	1	1
					120	1	1	1	1	1	1	1	1
Brazo apoyado hasta el codo	2550				200	10	18	19	20	1	1	1	1
					150	10	18	19	20	1	1	1	1
					120	10	18	19	20	1	1	1	1
Brazo apoyado hasta la muñeca	2330				200	10	18	19	20	1	1	1	1
					150	10	18	19	20	1	1	1	1
					120	10	18	19	20	1	1	1	1
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	2130				200	10	18	19	20	1	1	1	1
					150	10	18	19	20	1	1	1	1
					120	10	18	19	20	1	1	1	1

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

Acceso a Requerimientos
Access to Requirements

Criterios de Validación

No autorizada	Libreración
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next review date (DD/MM/AAAA)	
Proxima revisión / Next review	Fecha de revisión (Date) (DD/MM/AAAA)	
Liberada / Released	Fecha de entrega de equipos segura (Date of MDSMA)	

ACCIÓN / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOS COMPLETADO DATE (DD/MM/AA)
Número de Acción: JCS para tareas de proteus incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Gasket Attach Gacko	ID/No. serie:	MS-550-002
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Gasket Attach Gacko
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JD7G08-C002

Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especificar:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

ID: _____

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
1. No autorizada / Unauthorized	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
2. Primera revisión / First review		
3. Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

[illegible]

Fecha / Date (DD/MM/AAAA):	Estación/Una de trabajo Station / Work Area:	Gravel Hatch Garage	ID:	MS-500-003
	Projecto / Linea Project / Line:	John Deere / 202	Numero del equipo/ Equipment number:	Gravel Hatch Garage
			Marca / Brand:	FTO-GROUP
			Modelo/ Model:	2020GR-080
Revisión / Revision	Dr. Acceptable	Revisado por SMC/ Reviewed by SMC:	Marco Roca	
	Rev. Acceptable	Revisado por ZMS/ Reviewed by ZMS:	Luis Andino	
	No se aplican Not applicable	Revisado por ZHS/ Reviewed by ZHS:	Juan Villalobos	
	NA, No aplica Not apply	Responsable del equipo/ Machine owner:		

GUARDIAS				COMENTARIOS / COMMENTS	
1	¿Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento (Móviles) puntos de pines, rieles, electrolitos, áreas con temperaturas externas a las que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumplir con todas las evaluaciones de los guardas de acuerdo a la sección de protección mecánica en el PMS de acuerdo al proceso de compra y acorde a los criterios de estándar corporativo?	SI	Yes	NO	NO
2	¿Es o comply with fixed guards that prevent access to moving parts, (Móviles) puntos de pines, rieles, electrolitos, áreas con temperaturas externas a las que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumplir con todas las evaluaciones de los guardas de acuerdo a la sección de protección mecánica en el PMS de acuerdo al proceso de compra y acorde a los criterios de estándar corporativo?	SI	Yes	NO	NO
3	¿Los guardas son robustos, están sujetos al equipo maquinario con tornillos que son de refuerzo que cubren el espacio de una herramienta y garantizan no permitir el uso de herramientas que cubren el área inmediata del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to remove and guarantee no risk, as well as conforming to the standards that order the immediate shutdown of the equipment.	SI	Yes	NO	NO
4	¿Verificar todos las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).	SI	Yes	NO	NO
INTERLOCK, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA INTERLOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS					
5	¿Al activar el (s) dispositivo (s) interlock,curtain,sensor,separación completamente todos los puntos con riesgo al permanecer en movimiento o energía regresa y asegura o garantiza que el equipo no pueda ser activado por otro medio. Activating the device(s) interlock, curtain, sensor, etc. completely eliminates all points with risk of moving machinery or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.	SI	Yes	NO	NO
6	¿Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The device are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.	SI	Yes	NO	NO
7	¿Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)	SI	Yes	NO	NO
8	¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloquear para la aplicación de LOTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?	SI	Yes	NO	NO
9	¿Sufrir interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?	SI	Yes	NO	NO
10	¿El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms	SI	Yes	NO	NO
11	¿Se cortan de presencia entre el accidente a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857. See table 3.	SI	Yes	NO	NO
12	¿Los cortinas de presencia, no debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la detección. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	SI	Yes	NO	NO
13	¿La maquinaria intermite cuando se bloquea simultáneamente, al momento de detener el proceso en uno de los ejes (ejemplo, intersección entre tornillos) The interlocked machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g. screw intersections).	SI	Yes	NO	NO
PARO DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP					
14	¿Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de fácil acceso y activan la alarma? There are one or more emergency stop devices, they are easy to reach, easily accessible and do they activate the alarm?	SI	Yes	NO	NO
15	¿Colocar la máquina en posición segura y disipar la energía almacenada y la llevar a un paro completo y al restablecer se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI	Yes	NO	NO
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS					
16	¿El equipo cuenta con botón de anulación y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y se fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.	SI	Yes	NO	NO
17	¿El botón de inicio de ciclo esta visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guardas The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.	SI	Yes	NO	NO
18	¿Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous areas.	SI	Yes	NO	NO
19	¿Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colobar o mantener en una posición segura fallas en el equipo y asegurar que se queda en una posición segura? Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position).	SI	Yes	NO	NO
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEM					
20	¿En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder activar o isola en el caso de double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to dislatch the system?	SI	Yes	NO	NO
GENERALES GENERAL					
21	¿El equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de esta? Is the equipment or machine securely fastened or fastened, eliminating the risk of falling?	SI	Yes	NO	NO
22	¿La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, es de tipo de protección en corto circuito? ¿Ejemplo: aislamiento de Termomagnético? Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic isolation?	SI	Yes	NO	NO
23	¿Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran rotados y en buenas condiciones? Hoses, electrical cables, connectors are rotated and in good condition.	SI	Yes	NO	NO
24	¿El equipo o maquinaria se encuentra libre de flujos o sustancias que obstruyan de pasillos y/o interbloqueo? Is the equipment or machinery free of obstructions or substances as well as obstruction of corridors and/or electrical sensors?	SI	Yes	NO	NO
25	¿Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximo) y de operación normal del equipo, usable required, etc. The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum ampères and normal operation of equipment, required voltage, etc.	SI	Yes	NO	NO
26	¿El panel de control o circuitos electrónicos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Is the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	SI	Yes	NO	NO
27	¿En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para desionizar/captar estas emisiones audibles y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) Is the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have equipment and functioning equipment to detect / capture these emissions? (EXHAUST FAN)	SI	Yes	NO	NO
28	¿En el caso del uso de presiones o compresión a base de aire comprimido se encuentran calibrados 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air based on air compressed or compressed calibrates 30 lbs de pressure?	SI	Yes	NO	NO
29	¿El funcionamiento del (s) soporte, Antivibrador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantenga arriba de los siguientes rangos de 200,500 y 2500. The equipment support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following ranges at 200N, 500N and 2500N.	SI	Yes	NO	NO
30	¿El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cari. Optional). The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cari. Optional).	SI	Yes	NO	NO
31	¿En caso de que el Equipo sea un Fixture y rebalse el peso permiti (14 kg para hombres o para Mujeres), las manipulaciones sea entre dos personas, y con un peso mayor debe de asignar equipo Auxiliar para el manejo. Esta información debe ser informada en la instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men of Women), no handling will be between two people, and with a greater weight must ensure equipment for its installation. This information must be informed in the Work Instruction.	SI	Yes	NO	NO
REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE					
32	¿Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a la máquina. Interlocks, EPP, Herramientas, Delimitar área. En base a lo anterior, ¿cómo se hace el mantenimiento, cuando lo hacen, do you do the following? Validation and identification of risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (e.g. %), interlocks, EPP, Tools, Delimit area. In others	SI	Yes	NO	NO
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:					

[illegible]

Estacion/Área de Trabajo Station / Work Area	Global Attach Cables	ID:	MS-000-002
Proyecto / Línea Project / Line	John Doeves / 102	Número del equipo: Equipment number:	Global Attach Cables
		Marcas: Brand:	ISO-GASUP
Fecha / Date (DDMMAAAA)		Modelo:	2075GAS-C002

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agreeue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de lo(s) sensores revisados):

The first photograph shows a metal frame or enclosure. The second photograph shows a red emergency stop button with a yellow label that says "EMERGENCY". The third photograph shows a red emergency stop button with a yellow label that says "EMERGENCY". The fourth photograph shows a red emergency stop button with a yellow label that says "EMERGENCY".

Agreeue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de lo(s) sensores revisados):

The fifth photograph shows a control panel with two digital displays and a red emergency stop button. The sixth photograph shows a red emergency stop button with a yellow label that says "EMERGENCY".

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro	
Min.	Apertura de la ballesta	
Fuerza (n)	Apertura radiada (cuadrada)	
0.6 <= 0.60	0.13 mm (0.5 in)	0.13 mm (0.5 in)
0.6 > 0.61-0.8	0.14 mm (0.5 in)	0.14 mm (0.5 in)
0.8 > 0.81-1.0	0.15 mm (0.5 in)	0.15 mm (0.5 in)
1.0 > 1.01-1.6	0.16 mm (0.6 in)	0.16 mm (0.6 in)
1.6 > 1.61-3.2	0.17 mm (0.6 in)	0.17 mm (0.6 in)
3.2 > 3.21-6.4	0.18 mm (0.7 in)	0.18 mm (0.7 in)
6.4 > 6.41-12.8	0.19 mm (0.7 in)	0.19 mm (0.7 in)
12.8 > 12.81-25.6	0.20 mm (0.8 in)	0.20 mm (0.8 in)
25.6 > 25.61-51.2	0.21 mm (0.8 in)	0.21 mm (0.8 in)
51.2 > 51.21-102.4	0.22 mm (0.9 in)	0.22 mm (0.9 in)
102.4 > 102.41-204.8	0.23 mm (0.9 in)	0.23 mm (0.9 in)
204.8 > 204.81-409.6	0.24 mm (1.0 in)	0.24 mm (1.0 in)
409.6 > 409.61-819.2	0.25 mm (1.0 in)	0.25 mm (1.0 in)

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

Acceso a Requerimientos
Access to Requirements

Criterios de Validación

No autorizada	Libreración
En caso de 1 o más incumplimientos descritos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	Fecha de siguiente revisión: Next review date (DDMMYYAA):	
	Fecha de revisión/DGE(DDMMYYAA):	
	Fecha de etiqueta de etiquetas segura/DGE (DDMMYYAA):	

ACCIÓN / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLETADO DATE (COMPLETADO AAR)
Número de Acción: JCS para tareas de proteus incluye revisión de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Leida Attach Gacho	ID/No. serie:	VSS1H-6050-004
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Leida Attach Gacho
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE LA04-004
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especificar:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Xorno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validation Results

☐ No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
☐ Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
☐ Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Letib Altabh Gadea

John Owen / 202

Nombre del equipo

Equipment name

Marca

Brand

Modelo

Model

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Responsable del equipo

Machine owner

GUARDIAS / GUARDS

1

¿Cumple con guardas tipo que impiden el acceso a partes en movimiento (Muebles) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumple conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo?

Si

No

N/A

Describe la cantidad de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.

2

¿Las guardas son robustas, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riesgo, así como contemplan el uso de interlocks que ordenen el paro inmediato del equipo.

Si

No

N/A

Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. ¿Cada dónde care no es un método de fijación válido.

3

Verificar todos las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)

Si

No

N/A

Describe las dimensiones de las aperturas en las guardas.

4

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA

INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

5

Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente eliminados todos los puntos con riesgo de encaramiento en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio.

Si

No

N/A

Describe la ubicación del interlock y método de prueba de estado.

6

Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.

Si

No

N/A

7

Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or restant pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)

Si

No

N/A

8

¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?

Si

No

N/A

9

¿Cuenta con interlock por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Does the equipment have interlock with other equipment, light sources, or vibrations?

Si

No

N/A

10

¿El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles The equipment or machinery has audible or visible alarms

Si

No

N/A

11

¿Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3

Si

No

N/A

12

¿Las cortinas de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la alarma. Presencia cortina. It must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.

Si

No

N/A

13

¿La maquinaria integral cuenta con el bloqueo simultáneo, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre Integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g. The interconnection between interlocks).

Si

No

N/A

PAROS DE EMERGENCIA

EMERGENCY STOP

14

¿Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?

Si

No

N/A

15

Colocar la máquina en posición segura y disipar la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reanudar, se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon restarting it remains in a safe position without movement?

Si

No

N/A

CONTROLES DE OPERACION

OPERATION CONTROLS

16

El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.

Si

No

N/A

17

¿El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda This cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.

Si

No

N/A

18

Desde el punto de mando, el operador ve todos las zonas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous areas.

Si

No

N/A

19

¿Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura (pasar prueba de falla en el equipo y asegurar que se queda en una posición segura) Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position).

Si

No

N/A

SISTEMAS DE DOBLE BOTON

DOUBLE BUTTON SYSTEMS

20

En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?

Si

No

N/A

GENERAL EN INSTALACIONES

21

¿El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of falling?

Si

No

N/A

22

¿La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: Instalación de Termomagnético? Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?

Si

No

N/A

23

¿Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteadas y en buenas condiciones? Hoses, electrical cables, connections are routed and in good condition.

Si

No

N/A

24

¿El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?

Si

No

N/A

25

¿Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc. The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.

Si

No

N/A

26

¿El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?

Si

No

N/A

27

En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)

Si

No

N/A

28

En caso del uso de presiones o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados, 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?

Si

No

N/A

29

¿El funcionamiento del (s) Soporte Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba en las siguientes angulos al 50%, 50% y 25% Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.

Si

No

N/A

30

El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional)

Si

No

N/A

31

En caso de que el Equipo sea un Fixture y libase el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work instruction.

Si

No

N/A

REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO

SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

32

Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Maquinaria (Lubrificación, EPP, Herramientas, Señales de Riesgo, etc.) When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lubrication, PPE, Tools, Delimit area, in others)

Si

No

N/A

33

¿Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Letib Altabh Gadea

John Owen / 202

Nombre del equipo

Equipment name

Marca

Brand

Modelo

Model

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Responsable del equipo

Machine owner

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Letib Altabh Gadea

John Owen / 202

Nombre del equipo

Equipment name

Marca

Brand

Modelo

Model

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Responsable del equipo

Machine owner

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Letib Altabh Gadea

John Owen / 202

Nombre del equipo

Equipment name

Marca

Brand

Modelo

Model

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Revisado por EDC

Reviewed by EDC

Responsable del equipo

Machine owner

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Validación de Maquinaria y Equipo Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Lens Adapter Gacko	ID/No. serie:	V551H-6050-001
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Lens Adapter Gacko
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE LA01-001
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card?). In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONECION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algun otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No		Especifique: Specify:
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No		Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00069
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Xorno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$
[illegible]

CATEGORÍAS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS					
	Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento/Movied parts are blocked by fixed guards, electric fences, areas con temperaturas extremas o lo que se debe accionar de manera ocasional o NO se debe presionar conforme a la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mecánica en el MCC donde se provee de fusibles para prevent access to moving parts. (Método puntual poros, electrical hazards; areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or SHOULD NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MCC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard)	Si	No	NA			Describe: Control de guarda, tipo de guarda, control, dimensiones.
	Las guardas no hermanitas y estan sueltas; al equipar imagina que con tornillos que para ser retirado requiere el empleo de una herramienta y alguien no tener riesgo; as como contemplar el uso de interlocks que ordenen el giro inmediato del equipo The guards are not bolted, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.	Si	No	NA			Adecúa el método de fijación, cantidad de tornillos etc. Criterio doble cara no es un método de fijación válido
	Verificar todos las posibles configuraciones de la maquina, las cuales no permiten tener acceso a partes en contacto eléctrico (sección 2.1) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2)	Si	No	NA			Note the dimensions of the gaps between the guards.
	INTER-LOCK, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA INTER-LOCK, CURTAINS OR PRESENCE DETECTION						
	Al activar el si la exposición (interlock,cortina sensor, interruptor) completamente bloqueando todos los puntos con riesgo de resaca en movimiento o energías peligrosas y asegura a garantizar que el equipo no pueda ser activado por otro medio Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism/hazardous energy and ensures it guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.	Si	No	NA			Adecúa la ubicación del elemento y método de prueba de ensayo.
	Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.	Si	No	NA			
	Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)	Si	No	NA			
	¿Cuente con medio para aislar las fuentes de energía y bloquear para la aplicación de LOTTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?	Si	No	NA			
	Susita interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?	Si	No	NA			
	El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms	Si	No	NA			
	Las cortinas de presencia están acorde a la ISO 13857... Ver tabla 3 Presente curties are in accordance with ISO 13857, see table 3.	Si	No	NA			
	Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin operar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que ocurra la parada de proceso. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	Si	No	NA			
	La máquina interviene cuando con el sistema electrónico, al momento de desarmar el proceso en uno de los sensores (interruptor, interruptor) interviene The integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped (one of the circuits in one of the sensors) (interlock, interruption circuit)	Si	No	NA			
	PANOS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP						
	Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia... sino dar corte nrg de fact acción y activar la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	Si	No	NA			
	Crucian la máquina en posición segura y disipa la energía almacenada y se llevan a un punto completo y al reanudar se mantiene en posición segura sin movimientos They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon starting it remains in a safe position without movements	Si	No	NA			
	CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS						
	El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental operation and is easy to reach.	Si	No	NA			
	El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y tiene protección para EVITAR ser accionado accidentalmente ¿Puede el caso de activación por pedal estar cubierto con guardia The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to avoid accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.	Si	No	NA			
	Donde el punto de montaje el operador ve todas las zonas peligrosas From the command post, the operator sees all dangerous areas.	Si	No	NA			
	Palas de equipo, computadora, electricidad o cualquier elemento la coloca o mantienen en una posición segura después de haber usado el equipo y designar que se quede en una posición segura) Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure but ensure it stays in a safe position)	Si	No	NA			
	SYSTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS						
	En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be actuated at the same time to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	Si	No	NA			
	GENERAL GENERAL ACCIDENTS						
	La Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de estas? Is the equipment or machine securely fastened or fastened, eliminating the risk of falling?	Si	No	NA			
	La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito ?(Ejemplo: Instalación de Termomagnético?) Is the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?	Si	No	NA			
	Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran rotuladas y en buenas condiciones? Hoses, electrical cables, connections are labeled and in good condition?	Si	No	NA			
	El equipo o maquinaria se encuentra libre de filo o salientes así como obstrucción de pasillos y/o laterales accesos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and/or lateral accesses?	Si	No	NA			
	Las instalaciones eléctricas están deacuerdo a las necesidades del equipo / ampares máximos y de operación permitida para cada instalación The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc).	Si	No	NA			
	El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	Si	No	NA			
	En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso generen emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para decoupler/captar estas emisiones adecuadamente y en buen funcionamiento? (EXTRACTORS) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)	Si	No	NA			
	En caso del uso de presión o explosivos manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?	Si	No	NA			
	funcionamiento del SO Support Amnistrador es el adecuado? Añese práctica a verificar que se mantenga arriba los siguientes niveles de SOB/SOB y 25% Is the operation of the Risk Assessor Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following ranges: SOB/SOB and 25%	Si	No	NA			
	El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional)	Si	No	NA			
	En caso de que el EEO este un Fixture y rebalse el peso permitido (14 kg para hombres o para Maiores), la inspección pasa entre dos personas, y con un peso mayor debe de asegurar equipo Auxiliar para la inspección Esta inspección debe ser realizada en la Inscripción de Trabajo In the event that the EEO is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), the inspection must be performed between two people, and with a greater weight it must be ensured that the inspection is realized in the Work Inspection.	Si	No	NA			
	REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE						
	Al hacer el mantenimiento se hace la siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a equipo o Maquinaria (Lofis, Interlocks, EPP, Herramientas, Datos, Enfo area When performing maintenance on Equipment and Machinery, (LOFI, Interlocks, PPE, Tools, Data, Enfo area)	Si	No				

[illegible]

Estación/Work Area	Lima Adapter Cables	ID:	V5524-030-001
Project / Línea	John Doe / 102	Nombre del equipo: Equipment name:	Lima Adapter Cables
		Marca: Brand:	ITD-CABLEUP
Fecha / Date (DDMM/AAAA)		Modelo:	

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

	Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de los componentes internos del gabinete de control): 
	
	Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de los componentes externos del gabinete de control): 

Diagrama de la apertura de la barrera y dimensiones mínimas. Se muestra un brazo humano interactuando con una barrera. Las dimensiones mínimas para la apertura de la barrera son:

- 100 mm (altura)
- 100 mm (anchura)
- 100 mm (profundidad)
- 100 mm (distancia desde el peligro)
- 100 mm (distancia desde el peligro en milímetros o pulgadas)
- 100 mm (distancia desde el peligro en milímetros o pulgadas)
- 100 mm (distancia desde el peligro en milímetros o pulgadas)
- 100 mm (distancia desde el peligro en milímetros o pulgadas)

Limitación de movimiento	Distancia Segura, SM	Restricción	1. El brazo debe estar a una distancia segura de los objetos que se levantan y se transportan. 2. El brazo debe estar a una distancia segura de los objetos que se levantan y se transportan. 3. El brazo debe estar a una distancia segura de los objetos que se levantan y se transportan.	M (kg) de la mano y muñeca (M) (kg)									
				10	15	20	25	30	35	40	45	50	
Limitación de movimiento de hombros y axila	2650				20	25	30	35	40	45	50	55	60
Brazo apoyado hasta el codo	2550				20	25	30	35	40	45	50	55	60
Brazo apoyado hasta la muñeca	2330				20	25	30	35	40	45	50	55	60
Brazo y mano apoyados hasta los nudillos	2130				20	25	30	35	40	45	50	55	60

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

[Anexo A - Requerimientos](#)
[Annex A - Requirements](#)

10

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
<i>No caso de 1 + más requerimientos descritos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33</i>	Completorio total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validation Results

	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMMYYAAA):	
	Fecha de revisión/Date (DDMMYYAAA):	
	Fecha de entrega de siguiente entrega/Date (DDMMYYAAA):	

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLETADO DATE COMPLETED AÑO
Numero de Accion JCS para tareas de proteccion incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas, sensores de presencia, embotiguadores, etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Lens Adapter Mosser/Scorpion	ID/No. serie:	MS-550-03
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Lens Adapter Mosser/Scorpion
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDLA-ST01-03
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especificar:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refujo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):
No autorizada / Unauthorized	
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

CUMPLIMIENTOS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS			
Compro que guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento.(Máximos puntos de pínchre, riesgos eléctricos, areas con temperaturas extremas a las que se debe acceder a menos que en manera ocasional o NO se debe acceder, siempre controlando la evaluación de las guardas de acuerdo a la categoría de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a la criterio del diseñador corporal) Compro que todos los guardas que permitan acceso a moving parts, (Máximos puntajes puntos, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and purchased with the evaluation of the guards according to the protection sector mentioned in the MOC from the company's sales and according to the criteria of the corporate standard)		SI	No	NEA	Debería ser el diseñador de guardas, los que guardas, diseñaron, dimensionaron.
Las guardas son robustas - están sujeta a equipo maquinaria con tornillos que para su retirada requieren el empleo de una herramienta - guardas no tener riesgo - así como controlando el uso de tornillos que ordenan el uso inmediato del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee the use of screws that order the immediate shutdown of the equipment.		SI	Yes	No	Debería ser el método de fijación, controlando de tornillos, etc. Criterio debe care no es un método de control de riesgos.
Verificar todos las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 2 y 3 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).		SI	Yes	No	Revisar las dimensiones de la apertura en los guardas.

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo y de fácil acceso y activan la alarma? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	No No	N/A N/A
Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al resetear se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement	SI Yes	No No	N/A N/A

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEM			
En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo o no son fáciles de poder brutar o saltarse? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	SI Yes	NO No	N/A N/A

102 REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE		SI Yes	NO No
a) hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? / validación a identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Equipo y Maquinaria (D,TP, transitorios, EPP, herramientas, Delimitar area, en otro) When doing maintenance, do you do the following? / Validation and identification of risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (D,TP, transients, EPP, Tools, delimit area, in other)			
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:			

The screenshot shows the JARIL website interface. At the top, there is a navigation bar with links like 'Home', 'About Us', 'Contact Us', and 'Jurnal'. The main content area is titled 'JARIL' and features a list of journal articles. The first article listed is 'The Effect of...'. The interface includes a search bar and a list of articles with their titles and authors.

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

[illegible]

Limitación de movimiento	Distancia Segura, SM	Restricción	El 99% de la fuerza de tracción en un brazo humano puede ser de 200 N (45 lb) de tracción y 100 N (22 lb) de tracción en el otro brazo. El 95% de la fuerza de tracción en un brazo humano puede ser de 150 N (33 lb) de tracción y 75 N (17 lb) de tracción en el otro brazo. El 90% de la fuerza de tracción en un brazo humano puede ser de 125 N (28 lb) de tracción y 62 N (14 lb) de tracción en el otro brazo.	Nivel de la fuerza de tracción (N) (lb)									
				99%	95%	90%	85%	80%	75%	70%	65%	60%	55%
Limitación de movimiento en el hombro y axila	2850			200	150	125	100	75	62	50	40	30	20
Brazo apoyado hasta el codo	2550		(H)	200	150	125	100	75	62	50	40	30	20
Brazo apoyado hasta la muñeca	2330			200	150	125	100	75	62	50	40	30	20
Brazo y mano apoyados hasta los nudillos	2130			200	150	125	100	75	62	50	40	30	20

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Acceso a Documentos](#)
[Access to Documents](#)

Criterios de Validación	
No autorizada	Librería
En caso de 1 o más incumplimientos descritos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	Fecha de siguiente revisión: Next review date (DDMMYYAA)	
	Fecha de revisión/DGE(DDMMYYAA)	
	Fecha de etiqueta de etiquetas segura/Date (DD MM/AAAA)	

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLETADO DATE COMPLETADO AAI:
Numero de Accion_305 para laras de proteus incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Moisture Absorber Attach Gacko	ID/No. serie:	V551H-6050-005
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Moisture Absorber Attach Gacko
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE-MA05-005
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Xorno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Primera revisión / First review		
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo
Station / Work Area

Proyecto / Línea
Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Máquina Absorber Attach Gacha

John Doe / 202

ID

Nombre del equipo
Equipment name

Marca
Brand

Modelo
Model

VSS24-8000-005

Máquina Absorber Attach Gacha

ITD-GARCLUP

JDC-MA85-005

Revisado por SME
Reviewed by SME

Revisado por EDC
Reviewed by EDC

Responsable del equipo
Machine owner

Revisado por SME
Reviewed by SME

Revisado por EDC
Reviewed by EDC

Responsable del equipo
Machine owner

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

GUARDAS / GUARDS

Completar con guardas que impidan el acceso a partes en movimiento. (Muebles) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumplir conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo.
Does it comply with fixed guards that prevent access to moving parts, (Molded) puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

Describe: Cantidad de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

