

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Amipal Attach Cickco	ID/No. serie:	V551H-6050-002
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Amipal Attach Cickco
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JD-ASA02-002
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACIÓN				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No, continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un Láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Primer revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

JARIL

GUARDAS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS	
Compré con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento.(Molinos)Puntos de pinchos, riegos, áreas con temperaturas extremas a las que se debe acceder de manera ocasional / NO se debe acceder sin la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mecánica en el MCC desde su proceso de compra y extender a los criterios de desarrollo corporativo) Se debe tener en cuenta las guardas que prevent access to moving parts. (Molins) pinches, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MCC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard	Describe el contenido de guardas, tipo de guardas, conexiones, dimensiones.		
Las guardas son robustas - están sujetas al riesgo / equipamiento con tornillos que para ser retirado requieren al empleado de una herramienta - garras tener siempre, así como la necesidad de uso de herramientas que ordenan el peso inmediato del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contingencies the use of tools that could prevent the immediate disassembly of the equipment.	Describe el método de fijación, contenido de tornillos, etc. Criterio doble cara es no un método de retención de tornillos.	Si No Si No	Si No Si No
Verificar todos las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see tables 1 and 2).	Indica las dimensiones de las aperturas en las guardas.	Si No Si No	Si No Si No

PAROS DE EMERGENCIA				
EMERGENCY STOP				
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia , son de color rojo y dan acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
Colocan la maquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI Yes	NO No	N/A N/A	

SISTEMAS DE DOBLE BOTÓN DOUBLE BUTTON SYSTEMS				
En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema?	SI Yes	No No	N/A N/A	
In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?				

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE		
Al hacer el mantenimiento se hace al siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Equipo y Maquinaria. (Lo's Interlocks, EPP, Herramientas, Delimitar area. En otros tipos de mantenimiento, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. (Lo's I/o, Interlocks, EPP, Tools, Delineat area. In others	SI Yes	No No
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:		

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
00000016-HS80-8000-00016-hs20-8000-00016_Medio de registro :Electrónico

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografías de las secciones 5, 6 y 7 revisadas):

Archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la sección 8 revisada):

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro		
		Apertura de la ranura	Apertura redonda/cuadrada
Mm.			
0.0 e ≤ 6.0	0.0 e ≤ 10.24	1.13 mm (0.5 in)	1.13 mm (0.5 in)
6.0 e ≤ 11.0	0.24 e ≤ 5.09	1.64 mm (2.5 in)	1.64 mm (2.5 in)
11.0 e ≤ 16.0	0.43 e ≤ 6.03	2.69 mm (3 in)	2.66 mm (2.5 in)
16.0 e ≤ 32.0	0.63 e ≤ 11.9	3.16 mm (6.5 in)	3.16 mm (6.5 in)
32.0 e ≤ 49.0	1.3 e ≤ 5.13	3.45 mm (17.5 in)	3.45 mm (17.5 in)
49.0 e ≤ 132.0	1.9 e ≤ 5.52	2.915 mm (36 in)	
		No permitidos a menos de lo que se prueba otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación del movimiento	Distancia Segura, Slt	Ilustraciones	Método de detección de presencia de CO 100% equivalente de la máxima distancia de seguridad para evitar que los retrocedidos escapen y se lesionen al pasar las zonas de peligro las medidas en metros en milímetros (mm)	El riesgo de lesiones protectoras [mm]													
				1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
Limitación de movimiento de codo y hombro y axila	2850		2750 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Brazo apoyado hasta el codo	2550		2350 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Brazo apoyado hasta la muñeca	2330		1900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	2130		1500 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000

Nota: Verificar información de apoyo en:
Nota: Verify supporting information in:

Annex A: Designation
Annex A: Designation

Criterios de Validación

No autorizada	Libreración
<i>In the case of 1 + note requirements distributed in the points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32</i>	Completados total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMMBAAA)	
	Fecha de revisión final (DDMMBAAA)	
	Fecha de entrega de etiquetas segura/Date (DDMMBAAA)	

ACCION ACTION		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMPLETADO DATE, COMPLETION AAR/
1	Numero de Accion JCS para tareas de pruebas incluye revision de interlock, paro de emergencia, continui , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2			
3			
4			
5			