

The screenshot shows a web browser window. The address bar displays a URL starting with 'http://'. The page has a blue header bar. Below the header, there is a large blue button with the text 'Learn More' in white. The rest of the page is mostly white with some faint text and a small image of a person's face.

Note: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

[Ayuda a Comprehensives](#)
[Ayuda a Comprehensives](#)

Criterios de Validación

No. autorizada	Comentarios
En caso de 1 o más incumplimientos descritos en los puntos 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Completando total con requerimientos Full compliance with requirements

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (H&S) criteria.

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Responsables de validación
 Nombre completo: _____
 Jefe de equipo: _____

Propósito / Usos
 Propósito / Usos: _____
 Requisitos: _____

Requisitos
 Requisitos: _____
 Requisitos: _____

		Tabla 1			
		Apertura de 1 dimensión más pequeña	Distancia mínima (seguridad del peligro)		
Apertura de la barrera	Dimensiones mínimas	Sexo	Pulgares (in)	Apertura de la captura	Apertura individual (in)
		0.0-0.06	0.0-0.4	3.15 mm (0.12)	3.15 mm (0.12)
		0.06-0.12	0.24-0.42	2.64 mm (0.10)	2.40 mm (0.09)
		0.12-0.18	0.42-0.50	2.29 mm (0.09)	2.00 mm (0.08)
		0.18-0.24	0.50-0.58	2.04 mm (0.08)	1.78 mm (0.07)
		0.24-0.40	1.0-1.9	1.445 mm (0.05)	1.445 mm (0.05)
Peligro	Distancia desde el pulgar en milímetros (pulgadas)	49.0-60.0	1.9-2.4	1.93 mm (0.08)	1.93 mm (0.08)
		102.0-114	5.1-6	No permitido a menos que se promueva otro método de escape o protección de la mano para prevenir o eliminar el riesgo.	

Tipología de movimiento	Ejercicio de ejemplo, N°	Observación
Limitación del movimiento solo hombro y codo	1830	
Rotación completa hasta el cuello	2150	
Brazo extendido hasta la muñeca	2200	
Rotación y movimiento de flexión y extensión del muñeco	2330	

Tipo de dispositivo utilizado	Ejercicio 3: rotación pronosupinadora											
	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
1. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
2. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
3. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
4. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
5. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
6. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
7. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
8. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
9. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
10. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
11. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
12. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
13. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
14. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
15. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
16. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
17. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
18. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
19. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
20. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
21. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
22. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
23. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
24. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
25. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	2350	2360	2370	2380	2390	2400	2410	2420
26. Tipo de dispositivo utilizado	1830	2150	2200	2330	235							

[illegible]

ACCION / ACTION	PRM / Investment	Estado de cumplimiento completado / partially done
Sumas de dinero USD para temas de proteccion ecologica, animales de mascotas, para el empadronamiento, censos, servicios de procesamiento, almacenamiento, etc.		