

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Amipal Attach Cickco	ID/No. serie:	V551H-6050-002
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Amipal Attach Cickco
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JD-ASA02-002
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

El proceso de validación ha sido revisado minuciosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \right) \psi(x, y)$$

GUARDIAS / GUARDS	COMENTARIOS / COMMENTS		
Cumple con guardias fijas que impiden el acceso a partes en movimiento.(Movieds puntos de contacto, riesgos eléctricos, áreas con temperaturas anormales o los que se debe acceder de manera cuidadosa o no se debe acceder) o cumple conforme la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el punto 6.1 del estándar.	Si Yes	No No	N/A N/A
Does it comply with fixed guards that prevent access to moving parts, (Mobile) pinch points, electrical hazards, or areas with abnormal temperatures or those that require careful access or that should not be accessed at all?	Si Yes	No No	N/A N/A
Verificar todos los dispositivos de bloqueo para asegurar que el equipo sea desenergizado y cumplir con la evaluación de las guardas (o la protección) según lo mencionado en el MOC por sus purchase process and according to the criteria of the corporate standard?	Si Yes	No No	N/A N/A
Las guardas son robustas y están sujetas al equipo (maquinaria con tornillos que para ser retirados requiere el empleo de una herramienta - garrita, soplete a tener riesgo - como contemplar el uso de interruptor que ordenaron el fabricante). (The guards are robust and are attached to the equipment (machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment).	Si Yes	No No	N/A N/A
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)	Si Yes	No No	N/A N/A
Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).	Si Yes	No No	N/A N/A
Añadir las dimensiones de las aperturas en los cerramientos.			

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de fácil acceso y activan la alarma ? There are one or more emergency stop devices, are they not in color, easily accessible and do they activate the alarm?	Si Yes	No No	NA NA
Calcan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer la máquina en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	Si Yes	No No	NA NA

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEM			
En el caso de los sistemas de doble boton, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la maquina o equipo o no son faciles de poder hacer el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	SI Yes	NO No	N/A

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO		SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE	
Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Equipo y Maquinaria (Lufu), Intertlocks, EPPS Herramientas, Delimitada área, En otros. When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lufu), Intertlocks, EPPS Tools, Delimited area, In others		SI Yes	No No
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:			

[illegible]

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Back Assy Mosael/Scorpion	ID/No. serie:	MS-550-05
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Back Assy Mosael/Scorpion
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JD8AS-ST03-05
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran
Referencia Reference	Si: Acceptable Yes: Acceptable No: no acceptable No: unacceptable N/A: No aplica N/A: does not apply		

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	Si Yes	No No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	Si Yes	No No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	Si Yes	No No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	Si Yes	No No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	Si Yes	No No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	Si Yes	No No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	Si Yes	No No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	Si Yes	No No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	Si Yes	No No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	Si Yes	No No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	Si Yes	No No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	Si Yes	No No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	Si Yes	No No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	Si Yes	No No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	Si Yes	No No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	Si Yes	No No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	Si Yes	No No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	Si Yes	No No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	Si Yes	No No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	Si Yes	No No	Si la respuesta fue sí, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láser presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	Si Yes	No No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

	Estatos/Area de Trabajo Station / Work Area	Back Bay, Miami/Corralines	ID:	MIS-005-16
	Projecto / Lima Project / Lima	John Deere / 201	Nombre del equipo/ Equipment name	Back Bay, Miami/Corralines
			Marca Brand	ITD-GROUP
			Modelo Model	ZTR85C ZT5016
Revisado por: Reviewed by:			Revisado por SME Reviewed by SME	Marcio Riera
Aprobado por: Approved by:			Revisado por EHS Reviewed by EHS	Luis Amador
Chequeado por: Checked by:			Responsable del equipo Machine owner	Juan Villalagos
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)				

CUESTIONES / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS				
Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes móviles. (Movable) puntos de pines, rieles eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional / No se debe acceder a veces conforme a la evaluación de los riesgos de acuerdo a la acción de protección mencionada en el AOC debido al proceso de compra y acceso a los criterios de estándar corporativo. The AOC does not fulfil guards that prevent access to moving parts, (Movable) puncture points, electrical rails, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complex the evaluation of the guards according to the protection action mentioned in the AOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?		SI	Yes	Yes	Yes	Describe la Cantidad de guardas, tipo de guarda, tipo de bloqueo, etc.
Las guardas son robustas - están sujetas al equipo maquinaria con tornillos que para ser retirados requieren el empleo de una herramienta / garantizan no tener riesgo, así como contemplar el uso de interruptos que ordenan el paro inmediato del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.		SI	Yes	Yes	Yes	Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Certeza sobre que no es un método de fijación por tornillos.
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).		SI	Yes	Yes	Yes	Alcance las dimensiones de los aperturas en los guardas.
INTER-LOCK, CONTACTOS O SENSORES DE PRESENCIA INTER-LOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS Al interior de los cortinas, (presión, curtan, sensor, etc.) permanece completamente todos los puntos con riesgo al permanecer en movimiento / energía reingresa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por medio de activando (la energía, curtan, sensor, etc.) completamente eliminados al punto de risk of moving machinery or hazardous energy risk or guarantees that the equipment cannot be activated by other means.		SI	Yes	Yes	Yes	Describe la ubicación del interruptor y método de prueba de estos.
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset the operation of the equipment.		SI	Yes	Yes	Yes	
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador / ¿reset manual / Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)		SI	Yes	Yes	Yes	
¿Cuenta con medio para aislar los fuentes de energía y bloquear para la aplicación de LOT? / Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOT?		SI	Yes	Yes	Yes	
¿Ocurre interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones? / Does interference from other equipment, light sources, or vibrations?		SI	Yes	Yes	Yes	
¿El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales / The equipment or machinery has audible or visible alarms		SI	Yes	Yes	Yes	
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857. See table 3.		SI	Yes	Yes	Yes	
Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que la cortina se detecte. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.		SI	Yes	Yes	Yes	
La maquinaria integradas cuenta con bloqueo simultáneo, al momento de detección el proceso se detiene uno de los equipos (energía, interacción entre sensores). The integrated machines (equipment) have simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units or sensors.		SI	Yes	Yes	Yes	
PAÑOS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma / Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?		SI	Yes	Yes	Yes	
Colocar la máquina en posición segura y disipar la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer se mantiene en posición segura sin movimiento. They place the machine in a safe position until dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?		SI	Yes	Yes	Yes	
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON / OFF) es encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar. The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.		SI	Yes	Yes	Yes	
El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente. Para el caso de activación por pedal está cuenta con guarda. The start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental activation. In the case of foot pedal activation, it is guarded.		SI	Yes	Yes	Yes	
Desde el puesto de mando, el operador ve todos los alarmas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous alarms.		SI	Yes	Yes	Yes	
Palcos en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura antes prueba de falla en el equipo y asegurar que se guarda en una posición segura / Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (no equipment failure test and ensure that it stays in a safe position)		SI	Yes	Yes	Yes	
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo. In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine in equipment and they are not easy to occur to the system?		SI	Yes	Yes	Yes	
GENERALES INSTALLACIONES El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? / Is the equipment or machine secure fast or fastened, eliminating the risk of falling?		SI	Yes	Yes	Yes	
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: instalación de termomagnético? / Does the ELÉCTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?		SI	Yes	Yes	Yes	
Alargares, cables eléctricos, conexiones se encuentran aislados y en buenas condiciones / Wires, electrical cables, connections are routed and in good condition		SI	Yes	Yes	Yes	
El equipo o maquinaria se encuentra libre de flujos o salientes así como de obstrucciones de pasillos y/o tuberías, etc? / Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical service?		SI	Yes	Yes	Yes	
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximo) y de operación (energía eléctrica, voltaje required, etc.) / The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum ampères and normal operation of the equipment, required voltage, etc.)		SI	Yes	Yes	Yes	
El panel de control o circuito eléctrico del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? / Is the control panel or electrical circuit of the equipment restricted to authorized personnel only?		SI	Yes	Yes	Yes	
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuadas y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) / In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate functioning equipment to capture / capture these emissions? (EXHAUST FAN)		SI	Yes	Yes	Yes	
En caso del uso de pinzas o oprimidores manuales a base de aire comprimido se presure en calibrados / 30 lbs de presión? / In the case of the use of compressed air hand-held hand guns or bladders, 30 lbs of pressure are calibrated?		SI	Yes	Yes	Yes	
El funcionamiento del (s) Soporte / Antivibrador y el alceador? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba de los siguientes ángulos al 100%, 50% y 25% / The operation of the (s) Support / Antivibrator and the lifter? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.		SI	Yes	Yes	Yes	
El equipo cuenta con configuraciones UL, CE, CCC (Can. Options). The equipment has UL, CE, CCC certifications (Can. Options).		SI	Yes	Yes	Yes	
En caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuadas y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) / In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate functioning equipment to capture / capture these emissions? (EXHAUST FAN)		SI	Yes	Yes	Yes	
En caso del uso de pinzas o oprimidores manuales a base de aire comprimido se presure en calibrados / 30 lbs de presión? / In the case of the use of compressed air hand-held hand guns or bladders, 30 lbs of pressure are calibrated?		SI	Yes	Yes	Yes	
El funcionamiento del (s) Soporte / Antivibrador y el alceador? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba de los siguientes ángulos al 100%, 50% y 25% / The operation of the (s) Support / Antivibrator and the lifter? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.		SI	Yes	Yes	Yes	
El equipo cuenta con configuraciones UL, CE, CCC (Can. Options). The equipment has UL, CE, CCC certifications (Can. Options).		SI	Yes	Yes	Yes	
En caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuadas y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) / In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate functioning equipment to capture / capture these emissions? (EXHAUST FAN)		SI	Yes	Yes	Yes	
En caso del uso de pinzas o oprimidores manuales a base de aire comprimido se presure en calibrados / 30 lbs de						

The screenshot shows the JARIL website interface. At the top, there is a navigation bar with links like 'Home', 'About Us', 'Contact Us', and 'Products'. Below the navigation bar, the JARIL logo is prominently displayed. Underneath the logo, there is a list of products or services, each with a small image and a brief description. The list includes items like 'JARIL 1000', 'JARIL 2000', 'JARIL 3000', and 'JARIL 4000'. The website has a blue and white color scheme.

Estación/Área de Trabajo Station / Work Area	Back Army Mission/Scorpion	ID:	MS-030-05
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 102	Número del equipo: Equipment name:	Back Army Mission/Scorpion
Fecha / Date (DDMMAAAA)		Marca: Brand:	DTG-GROUP
		Modelo:	MS-030-05

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Modelo:
Model:

20645-010-05

Si Aceptable
Yes Acceptable
No no aceptable
No unacceptable
Si No aplica
N/A does not apply

Revisado por SME:
Reviewed by SME:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:
Responsable del equipo:
Machine owner:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografia de la(s) guarda(s) revisadas):





Tabla 1.			
Apertura (e) dimension más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
0.0 <= 56.0	0.0 <= 50.24	3.13 mm (0.12 in)	3.13 mm (0.12 in)
5.0 <= 512.0	0.24 <= 50.43	3.64 mm (0.14 in)	3.48 mm (0.13 in)
11.0 <= 516.0	0.43 <= 50.63	3.69 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
16.0 <= 532.0	0.63 <= 51.3	3.66 mm (0.14 in)	3.66 mm (0.14 in)
32.0 <= 549.0	1.3 <= 51.9	3.45 mm (0.13 in)	3.45 mm (0.13 in)
49.0 <= 532.0	1.9 <= 51.2	3.15 mm (0.12 in)	3.15 mm (0.12 in)
192.0 <=	5.2 <=	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, mm	Restricción
Limitación de movimiento solo hombro y axial	2850	
Braccio apoyado hasta el codo	2550	
Braccio apoyado hasta la muñeca	2230	
Braccio y mano apoyado hasta los nudillos	2130	

Ver la especificación de la AIA para la distancia segura y la restricción de movimiento de la mano y el brazo. (Ver la especificación de la AIA para la distancia segura y la restricción de movimiento de la mano y el brazo.)

Distancia segura (mm)	Restricción
2850	Limitación de movimiento solo hombro y axial
2550	Braccio apoyado hasta el codo
2230	Braccio apoyado hasta la muñeca
2130	Braccio y mano apoyado hasta los nudillos

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

No evaluada

Librería

En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Completos total con requerimientos
Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

Revisado por SME:
Reviewed by SME:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Revisado por SME:
Reviewed by SME:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:
Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

ACCION ACTION		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLETADO DATE (DD/MM/AA)
1	Numero de Accion (DMS para tareas de prueba incluye revision de intenciones, para de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.)		
2			
3			
4			
5			

El proceso de validación ha sido revisado metódicamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente
(The validation process has been methodically reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS)) criteria

1 Revisado por SME de Ingeniería
SME reviewed

2 Revisado por el Equipo
Equipment reviewed

3 Documentación de DMS
DMS Documentation

4 Responsable del área
Area responsible

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

Nombre, Firma y Fecha
Name, Signature and Date

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Validación de Maquinaria y Equipo Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Bottom Attach Gacko	ID/No. serie:	V551H-6050-003
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Bottom Attach Gacko
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE 6A03-003
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card?). In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

Verificar la información de apoyo en:

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial}{\partial x_1} - \frac{\partial}{\partial x_2} \right) \quad y = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial x_2} \right)$$

GUARDAS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS	
Cumple con paradas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento. Múltiples puntos de contacto, riesgos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a las que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder. El cuerpo conforme a la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección parámetros mencionada en el MCC desde los tiempos de compra y acorde a los efectos del estándar corporativo? Do fixed guard points prevent access to moving parts. Multiple points of contact, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or NOT be accessed and comply with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MCC from its purchase, and according to the criteria of the corporate standard?		Si Yes	No No
Las guardas son robustas y garantizan su empleo. Imaginaria con límites que para ser retirada requieren el empleo de una herramienta: estancan la luz, así como contemplan el uso de interruptores que ordenan el uso inmediato de las guardas. The guards are robust, they guarantee their use. Imaginaria with limits that to be removed require the use of a tool to remove and prevent the use of, as well as contemplate the use of switches that order the immediate shutdown of the equipment.		Si Yes	No No
Verificar todos los posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (tabla 2 y 3). Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 2 and 3).		Si Yes	No No

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, o son del color rojo de fácil acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	No No	N/A N/A
Colocan la maquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reseteo se mantiene en posición segura o sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI Yes	No No	N/A N/A

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS					
12	En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder trabajar al mismo tiempo en el caso de double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	SI Yes	NO No	N/A N/A	



REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO		SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE	
Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Equipo y Maquinaria (Lufu), Intertlocks, EPPS Herramientas, Delimitada área, En otros. When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lufu), Intertlocks, EPPS Tools, Delimited area, In others		SI Yes	No No
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:			

[illegible]

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Se archiva fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de los

(5) revisados).



Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento) Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (EQUIVALENT F&M)
ACCION	ACTION		
Numero de Accion: 305	para temas de proteccion incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Brackets Assy Moose	ID/No. serie:	MS-550-07
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Brackets Assy Moose
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDBAS-ST05-07
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Piza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento, calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especificar:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refujo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Primera revisión / First review		
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

[illegible]

Observaciones No se aplica	Estacion/Área de Trabajo Station / Work Area	Brockton Ang Minors	ID:	MIS-007-01
		John Deere / 201	Número del equipo/ Equipment number	Brockton Ang Minors
	Proyecto / Linea Project / Line		Marca Brand	ITD-GROUP
			Modelo Model	ZTR60C ZT50-01
	echa / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME Reviewed by SME	Marcio Riera
			Revisado por EHS Reviewed by EHS	Luis Amador
		Revisado por HSE Reviewed by HSE	Juan Villalobos	
		Responsible del equipo Machine owner		

CUESTIONES / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS					
Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes móviles.(Movable) puntos de pinesch, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas o las que se debe acceder de manera ocasional? No se debe acceder y cumplir conforme a la evaluación de los riesgos de acuerdo a la acción de protección mencionada en el AOC debido al proceso de compra y acorde a los criterios de estándar corporativo?		☐	☒	No	N/A	N/A	
El AOC debe ser un listado que permita el acceso a moving parts, Movable purchase points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complex the evaluation of the guards according to the protection action mentioned in the AOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?		☐	☒	No	N/A	N/A	
Las guardas son robustas - están sujetas al equipo maquinario con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta / garantizan no tener riesgo, así como contemplar el uso de interlocks que ordenen el paro inmediato del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.		☐	☒	No	N/A	N/A	
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see tables 1 and 2).		☐	☒	No	N/A	N/A	
INTER-LOCK, CONTACTOS O SENSORES DE PRESENCIA INTER-LOCKS, CIRTAINS OR PRESENCE SENSORS							
Al interior de los dispositivos (interlock,curtain,sensor) alguna parte completamente todos los puntos con riesgo al permanecer en movimiento o energía regresa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por medio de Accending the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving machinery or hazardous energy risks or guarantees that the equipment cannot be activated by other means.		☐	☒	No	N/A	N/A	
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.		☐	☒	No	N/A	N/A	
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)		☐	☒	No	N/A	N/A	
¿Cuenta con medio para aislar los fuentes de energía y bloquear para la aplicación de LOTOT? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTOT?		☐	☒	No	N/A	N/A	
¿Ocurre interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?		☐	☒	No	N/A	N/A	
El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms		☐	☒	No	N/A	N/A	
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857. See table 3.		☐	☒	No	N/A	N/A	
Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cinta. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosas sin que la cinta se detecte. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.		☐	☒	No	N/A	N/A	
La maquinaria integrada cuenta con bloqueo simultáneo, al momento de desatascar o desconectar uno de los ejes de trabajo (ejemplo, interconexión entre ejes). The integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped or one of the units stops.		☐	☒	No	N/A	N/A	
PANOS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP							
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia , son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?		☐	☒	No	N/A	N/A	
Colocar la máquina en posición segura si dispone de energía almacenada y la llevan a un paro completo y al estabilizador se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position until dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon meeting it remains in a safe position without movement?		☐	☒	No	N/A	N/A	
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS							
El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON/OFF) es accesible visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.		☐	☒	No	N/A	N/A	
El botón de inicio de ciclo está visible , es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de actuación por pedal esta cuenta con guarda The start button is visible, easy to reach and fully protected to avoid accidental activation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.		☐	☒	No	N/A	N/A	
Desde el puesto de mando, el operador ve todos los límites peligrosos. From the command post, the operator sees all dangerous areas.		☐	☒	No	N/A	N/A	
Palcos en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía lo colocó o mantenerlo en una posición segura antes prueba de falla en el equipo y asegurar que se quede en una posición segura . Safety of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (no equipment failure test and ensure that it stays in a safe position).		☐	☒	No	N/A	N/A	
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS							
En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo and both button systems, are they synchronized, that is, both must be actuated at the same time in order to activate the machine in equipment and they may not occur to circumvent the system?		☐	☒	No	N/A	N/A	
GENERALES REMARKS							
El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? Is the equipment or machine secure/fastened or fixed, eliminating the risk of falling?		☐	☒	No	N/A	N/A	
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: instalación de termomagnéticos? Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?		☐	☒	No	N/A	N/A	
Haces, cables eléctricos, conexiones se encuentran rotados y en buenas condiciones Wires, electrical cables, connections are rotated and in good condition.		☐	☒	No	N/A	N/A	
El equipo o maquinaria se encuentra libre de flujo o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and/or electrical panels?		☐	☒	No	N/A	N/A	
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximo) y de operación normal del equipo según requiera, etc... The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum ampères and normal operation of the equipment, required ratings, etc..)		☐	☒	No	N/A	N/A	
El panel de control o circuito eléctrico del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Is the control panel or electrical circuit of the equipment restricted to authorized personnel only?		☐	☒	No	N/A	N/A	
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar/captar estas emisiones adecuadamente y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate/equipment to capture them? (capture these emissions) (EXHAUST FAN)		☐	☒	No	N/A	N/A	
En caso del uso de pinzas o grapadores manuales a base de aire comprimido se presiona en calibrados? 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air hand-held hand guns or pliers, 30 lbs of pressure are calibrated?		☐	☒	No	N/A	N/A	
El funcionamiento del (s) Seguros Antirretroceso y el antidisco? Abrir puerta y verificar que se mantenga arriba de los siguientes ángulos al 100%,50% y 25%. The functioning of the (s) Anti-retrograde safety and the anti-disk? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.		☐	☒	No	N/A	N/A	
El equipo cuenta con configuraciones UL, CE, CCC (Can. Options). The equipment has UL, CE, CCC certifications (Can. Options).		☐	☒	No	N/A	N/A	
En caso de que el equipo, maquinaria o refase al peso permito (14 kg para hombres o para Mujeres), las manipulaciones sea entre dos personas, y con un peso mayor debería de asignar equipo Auxiliar para su manejo. Esta información debe ser informada en la instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment, a person with a greater weight limit (14 kg for men or Women), the manipulations will be between two people, and with a greater weight it must be assigned to its installation. This information must be informed in the Work Instruction.		☐	☒	No	N/A	N/A	
REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUI							

The screenshot shows the JARIL website with a list of companies. The header includes the JARIL logo and navigation links. The main content area displays a table of companies, including their names, addresses, and contact information. The table is organized into columns for company name, address, and contact details.

Estacion/Área de Trabajo Station / Work Area	Druckwerk Any Mouse	ID:	MS-000-07
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 102	Número del equipo: Equipment name:	Druckwerk Any Mouse
		Marca: Brand:	ITD-GROUP
Fecha / Date (DDMMAAAA)		Modelo:	MS-000-07

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Tabla 1.

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro	
	Apertura de la barra	Apertura redondeada/cuadrada
Min.		
0.0 <= 0.03	0.0 <= 50.24	0.13 mm (0.5 in.)
0.0 <= 0.05	0.2 <= 50.43	0.41 mm (1.6 in.)
0.0 <= 0.08	0.4 <= 50.53	0.68 mm (2.6 in.)
0.0 <= 0.10	0.6 <= 51.0	0.86 mm (3.3 in.)
0.0 <= 0.13	0.8 <= 51.9	1.04 mm (4.1 in.)
0.0 <= 0.16	1.0 <= 52.7	1.22 mm (4.8 in.)
0.0 <= 0.19	1.2 <= 53.5	1.40 mm (5.5 in.)
0.0 <= 0.22	1.4 <= 54.3	1.58 mm (6.2 in.)
0.0 <= 0.25	1.6 <= 55.2	1.76 mm (6.9 in.)
0.0 <= 0.28	1.8 <= 56.0	1.94 mm (7.6 in.)
0.0 <= 0.31	2.0 <= 56.8	2.12 mm (8.3 in.)
0.0 <= 0.34	2.2 <= 57.6	2.30 mm (9.0 in.)
0.0 <= 0.37	2.4 <= 58.4	2.48 mm (9.7 in.)
0.0 <= 0.40	2.6 <= 59.2	2.66 mm (10.4 in.)
0.0 <= 0.43	2.8 <= 60.0	2.84 mm (11.1 in.)
0.0 <= 0.46	3.0 <= 60.8	3.02 mm (11.8 in.)
0.0 <= 0.49	3.2 <= 61.6	3.20 mm (12.5 in.)
0.0 <= 0.52	3.4 <= 62.4	3.38 mm (13.2 in.)
0.0 <= 0.55	3.6 <= 63.2	3.56 mm (13.9 in.)
0.0 <= 0.58	3.8 <= 64.0	3.74 mm (14.6 in.)
0.0 <= 0.61	4.0 <= 64.8	3.92 mm (15.3 in.)
0.0 <= 0.64	4.2 <= 65.6	4.10 mm (16.0 in.)
0.0 <= 0.67	4.4 <= 66.4	4.28 mm (16.7 in.)
0.0 <= 0.70	4.6 <= 67.2	4.46 mm (17.4 in.)
0.0 <= 0.73	4.8 <= 68.0	4.64 mm (18.1 in.)
0.0 <= 0.76	5.0 <= 68.8	4.82 mm (18.8 in.)
0.0 <= 0.79	5.2 <= 69.6	5.00 mm (19.5 in.)
0.0 <= 0.82	5.4 <= 70.4	5.18 mm (20.2 in.)
0.0 <= 0.85	5.6 <= 71.2	5.36 mm (20.9 in.)
0.0 <= 0.88	5.8 <= 72.0	5.54 mm (21.6 in.)
0.0 <= 0.91	6.0 <= 72.8	5.72 mm (22.3 in.)
0.0 <= 0.94	6.2 <= 73.6	5.90 mm (23.0 in.)
0.0 <= 0.97	6.4 <= 74.4	6.08 mm (23.7 in.)
0.0 <= 1.00	6.6 <= 75.2	6.26 mm (24.4 in.)
0.0 <= 1.03	6.8 <= 76.0	6.44 mm (25.1 in.)
0.0 <= 1.06	7.0 <= 76.8	6.62 mm (25.8 in.)
0.0 <= 1.09	7.2 <= 77.6	6.80 mm (26.5 in.)
0.0 <= 1.12	7.4 <= 78.4	6.98 mm (27.2 in.)
0.0 <= 1.15	7.6 <= 79.2	7.16 mm (27.9 in.)
0.0 <= 1.18	7.8 <= 80.0	7.34 mm (28.6 in.)
0.0 <= 1.21	8.0 <= 80.8	7.52 mm (29.3 in.)
0.0 <= 1.24	8.2 <= 81.6	7.70 mm (30.0 in.)
0.0 <= 1.27	8.4 <= 82.4	7.88 mm (30.7 in.)
0.0 <= 1.30	8.6 <= 83.2	8.06 mm (31.4 in.)
0.0 <= 1.33	8.8 <= 84.0	8.24 mm (32.1 in.)
0.0 <= 1.36	9.0 <= 84.8	8.42 mm (32.8 in.)
0.0 <= 1.39	9.2 <= 85.6	8.60 mm (33.5 in.)
0.0 <= 1.42	9.4 <= 86.4	8.78 mm (34.2 in.)
0.0 <= 1.45	9.6 <= 87.2	8.96 mm (34.9 in.)
0.0 <= 1.48	9.8 <= 88.0	9.14 mm (35.6 in.)
0.0 <= 1.51	10.0 <= 88.8	9.32 mm (36.3 in.)
0.0 <= 1.54	10.2 <= 89.6	9.50 mm (37.0 in.)
0.0 <= 1.57	10.4 <= 90.4	9.68 mm (37.7 in.)
0.0 <= 1.60	10.6 <= 91.2	9.86 mm (38.4 in.)
0.0 <= 1.63	10.8 <= 92.0	10.04 mm (39.1 in.)
0.0 <= 1.66	11.0 <= 92.8	10.22 mm (39.8 in.)
0.0 <= 1.69	11.2 <= 93.6	10.40 mm (40.5 in.)
0.0 <= 1.72	11.4 <= 94.4	10.58 mm (41.2 in.)
0.0 <= 1.75	11.6 <= 95.2	10.76 mm (41.9 in.)
0.0 <= 1.78	11.8 <= 96.0	10.94 mm (42.6 in.)
0.0 <= 1.81	12.0 <= 96.8	11.12 mm (43.3 in.)
0.0 <= 1.84	12.2 <= 97.6	11.30 mm (44.0 in.)
0.0 <= 1.87	12.4 <= 98.4	11.48 mm (44.7 in.)
0.0 <= 1.90	12.6 <=	

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

[Acceso a Requerimientos](#)
[Acceso a Documentos](#)

Id:

Criterios de Validación	
No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	Fecha de siguiente revisión: Next review date (DDMMYYAA):	
	Fecha de revisión final (DDMMYYAA):	
	Fecha de entrega de equipos segura (Date of MMSAA):	

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOS COMMITMENT DATE (COMMIT AARU)
Numero de Accion 305 para temas de proteus incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sermones de presencia , amortiguadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Cartridge Attach Gciclo	ID/No. serie:	MS-550-001
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Cartridge Attach Gciclo
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDDC07-C001
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validation Results

Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).


The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0, \quad t = 0$$

The screenshot shows the JARIL website with a list of companies. The header includes the JARIL logo and navigation links. The main content area displays a table of companies, with columns for company name, address, and contact information. The table lists several companies, including PT. JARIL, PT. JARIL, and PT. JARIL.

Se adjunta archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de los sensores revisados).

[illegible]

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en el Road map para su seguimiento) Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)		
ACCION / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOS / COMPLETADO DATE / (COMPLETION DATE)
Número de Acción 305 para tareas de primera incluye revisión de interlock, plan de emergencia, cortinas , servicios de presencia , smarttagadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Dogbone Scorpion	ID/No. serie:	JA00024-07
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Dogbone Scorpion
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDS-STA-JA07
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validation"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Xorno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):
No autorizada / Unauthorized	
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JDS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Diaghene Scorpion

John Owen / 202

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

ID

J4030304-07

Nombre del equipo

Equipment name

Marca

Brand

Modelo

Model

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

GUARDIAS / GUARDS

1

¿Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento (Móviles) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumple conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo?

Si

No

NA

Describe: Cantidad de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.

2

¿Las guardas son robustas, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riesgo, así como contemplen el uso de interlocks que ordenen el paro inmediato del equipo.

Si

No

NA

Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. ¿Cada dónde care no es un método de fijación válido.

3

Verificar todos las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)

Si

No

NA

Proteja las dimensiones de las aperturas en las guardas.

4

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA

INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

5

Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente eliminatorios todos los puntos con riesgo de encaramiento en movimiento o energía riesgosa y asegure o garantice que el equipo no puede ser activado por otro medio.

Si

No

NA

Describe la ubicación del interlock y método de prueba de estado.

6

Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.

Si

No

NA

7

Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or restant pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)

Si

No

NA

8

¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?

Si

No

NA

9

¿Cuenta con interlock para otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Does the equipment have interlock for other equipment, light sources, or vibrations?

Si

No

NA

10

El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles The equipment or machinery has audible or visible alarms

Si

No

NA

11

¿Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3

Si

No

NA

12

¿Las cortinas de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la alarma. Presencia cortinas de presencia. It must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.

Si

No

NA

13

La maquinaria integral cuenta con los bloqueos simultáneos, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre equipos) Integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g. The interconnection between components)

Si

No

NA

PAROS DE EMERGENCIA

EMERGENCY STOP

14

¿Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?

Si

No

NA

15

Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reanudar, se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon restarting it remains in a safe position without movement?

Si

No

NA

CONTROLES DE OPERACION

OPERATION CONTROLS

16

El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.

Si

No

NA

17

¿El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda This cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.

Si

No

NA

18

Desde el punto de mando, el operador ve todos las zonas peligrosas From the command post, the operator sees all dangerous areas.

Si

No

NA

19

¿Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura (Prueba prueba de falla en el equipo y asegure que se queda en una posición segura) Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position)

Si

No

NA

SISTEMAS DE DOBLE BOTON

DOUBLE BUTTON SYSTEMS

20

En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?

Si

No

NA

GENERAL EN INSTALACIONES

21

¿El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of it falling?

Si

No

NA

22

¿La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: Instalación de Termomagnético? Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?

Si

No

NA

23

¿Mangas, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteados y en buenas condiciones? Pipes, electrical cables, connections are routed and in good condition.

Si

No

NA

24

¿El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?

Si

No

NA

25

¿Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc. The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.

Si

No

NA

26

¿El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?

Si

No

NA

27

En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)

Si

No

NA

28

En caso del uso de presiones o sopladeros manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados, 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?

Si

No

NA

29

¿El funcionamiento del (s) Soporte Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba en las siguientes angulos al 50%, 50% y 25% Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.

Si

No

NA

30

El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional)

Si

No

NA

31

En caso de que el Equipo sea un Fixture y libase el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work instruction.

Si

No

NA

32

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

33

Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Maquinaria (Lifts, Interocks, EPP, herramientas, Señales, áreas de riesgo, etc. When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lift / To, Interocks, EPP, Tools, Delimit area, in others

Si

No

NA

34

¿Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Diaghene Scorpion

John Owen / 202

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

ID

J4030304-07

Nombre del equipo

Equipment name

Marca

Brand

Modelo

Model

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

GUARDIAS / GUARDS

1

¿Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento (Móviles) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumple conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo?

Si

No

NA

Describe: Cantidad de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.

2

¿Las guardas son robustas, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riesgo, así como contemplen el uso de interlocks que ordenen el paro inmediato del equipo.

Si

No

NA

Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. ¿Cada dónde care no es un método de fijación válido.

3

Verificar todos las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)

Si

No

NA

Proteja las dimensiones de las aperturas en las guardas.

4

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA

INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

5

Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente eliminatorios todos los puntos con riesgo de encaramiento en movimiento o energía riesgosa y asegure o garantice que el equipo no puede ser activado por otro medio.

Si

No

NA

Describe la ubicación del interlock y método de prueba de estado.

6

Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.

Si

No

NA

7

Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or restant pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)

Si

No

NA

8

¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?

Si

No

NA

9

¿Cuenta con interlock para otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Does the equipment have interlock for other equipment, light sources, or vibrations?

Si

No

NA

10

El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles The equipment or machinery has audible or visible alarms

Si

No

NA

11

¿Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3

Si

No

NA

12

¿Las cortinas de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la alarma. Presencia cortinas de presencia. It must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.

Si

No

NA

13

La maquinaria integral cuenta con los bloqueos simultáneos, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre equipos) Integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g. The interconnection between components)

Si

No

NA

PAROS DE EMERGENCIA

EMERGENCY STOP

14

¿Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?

Si

No

NA

15

Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reanudar, se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon restarting it remains in a safe position without movement?

Si

No

NA

CONTROLES DE OPERACION

OPERATION CONTROLS

16

El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.

Si

No

NA

17

¿El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda This cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.

Si

No

NA

18

Desde el punto de mando, el operador ve todos las zonas peligrosas From the command post, the operator sees all dangerous areas.

Si

No

NA

19

¿Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura (Prueba prueba de falla en el equipo y asegure que se queda en una posición segura) Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position)

Si

No

NA

SISTEMAS DE DOBLE BOTON

DOUBLE BUTTON SYSTEMS

20

En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?

Si

No

NA

GENERAL EN INSTALACIONES

21

¿El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of it falling?

Si

No

NA

22

¿La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: Instalación de Termomagnético? Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?

Si

No

NA

23

¿Mangas, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteados y en buenas condiciones? Pipes, electrical cables, connections are routed and in good condition.

Si

No

NA

24

¿El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?

Si

No

NA

25

¿Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc. The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.

Si

No

NA

26

¿El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?

Si

No

NA

27

En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)

Si

No

NA

28

En caso del uso de presiones o sopladeros manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados, 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?

Si

No

NA

29

¿El funcionamiento del (s) Soporte Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba en las siguientes angulos al 50%, 50% y 25% Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.

Si

No

NA

30

El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional)

Si

No

NA

31

En caso de que el Equipo sea un Fixture y libase el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work instruction.

Si

No

NA

32

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

33

Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Maquinaria (Lifts, Interocks, EPP, herramientas, Señales, áreas de riesgo, etc. When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lift / To, Interocks, EPP, Tools, Delimit area, in others

Si

No

NA

34

¿Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Diaghene Scorpion

John Owen / 202

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

ID

J4030304-07

Nombre del equipo

Equipment name

Marca

Brand

Modelo

Model

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

GUARDIAS / GUARDS

1

¿Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento (Móviles) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumple conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo?

Si

No

NA

Describe: Cantidad de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.

2

¿Las guardas son robustas, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riesgo, así como contemplen el uso de interlocks que ordenen el paro inmediato del equipo.

Si

No

NA

Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. ¿Cada dónde care no es un método de fijación válido.

3

Verificar todos las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)

Si

No

NA

Proteja las dimensiones de las aperturas en las guardas.

4

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA

INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

5

Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente eliminatorios todos los puntos con riesgo de encaramiento en movimiento o energía riesgosa y asegure o garantice que el equipo no puede ser activado por otro medio.

Si

No

NA

Describe la ubicación del interlock y método de prueba de estado.

6

Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.

Si

No

NA

7

Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or restant pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)

Si

No

NA

8

¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?

Si

No

NA

9

¿Cuenta con interlock para otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Does the equipment have interlock for other equipment, light sources, or vibrations?

Si

No

NA

10

El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles The equipment or machinery has audible or visible alarms

Si

No

NA

11

¿Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3

Si

No

NA

12

¿Las cortinas de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la alarma. Presencia cortinas de presencia. It must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.

Si

No

NA

13

La maquinaria integral cuenta con los bloqueos simultáneos, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre equipos) Integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g. The interconnection between components)

Si

No

NA

PAROS DE EMERGENCIA

EMERGENCY STOP

14

¿Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?

Si

No

NA

15

Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reanudar, se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon restarting it remains in a safe position without movement?

Si

No

NA

CONTROLES DE OPERACION

OPERATION CONTROLS

16

El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.

Si

No

NA

17

¿El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda This cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.

Si

No

NA

18

Desde el punto de mando, el operador ve todos las zonas peligrosas From the command post, the operator sees all dangerous areas.

Si

No

NA

19

¿Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura (Prueba prueba de falla en el equipo y asegure que se queda en una posición segura) Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position)

Si

No

NA

SISTEMAS DE DOBLE BOTON

DOUBLE BUTTON SYSTEMS

20

En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?

Si

No

NA

GENERAL EN INSTALACIONES

21

¿El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of it falling?

Si

No

NA

22

¿La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: Instalación de Termomagnético? Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?

Si

No

NA

23

¿Mangas, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteados y en buenas condiciones? Pipes, electrical cables, connections are routed and in good condition.

Si

No

NA

24

¿El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?

Si

No

NA

25

¿Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc. The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.

Si

No

NA

26

¿El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?

Si

No

NA

27

En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)

Si

No

NA

28

En caso del uso de presiones o sopladeros manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados, 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?

Si

No

NA

29

¿El funcionamiento del (s) Soporte Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba en las siguientes angulos al 50%, 50% y 25% Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.

Si

No

NA

30

El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional)

Si

No

NA

31

En caso de que el Equipo sea un Fixture y libase el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work instruction.

Si

No

NA

32

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

33

Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Maquinaria (Lifts, Interocks, EPP, herramientas, Señales, áreas de riesgo, etc. When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Lift / To, Interocks, EPP, Tools, Delimit area, in others

Si

No

NA

34

¿Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Diaghene Scorpion

John Owen / 202

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

ID

J4030304-07

Nombre del equipo

Equipment name

Marca

Brand

Modelo

Model

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME

Revised by SME

Revisado por EHS

Revised by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

GUARDIAS / GUARDS

1

¿Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento (Móviles) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumple conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo?

Si

No

NA

Describe: Cantidad de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.

2

¿Las guardas son robustas, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riesgo, así como contemplen el uso de interlocks que ordenen el paro inmediato del equipo.

Si

No

NA

Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. ¿Cada dónde care no es un método de fijación válido.

3

Verificar todos las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)

Si

No

NA

Proteja las dimensiones de las aperturas en las guardas.

4

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA

INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

5

Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente eliminatorios todos los puntos con riesgo de encaramiento en movimiento o energía riesgosa y asegure o garantice que el equipo no puede ser activado por otro medio.

Si

No

NA

Describe la ubicación del interlock y método de prueba de estado.

6

Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.

Si

No

NA

7

Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or restant pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)

Si

No

NA

8

¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?

Si

No

NA

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Tabla 1.

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro	
	Apertura de la barra	Apertura redondeada/cuadrada
Min.		
0.0 < e ≤ 0.5	0.13 m [5.1 in.]	0.13 m [5.1 in.]
0.5 < e ≤ 1.0	0.26 m [10.2 in.]	0.41 m [16.1 in.]
1.0 < e ≤ 1.5	0.41 m [16.1 in.]	0.66 m [26.0 in.]
1.5 < e ≤ 2.0	0.66 m [26.0 in.]	0.91 m [35.8 in.]
2.0 < e ≤ 2.5	0.91 m [35.8 in.]	1.17 m [46.1 in.]
2.5 < e ≤ 3.0	1.17 m [46.1 in.]	1.43 m [56.3 in.]
3.0 < e ≤ 3.5	1.43 m [56.3 in.]	1.68 m [66.1 in.]
3.5 < e ≤ 4.0	1.68 m [66.1 in.]	1.93 m [76.0 in.]
4.0 < e ≤ 4.5	1.93 m [76.0 in.]	2.18 m [85.8 in.]
4.5 < e ≤ 5.0	2.18 m [85.8 in.]	2.43 m [95.7 in.]
5.0 < e ≤ 5.5	2.43 m [95.7 in.]	2.68 m [105.5 in.]
5.5 < e ≤ 6.0	2.68 m [105.5 in.]	2.93 m [115.3 in.]
6.0 < e ≤ 6.5	2.93 m [115.3 in.]	3.18 m [125.2 in.]
6.5 < e ≤ 7.0	3.18 m [125.2 in.]	3.43 m [135.0 in.]
7.0 < e ≤ 7.5	3.43 m [135.0 in.]	3.68 m [144.9 in.]
7.5 < e ≤ 8.0	3.68 m [144.9 in.]	3.93 m [154.7 in.]
8.0 < e ≤ 8.5	3.93 m [154.7 in.]	4.18 m [164.6 in.]
8.5 < e ≤ 9.0	4.18 m [164.6 in.]	4.43 m [174.4 in.]
9.0 < e ≤ 9.5	4.43 m [174.4 in.]	4.68 m [184.3 in.]
9.5 < e ≤ 10.0	4.68 m [184.3 in.]	4.93 m [194.1 in.]
10.0 < e ≤ 10.5	4.93 m [194.1 in.]	5.18 m [204.0 in.]
10.5 < e ≤ 11.0	5.18 m [204.0 in.]	5.43 m [213.8 in.]
11.0 < e ≤ 11.5	5.43 m [213.8 in.]	5.68 m [223.6 in.]
11.5 < e ≤ 12.0	5.68 m [223.6 in.]	5.93 m [233.5 in.]
12.0 < e ≤ 12.5	5.93 m [233.5 in.]	6.18 m [243.3 in.]
12.5 < e ≤ 13.0	6.18 m [243.3 in.]	6.43 m [253.1 in.]
13.0 < e ≤ 13.5	6.43 m [253.1 in.]	6.68 m [263.0 in.]
13.5 < e ≤ 14.0	6.68 m [263.0 in.]	6.93 m [272.8 in.]
14.0 < e ≤ 14.5	6.93 m [272.8 in.]	7.18 m [282.6 in.]
14.5 < e ≤ 15.0	7.18 m [282.6 in.]	7.43 m [292.5 in.]
15.0 < e ≤ 15.5	7.43 m [292.5 in.]	7.68 m [302.3 in.]
15.5 < e ≤ 16.0	7.68 m [302.3 in.]	7.93 m [312.2 in.]
16.0 < e ≤ 16.5	7.93 m [312.2 in.]	8.18 m [322.0 in.]
16.5 < e ≤ 17.0	8.18 m [322.0 in.]	8.43 m [331.9 in.]
17.0 < e ≤ 17.5	8.43 m [331.9 in.]	8.68 m [341.7 in.]
17.5 < e ≤ 18.0	8.68 m [341.7 in.]	8.93 m [351.6 in.]
18.0 < e ≤ 18.5	8.93 m [351.6 in.]	9.18 m [361.4 in.]
18.5 < e ≤ 19.0	9.18 m [361.4 in.]	9.43 m [371.3 in.]
19.0 < e ≤ 19.5	9.43 m [371.3 in.]	9.68 m [381.1 in.]
19.5 < e ≤ 20.0	9.68 m [381.1 in.]	9.93 m [391.0 in.]
20.0 < e ≤ 20.5	9.93 m [391.0 in.]	10.18 m [400.8 in.]
20.5 < e ≤ 21.0	10.18 m [400.8 in.]	10.43 m [410.6 in.]
21.0 < e ≤ 21.5	10.43 m [410.6 in.]	10.68 m [420.5 in.]
21.5 < e ≤ 22.0	10.68 m [420.5 in.]	10.93 m [430.3 in.]
22.0 < e ≤ 22.5	10.93 m [430.3 in.]	11.18 m [440.2 in.]
22.5 < e ≤ 23.0	11.18 m [440.2 in.]	11.43 m [450.0 in.]
23.0 < e ≤ 23.5	11.43 m [450.0 in.]	11.68 m [459.9 in.]
23.5 < e ≤ 24.0	11.68 m [459.9 in.]	11.93 m [469.7 in.]
24.0 < e ≤ 24.5	11.93 m [469.7 in.]	12.18 m [479.6 in.]
24.5 < e ≤ 25.0	12.18 m [479.6 in.]	12.43 m [489.4 in.]
25.0 < e ≤ 25.5	12.43 m [489.4 in.]	12.68 m [499.3 in.]
25.5 < e ≤ 26.0	12.68 m [499.3 in.]	12.93 m [509.1 in.]
26.0 < e ≤ 26.5	12.93 m [509.1 in.]	13.18 m [519.0 in.]
26.5 < e ≤ 27.0	13.18 m [519.0 in.]	13.43 m [528.8 in.]
27.0 < e ≤ 27.5	13.43 m [528.8 in.]	13.68 m [538.7 in.]
27.5 < e ≤ 28.0	13.68 m [538.7 in.]	13.93 m [548.5 in.]
28.0 < e ≤ 28.5	13.93 m [548.5 in.]	14.18 m [558.4 in.]
28.5 < e ≤ 29.0	14.18 m [558.4 in.]	14.43 m [568.2 in.]
29.0 < e ≤ 29.5	14.43 m [568.2 in.]	14.68 m [578.1 in.]
29.5 < e ≤ 30.0	14.68 m [578.1 in.]	14.93 m [587.9 in.]

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

[Acceso a Requerimientos](#)
[Acceso a Documentos](#)

Id:

Criterios de Validación

No autorizada	Libreración
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	Fecha de siguiente revisión: Next review date (DDMMYYAA):	
	Fecha de revisión (Date)(DDMMYYAA):	
	Fecha de entrega de equipos segura (Date (DD MMYYAA)):	

ACCIÓN / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLETADO DATE (COMPLETADO AÑO)
Número de Acción: JCS para tareas de proteoas incluye revisión de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	First Assy Gecko	ID/No. serie:	V551H-6050-006
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	First Assy Gecko
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE-FA06-006

Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anllabero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación		COMENTARIOS / COMMENTS	
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No	
2. La persona encargada del mantenimiento, calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No	
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No	Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No	

SEÑALIZACIÓN			
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes, Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A

GENERALES			
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especificar:
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue sí, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI, Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):
No autorizada / Unauthorized	
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$u = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4x}}{1 - \sqrt{1 - 4x}} \right)$$

CUMPLIMIENTO / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS		
Compruebo que guardas fijos que impiden el acceso a partes en movimiento.(Máximos puntos de pínchero, riesgos eléctricos, areas con temperaturas extremas a las que se debe acceder para revisar o hacer cualquier otro tipo de mantenimiento, siempre conforme a la evaluación de las guardas de acuerdo a la clase de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a la criterio del diseñador corporativo)	SI	NO	NO	Describir: Criterios de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.
Compruebo que guardas móviles que prevengan accesos a moving parts. (Máximos puntos críticos, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and comply with the evaluation of the guards according to the protection sector mentioned in the MOC from the purchase process and according to the criteria of the corporate standard)	SI	NO	NO	
Las guardas son robustas - están sujeta al equipo maquinario con tornillos que para su remoción requieren el empleo de una herramienta - garantizan su tener seguro - así como contemplar el uso de métodos que ordenen el uso inmediato del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee its use, as well as contemplate the use of methods that order the immediate shutdown of the equipment.	SI	NO	NO	Describir el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Criterio sobre cómo se usen el método de desmontaje.
Verificar todos los posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver Tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).	SI	NO	NO	Notar las dimensiones de las aperturas en los accesos.

PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP			
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo y de fácil acceso y activan la alarma? There are one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	No No	N/A N/A
Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al resetear se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI Yes	No No	N/A N/A

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS			
En el caso de los sistemas de doble boton, se encuentran sincronizados, es decir se debe activar los dos al mismo tiempo para que activen la máquina o equipo o no son fáciles de poder hacer el sistema?	SI Yes	NO No	N/A N/A
In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?			

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE		
A hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento al Equipo y Maquinaria. ¿Lo(s) interio(s), EPP requerimiento, Delimitar area. En otros When doing maintenance do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. ¿Lo(s) Interiores, EPP, Tools, Delimit area. In others	SI Yes	No No
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:		

The screenshot shows the JARIL website interface. At the top, there is a navigation bar with links like 'Home', 'About Us', 'Contact Us', and 'Jurnal'. The main content area is titled 'JARIL' and features a list of journal articles. The first article listed is 'The Effect of...'. The interface includes a search bar and a list of articles with their titles and authors.

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Se archiva fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de los (5) revisados).

Diagrama de la mano: Muestra la apertura de la muñeca con una escala de 0 mm a 100 mm. Se indican las distancias desde el dedo pulgar hasta el dedo meñique para diferentes anchuras de mano.

Tabla 1. Apertura (e) dimensión más pequeña

Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la muñeca	Apertura redonda (circunferencia)
0.0" = 0.0	0.0" = 0.0	1.13 mm (0.5 in)	1.13 mm (0.5 in)
6.0" = 15.0	0.24" = 0.43	3.64 mm (2.5 in)	2.41 mm (1.0 in)
11.0" = 28.0	0.43" = 0.85	2.68 mm (3.5 in)	2.68 mm (2.6 in)
16.0" = 33.0	0.81" = 1.3	2.68 mm (3.5 in)	2.68 mm (6.5 in)
32.0" = 49.0	1.5" = 1.9	2.68 mm (3.5 in)	2.68 mm (17.5 in)
49.0" = 132.0	1.9" = 5.2	3.91 mm (36 in)	3.91 mm (36 in)

Nota: No presionar o apretar de forma que produzca o permita el escape de seguridad o protección por el sistema o cualquier otro accesorio.

[illegible]

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento) Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)			RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
ACCION	ACTION			
Numero de Accion	205	para la revisión de protocolos incluye revisión de interlock, paro de emergencia, cortinas, sensores de presencia, empujaguadras, etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Final Assy Mosse	ID/No. serie:	MS-500-08
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Final Assy Mosse
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDFAS-ST04-06
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento, calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes, Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para capturar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láser presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validation Results

☐ No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
☐ Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
☐ Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de trabajo
Station / Work Area

Proyecto / Línea
Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Final Any Mouse

John Owen / 202

ID

MS-SD-06

Nombre del equipo
Equipment name

Final Any Mouse

Marca
Brand

ITD-GROUP

Modelo
Model

ZEUS-SD-06

Revisado por SME
Reviewed by SME

Revisado por EDC
Reviewed by EDC

Responsable del equipo
Machine owner

Revisado por SME
Reviewed by SME

Revisado por EDC
Reviewed by EDC

Responsable del equipo
Machine owner

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

GUARDAS / GUARDS

Completar con guardas que impidan el acceso a partes en movimiento. (Muebles) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumplir con la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo.
Does it comply with fixed guards that prevent access to moving parts, (Molds) puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?

Si
Yes

No
No

N/A
N/A

Describe la cantidad de guardas, tipo de guardas, ubicación, dimensiones.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

<

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Final Assy Scorpion	ID/No. serie:	JA00024-06
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Final Assy Scorpion
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDS-FIA-JA06
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

El proceso de validación ha sido revisado minuciosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$


The screenshot shows the JARIL website interface. At the top, there is a navigation bar with links like 'HOME', 'ABOUT JARIL', 'CONTACT', etc. The main heading is 'JARIL'. Below it, there is a section titled 'JABAR' (Jurnal Akademik Riset Ilmiah) which lists various academic journals. The list includes titles, volume numbers, and issue numbers. For example, 'Jurnal Akademik Riset Ilmiah (JARIL) Vol. 1 No. 1' is listed. The website has a blue and white color scheme.

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografia de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografia de la(s) guarda(s) revisadas):

Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Min.	Pulgadas (in)	Apertura de la barra	Apertura redondeada/ cuadrada
0.0 <= 0.6	0.0 <= 0.24	0.13 mm (0.5 in)	0.13 mm (0.5 in)
0.6 <= 12.0	0.24 <= 10.43	0.64 mm (2.5 in)	0.48 mm (1.9 in)
12.0 <= 16.0	0.49 <= 10.59	2.00 mm (7.9 in)	0.66 mm (2.6 in)
16.0 <= 32.0	0.69 <= 21.0	3.18 mm (12.5 in)	0.66 mm (6.5 in)
32.0 <= 49.0	1.3 <= 11.9	3.45 mm (13.6 in)	0.68 mm (12.7 in)
49.0 <= 132.0	1.3 <= 55.2	3.55 mm (13.6 in)	3.55 mm (13.6 in)

132.0 >= 55.2

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

[Acceso a Requerimientos](#)
[Access to Requirements](#)



Criterios de Validación

No autorizada	Libreración
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE CUMPLIMIENTO COMPLETION DATE (DD/MM/AA)
Numero de Accion: 305 para laras de proteus incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Front Assy Mosaic	ID/No. serie:	MS-550-04
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Front Assy Mosaic
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDFAS-ST02-04
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Arellano
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):
No autorizada / Unauthorized	
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Front Army Messes

John Owen / 202

ID

MS-SD-04

Nombre del equipo

Front Army Messes

Marca

ITD-GROUP

Modelo

JZKAS-STD-04

Revisado por SME

Heidi Diers

Revisado por EDC

Luis Infante

Revisado por EHS

John Villagran

Responsable del equipo

Machine owner

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

GUARDAS / GUARDS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

COMENTARIOS / COMMENTS

Describe: Cantidad de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.

Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Criterio clave no es un método de fijación válido.

Describe las dimensiones de las aperturas en las guardas.

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA

INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

PAROS DE EMERGENCIA

EMERGENCY STOP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

CONTROLES DE OPERACION

OPERATION CONTROLS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

SISTEMAS DE DOBLE BOTON

DOUBLE BUTTON SYSTEMS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

GENERALIDADES

INSTALLATIONS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO

SAFETY REVISION IN EQUIPMENT MAINTENANCE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Tabla 1.

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro		
Mm.	Pulgadas (in)		
Apertura de la ballesta	Apertura radiada (radiada)		
0.0 < e < 6.0	0.0 < e < 0.24	0.13 mm (0.5 in)	0.13 mm (0.5 in)
6.0 < e < 11.0	0.24 < e < 0.43	0.64 mm (2.5 in)	0.64 mm (2.5 in)
11.0 < e < 16.0	0.43 < e < 0.62	2.00 mm (8.0 in)	2.00 mm (8.0 in)
16.0 < e < 32.0	0.62 < e < 1.3	3.16 mm (16.5 in)	3.16 mm (16.5 in)
32.0 < e < 49.0	1.3 < e < 1.9	4.45 mm (17.5 in)	4.45 mm (17.5 in)
49.0 < e < 132.0	1.9 < e < 5.2	9.15 mm (36 in)	9.15 mm (36 in)

132.0 < e

5.2 < e

No permitido a menos de lo que se propone otro grado de seguridad o protección para prevenir o detener el accidente.

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

Acceso a Requerimientos
Access to Requirements

Criterios de Validación

No autorizada	Libreración
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next review date (DDMMYYAA)	
Proxima revisión / Next review	Fecha de revisión (DDMMYYAA)	
Liberada / Released	Fecha de entrega de equipos segura (Date of MDSMA)	

ACCIÓN / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOS COMPLETADO DATE (DD/MM/AA)
Número de Acción: J05 para tareas de protocolo incluye revisión de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Front Assy Scorpion	ID/No. serie:	JA00024-03
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Front Assy Scorpion
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDS-FA-JA03
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Piza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refujo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validation Results

Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JDS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

[illegible]

	Estatos/Area de trabajo Station / Work Area	Frank Any Scorpion	ID:	JAL20200816
			Número del equipo/ Equipment number	Frank Any Scorpion
	Proyecto / Linea Project / Line	John Deere / 302	Marcas Brand	ITD-GROUP
			Modelo Model	255 FA - 302
echa / Date (DD/MM/AAAA)			Revisado por SME Reviewed by SME	Mario Riera
			Revisado por EHS Reviewed by EHS	Luis Amador
			Responsable del equipo Machine owner	Joan Villegas

RIESGOS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS				
Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes móviles. (Movable points of pinches, shears, electric arcs, under temperature extremes to those that are due to access to the machine occasionally / No se debe acceder a la máquina y cumplir con la evaluación de los riesgos de acuerdo a la acción de protección mencionada en el AOC debido al proceso de compra y acceso a los criterios de estándar corporativo)		Si	Yes	Yes	Yes	Describe la cantidad de guardas, tipo de guarda, tipo de bloqueo, etc.
El AOC debe ser leído antes de permitir el acceso a moving parts. (Movable purchase points, electric shears, under temperature extremes that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complex the evaluation of the guards according to the protection action mentioned in the AOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard)		Si	Yes	Yes	Yes	
Las guardas son robustas - están sujetas al equipo maquinario con tornillos que para ser retirados requieren el empleo de una herramienta / garantizan no tener riesgo, así como contemplar el uso de interruptos que ordenan el cierre inmediato del equipo.		Si	Yes	Yes	Yes	Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Cerrar debe carea no es método de fijación sino de bloqueo
The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.		Si	Yes	Yes	Yes	
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permiten tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)		Si	Yes	Yes	Yes	Alcance las dimensiones de los aperturas en los guardas.
Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).		Si	Yes	Yes	Yes	
INTER-LOCK, CONTACTOS O SENSORES DE PRESENCIA INTER-LOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS						
Al interior de los cortinas, dispositivos, sensores, etc. se debe garantizar completamente todos los puntos con riesgo al permanecer en movimiento / energía reingresa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por medio de activando (la energía, cortina, sensor, etc.) completamente eliminados al punto de risk of moving machinery or hazardous energy risk or guarantee that the equipment cannot be activated by other means.		Si	Yes	Yes	Yes	Describe la ubicación del interruptor y método de prueba de estos.
Activating the device (energy, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving machinery or hazardous energy risk or guarantee that the equipment cannot be activated by other means.		Si	Yes	Yes	Yes	
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset the operation of the equipment.		Si	Yes	Yes	Yes	
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador / ¿ reset manual)		Si	Yes	Yes	Yes	
Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)		Si	Yes	Yes	Yes	
¿ Cuenta con medio para aislar los fuentes de energía y bloquear para la aplicación de LOT?)		Si	Yes	Yes	Yes	
Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOT?)		Si	Yes	Yes	Yes	
¿ Existe interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones?)		Si	Yes	Yes	Yes	
Does interference exist from other equipment, light sources, or vibrations?)		Si	Yes	Yes	Yes	
El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales		Si	Yes	Yes	Yes	
The equipment or machinery has audible or visible alarms		Si	Yes	Yes	Yes	
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3		Si	Yes	Yes	Yes	
Presence curtains are in accordance with ISO 13857. See table 3.		Si	Yes	Yes	Yes	
Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que la cortina se detecte. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.		Si	Yes	Yes	Yes	
The curtains of presence, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que la cortina se detecte. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.		Si	Yes	Yes	Yes	
La maquinaria integrada cuenta con bloqueo simultáneo, al momento de detección al proceso en uno de los ejes (ejemplos, interconexión entre ejes)		Si	Yes	Yes	Yes	
The integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g., interconnection between axes)		Si	Yes	Yes	Yes	
PAÑOS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP						
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma /		Si	Yes	Yes	Yes	
Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?		Si	Yes	Yes	Yes	
Colocar la máquina en posición segura y disipar la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer se mantiene en posición segura sin movimiento		Si	Yes	Yes	Yes	
Place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement		Si	Yes	Yes	Yes	
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS						
El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON / OFF) es accesible visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar		Si	Yes	Yes	Yes	
The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.		Si	Yes	Yes	Yes	
El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente/ Para el caso de activación por pedal está cuenta con guarda		Si	Yes	Yes	Yes	
The start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental activation/ In the case of foot pedal activation, it is guarded.		Si	Yes	Yes	Yes	
Desde el puesto de mando, el operador ve todos los alarmas peligrosas.		Si	Yes	Yes	Yes	
From the command post, the operator sees all dangerous alarms.		Si	Yes	Yes	Yes	
Palcos en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura antes prueba de falla en el equipo y asegurar que se guarda en una posición segura /		Si	Yes	Yes	Yes	
Labels of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment before test and ensure that it stays in a safe position)		Si	Yes	Yes	Yes	
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS						
En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo. In double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine in equipment and they are not easy to occur to the system?		Si	Yes	Yes	Yes	
In the case of the double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine in equipment and they are not easy to occur to the system?		Si	Yes	Yes	Yes	
GENERALES INSTALLACIONES						
El equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este /		Si	Yes	Yes	Yes	
The equipment or machine is secure fast or fastened, eliminating the risk of falling		Si	Yes	Yes	Yes	
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito / Ejemplo: instalación de termomagnéticos /		Si	Yes	Yes	Yes	
Does the ELÉCTRICAL power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?		Si	Yes	Yes	Yes	
Alargues, cables eléctricos, conexiones se encuentran aislados y en buenas condiciones /		Si	Yes	Yes	Yes	
Wires, electrical cables, connections are routed and in good condition		Si	Yes	Yes	Yes	
El equipo o maquinaria se encuentra libre de flujos o salientes así como de obstrucciones de pasillos y/o tableros eléctricos/		Si	Yes	Yes	Yes	
The equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels		Si	Yes	Yes	Yes	
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximo y de operación del equipo, voltage required, etc.)		Si	Yes	Yes	Yes	
The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum ampères and normal operation of the equipment, required voltage, etc.)		Si	Yes	Yes	Yes	
El panel de control o circuito eléctrico del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado/		Si	Yes	Yes	Yes	
Is the control panel or electrical circuit of the equipment restricted to authorized personnel only?		Si	Yes	Yes	Yes	
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuadas y en buen funcionamiento / (EXTRACTOR)		Si	Yes	Yes	Yes	
In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate equipment to capture and direct them appropriately? (EXHAUST FAN)		Si	Yes	Yes	Yes	
En caso del uso de pinzas o grapadores manuales a base de aire comprimido se presiona en calibrados / 30 lbs de presión/		Si	Yes	Yes	Yes	
In the case of the use of compressed air hand-held hand guns or pliers, 30 lbs of pressure are calibrated		Si	Yes	Yes	Yes	
El funcionamiento del (s) Seguros - Antirretroceso y el adecuado/ Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba de los siguientes ángulos al 100%, 50% y 25% /		Si	Yes	Yes	Yes	
The operation of the (s) Safety - Antirretroceso and the adequate/ Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25% /		Si	Yes	Yes	Yes	
El equipo cuenta con configuraciones UL, CE, CCC (Can. Options)		Si	Yes	Yes	Yes	
The equipment has UL, CE, CCC certifications (Can. Options)		Si	Yes	Yes	Yes	
En caso de que el equipo, maquinaria o proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuadas y en buen funcionamiento / (EXTRACTOR)		Si	Yes	Yes	Yes	
In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate equipment to capture and direct them appropriately? (EXHAUST FAN)		Si	Yes	Yes	Yes	
REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE						
Al hacer el mantenimiento se hace la siguiente validación o identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a la máquina. En caso de que el interruptor, EPP, herramienta, elemento sea, En caso de		Si	Yes	Yes	Yes	
When doing maintenance, do you do the following? Validation or identification of risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (to / to, interlocks, EPP, tools, element area, in others)		Si	Yes	Yes	Yes	
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado:						
Mention the controls required according to the risk mentioned:						

[illegible]

Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Event Army Scorpion	ID:	2A20020-03
Proyecto / Línea Project / Line	John Doe / 202		Nombre del equipo: Equipment name:
		Marca: Brand:	OTO-GROUP
Fecha / Date (DDMMAAAA)		Modelo:	

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Limitación de movimiento	Distancia Segura, SM	Restricción	El 99% de la fuerza de tracción en un brazo humano puede ser de 200 N (45 lb) de tracción y 100 N (22 lb) de tracción en el hombro. El 95% de la fuerza de tracción en el brazo humano puede ser de 150 N (33 lb) de tracción y 75 N (16 lb) de tracción en el hombro. El 95% de la fuerza de tracción en el brazo humano puede ser de 100 N (22 lb) de tracción y 50 N (11 lb) de tracción en el hombro.	Nivel de la fuerza de tracción (N) (lb)									
				Tracción	0-100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500
Limitación de movimiento en el hombro y axila	2850				0	1	2	3	4	5	6	7	8
Brazo apoyado hasta el codo	2550				0	1	2	3	4	5	6	7	8
Brazo apoyado hasta la muñeca	2330				0	1	2	3	4	5	6	7	8
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	2130				0	1	2	3	4	5	6	7	8

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento) Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLETADO DATE (EQUIVALENT ANN)
ACCION	ACTION		
Numero de Accion: J05	para temas de proteccion incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Gasket Attach Gacko	ID/No. serie:	MS-550-002
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Gasket Attach Gacko
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JD7G08-C002
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran
Referencia a la norma: Reference to the standard:			
Si: Acceptable Yes: Acceptable No: no acceptable No: unacceptable N/A: No aplica N/A: does not apply			

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	Si Yes	No No		
2. La persona encargada del mantenimiento, calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	Si Yes	No No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	Si Yes	No No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	Si Yes	No No		

SEÑALIZACIÓN				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	Si Yes	No No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes, Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	Si Yes	No No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	Si Yes	No No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	Si Yes	No No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	Si Yes	No No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	Si Yes	No No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	Si Yes	No No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	Si Yes	No No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	Si Yes	No No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	Si Yes	No No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	Si Yes	No No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	Si Yes	No No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	Si Yes	No No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	Si Yes	No No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	Si Yes	No No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	Si Yes	No No	Si la respuesta fue sí, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láser presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Horn oven, Reflow, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	Si Yes	No No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

☐ No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
☐ Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
☐ Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \psi(x,y)$$
[illegible]


CUESTIONES / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS			
Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes móviles. (Movable) puntos de pines, rieles eléctricos, áreas con temperaturas extremas a las que se debe acceder de manera ocasional / No se debe acceder a veces conforme a la evaluación de los riesgos de acuerdo a la acción de protección mencionada en el AOC debido al proceso de compra y acceso a los criterios de estándar corporativo. The AOC does not have fixed guards that prevent access to moving parts. (Movable) purchase points, electrical rails, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complex the evaluation of the guards according to the protection action mentioned in the AOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?		SI	Yes	Yes	Describe la cantidad de guardas, tipo de guarda, si es fija o móvil, etc.
Las guardas son robustas - están sujetas al equipo maquinario con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta / garantizan no tener riesgo, así como contemplar el uso de interruptos que ordenan el paro inmediato del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.		SI	Yes	Yes	Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Certeza sobre cara no es un método de fijación por tornillos.
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).		SI	Yes	Yes	Alcance las dimensiones de los aperturas en los guardas.
INTER-LOCK, CONTACTOS O SENSORES DE PRESENCIA INTER-LOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS ¿El equipo o los dispositivos (interlock, curtain, sensor, etc.) funcionan completamente todos los puntos con riesgo al permanecer en movimiento o energía reingresa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por medio de activando (the interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving machinery or hazardous energy re-enters or guarantees that the equipment cannot be activated by other means.		SI	Yes	Yes	Describe la ubicación del interlock y el método de prueba de estos.
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset the operation of the equipment.		SI	Yes	Yes	
Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador / ¿reset manual / Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)		SI	Yes	Yes	
¿Cuenta con medio para aislar los fuentes de energía y bloquear para la aplicación de LOT? / Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOT?		SI	Yes	Yes	
¿Cuenta interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones? / Does interference from other equipment, light sources, or vibrations?		SI	Yes	Yes	
¿El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales / The equipment or machinery has audible or visible alarms		SI	Yes	Yes	
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857. See table 3.		SI	Yes	Yes	
Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que la cortina se detecte. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.		SI	Yes	Yes	
La maquinaria integrada cuenta con el bloqueo automático, al momento de detener el proceso en uno de los ejes (eje(s) integr(s), interacción entre ejes(s)). The integrated machinery has automatic lockout when the process is stopped on one of the units (x, y or z axes).		SI	Yes	Yes	
PAÑOS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma / Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?		SI	Yes	Yes	
Cortican la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer se mantiene en posición segura sin movimiento. They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?		SI	Yes	Yes	
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON / OFF) es encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar. The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.		SI	Yes	Yes	
El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente. Para el caso de activación por pedal está cuenta con guarda. The start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental activation. In the case of foot pedal activation, it is guarded.		SI	Yes	Yes	
Desde el puesto de mando, el operador ve todos los alarmas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous alarms.		SI	Yes	Yes	
Palas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura antes prueba de falla en el equipo y asegurar que se guarda en una posición segura / Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (no equipment failure test and ensure that it stays in a safe position)		SI	Yes	Yes	
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo. In the case of the double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine in equipment and they are not easy to occur the system?		SI	Yes	Yes	
GENERALES INSTALLACIONES El equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? / Is the equipment or machine secure fast or fastened, eliminating the risk of falling?		SI	Yes	Yes	
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: instalación de termomagnéticos? / Does the ELÉCTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?		SI	Yes	Yes	
Alargues, cables eléctricos, conexiones se encuentran aislados y en buenas condiciones / Wires, electrical cables, connections are routed and in good condition		SI	Yes	Yes	
El equipo o maquinaria se encuentra libre de flujos o salientes así como de obstrucciones de pasillos y/o tuberías, etc? / Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical service?		SI	Yes	Yes	
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximo) y de operación (energía eléctrica visible) requires, etc. / The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum ampères and normal operation of the equipment, required voltage, etc.)		SI	Yes	Yes	
El panel de control o circuito eléctrico del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? / Is the control panel or electrical circuit of the equipment restricted to authorized personnel only?		SI	Yes	Yes	
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuadas y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) / In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate equipment to capture and direct? (EXHAUST FAN)		SI	Yes	Yes	
En caso del uso de pinzas o sujetadores manuales a base de aire comprimido se presiona en calibrados / 30 lbs de presión? / In the case of the use of compressed air hand-held hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?		SI	Yes	Yes	
El funcionamiento del (s) Soporte / Antivibrador y el alceador? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba de los siguientes ángulos al 100%, 50% y 25% / The operation of the (s) Support / Antivibrator and the lifter? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.		SI	Yes	Yes	
El equipo cuenta con configuraciones UL, CE, CCC (Can. Options). The equipment has UL, CE, CCC certifications (Can. Options).		SI	Yes	Yes	
En caso de que el equipo, maquinaria o proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuadas y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) / In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate equipment to capture and direct? (EXHAUST FAN)		SI	Yes	Yes	
En caso del uso de pinzas o sujetadores manuales a base de aire comprimido se presiona en calibrados / 30 lbs de presión? / In the case of the use of compressed					

1014 REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE					
Al hacer el mantenimiento se hace la siguiente? Validación o identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a la máquina. En caso de que el interlock, EPP, herramienta, elemento sea, En caso. When doing maintenance, do you do the following? Validation or identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. (o / or, interlocks, EPP, tools, element area, in others.	SI	Yes	Yes	Yes	
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:					

The screenshot shows the JARIL website interface. At the top, there's a navigation bar with links like "HOME", "ABOUT US", "CONTACT", etc. Below this is a large banner area with the word "JARIL" prominently displayed in the center. Underneath the banner, there are several columns of text and images, likely representing different services or products offered by JARIL. The overall design appears to be a standard corporate website from the early 2000s.

Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Gradient Attack Garage	ID:	M5-000-002
Proyecto / Línea Project / Line	John Doeley / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Gradient Attack Garage
		Marcas: Brand:	ITD-GAR-001
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Modelo:	JTG20A-002

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

[illegible]

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento) Accions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map/ les follow-up)		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
ACCION	ACTION		
Número de Accion JCS para tema de proteus incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.			

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Leids Attach Gacko	ID/No. serie:	V553H-6050-004
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Leids Attach Gacko
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE LA04-004
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card?). In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specify: Especifique:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Xorno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):
No autorizada / Unauthorized	
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Leah Altabh Gadea

John Owen / 202

Nombre del equipo

Equipment name

Marca

Brand

Modelo

Model

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EHS

Reviewed by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EHS

Reviewed by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

GUARDIAS / GUARDS

1

¿Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento (Móviles) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumple conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo?

Does it comply with fixed guards that prevent access to moving parts, (Móvil) puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?

S

Yes

No

N/A

Describe: Cantidad de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.

2

¿Las guardas son robustas, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riesgo, así como contemplan el uso de interlocks que ordenen el paro inmediato del equipo.

The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.

S

Yes

No

N/A

Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. ¿Cada dónde care no es un método de fijación válido.

3

Verificar todos las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)

Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).

S

Yes

No

N/A

Describe las dimensiones de las aperturas en las guardas.

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA

INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

4

¿Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente eliminados todos los puntos con riesgo de encaramiento en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio.

Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.

S

Yes

No

N/A

Describe la ubicación del interlock y método de prueba de estado.

5

Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.

S

Yes

No

N/A

6

Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or restant pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)

S

Yes

No

N/A

7

¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?

S

Yes

No

N/A

8

¿Cuenta con interlock por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Does interlock have from other equipment, light sources, or vibrations?

S

Yes

No

N/A

9

El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles The equipment or machinery has audible or visible alarms

S

Yes

No

N/A

10

¿Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.

S

Yes

No

N/A

11

¿Las cortinas de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la alarma. Presencia cortina debe ser posible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.

S

Yes

No

N/A

12

La maquinaria integral cuenta con el bloqueo simultáneo, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre equipos) Integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g. The interconnection between components).

S

Yes

No

N/A

PAROS DE EMERGENCIA

EMERGENCY STOP

13

¿Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?

S

Yes

No

N/A

14

Colocar la máquina en posición segura y disipar la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reanudar, se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon restarting it remains in a safe position without movement?

S

Yes

No

N/A

CONTROLES DE OPERACION

OPERATION CONTROLS

15

El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.

S

Yes

No

N/A

16

¿El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda This cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.

S

Yes

No

N/A

17

Desde el punto de mando, el operador ve todos las zonas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous areas.

S

Yes

No

N/A

18

¿Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura (Prueba prueba de falla en el equipo y asegure que se queda en una posición segura) Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position).

S

Yes

No

N/A

SISTEMAS DE DOBLE BOTON

DOUBLE BUTTON SYSTEMS

19

En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?

S

Yes

No

N/A

GENERAL EN

INSTALLACIONES

20

¿El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of falling?

S

Yes

No

N/A

21

¿La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: Instalación de Termomagnético? Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?

S

Yes

No

N/A

22

¿Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteadas y en buenas condiciones? Hoses, electrical cables, connections are routed and in good condition.

S

Yes

No

N/A

23

El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?

S

Yes

No

N/A

24

¿Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc. The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.

S

Yes

No

N/A

25

El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?

S

Yes

No

N/A

26

En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)

S

Yes

No

N/A

27

En caso del uso de presiones o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados, 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?

S

Yes

No

N/A

28

¿El funcionamiento del (s) Soporte Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba en las siguientes angulos at 100%, 50% y 25% Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.

S

Yes

No

N/A

29

El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional).

S

Yes

No

N/A

30

En caso de que el Equipo sea un Fixture y libase el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work instruction.

S

Yes

No

N/A

REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO

SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

31

¿Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Maquinaria (Leah), Intermocks, EPP, Herramientas, Señales de Riesgo. When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Leah / Jo, Intermocks, EPP, Tools, Delimit area, in others)

S

Yes

No

N/A

32

¿Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Leah Altabh Gadea

John Owen / 202

Nombre del equipo

Equipment name

Marca

Brand

Modelo

Model

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EHS

Reviewed by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SME

Reviewed by SME

Revisado por EHS

Reviewed by EHS

Responsable del equipo

Machine owner

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Lens Adapter Gacko	ID/No. serie:	VSS1H-6050-001
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Lens Adapter Gacko
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE LA01-001
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento, calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes, Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No, continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity > 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láser presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

ID: _____

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
Primera revisión / First review		
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

$$x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+y}{1-y} \quad \text{and} \quad y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$

Observaciones	Estacionaria de trabajo Station / Work Area	Laura Adalgas García	ID:	90238-8020-001
	Proyecto / Línea Project / Line	Jelly Dama / J23	Número del equipo Equipment Number	Laura Adalgas García
			Marcas Brand	FID-GARQUIP
			Modelo Model	ZDE-LASO 001
			Revisado por SMC Reviewed by SMC	Mariane Flores
			Revisado por EDC Reviewed by EDC	Luis Andrade
		Responsable del equipo Machine owner	Joan Villegas	

CATEGORÍAS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS					
	Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento/Movied parts are blocked by fixed guards, electric fences, areas con temperaturas extremas o lo que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe entrar conforme la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mecánica en el MCC donde se provee de las guardas de prevent access to moving parts. (Método puntual poros, detect hazard; area with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MCC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard)	SI	No	NA			Describe Control de guardia, tipo de guarda, control, dimensiones.
	Las guardas no hermanitas y estan sueltas; al equipar imagina que con tornillos que para ser retirado requiere el empleo de una herramienta y alguien no tener riesgo; asu como contemplar el uso de interlocks que ordenen el uso inmediato del equipo The guards are not bolted, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.	SI	Yes	NA			Adecua el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Criterio debe cara no es un método de bloqueo de estado
	Verificar todos las posibles configuraciones de la maquina, las cuales no permiten tener acceso a partes en contacto con los componentes de la máquina (sección 2.1) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2)	SI	No	NA			Note the dimensions of the gaps between the guards.
	INTER-LOCK, CORTAOS O SENSORES DE PRESENCIA INTER-LOCK, CORTING OR PRESENCE DETECTION Al activar el si la exposición (interlock,cortara sensor), completamente completamente todos los puntos con riesgo de permanecer en movimiento o energía segura y garantiza que el equipo no pueda ser activado por otro modo Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism/hazardous energy and ensures it guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.	SI	No	NA			Adecua la ubicación del interlock y método de prueba de ensayo.
	Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.	SI	No	NA			
	Al activar auto reset o reset no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) ¿Sees the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)	SI	No	NA			
	¿Cuente con medio para aislar las fuentes de energía y bloquear para la aplicación de LOTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?	SI	No	NA			
	¿Existe interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?	SI	Yes	NA			
	¿El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms	SI	No	NA			
	Las cortinas de presencia están en conformidad a ISO 13857... Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.	SI	Yes	NA			
	Las cortinas de presencia, No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin operar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que ocurra la parada de proceso. Presence curtains, I must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	SI	No	NA			
	La maquinaria interviene cuando con el sistema electrónico, al momento de desarmar el circuito en uno de los sensores (interruptor, interruptores etc) The integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped (one of the units in one of the sensors) (interlocking between components)	SI	No	NA			
	PANES DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia... sino de corte nro de fact acción y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI	Yes	NA			
	Crucian la maquina en posición segura y disipa la energía almacenada y se llevan a un punto completo y al reestacionar se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon starting it remains in a safe position without movement.	SI	Yes	NA			
	CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser accionado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental operation and is easy to reach.	SI	No	NA			
	El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? ¿Puede el caso de activación por pedal este cumplir con guarda The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to avoid accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.	SI	No	NA			
	Donde el punto de montaje, el operador ve todas las zonas peligrosas. From the mounting point, the operator sees all dangerous areas.	SI	Yes	NA			
	Palas de equipo, computadora, electricidad o cualquier elemento la coloca o mantienen en una posición segura después de haber usado el equipo y designar que se queda en una posición segura) Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure but ensure it stays in a safe position)	SI	Yes	NA			
	SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para iniciar la maquina o equipo y no son fáciles de poder bajar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be actuated at the same time to start the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	SI	No	NA			
	GENERAL GENERAL ACCIDENTS Si el equipo o Maquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de estas? Is the equipment or machine secure/fixed or fastened, eliminating the risk of falling?	SI	No	NA			
	La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito ?(Ejemplo: Instalación de Termomagnético?) Is the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?	SI	Yes	NA			
	Mangaseras, cables eléctricos, conexiones se encuentran rotuladas y en buenas condiciones? Hoses, electrical cables, connections are labeled and in good condition?	SI	No	NA			
	El equipo o maquinaria se encuentra libre de filo o salientes así como obstrucción de pasillos y/o laterales accesos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and/or lateral accesses?	SI	No	NA			
	Las instalaciones eléctricas están deacuerdo a las necesidades del equipo / ampares máximos y de operación permitida para cada instalación eléctrica The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperage and normal operation of the equipment, required voltage, etc).	SI	No	NA			
	El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	SI	No	NA			
	En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso generen emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para decorecionar captar estas emisiones adecuadamente y en buen funcionamiento? (EXTRACTORS) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)	SI	No	NA			
	En caso del uso de presitos o soploadores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are verified?	SI	No	NA			
	funcionamiento del SI Soporte Antirruído es el adecuado? Añese práctica a verificar que se mantenga arriba los siguientes niveles de ruido: 90dB, 95db y 105db. Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following ranges: 90DB, 95db and 105db.	SI	No	NA			
	El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional).	SI	No	NA			
	En caso de que el EEO cite una Future y rebaje el peso permiso (14 kg para hombres o para Mujeres), la inspección pasa entre die personas, y con un peso mayor debe de asegurar equipo Auxiliar para la inspección. Esta reducción debe ser informada en la Inscripción de Trabajo. In the event that the EEO cites a Future and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), the inspection will be between two people, and with a greater weight it must be ensured that equipment for assistance is used. This reduction must be informed in the Work inscription.	SI	No	NA			
	REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE Al hacer el mantenimiento se hace la siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a equipo o Maquinaria. (Lofis, Interlocks, EPP, Herramientas, Datos, Enfoque. When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. (Loft, Interlocks, PPE, Tools, Data, Focus.	SI	No	NA			
	Menciono los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado. Mention the controls required according to the risk mentioned.	SI	No	NA			

[illegible]

Estación/Work Area	Lerna Adapter Card	ID:	V5524-030-001
Project / Línea	John Doe / 102	Nombre del equipo/ Equipment name:	Lerna Adapter Card
		Marca: Brand:	ITD-GADAP
Fecha / Date (DDMM/AAAA)		Modelo:	

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

se archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de lo(s) revisados):

Tabla 1.

Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la maneta	Apertura redondeada/cuadrada
0.0 x 56.0	0.0 x 50.24	9.13 mm (3/8 in.)	9.13 mm (3/8 in.)
6.0 x 51.0	0.24 x 50.43	2.64 mm (2/5 in.)	2.64 mm (2/5 in.)
11.0 x 46.0	0.43 x 50.69	2.69 mm (2/5 in.)	2.66 mm (2/5 in.)
16.0 x 42.0	0.63 x 51.3	2.66 mm (2/5 in.)	2.66 mm (2/5 in.)
22.0 x 38.0	0.87 x 51.89	2.65 mm (2/5 in.)	2.66 mm (2/5 in.)
43.0 x 132.0	1.7 x 55.2	3.25 mm (3/8 in.)	3.25 mm (3/8 in.)

Nota: No permita el espacio de mano para el producto. No guarde de seguridad o protección para no provocar o causar un accidente.

Limitación del movimiento	Extensión Tronco, MM	Restricción	Rango de movimiento recomendado (°)											
			Rango de movimiento recomendado (°)											
Limitación de movimiento solo Proximales y axiales	≥850		150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	0	0
Brazo apoyado hasta el codo	≥550		150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	0	0
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥230		150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	0	0
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	≥130		150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	0	0

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento) Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)		RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOS COMPROBOS DATE (COMPROBOS AUD.)
ACCION ACTION			
Numero de Accion: 305 para tareas de proteccion incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.			

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Lens Adapter Mosca/Scorpion	ID/No. serie:	MS-500-03
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Lens Adapter Mosca/Scorpion
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JOLA-ST01-03
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI-Xorro de refujo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):
No autorizada / Unauthorized	
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo
Station / Work Area

Proyecto / Línea
Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Lima Adapter Mirror/Scrapion

John Denev / 202

ID

MS-SD-03

Nombre del equipo
Equipment name

Lima Adapter Mirror/Scrapion

Marca
Brand

ITD-GROUP

Modelo
Model

JOLA-STG-03

Revisado por SME
Reviewed by SME

Revisado por EDC
Reviewed by EDC

Responsable del equipo
Machine owner

John Villagran

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

GUARDIAS / GUARDS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

COMENTARIOS / COMMENTS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

PAROS DE EMERGENCIA
EMERGENCY STOP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

CONTROLES DE OPERACION
OPERATION CONTROLS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

SISTEMAS DE DOBLE BOTON
DOUBLE BUTTON SYSTEMS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

GENERAL EN
INSTALACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO
SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) guarda(s) revisadas):

Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Min.	Pulgadas (in)	Apertura de la barra	Apertura redondeada/ cuadrada
0.0 <= 0.6	0.0 <= 0.24	0.13 mm (0.5 in)	0.13 mm (0.5 in)
0.6 <= 1.0	0.24 <= 0.43	0.64 mm (2.5 in)	0.48 mm (1.9 in)
1.0 <= 1.6	0.43 <= 0.69	2.00 mm (8 in)	0.66 mm (2.6 in)
1.6 <= 2.0	0.69 <= 1.0	2.66 mm (8.5 in)	0.66 mm (8.5 in)
2.0 <= 3.0	1.0 <= 1.9	3.45 mm (12.8 in)	0.66 mm (12.8 in)
3.0 <= 4.0	1.9 <= 5.7	3.45 mm (36 in)	3.45 mm (36 in)
4.0 <= 132.0	5.7 <= 55.2		

No permitido si menos de la mitad de la mano se encuentra a la izquierda de seguridad o protección para prevenir o detener el acceso.

[illegible]

Nota: Verificar información de apoyo en:
 Note: Verify supporting information in:

[Acceso a Requerimientos](#)
[Acceso a Documentos](#)

Id:

Criterios de Validación	
No autorizada	Libreración
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	Fecha de siguiente revisión: Next review date (DDMMYYAA):	
	Fecha de revisión (Date)(DDMMYYAA):	
	Fecha de entrega de equipos segura (Date (DD MM/YYAA)):	

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBADO COMPLETADO DATE COMPLETADO AAI:
Numero de Accion: 305 para laras de proteus incluye revision de interlock, paso de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Moisture Absorber Attach Gacko	ID/No. serie:	V551H-6050-005
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Moisture Absorber Attach Gacko
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE-MA05-005
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento, calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes, Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where it is requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el PPE a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No, continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 lbs., does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form. 16-HS80-8000-00068	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI-Xorno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):
☐ No autorizada / Unauthorized	
☐ Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
☐ Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo
Station / Work Area

Proyecto / Línea
Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Máquina Absorber Attach Gacha

John Doe / 202

ID

Nombre del equipo
Equipment name

Marca
Brand

Modelo
Model

Revisado por SME
Reviewed by SME

Revisado por EHS
Reviewed by EHS

Responsable del equipo
Machine owner

VSS24-8000-005

Máquina Absorber Attach Gacha

ITD-GARCLUP

JDC-MASS-005

Messi/Des

Luis/Infante

John Villagran

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

GUARDAS / GUARDS

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA
INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

PAROS DE EMERGENCIA
EMERGENCY STOP

CONTROLES DE OPERACION
OPERATION CONTROLS

SISTEMAS DE DOBLE BOTON
DOUBLE BUTTON SYSTEMS

GENERAL ES
INSTALACIONES

REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO
SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

Completar con guardas fijos que impidan el acceso a partes en movimiento. (Muebles) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumplir conforme a la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo.
Does it comply with fixed guards that prevent access to moving parts, (Molds) puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?

Las guardas son robustas, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riegos, así como contemplan el uso de interlocks que ordenen el nivel de riesgo del equipo.
The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.

Verificar todos los posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)
Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).

Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente eliminas todos los puntos con riesgo de encaramiento en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio.
Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.

Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.

Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual)
Does the auto reset or restant pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)

Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO?
Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?

¿Cualquier interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ?
Does interference from other equipment, light sources, or vibrations?

El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles
The equipment or machinery has audible or visible alarms

Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3
Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.

Las cortinas de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se active la alarma. Presencia cortina. It must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.

La maquinaria integral cuenta con el bloqueo simultáneo, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre equipos)
Integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g. The interconnection between conveyor).

¿Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ?
Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?

Colocan la máquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al reanudar, se mantiene en posición segura sin movimiento?
They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon restarting it remains in a safe position without movement?

El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar
The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.

El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda
The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.

Desde el punto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas.
From the command post, the operator sees all dangerous areas.

Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura (hacer prueba de falla en el equipo y asegurar que se queda en una posición segura)
Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position).

En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema?
In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?

El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este?
Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of falling?

La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: Instalación de Termomagnético?
Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?

Mangas, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteados y en buenas condiciones?
Sleeves, electrical cables, connections are routed and in good condition.

El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos?
Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?

Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (amperes máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc.
The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.

El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado?
Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?

En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas. Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR)
In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)

En caso del uso de presiones o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados, 30 lbs de presión?
In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?

El funcionamiento del (s) Soporte Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba en las siguientes angulos al 50%, 50% y 25%
Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.

El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional)
The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional).

En caso de que el Equipo sea un Fixture y rebalse el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo.
In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work instruction.

Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento al equipo. (Luz, Interlocks, EPP, herramientas, Señales de área, etc.)
When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (L / I, Interlocks, EPP, Tools, Delimit area, etc.)

Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado:
Mention the controls required according to the risk mentioned:

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

