

1E+0	En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	Si Yes	No No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea Si continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
1E+0	El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E+0	En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lts. cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E+0	En caso de requerir almacenamiento en el area, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	Si Yes	No No	N/A N/A	
1E+0	Existe algun otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, Vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	Si Yes	No No		Especifique: Specify:
1E+0	¿La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	Si Yes	No No		Si la respuesta fue sí, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00035
1E+0	La maquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de reflujo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	Si Yes	No No	N/A N/A	
					ID

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Requerimientos](#)
[Annex A Requirements](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

	No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAA):	
	Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAA):	
	Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

	ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAA)
1	Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2			
3			
4			
5			

El proceso de validation ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estacion/Area de trabajo
Station / Work Area

Proyecto / Línea
Project / Line

Final Assy Motor

John Deere / 202

ID:

MS-500-06

Nombre del equipo:
Equipment name:

Final Assy Motor

Marca:
Brand:

ITD-GROUP

Modelo:
Model:

_DFA5-STD-06

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Marco Pineda

Revisado por EHS:
Reviewed by EHS:

Luis Andara

Responsable del equipo:
Machine owner:

Javier Villagran

Fecha / Date (DD/MM/AAA):

Si: Acceptable
Yes: Acceptable
No: no acceptable
No: unacceptable
N/A: No aplica
N/A: does not apply

GUARDAS / GUARDS				COMENTARIOS / COMMENTS			
1	Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento.(Móviles) puntos de pincho, riesgos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumple conforme a la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo? Does it comply with fixed guards that prevent access to moving parts. (Móble) puncture points, electrical hazards, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies with the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the MOC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?	SI	No	N/A	Describe: Cantidad de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.		
		Yes	No	N/A			
2	Las guardas son robustas , están sujetas al equipo Imaginaria con tornillos que para ser retiradas requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riesgo , así como contemplan el uso de interlocks que ordenan el paro inmediato del equipo. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to be removed and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.	SI	No	N/A	Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Cita doble cara no es un método de fijación válido.		
		Yes	No	N/A			
3	Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).	SI	No	N/A	Anotar las dimensiones de las aperturas en las guardas.		
		Yes	No	N/A			
4 INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS							
5	Al activar el o los dispositivos (interlock,cortina,sensor ,etc)elimina completamente todos los puntos con riesgo de mecanismo en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.	SI	No	N/A	Describe la ubicación del interlock y método de prueba de estos.		
		Yes	No	N/A			
6	Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.	SI	No	N/A			
		Yes	No	N/A			
7	Al activar auto reset o restart no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (restart manual) Does the auto reset or restart pose a risk to the physical integrity of the worker? (restart manual)	SI	No	N/A			
		Yes	No	N/A			
8	¿Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?	SI	No	N/A			
		Yes	No	N/A			
9	¿Sufren interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones ? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?	SI	No	N/A			
		Yes	No	N/A			
10-12	El equipo o maquinaria cuenta con alarmas auditiles o visibles The equipment or machinery has audible or visible alarms	SI	No	N/A			
		Yes	No	N/A			
11	Las cortinas de presencia estan de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3.	SI	No	N/A			
		Yes	No	N/A			
10-12	Las cortinas de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que la cortina lo detecte. Presence curtains, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	SI	No	N/A			
		Yes	No	N/A			
10-12	La maquinaria integrada cuenta con el bloqueo simultaneo, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre conveyors). The integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g., interconnection between conveyors).	SI	No	N/A			
		Yes	No	N/A			
PAROS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP							
10-12	Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia , son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI	No	N/A			
		Yes	No	N/A			
10-12	Colocan la maquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al restablecer se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI	No	N/A			
		Yes	No	N/A			
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS							
10-12	El equipo cuenta con boton de encendido y apagado (ON /OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.	SI	No	N/A			
		Yes	No	N/A			
10-12	El boton de inicio de ciclo esta visible , es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activacion por pedal este cuenta con guarda The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.	SI	No	N/A			
		Yes	No	N/A			

4-00000016-TI660-8000-00001-04-1-16-11630-0000-00001-0-2 años x000- Tiempo de retención en archivo muerto: N/A x000- Medio de registro: Electrónico

1E-10	Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous areas.	SI Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energia la colocan o mantienen en una posición segura. (Hacer pruebas de falla en el equipo y asegurar que se quede en una posición segura.) Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position).	SI Yes	No No	N/A N/A	
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS					
1E-10	En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	SI Yes	No No	N/A N/A	
GENERALES INSTALACIONES					
1E-10	El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of it falling?	SI Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	La alimentación ELECTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: Instalación de Termomagnético? Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?	SI Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran ruteados y en buenas condiciones? Hoses, electrical cables, connections are routed and in good condition.	SI Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?	SI Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (amperes máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc. The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.	SI Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	SI Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipo para direccionar/ captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)	SI Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	En caso del uso de pistolas o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibradas 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?	SI Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	El funcionamiento del (s) Soporte -Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantenga arriba en los siguientes ángulos al 100%,50% y 25%. Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.	SI Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional).	SI Yes	No No	N/A N/A	
1E-10	En caso de que el Equipo sea un Fixture y rebase el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación será entre dos personas, y con un peso mayor deberá de asegurarse equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work Instruction.	SI Yes	No No	N/A N/A	
1E-11 REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE					
1E-10	Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Equipo y Maquinaria. (Guía, métodos, EPP, Herramientas, Delimitar área, En otros. When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery. (Lo / To, Interlocks, EPP, Tools, Delimit area, In others.	SI Yes	No No		
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:					

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de trabajo
Station / Work Area

Proyecto / Línea
Project / Line

Fecha / Date (DDMMMAAAA):

Final Assembly Mexico

John Doe / 102

ID:

Nombre del equipo:
Equipment name:

Marca:
Brand:

Modelo:
Model:

MS-000-06

Final Assembly Mexico

ITO GROUP

ZXFAS-ST04-06

4-00000016-TJ600-8000-00010-01-16-TJ600-8000-00010-2-años-v000- Tiempo de retención en archivo muerto: N/A -v000- Medio de registro: Electrónico

Marco Pízza
Luis Avellano
Javier Villagrán

Tabla 1.			
Apertura (e.) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Pulgadas (in)	Apertura de la ranura	Apertura redonda/cuadrada
12	1/2	12	12
18	3/4	18	18
24	1	24	24
30	1 1/4	30	30
36	1 1/2	36	36
42	1 3/4	42	42
48	2	48	48
54	2 1/4	54	54
60	2 1/2	60	60
66	2 3/4	66	66
72	3	72	72
78	3 1/4	78	78
84	3 1/2	84	84
90	3 3/4	90	90
96	4	96	96
102	4 1/4	102	102
108	4 1/2	108	108
114	4 3/4	114	114
120	5	120	120
126	5 1/4	126	126
132	5 1/2	132	132
138	5 3/4	138	138
144	6	144	144
150	6 1/4	150	150
156	6 1/2	156	156
162	6 3/4	162	162
168	7	168	168
174	7 1/4	174	174
180	7 1/2	180	180
186	7 3/4	186	186
192	8	192	192
198	8 1/4	198	198
204	8 1/2	204	204
210	8 3/4	210	210
216	9	216	216
222	9 1/4	222	222
228	9 1/2	228	228
234	9 3/4	234	234
240	10	240	240
246	10 1/4	246	246
252	10 1/2	252	252
258	10 3/4	258	258
264	11	264	264
270	11 1/4	270	270
276	11 1/2	276	276
282	11 3/4	282	282
288	12	288	288
294	12 1/4	294	294
300	12 1/2	300	300
306	12 3/4	306	306
312	13	312	312
318	13 1/4	318	318
324	13 1/2	324	324
330	13 3/4	330	330
336	14	336	336
342	14 1/4	342	342
348	14 1/2	348	348
354	14 3/4	354	354
360	15	360	360
366	15 1/4	366	366
372	15 1/2	372	372
378	15 3/4	378	378
384	16	384	384
390	16 1/4	390	390
396	16 1/2	396	396
402	16 3/4	402	402
408	17	408	408
414	17 1/4	414	414
420	17 1/2	420	420
426	17 3/4	426	426
432	18	432	432
438	18 1/4	438	438
444	18 1/2	444	444
450	18 3/4	450	450
456	19	456	456
462	19 1/4	462	462
468	19 1/2	468	468
474	19 3/4	474	474
480	20	480	480
486	20 1/4	486	486
492	20 1/2	492	492
498	20 3/4	498	498
504	21	504	504
510	21 1/4	510	510
516	21 1/2	516	516
522	21 3/4	522	522
528	22	528	528
534	22 1/4	534	534
540	22 1/2	540	540
546	22 3/4	546	546

