

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Amipal Attach Cickco	ID/No. serie:	V551H-6050-002
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Amipal Attach Cickco
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JD-ASA02-002
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in Spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACIÓN				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de protección personal está disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEJION Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya todas las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operación del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No, continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Primer revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

JARIL

Revisado por: Revisado por: Revisado por: Revisado por: Revisado por: Revisado por:	Estación/Una de trabajo Station / Work Unit	Ampang Beach Centre	ID	VSSG-090-002
		Date Taken / 202	Número del equipo/ Equipment Number	Ampang Beach Centre
	Proyecto / Linea Project / Line		Marca Brand	PJO-GROUP
			Modelo Model	PJO-AKAS-002
	Fecha / Date (DD/MM/A AAA)		Revisado por SMC Reviewed by SMC	Mario Roca
			Revisado por EHS Reviewed by EHS	Luis Andueza
		Responsable del equipo/ Machine owner	Juan Villalón	

GUARDIAS / GUARDS				COMENTARIOS / COMMENTS			
Cumple con guardes fijas que impiden el acceso a partes en movimiento.(Movable/pinned points of pinches, rollers, electric arcs, areas with temperatures external to the ones that should be accessed occasionally or should not be accessed and comply with the evaluation of the guards according to the protection sector mentioned in the MOC from its purchase)							Describe: Cantidad de guardas, tipo de guarda, bloqueo, dimensiones.
Las guardas son robustas: están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retirado requieren el empleo de una herramienta y garantizan no tener riesgo... así como contemplan el uso de interlocks que ordenan el cierre inmediato del equipo.							Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Criterio clave no es un método de fijación robusto.
The guards are robust: they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to remove and guarantee no risk, as well as contemplate the use of interlocks that order the immediate shutdown of the equipment.				SI	NO	N/A	
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en riesgo (ver ítem 1.3.2)				SI	NO	N/A	Describe las dimensiones de las aperturas en las guardas.
Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).				SI	NO	N/A	
INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA							
INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS							
Al activar el ciclo de arranque (arranque, cortina, sensor, apelmindra completamente todos los puntos con riesgo de atrapamiento en movimiento o energía (resguar y garantiza o asegura que el equipo no puede ser activado por otro medio)				SI	NO	N/A	Describe la ubicación del sensor y método de puntos de estás.
Activating the device(s) (start, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.				SI	NO	N/A	
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or replace the operation of the equipment.				SI	NO	N/A	
Al activar auto reset o resetar no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or reset pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)				SI	NO	N/A	
¿Cuanto con medio para aislar las partes de energía o bloqueo para la aplicación de LOTTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?				SI	NO	N/A	
¿Sufrir interferencia por otros equipos, fuentes de luz o vibraciones? Does interference from other equipment, light sources, or vibrations?				SI	NO	N/A	
El equipo o maquinaria cuenta con alarmas auditivas o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms				SI	NO	N/A	
Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3				SI	NO	N/A	
Las cortinas de presencia, no debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin activar la detección. Presencia, no debe ser posible acceder a la zona de detección sin activar la detección, neither above nor below the curtain. A must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.				SI	NO	N/A	
La maquinaria interlockeada cuando está en bloqueo automático, el movimiento de llevarse el proceso en uno de los sensores (ejemplo, interacción entre tornillos)				SI	NO	N/A	
The interlocked machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g., interaction between components).				SI	NO	N/A	
PAÑOS DE EMERGENCIA							
EMERGENCY STOP							
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia... son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?				SI	NO	N/A	
Cuentan la máquina en posición segura y display la energía anormalmente y la llevan a un paro completo y al restablecer se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and display the stored energy and bring it to a complete stop and upon restarting it remains in a safe position without movement				SI	NO	N/A	
CONTROLES DE OPERACIÓN							
OPERATION CONTROLS							
El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.				SI	NO	N/A	
El botón de inicio de ciclo está visible... es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal está cuenta con parada? The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.				SI	NO	N/A	
Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous areas.				SI	NO	N/A	
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura: prueba de falla en el equipo y asegurar que se queda en una posición segura ? Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (to equipment before test and ensure that it stays in a safe position)				SI	NO	N/A	
SISTEMAS DE DOBLE BOTÓN							
DOUBLE BUTTON SYSTEMS							
En el caso de los sistemas de doble botón... se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder operar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to dismount the system?				SI	NO	N/A	
GENERALIDADES							
GENERAL ACTIONS							
El equipo o maquinaria se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? The equipment or machine is securely fast or fastened, eliminating the risk of it falling?				SI	NO	N/A	
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de pasarse un corto circuito? ¿Ejemplo: instalación de termomagnético? Does the ELECTRIC supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?				SI	NO	N/A	
Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran reducidos y en buenas condiciones ? Hoses, electrical cables, connectors are reduced and in good condition ?				SI	NO	N/A	
El equipo o maquinaria se encuentra libre de filo o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o elementos eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstructions of corridors and / or electrical elements?				SI	NO	N/A	
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (ampères máximos y de operación) Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (maximum ampères and normal operation of the equipment, required voltage, etc.)				SI	NO	N/A	
El panel de control o requisitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?				SI	NO	N/A	
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas... Cuenta con equipo para detectar/captar estas emisiones adecuados y en buen funcionamiento ? (EXTRACTOR) Is the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)				SI	NO	N/A	
En caso del uso de pistones o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air-based blowers or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?				SI	NO	N/A	
El funcionamiento del Shock Absorber (Amortiguador) es adecuado? Abre puerta y verificar que se mantenga arriba los siguientes niveles al 100%, 50% y 25%. The operation of the Shock Absorber (Support) is adequate? Open door and check that it stays up in the following ranges at 100%, 50% and 25%.				SI	NO	N/A	
El equipo cuenta con Certificaciones UL, CE, CCC (Cart. Opción) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cart. Option)				SI	NO	N/A	
En caso de que el Equipo sea un Fixture y exceda el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), las manipulaciones sean entre dos personas, y con un peso mayor debe de usarse equipo Auxiliar para su elevación. Esta información se encuentra en la instrucción de trabajo. In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg per person of Woman), its handling will be between two people, and with a greater weight must be used equipment for its installation. This information is found in the Work Instruction.				SI	NO	N/A	
6 REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO							
SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE							
Al hacer el mantenimiento se hace la siguiente? Validación o identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Equipo/Máquina, (LTO, Interlocks, EOP, Herramientas, Delimitar área. En otro When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing Maintenance on Equipment and Machinery (LTO, Interlocks, EOP, Tools, Delimit area, in Others				SI	NO	N/A	
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:							

The screenshot shows the top portion of a web browser window. The address bar displays "http://www.jabil.com/". The page header includes the text "JABIL" in a large, bold, serif font. Below the header, there is a navigation menu with links such as "Home", "About Us", "Products", "Services", "Contact Us", and "Investor Relations". The main content area features a large, bold, serif font "JABIL" logo. Below the logo, there is a paragraph of text in Italian: "Con la nostra esperienza nel settore della manifattura e della tecnologia, Jabil è in grado di offrire ai nostri clienti una gamma di servizi e prodotti che li aiutano a migliorare la loro produttività e a ridurre i costi. Per informazioni sui nostri servizi e prodotti, visitate il nostro sito web o contattateci al numero 1-800-451-5151." Below this text, there is a list of services: "Servizi di assemblaggio", "Servizi di logistica", "Servizi di packaging", "Servizi di distribuzione", "Servizi di gestione dei rifiuti", "Servizi di gestione dell'energia", "Servizi di gestione dell'acqua", "Servizi di gestione dell'aria condizionata", "Servizi di gestione dell'illuminazione", "Servizi di gestione dell'acustica", "Servizi di gestione dell'umidità", "Servizi di gestione dell'odore", "Servizi di gestione dell'inquinamento", "Servizi di gestione dell'incendio", "Servizi di gestione dell'incendio", "Servizi di gestione dell'incendio". At the bottom of the page, there is a footer with the text "JABIL MANUFACTURING" and "JABIL SERVICES".

Identificadores de trabajo Station / Work Area	Amgenel Hatch Garden	ID:	V5506-030-003
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Número del equipo: Equipment number	Amgenel Hatch Garden
Fecha / Date (DDMMMAAAA)		Marca: Brand	ITO-DAIDOP
		Modelo:	20-45A43-003

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-0000-16-HS20-8000-0000a Medio de registro :Electrónico

Agree archive photographic of the sections 5, 6 and 7 (Photography of the sections):

Archive photographic of the sections 8 to 15 (Photography of the sections):

Diagrama de la apertura de la barrera: Muestra una mano interactuando con una barrera. Las dimensiones mínimas indicadas son: 100 mm (altura de la mano), 100 mm (anchura de la mano), 100 mm (anchura de la barrera), 100 mm (altura de la barrera), 100 mm (anchura de la barrera), 100 mm (altura de la barrera), 100 mm (anchura de la barrera), 100 mm (altura de la barrera), 100 mm (anchura de la barrera), 100 mm (altura de la barrera).

Tabla 1. Apertura (e) dimensión más pequeña

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro		
Mm.	Apertura de la ranura		
Pulgadas (in)	Apertura redonda/cuadrada		
0.0 e ≤ 6.0	0.0 e ≤ 10.24	1.13 mm (0.5 in)	1.13 mm (0.5 in)
6.0 e ≤ 11.0	0.24 e ≤ 5.09	1.64 mm (2.5 in)	1.64 mm (2.5 in)
11.0 e ≤ 16.0	0.43 e ≤ 6.08	2.69 mm (3 in)	2.66 mm (2.5 in)
16.0 e ≤ 32.0	0.63 e ≤ 11.9	3.16 mm (6.5 in)	3.16 mm (6.5 in)
32.0 e ≤ 49.0	1.3 e ≤ 5.13	3.45 mm (17.5 in)	3.45 mm (17.5 in)
49.0 e ≤ 132.0	1.9 e ≤ 5.52	2.915 mm (36 in)	2.915 mm (36 in)
Distancia desde el peligro en milímetros o pulgadas		No permitido o menos de lo que se prueba otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	
132.0 e	5.2 e		

[illegible]

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento) Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)		REG: Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMPLETADO (DATE: DEADLINE AA:MM)
ACCIÓN / ACTION			
Número de Accion: 305 para tema de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cordones , sensores de presencia , amortiguadores , etc.			