

The screenshot shows the top portion of the JABIL website. The header includes the company name "JABIL" in a large, bold, serif font. Below the name, there is a tagline in a smaller font. The background of the header is a light blue gradient.

Requerimiento Obligatorio para Iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS	
1	Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2	La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la máquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candado de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3	El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number
4	El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUU Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACIÓN		SI	NO	N/A
5	Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica cumpliendo con lo definido en la NCM-026-STPS. The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NCM-026-STPS.	SI	NO	N/A
6	La máquina / estación cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes, Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de protección personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI	NO	N/A
7	El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicación de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONECTA Y CONTROL DE ENERGÍA a un lado del interruptor principal? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI	NO	N/A
8	Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI	NO	N/A
9	El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/TRY).	SI	NO	N/A
En 10	El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberado. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI	NO	N/A

GENERALES				
E-01	Cuenta con estudio ergonomico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	Si Yes	No No	N/A N/A
E-02	Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS20-8000-0004L Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS20-8000-0004L	Si Yes	No No	N/A N/A
E-03	El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	Si Yes	No No	N/A N/A
E-04	Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	Si Yes	No No	N/A N/A
E-05	En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	Si Yes	No No	N/A N/A
E-06	El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de BEHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	Si Yes	No No	N/A N/A
E-07	En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	Si Yes	No No	N/A N/A
E-08	En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	Si Yes	No No	N/A N/A
E-09	Existe algun otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, Vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. Is there some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	Si Yes	No No	Expecificar: Specify:
E-10	La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	Si Yes	No No	Si la respuesta sea SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-0006L If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on Plan procedure 16-HS20-8000-0006L form 16-HS20-8000-0003S
E-11	La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FULJ,Horno de reflow, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FULJ, Reflow oven, Depanel.	Si Yes	No No	N/A N/A

[Anexo A Requerimientos](#)
[Annex A Requirements](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results			
☐	No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
☐	Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
☐	Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsible	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock , paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a Medio de registro :Electrónico

TABLE 1

Summary of the 1000 Genomes Project

Project description: A large-scale international effort to create a comprehensive reference of human genetic variation. The project aims to identify and catalog millions of genetic variants across the human genome.

Key findings and data:

- Over 84 million variants identified across the genome.
- High-resolution haplotypes for over 2,500 individuals from 26 populations.
- Discovery of novel variants, including rare and low-frequency variants.
- Improved understanding of human genetic diversity and population structure.

Impact and applications:

- Facilitates research into the genetic basis of complex diseases.
- Enables more precise medical diagnosis and personalized medicine.
- Provides a valuable resource for studying human evolution and migration.

[illegible]

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-hc-h-16-HS20-8000-0000a Medio de registro :Electrónico

Modelo
Model:

207028-0002

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por DMS:
Reviewed by DMS:

Responsable del equipo:
Machine owner:

Revisado por:

Revisado por:

Revisado por:

Revisado por:

Revisado por:

Revisado por:



Tabla 1.			
Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Fulgadas (in)	Apertura de la ranura	Apertura redonde/cuadrada
0.0 < e ≤ 6.0	0.0 < e ≤ 0.24	≥ 13 mm (0.5 in)	≥ 13 mm (0.5 in)
6.0 < e ≤ 11.0	0.24 < e ≤ 0.43	≥ 64 mm (2.5 in)	≥ 48 mm (1.9 in)
11.0 < e ≤ 16.0	0.43 < e ≤ 0.63	≥ 89 mm (3.5 in)	≥ 66 mm (2.6 in)
16.0 < e ≤ 32.0	0.63 < e ≤ 1.3	≥ 166 mm (6.5 in)	≥ 166 mm (6.5 in)
32.0 < e ≤ 49.0	1.3 < e ≤ 1.9	≥ 445 mm (17.5 in)	≥ 445 mm (17.5 in)
49.0 < e ≤ 132.0	1.9 < e ≤ 5.2	≥ 915 mm (36 in)	≥ 915 mm (36 in)
132.0 < e	5.2 < e	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, Sd	Ilustración
Limitación de movimiento solo hombro y axila	≥ 850	
Brazo apoyado hasta el codo	≥ 550	
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥ 240	
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	≥ 130	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Note: Verify supporting information in:

Acciones a Tomar para Corregir las Deficiencias Detectadas (See actions to be taken to correct deficiencies detected in Road map for follow-up)

Acciones a Tomar para Corregir las Deficiencias Detectadas (See actions to be taken to correct deficiencies detected in Road map for follow-up)

Tabla de la distancia de protección de 100											
Distancia de la zona de peligro		Tabla de la distancia de protección de 100									
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distancia de la zona de peligro		100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Distancia de la zona de peligro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0