

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Moisture Absorber Attach Gacko	ID/No. serie:	V551H-6050-005
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Moisture Absorber Attach Gacko
		Marca: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE-MA05-005

Fecha / Date (DD/MM/AAAA):		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
Referencia a la norma: Reference to the standard:		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anillero
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LO/TO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonomico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algun otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un Láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

JARIL

[illegible]

GUARDIAS / GUARDS								
Comentarios / Comments								
Describe: Control de guardas, los que giran, bloqueos, dimensiones.								
El equipo con guardes fijos impide el acceso a partes en movimiento.(Movable) puntos de pinchos, rieles eléctricos, áreas de transferencia externas a las que se debe acceder o tener mano ocasional o NO se debe tocar y cumplir con la evaluación de las garantías de acuerdo a la sección de protección mencionada en el NCC desde su proceso de compra y acorde a lo criterios del estándar corporativo?								
SI	No	N/A	NEA					
The equipment has fixed guards that prevent access to moving parts. Movable puncture points, electrical hazards, areas with external transfer area that must be accessed occasionally or should NOT be accessed and comply evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the NCC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard?								
SI	No	N/A	NEA					
Las guardas son robustas e están sujetas al equipó maquinaria con tornillos para ser retirado quedando al simple de una herramienta y garantiza no tener riesgo , así como controlarlo el uso de métodos que ordenen el giro inmediato del equipó. The guards are robust, they are fastened to the equipment/machinery with screws that require the use of a tool to remove them leaving no risk, as well as controlling the use of methods that order the immediate shutdown of the equipment.								
SI	Yes	No	N/A					
Verificar todas las posibles configuraciones de la maquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2) Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).								
SI	Yes	No	N/A					
INTERLOCKES, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE DETECTORS								
Al activar el dispositivo (interlock,cortina,sensor),apareciera completamente todos los puentes con riesgo da picotacion en movimiento (energía, curtan, sensor,) asegura o garantiza que el equipó no puede ser actuado por otro modo. Activating the device(s) (energy, curtain, sensor,) completely eliminates all points with risk of moving mechanism or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.								
SI	No	N/A	NEA					
Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipó. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.								
SI	Yes	No	N/A					
Al activar auto reset o rearmat no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or restart pose a risk to the physical integrity of the worker? (restart manual)								
SI	Yes	No	N/A					
¿Cuenta con medios para atajar los surtos de energía o bloqueo para la aplicación de LOTTO? Does the equipment have mean to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?								
SI	Yes	No	N/A					
-5-	¿Existen interferencias por otros equipos, fuentes de luz u vibraciones ? Is there interference from other equipments, light sources, or vibrations?							
SI	No	N/A	NEA					
-6-	¿Equipó o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visuales The equipó or machinery has audible or visible alarms							
SI	Yes	No	N/A					
-7-	Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857- Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3							
SI	Yes	No	N/A					
-8-	Las cortinas de presencia, No deben dar posible acceso a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe dar posible permanencia entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que exista la alarma. Presential curtains, if must not be possible to access the dangerous zone without being detected, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.							
SI	Yes	No	N/A					
-9-	La maquinaria transporta cosas con el bloqueo desactivado, al momento de liberar el producto en uno de sus bloques (energía, interrupción entre conexiones) The freighted machinery has simultaneous lockout when the product is shipped on one of the units (e.g., the interruption between connections)							
SI	Yes	No	N/A					
PAÑOS DE EMERGENCIA EMERGENCY STOP								
Existe uno o varios dispositivos de parada de emergencia , son de color rojo facil tacto activo y hacen la alerta ? There are one or more emergency stop devices of emergency , are they red clear easily accessible and do they activate the alarm?								
SI	Yes	No	N/A					
-10-	Coloca la maquina en posición segura y disipa la energia almacenada y la llevan a un paro completo y al estabilizador . se mantiene en posicion segura sin movimientos? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon starting it remains in a safe position without movements?							
SI	Yes	No	N/A					
CONTROLES DE OPERACION OPERATION CONTROLS								
-11-	El equipó cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido pero no es reachable accidentalmente y es fácil de alcanzar. The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach,							
SI	Yes	No	N/A					
-12-	Si boton de inicio de ciclo está visible , es facil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con arco. The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to avoid accidental operation? In the case of foot pedal activation, it's guarded.							
SI	Yes	No	N/A					
-13-	Puede el puesto de mando, el operador ver todas las zonas peligrosas. From the command post, the operator sees all dangerous areas.							
SI	Yes	No	N/A					
-14-	Fallas en el equipó, computadora, electricidad o cualquier elemento le colabore o mantenga en una posición segura antes prueba de falla en el equipó y asegurar que se queda en una posición segura.) Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position [equipment failure test and ensure that it stays in a safe position.]							
SI	Yes	No	N/A					
SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS								
-15-	En el caso de dos sistemas de doble boton, se encuentren sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para fallar en el equipó y seguridad o si no son fáciles de poder borrar o sistema). En el caso de double button system, they are synchronized; that is, both must be actuated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to deactivate (the system?)							
SI	Yes	No	N/A					
GENERALIDADES REMARKS								
-16-	El Equipó o Maquina secunara bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de esto? Is the equipment or machine securely fast or fastened, eliminating the risk of it falling?							
SI	Yes	No	N/A					
-17-	La alimentación ELECTRICA del circuito equivá cuente con un sistema de protección para el traspasar y el equipó, eso de presentar un corto circuito ? Ejemplo: Instalación de Termomagnética? Does the ELECTRICAL power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the installation, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?							
SI	Yes	No	N/A					
-18-	Arreglos, cables electricos, conexiones se encuentran aisladas y en buenas condiciones ? Wires, electrical cables, connectors are isolated and in good conditions?							
SI	Yes	No	N/A					
-19-	El equipó o maquinaria se encuentra libre de filo s salientes así como de obstrucción de pasillos y/o talantes eléctrico? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and/or electrical wires?							
SI	Yes	No	N/A					
-20-	Las instalaciones eléctricas estan diseñando a las necesidades del equipó (ampères voltajes y de operación normal del equipo, usable voltage, etc.). The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperage and normal operation of the equipment, required voltage, etc..)							
SI	Yes	No	N/A					
-21-	El panel de control o circuitos electrónicos del equipó son de acceso restringido a solo personal autorizado? Is the control panel or electronic circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?							
SI	Yes	No	N/A					
-22-	En el caso de que el equipó, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas, Cuenta con equipó para desconectar/captar estas emisionés aloudas y en buen funcionamiento ? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have equipment and functioning equipment to disconnect / capture these emissions? (EXHAUST FAN)							
SI	Yes	No	N/A					
-23-	En caso del uso de pistoles o compresores manuales a base de gas comprimido se cuentan calibradores : 30 lbs de presión o mas? In the case of the use of compressed air hand-held guns or blowers, 30 lb of pressure are calibrated:							
SI	Yes	No	N/A					
-24-	El funcionamiento del (o) Soporte -Amortiguador o el amortizor? Abrir puerta y verificar que se mantenga arriba de los siguientes angulos al 100%,50%y 25%. The function of the Support-Amortizer support (if adequate)? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.							
SI	Yes	No	N/A					
-25-	El equipó cuenta con configuración UL, CE, CCC (Cert. Optional) The equipment has UL, CE, EEC certifications (Cert. Optional).							
SI	Yes	No	N/A					
-26-	En caso de que el Equipó sea un Future y , muestre el peso permitid (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas , con un peso mayor deberá de asegurarse equivo Avian para sí ellos. Esta información debe ser informada a la instrucción de trabajo. In the event that the Equipment is a Future and exceeds the permitted weight (14kg for men or women), its handling will be between two people, and with a greater weight than allowed for its installation. This information must be informed in the Work Instruction.							
SI	Yes	No	N/A					
+1 REVISION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE								
-27-	Al hacer el mantenimiento se hace la siguiente? Validación o identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a la maquinaria/Linha Periculosidade, EPPI Manutenção, Identificação de Riscos. When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing Maintenance on Equipment and Machinery./Linha Periculosidade, EPPI, TDO, Delineia Area. In others							
SI	Yes	No	N/A					

The screenshot shows the JABIL website. At the top, there is a navigation bar with links: Home, About Us, Services, and Contact Us. Below the navigation bar, the JABIL logo is prominently displayed. Underneath the logo, there is a list of services: Design, Manufacturing, Assembly, and Distribution. At the bottom of the screenshot, there is a footer with the text: "JABIL IS A GLOBAL COMPANY" and "© 2004 JABIL INC. ALL RIGHTS RESERVED".

Estacion/Área de Trabajo Station / Work Area	Modular Airblast Attach Gerdco	ID:	V5524-030-005
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Modular Airblast Attach Gerdco
		Marca: Brand:	ITO GROUP
Fecha / Date (DDMMAAAA)		Modelo:	J05-MAS-005

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-0000-16-HS20-8000-0000a Medio de registro :Electrónico

