

Validación de Equipos/ Estaciones
Equipment/station validation



Estacion/Área de trabajo
Station / Work Area
Proyecto / Línea
Project / Line

Dogbone Scorpion
John Deere / 202

Nombre del equipo/ estación

Dogbone Scorpion

IDs de los equipos

JA100924-07

Fecha / Date (DD/MM/AAA):

Referencia	Si: Acceptable Yes: Acceptable No: no acceptable No: unacceptable N/A: No aplica N/A: does not apply
------------	---

Revisado por EHS:
Reviewed by EHS:

Luis Arellano

Responsable del equipo/estación:

Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación

1	Se tiene la gestión de cambios del proceso (MOC)? 16-HS80-8000-00021 Is there a process change management procedure (MOC)? 16-HS80-8000-00021	Si Yes	No No	N/A N/A	Número de MOC: MOC number:
2	Esta disponible la ayuda visual donde describe como hacer la actividad? Is there a visual tutorial that describes how to do the activity?	Si Yes	No No	N/A N/A	
3	La operación tiene su análisis de riesgo del proceso conforme el formato 16-HS80-8000-00019? Does the operation have a process risk assessment in accordance with Form 16-HS80-8000-00019?	Si Yes	No No	N/A N/A	
4	Dentro del analisis de riesgo existe alguna tarea identificada con mejoras o seguimiento en EHSIP? In the risk assessment, are there any tasks identified that require improvements or follow-up in EHSIP?	Si Yes	No No	N/A N/A	Expecifique: Specify:

Estaciones

5	La estación cuenta con el estudio ergonomico correspondiente a la actividad? Does the station have an ergonomic assessment specific to the activity?	Si Yes	No No	N/A N/A	
6	El estudio ergonomico indica que la actividad es aceptable, o indica alguna mejora que se deba relizar en la estación (ingeniería industrial) The ergonomic study indicates that the workstation is acceptable, or suggests that improvements need to be made to the workstation (industrial engineering)	Si Yes	No No	N/A N/A	
7	La estación tiene su tapete antifatiga correctamente colocado y con las características indicadas en procedimiento de superficies para caminar? The station has its anti-fatigue mat properly installed and meets the specifications outlined in the procedure for walking surfaces	Si Yes	No No	N/A N/A	
8	La silla se observa en buen estado y sin llantas para deslizar? The chair appears to be in good condition and does not have wheels.	Si Yes	No No	N/A N/A	
9	Conforme el tipo de estación la iluminación es adecuada conforme a la NORMA Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo? Is the lighting appropriate for the type of station, in accordance with Mexican Official Standard NOM-025-STPS-2008, "Lighting Conditions in Workplaces"?	Si Yes	No No	N/A N/A	Menciona los luxes:
10	La estación esta conforme estándar de 5's y con las herramientas y equipos identificados? The station complies with 5S standards, and all tools and equipment are clearly labeled	Si Yes	No No	N/A N/A	
10	En la estación se observan equipos para extracción, sabe para qué sirven y que función tienen? There is extraction equipment at the station. Do you know what it's for and how it works?	Si Yes	No No	N/A N/A	Describe:
10	La estación esta correctamente ruteada y sin riesgo de tropiezo en el área. The station is properly routed and there is no risk of tripping in the area.	Si Yes	No No	N/A N/A	

FIXTURAS/ TORQUES

10	La fixtura esta correctamente fijada en la estación y sin bordes filosos? Is the fixture securely fastened to the station and free of sharp edges?	Si Yes	No No	N/A N/A	
10	Se tiene la evaluación de equipo de protección personal conforme a la manipulación de fixtura y considerando las características de dimensión, peso y otros? Has the personal protective equipment been evaluated in accordance with the handling of the fixture, taking into account its dimensions, weight, and other characteristics?	Si Yes	No No	N/A N/A	
10	La fixtura o fixturas son parte de FVT o ICTs? Are fixtures part of FVT or ICTs?	Si Yes	No No	N/A N/A	
10	Los cambios de modelo o fixturas en los equipos (FVTs o ICTs) los hace personal técnico? Are changes to equipment models or fixtures (FVTs or ICTs) performed by technical personnel?	Si Yes	No No	N/A N/A	
10	La herramienta manual esta sujeta a la estación o es inalámbrica? Cuenta con ayuda visual que explica detalladamente el uso del equipo? Is the handheld device attached to the station, or is it wireless? Does it include visual instructions that explain the use of the equipment?	Si Yes	No No	N/A N/A	Especifique tipo de torque
10	En la AV indica que cualquier mantenimiento o cambio de alguna pieza solo la puede hacer personal capacitado? Does the visual aid state that any maintenance or replacement of parts may only be performed by trained personnel?	Si Yes	No No	N/A N/A	
10	El uso de herramientas manuales esta descrito en el análisis de riesgo del proceso indicando los riesgos y controles establecidos así como el EPP Is the use of hand tools described in the process risk analysis, including the identified risks, established controls, and required PPE?	Si Yes	No No	N/A N/A	
10	En su ayuda visual indica que no se deben usar guantes en el manejo de torques? The visual aid indicates that gloves should not be worn when handling torque wrenches.	Si Yes	No No	N/A N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Annex A Requirements
Annex A Requirements

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos críticos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

No autorizada / Unauthorized
Primera revisión / First review
Liberada / Released

Fecha de siguiente revisión:
Next revision date (DD/MM/AAA):
Fecha de revisión (DD/MM/AAA):
Fecha de etiqueta de máquina segura (DD/MM/AAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAA):
1		
2		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto:
6 00000016-HS80-8000-00010-I/ 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Equipos/ Estaciones
Equipment/station validation



Estacion/Área de trabajo
Station / Work Area
Proyecto / Línea
Project / Line

Final Assy Scorpion
John Deere / 202

Nombre del equipo/ estación

Final Assy Scorpion
IDs de los equipos
JA100924-06

Fecha / Date (DD/MM/AAA):

Referencia	Si: Acceptable Yes: Acceptable No: no acceptable No: unacceptable N/A: No aplica N/A: does not apply
------------	---

Revisado por EHS:
Reviewed by EHS:

Luis Arellano
Javier Villagran

Responsable del equipo/estación:

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación

- Se tiene la gestión de cambios del proceso (MOC)? 16-HS80-8000-00021
Is there a process change management procedure (MOC)? 16-HS80-8000-00021
- Esta disponible la ayuda visual donde describe como hacer la actividad?
Is there a visual tutorial that describes how to do the activity?
- La operación tiene su análisis de riesgo del proceso conforme el formato 16-HS80-8000-00019?
Does the operation have a process risk assessment in accordance with Form 16-HS80-8000-00019?
- Dentro del analisis de riesgo existe alguna tarea identificada con mejoras o seguimiento en EHSIP?
In the risk assessment, are there any tasks identified that require improvements or follow-up in EHSIP?

Si	No
Yes	No
Si	No
Yes	No
Si	No
Yes	No

COMENTARIOS / COMMENTS	
Número de MOC: MOC number:	
Expecifique: Specify:	

Estaciones

- La estación cuenta con el estudio ergonomico correspondiente a la actividad?
Does the station have an ergonomic assessment specific to the activity?
- El estudio ergonomico indica que la actividad es aceptable, o indica alguna mejora que se deba relizar en la estación (ingenieria industrial)
The ergonomic study indicates that the workstation is acceptable, or suggests that improvements need to be made to the workstation (industrial engineering)
- La estación tiene su tapete antifatiga correctamente colocado y con las caracteristicas indicadas en procedimiento de superficies para caminar?
The station has its anti-fatigue mat properly installed and meets the specifications outlined in the procedure for walking surfaces
- La silla se observa en buen estado y sin llantas para deslizar?
The chair appears to be in good condition and does not have wheels.
- Conforme el tipo de estación la iluminación es adecuada conforme a la NORMA Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo?
Is the lighting appropriate for the type of station, in accordance with Mexican Official Standard NOM-025-STPS-2008, "Lighting Conditions in Workplaces"?
- La estación esta conforme estándar de 5's y con las herramientas y equipos identificados?
The station complies with 5S standards, and all tools and equipment are clearly labeled
- En la estación se observan equipos para extracción, sabe para qué sirven y que función tienen?
There is extraction equipment at the station. Do you know what it's for and how it works?
- La estación esta correctamente ruteada y sin riesgo de tropiezo en el área?
The station is properly routed and there is no risk of tripping in the area.

Si	No	N/A
Yes	No	N/A
Si	No	N/A
Yes	No	N/A
Si	No	N/A
Yes	No	N/A
Si	No	N/A
Yes	No	N/A
Si	No	N/A
Yes	No	N/A

Menciona los luxes:	
Describe:	

FIXTURAS/ TORQUES

- La fixtura esta correctamente fijada en la estación y sin bordes filtosos?
Is the fixture securely fastened to the station and free of sharp edges?
- Se tiene la evaluación de equipo de protección personal conforme a la manipulación de fixtura y considerando las características de dimensión, peso y otros?
Has the personal protective equipment been evaluated in accordance with the handling of the fixture, taking into account its dimensions, weight, and other characteristics?
- La fixtura o fixturas son parte de FVT o ICTs?
Are fixtures part of FVT or ICTs?
- Los cambios de modelo o fixturas en los equipos (FVTs o ICTs) los hace personal técnico?
Are changes to equipment models or fixtures (FVTs or ICTs) performed by technical personnel?
- La herramienta manual esta sujeta a la estación o es inalámbrica? Cuenta con ayuda visual que explica detalladamente el uso del equipo?
Is the handheld device attached to the station, or is it wireless? Does it include visual instructions that explain the use of the device?
- En la AV indica que cualquier mantenimiento o cambio de alguna pieza solo la puede hacer personal capacitado?
Does the visual aid state that any maintenance or replacement of parts may only be performed by trained personnel?
- El uso de herramientas manuales esta descrito en el análisis de riesgo del proceso indicando los riesgos y controles establecidos así como el EPP requerido?
Is the use of hand tools described in the process risk analysis, including the identified risks, established controls, and required PPE?
- En su ayuda visual indica que no se deben usar guantes en el manejo de torques?
The visual aid indicates that gloves should not be worn when handling torque wrenches.

Si	No	N/A
Yes	No	N/A
Si	No	N/A
Yes	No	N/A
Si	No	N/A
Yes	No	N/A
Si	No	N/A
Yes	No	N/A
Si	No	N/A
Yes	No	N/A

Especifique tipo de torque	
----------------------------	--

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Annex A Requirements
Annex A Requirements

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos críticos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

No autorizada / Unauthorized
Primera revisión / First review
Liberada / Released

Fecha de siguiente revisión:
Next revision date (DD/MM/AAA):
Fecha de revisión (DD/MM/AAA):
Fecha de etiqueta de máquina segura (DD/MM/AAA):

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAA):
1		
2		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and