

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Front Assy Mosaic	ID/No. serie:	MS-550-04
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Front Assy Mosaic
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDFAS-ST02-04
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Arellano
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator" Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LOITO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se está contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No, continúe until question No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un Láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen primer, Solder paste inspection, FUJI, Horns de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
No autorizada / Unauthorized	Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):
Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

JARVIS

[illegible]

GUARDAS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS	
Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento.(Movable) puntas de pines, rieles, electores, areas con temperaturas extremas a las que se debe acceder de manera ocasional / No se debe acceder sin la autorización de la evaluación de las guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el NRC. Desde su proceso de compra y acceso a los criterios de acceso corporales /		SI	NEA
Comply with fixed guards that prevent access to moving parts. (Movable) puncture points, rails, electrics, areas with extreme temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the NRC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard /		SI	NEA
Las guardas son robustas - están sujetas al agudo maquinado con tornillos que para su retirada requieren el empleo de una herramienta - guardas no tener riesgo - , así como control de uso de la fuerza que reducen el riesgo de un resaca - , así como el uso de los elementos de protección personal que reduce el riesgo de una lesión -		SI	NEA
The guards are robust - they are subject to sharp machining with screws that for their removal require the use of a tool - guards do not have risk - , as well as control of the use of force that reduces the risk of a back injury - , as well as the use of the personal protection elements that reduce the risk of an injury -		SI	NEA
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)		SI	NEA
Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2)		SI	NEA
Alinear las dimensiones de las partes con los guardas.		SI	NEA

INTERLOCK, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA				INTERLOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS			
1	Al activar el botón de deposición (retrolimit, cortina, sensor) ¿aparecerá completamente todos los puntos con riesgo de atrapamiento en movimiento o energía (resguarda y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro modo)	Describe la ubicación del interlock y métodos de prueba de estos.					
2	Activating the device(s) (retrolimit, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of movement or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.	Yes	No	NA	NA	NA	NA
3	Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario restablecer un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The device are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.	Yes	No	NA	NA	NA	NA
4	Al activar auto reset o restar no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or restart pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)	Yes	No	NA	NA	NA	NA
5	¿ Cuenta con medido para aislar las fuentes de energía o bloquea para la aplicación de LOTTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?	Yes	No	NA	NA	NA	NA
6	¿ Sufron interferencia por torres de energía, fuentes de luz o vibraciones ? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?	Yes	No	NA	NA	NA	NA
7	¿ Sufron o maquinaria cuenta con alarmas auditivas o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms	Yes	No	NA	NA	NA	NA
8	Se cortinas de presencia están en acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857. see table 3	Yes	No	NA	NA	NA	NA
9	Las cortinas de presencia, No debe ser posible acercar a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo o por encima de la cortina. Presence curtains, it must not be possible to approach the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. it must not be possible to penetrate between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	Yes	No	NA	NA	NA	NA
10	La máquina intermite cuando el trabajo cesa, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre sensores) The program machine has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units or the interconnections become disconnected	Yes	No	NA	NA	NA	NA

PAROS DE EMERGENCIA				
EMERGENCY STOP				
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia , son de color rojo y dan acceso y activan la alarma ? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	SI Yes	NO No	NA NA	
Coloca la maquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al establecer se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	SI Yes	NO No	NA NA	

CONTROLES DE OPERACIÓN						
OPERATION CONTROLS						
1	El equipo cuenta con botón de emergencia y asegurado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar. The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
2	El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente. Para el caso de la activación por pedal está cuenta con guardas. The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, is it guarded.	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
3	Desde el puesto de trabajo, el operador ve todas las zonas peligrosas. From the control post, the operator sees all dangerous areas.	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
4	Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura. In case of failure in the equipment, computer, electricity or any power is placed or maintained in a safe position (no equipment, failure of the equipment, computer, electricity or any power is placed or maintained in a safe position)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

SISTEMAS DE DOBLE BOTÓN DOUBLE BUTTON SYSTEMS		SI Yes	NO No	NSA NSA
En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?				

GENERALIDADES				INSTALACIONES			
10	El Equipo o Maquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este?	Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of falling?	SI	Yes	NO	NO	NO
11	La alimentación ELECTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? ¿Ejemplo: instalación de Termomagnético?	Does the ELECTRICAL power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?	SI	Yes	NO	NO	NO
12	Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran aislados y en buenas condiciones?	Hoses, electrical cables, connectors are insulated and in good condition	SI	Yes	NO	NO	NO
13	El equipo o maquinaria se encuentra libre de fillos o partes sueltas así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos?	Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstructions of corridors and / or electrical panels?	SI	Yes	NO	NO	NO
14	Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (amparos mínimos y de operación normal del equipo, voltage requerido, etc.)	Are the electrical installations according to the needs of the equipment (minimum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.)	SI	Yes	NO	NO	NO
15	El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado?	Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?	SI	Yes	NO	NO	NO
16	En el caso de que el equipo, maquinaria o proceso genere emisiones que deban de ser capturadas. Cuenta con equipo para desconectar/captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? EXTRACTOR	In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture those emissions? EXHAUST FAN	SI	Yes	NO	NO	NO
17	En caso de uso de pistolas o soldadores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados 30 lbs de presión?	In the case of use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?	SI	Yes	NO	NO	NO
18	El funcionamiento del (s) Soporte -Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantenga arriba en los siguientes ángulos al 100% 50% y 20%.	Is the function of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 20%.	SI	Yes	NO	NO	NO
19	El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cert. Optional)	The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cert. Optional)	SI	Yes	NO	NO	NO
20	En caso de que el Equipo sea un Futuro y rebase el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de asegurarse equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debiera ser informada en la Instrucción de Trabajo.	In the event that the Equipment is a Future and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indicator must be informed in the Work Instructions.	SI	Yes	NO	NO	NO

10. REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE					
Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Equipos y Maquinaria. (Luz, Intercito, EPP, Herramientas, Delimitar area, En otros When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Luz/Intercito, EPP, Tools, Delimitar area, In other		SI Yes	NO No		
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:					

The screenshot shows the JABIL website. At the top, there is a navigation bar with links: Home, About Us, Products, Services, and Contact Us. Below the navigation bar is the JABIL logo, which consists of the word "JABIL" in a large, bold, sans-serif font. Underneath the logo, there is a tagline: "Innovation in the service of the world". Below the tagline, there is a paragraph of text: "JABIL is a leading provider of high-quality, custom-engineered metal components and assemblies for a wide range of industries. Our expertise in precision manufacturing and advanced technology enables us to deliver exceptional performance and reliability for our customers." At the bottom of the screenshot, there is a footer with the text: "© 2013 JABIL Circuitry Ltd. All rights reserved." and a small logo on the right.

Estación/Área de Trabajo Station / Work Area	Frank Army Machine	ID:	MS-552-04
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Número del equipo: Equipment number:	Frank Army Machine
		Marca: Brand:	ITD-GROUP
Fecha / Date (DDMMGGAAAA)		Modelo Model:	JD465-STD-04

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-16-HS20-8000-0000a Medio de registro :Electrónico

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografía de la sección 5):





Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de la(s) sección(es) 8 a 15 (Fotografía de la sección 8):










Agregue archivo fotografico de las secciones 16 a 23 (Fotografía de la(s) sección(es) 16 a 23 (Fotografía de la sección 16):










Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro	Apertura de la ranura	Apertura redondeada/cuadrada
Mm.	Pulgadas (in)		
0.0" ± 56.0	0.0" ± 20.24	2.13 mm (0.5 in)	2.13 mm (0.5 in)
6.0" ± 11.0	0.24" ± 0.43	1.64 mm (2.5 in)	1.64 mm (1.9 in)
11.0" ± 16.0	0.43" ± 0.63	2.09 mm (3.0 in)	2.16 mm (2.6 in)
16.0" ± 32.0	0.63" ± 1.3	2.16 mm (6.5 in)	2.16 mm (6.5 in)
32.0" ± 49.0	1.3" ± 1.9	2.45 mm (17.5 in)	2.45 mm (17.5 in)
49.0" ± 132.0	1.9" ± 5.2	2.915 mm (36 in)	2.915 mm (36 in)
132.0" ± e	5.2" ± e		

Nota: No permitido a menos de lo que se prueba otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar e acceso.

[illegible]

Note: Verify information de apoyo in:

Note: Verify supporting information in:

Anexo A (Requisitos)
Anexo A (Requirements)

10

No autorizada	Librería
En caso de 1 o más incumplimientos detallados en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Completos total con requisitos. Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validation Results

	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMM/AAAA)	
	Fecha de revisión/Diag (DDMM/AAAA)	
	Fecha de etiqueta de etiquetas segura/Diag (DDMM/AAAA)	

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROBOS COMPLETADO DATE COMPLETADO AAI:
Numero de Accion: J05 para la tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cordones, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		