

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estacion/Área de trabajo Station / Work Area	Lens Adapter Mosas/Scorpion	ID/No. serie:	MS-550-03
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Lens Adapter Mosas/Scorpion
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDLA-ST01-03
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anelindo
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de Lo70? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the Lo70? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. (The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LO70 (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONECION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algún otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue SI, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de reflow, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Anexo A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación
Validation Results

☐ No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
☐ Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
☐ Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

JARIL

A screenshot of a web browser displaying the Jabil website. The page has a blue header with navigation links like "Home", "About Us", "Products & Services", "Solutions", "Contact Us", and "Investor Relations". Below the header, the word "JABIL" is prominently displayed in large, bold, black letters. Underneath the logo, there are several lines of text in Spanish, including "¿Qué es Jabil?", "¿Por qué elegirnos?", and "¿Cómo trabajar con nosotros?". At the bottom of the page, there is a section titled "Contáctanos" with fields for "Nombre", "Correo electrónico", and "Teléfono", followed by a "Enviar" button. The browser's address bar shows the URL "http://www.jabil.com.mx/".

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000_bch/16-HS20-8000-0000_a Medio de registro :Electrónico

Agregue archivo fotografico de las secciones 5, 6 y 7 (Fotografías de los componentes revisados):





Agregue archivo fotografico de las secciones 8 a 15 (Fotografía de los componentes revisados):

























Tabla 1.

Apertura (e) dimensión más pequeña	Distancia mínima (segura) del peligro	
	Apertura de la ramura	Apertura redonda/cuadrada
Mm		
Pulgadas (in)		
0.0" e ≤ 0.0	113 mm (0.5 in)	113 mm (0.5 in)
0.0" e > 0.0	244 mm (2.5 in)	244 mm (1.9 in)
6.0" e ≤ 11.0	318 mm (3.5 in)	266 mm (2.6 in)
11.0" e ≤ 16.0	318 mm (3.5 in)	266 mm (2.6 in)
16.0" e ≤ 32.0	613 mm (6.5 in)	216 mm (6.5 in)
32.0" e ≤ 49.0	1.7" e ≤ 1.9	2.445 mm (17.5 in)
49.0" e ≤ 132.0	1.9" e ≤ 5.2	2.915 mm (36 in)

132.0" e 5.2" e

Apertura de la barrera - Dimensiones mínimas

Peligro

Distancia desde el peligro en milímetros o pulgadas

No permitido o menos de lo que se prueba otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar e acceso.

Limitación del movimiento	Distancia Segura, Sft	Ilustraciones	Tabla de datos de protección de EO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Limitación de extensión de hombro y codo	25S0		El tamaño de la distancia de protección de EO (EO) requerida para el resguardo La distancia de seguridad para evitar que los movimientos rápidos y alevados alcancen los niveles de peligro que los movimientos normales de los miembros (mm) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Velocidad</th><th>100</th><th>120</th><th>140</th><th>160</th><th>180</th><th>200</th><th>220</th><th>240</th><th>260</th><th>270</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2700</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>2500</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>2400</td><td>1200</td><td>1000</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>600</td><td>400</td><td>300</td><td>100</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>2300</td><td>1200</td><td>1000</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>600</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>2200</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>2100</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>2000</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>1900</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>1800</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>1700</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>1600</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>1500</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>1400</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>1300</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>1200</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>1100</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>1000</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>900</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>800</td><td>1400</td><td>1200</td><td>1000</td><td>800</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>700</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>600</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>500</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>400</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>300</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>200</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>100</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>1200</td><td>1000</td><td>1100</td><td>900</td><td>800</td><td>700</td><td>400</td><td>300</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Velocidad	100	120	140	160	180	200	220	240	260	270	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400	1200	1000	900	800	700	600	400	300	100	0	2300	1200	1000	900	800	700	600	400	300	0	0	2200	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	2100	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	2000	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	1900	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	1800	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	1700	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	1600	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	1500	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	1400	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	1300	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	1200	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	1100	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	1000	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	900	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	800	1400	1200	1000	800	5	0	0	0	0	0	700	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	600	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	500	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	400	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	300	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	200	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	100	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0	0	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0
Velocidad	100	120	140	160	180	200	220	240	260	270																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2400	1200	1000	900	800	700	600	400	300	100	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2300	1200	1000	900	800	700	600	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2200	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2100	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2000	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1900	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1800	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1700	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1600	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1500	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1400	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1300	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1200	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1100	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1000	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
900	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
800	1400	1200	1000	800	5	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
700	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
600	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
500	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
400	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
300	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
200	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
100	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
0	1200	1000	1100	900	800	700	400	300	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Brazo apoyado hasta el codo	25S0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Brazo apoyado hasta la muñeca	22S0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	21S0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Criterios de Validación	
No autorizada	Liberación
Se case de 1 a más requerimientos detallados en las partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Completos total con requerimientos. Full compliance with requirements

Resultados de la Validación Validation Results	
No autorizada Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMMYAAA)
Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Dat (DDMMYAAA)
Liberada / Released	Fecha de entrega de etiquetas segura/Data (DD MM YAAA)

ACCIÓN / ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (GOVERNMENT AND)
Número de Acción: JCS para tareas de proteoas incluye revisión de interlock, paro de emergencia, cortinas, sensores de presencia, amortiguadores, etc.		