

MODELO OFICIAL PARA PREENCHIMENTO

Semana 01 — Quadro de Descoberta e Enquadramento do Problema (Canvas)

Modelo único da Entrega E01: pesquisa, seleção da oportunidade, ética, riscos, acordo da dupla e rastreabilidade.

Disciplina	Engenharia de Software — 4º período de ADS
Equipe	Exatamente 2 integrantes
Entrega	E01 — Oportunidade, responsabilidade profissional e repositório
Formato	Preencher todos os campos; entregar o arquivo editável e o PDF no repositório

Orientação: Não altere títulos, critérios, tabelas ou seções obrigatórias. Quando um campo não se aplicar, escreva 'Não se aplica' e justifique. Substitua todos os marcadores [Preencher] antes da entrega.

1. Identificação da dupla e do repositório

Campo	Preenchimento
Integrante 1	André Sannder de Almeida Sales 15974 a.callf2034@gmail.com AndreSannder45
Integrante 2	[Diego Cesar Ferreira Elias Cardoso] 15865 Dihcad80@gmail.com Diegocad97
Nome provisório do projeto	Assistente de Chamadas de Emergências
URL do repositório privado	[URL do repositório privado]
Acesso autorizado	denise.ribeiro@faex.edu.br
Data e versão	

2. Problemas candidatos

Candidato A

Contexto e situação observada

Onde ocorre, em qual processo e em quais condições?

O problema ocorre no atendimento de solicitações e ocorrências recebidas pelo suporte da Assistente de atendimento. O atendente precisa compreender a situação relatada, identificar a categoria, coletar informações relevantes e registrar/encaminhar o atendimento seguindo o processo adequado. O contexto envolve atendimentos com diferentes tipos de ocorrências, cada um podendo exigir perguntas e informações específicas.

Público afetado

Quem vivencia diretamente e quem é afetado indiretamente?

Atendentes do suporte vivenciam diretamente a dificuldade. Solicitantes, técnicos e áreas responsáveis pelo tratamento da ocorrência são afetados indiretamente quando o registro precisa ser complementado ou corrigido.

Tarefa, dificuldade e consequência

O que a pessoa tenta realizar, onde ocorre a fricção e qual impacto observável resulta?

O atendente tenta conduzir o atendimento de ponta a ponta e produzir um registro útil para a continuidade do chamado. A fricção ocorre quando as informações necessárias variam conforme o tipo de ocorrência e precisam ser lembradas ou consultadas durante a conversa. O impacto esperado é maior tempo de atendimento, registros incompletos e retrabalho para complementar informações.

Alternativas atuais

Como o público resolve ou contorna hoje? Quais limitações permanecem?

Atualmente, o atendimento é conduzido com base nos procedimentos existentes, experiência do atendente, sistemas corporativos e consultas manuais. A alternativa

funciona, mas depende da experiência individual e pode aumentar a variabilidade do atendimento.

Primeiras evidências

Registre achados e identifique as fontes pelo código E01, E02 etc.

E01–E02 sustentam a importância de registro, categorização e complementação de informações em processos de Service Desk. O contexto público da Assistente de atendimento confirma que a companhia possui operações de energia e prioriza segurança e resposta a emergências, mas não publica detalhes internos do Service Desk; portanto, os detalhes do fluxo interno são tratados como evidência a validar na descoberta primária.

Restrições ou bloqueios conhecidos

Dados, ética, acesso, prazo, custo, AWS, tecnologia ou dependências externas.

Acesso a dados internos e procedimentos pode ser restrito; não devem ser coletados nomes, credenciais, telefones ou dados sensíveis. O MVP acadêmico deve usar dados sintéticos/anonimizados e funcionar como apoio, sem substituir sistemas corporativos ou procedimentos oficiais.

Candidato B

Contexto e situação observada

Onde ocorre, em qual processo e em quais condições?

O problema ocorre quando uma solicitação chega ao suporte sem todas as informações necessárias para diagnóstico, registro ou encaminhamento. O atendente precisa fazer perguntas adicionais, consultar outras fontes ou voltar ao solicitante para completar o chamado.

Público afetado

Quem vivencia diretamente e quem é afetado indiretamente?

Atendentes são afetados diretamente pelo tempo adicional de coleta e conferência. Solicitantes, técnicos e áreas responsáveis também podem ser afetados quando o encaminhamento depende de informações que não foram registradas na primeira interação.

Tarefa, dificuldade e consequência

O que a pessoa tenta realizar, onde ocorre a fricção e qual impacto observável resulta?

O atendente precisa coletar informações suficientes para registrar e encaminhar a solicitação. A fricção aparece quando faltam dados essenciais ou quando a informação é registrada de forma pouco padronizada. A consequência pode ser complementação, retrabalho, atraso no encaminhamento e maior esforço de comunicação.

Alternativas atuais

Como o público resolve ou contorna hoje? Quais limitações permanecem?

Hoje a complementação ocorre por perguntas adicionais durante o atendimento, consultas aos sistemas disponíveis ou novo contato com pessoas envolvidas. Essa alternativa resolve a necessidade, porém pode aumentar o tempo do atendimento e depender da experiência do atendente.

Primeiras evidências

Registre achados e identifique as fontes pelo código E01, E02 etc.

E02–E04 mostram que registrar, categorizar e complementar informações é parte recorrente de processos de Service Desk. Estudos sobre recuperação de conhecimento em tickets também apontam valor em reutilizar informações de atendimentos anteriores. A ocorrência e frequência exatas dentro da Origem ainda precisam ser validadas por registros primários.

Restrições ou bloqueios conhecidos

Dados, ética, acesso, prazo, custo, AWS, tecnologia ou dependências externas.

O projeto não possui autorização para acessar bases reais de chamados. A validação deve usar entrevistas/observações autorizadas e anônimas. Dados reais devem ser substituídos por exemplos fictícios no protótipo.

3. Registro de evidências da pesquisa secundária

Registre no mínimo duas fontes independentes para cada problema candidato. A afirmação sustentada deve mostrar exatamente como a fonte contribui para caracterizar o problema.

ID	Can d.	Fonte completa	Evidência/afirmação	Confiabilidade
E01	A	Banco do Nordeste, Especificação dos Serviços — ITIL/Service Desk, 2024. https://bnb.gov.br/	O atendimento de primeiro nível envolve registro, diagnóstico e resolução de demandas; a gestão de conhecimento, automação e processo é tratada como função de qualidade do Service Desk.	Alta — documento institucional com processo operacional detalhado.
E02	A/B	TRT4, Processo de Gestão de Incidentes e Solicitações de Serviços, 2025. https://www.trt4.jus.br/portais/governanca/processo-incidente-em-servico	O fluxo inclui registrar, categorizar e complementar informações do chamado quando necessário, mostrando a relevância de dados completos para o atendimento.	Alta — processo público de governança de atendimento.
E03	B	Benitez Pereira, L. S.; Pizzio, R.; Bonho, S. Comparison of Information Retrieval Techniques Applied to IT Support Tickets, 2025. https://arxiv.org/abs/2508.05654	O estudo mostra a utilidade de recuperar ações corretivas de tickets anteriores para apoiar analistas de suporte e apresenta um protótipo de recuperação de tickets.	Média/Alta — estudo acadêmico recente, mas não específico da Origem.
E04	B	Mani et al., Hi, how can I help you?: Automating enterprise IT support help desks, 2017.	O trabalho descreve desafios de suporte empresarial relacionados à variedade de respostas, procedimentos e fontes de conhecimento,	Média — estudo acadêmico relevante, porém

ID	Can d.	Fonte completa	Evidência/afirmação	Confiabilidade
		https://arxiv.org/abs/1711.02012	propondo apoio à decisão e encaminhamento para especialistas.	anterior e não específico da Origem.
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

Síntese dos padrões encontrados

Quais achados se repetem? Quais evidências contradizem as suposições iniciais?

Os achados secundários convergem para três pontos: o registro e a categorização são partes centrais do atendimento; informações incompletas podem exigir complementação; e conhecimento/procedimentos reutilizáveis podem apoiar o trabalho do analista. A principal limitação é que as fontes públicas não comprovam a frequência desses problemas dentro da Assistente de atendimento. Essa parte deverá ser triangulada com registros primários autorizados.

4. Descoberta primária: conversas ou observações

Ética da pesquisa: Solicite concordância, não registre nomes nem dados sensíveis e use somente sínteses anônimas. O objetivo é compreender comportamentos e experiências reais, não obter aprovação para uma solução.

Registro	Perfil representado	Contexto/dadta	Fato ou episódio observado	Consequência/alternativa atual
P01	A realizar — atendente de suporte	[Data e modalidade e após realização]	Conversa/observação autorizada sobre a última ocorrência real, dificuldade encontrada e informações necessárias.	[Preencher após registro real; não inventar o relato.]
P02	A realizar — atendente de suporte	[Data e modalidade e após realização]	Conversa/observação autorizada sobre outra ocorrência e sobre como o atendente contorna falta de informação.	[Preencher após registro real; não inventar o relato.]
P03	A realizar — pessoa envolvida no encaminhamento	[Data e modalidade e após realização]	Conversa/observação autorizada sobre informações recebidas e pontos que normalmente exigem complementação.	[Preencher após registro real; não inventar o relato.]
P04 (opcional)	Não realizado	—	—	Não se aplica.

Perguntas utilizadas

Liste as perguntas efetivamente feitas. Não inclua perguntas que apresentem ou vendam a solução.

1. Conte como foi a última vez que você precisou realizar essa tarefa.
2. Em qual passo ocorreu a maior dificuldade?
3. Com que frequência isso acontece?
4. O que você faz hoje para contornar o problema?
5. Qual consequência aparece quando a tarefa falha ou demora?
6. Qual seria a menor melhoria que já produziria valor?

Padrões, exceções e novas dúvidas

Separe fatos observados, interpretações e suposições que ainda precisam ser validadas.

Padrão esperado a validar: repetição de dificuldades na coleta/organização das informações e necessidade de consulta ou complementação. Exceções e frequência real ainda não podem ser afirmadas sem os três registros primários. As interpretações deverão ser separadas dos fatos após as conversas/observações.

5. Matriz de seleção da oportunidade

Atribua nota de 0 (inexistente/inviável) a 5 (muito forte/viável) e justifique cada nota com as evidências registradas. Um bloqueio ético, legal ou de acesso pode impedir a escolha mesmo com pontuação alta.

Critério	A	Justificativa A	B	Justificativa B
Relevância e impacto do problema	5	A: pode afetar tempo, qualidade e retrabalho no atendimento; impacto interno a validar por P01–P03.	4	B: retrabalho por informação incompleta é relevante, mas é tratado como uma manifestação específica do fluxo; frequência a validar.
Força e consistência das evidências	4	E01/E02 sustentam o processo de registro/categorização; evidência interna ainda depende de P01–P03.	4	E02/E03/E04 sustentam a importância de completar e recuperar conhecimento; evidência interna ainda depende de P01–P03.
Acesso a usuários e partes interessadas	5	O contexto de atendimento é acessível à dupla por experiência acadêmico-profissional, sujeito às autorizações da empresa.	4	Os mesmos usuários são acessíveis, porém a análise depende de informações sobre retrabalho que precisam ser autorizadas.
Viabilidade em 14 semanas	5	Pode ser delimitado como guia de apoio ao atendente, sem substituir sistemas corporativos.	5	Também é tecnicamente delimitável, mas depende de definir exatamente quais lacunas de informação serão tratadas.

Critério	A	Justificativa A	B	Justificativa B
Adequação às competências e à AWS	5	Compatível com Python/Django, HTML/CSS/JS, MySQL e hipótese de serviços AWS; escopo pode ser pequeno.	4	Compatível com a stack, mas uma solução mais automatizada de coleta/integração pode aumentar dependências.
Risco ético administrável	4	Exige anonimização e cuidado para não transformar o apoio em decisão automática sobre ocorrências.	4	Exige os mesmos cuidados, além de evitar coleta excessiva de dados do solicitante.
TOTAL	28	—	25	—

Problema selecionado e justificativa

Explique a escolha, o principal compromisso entre alternativas (trade-off) e por que o outro candidato não foi priorizado neste semestre.

Problema selecionado: Candidato A — dificuldade na condução e registro padronizado de ocorrências no atendimento da Assistente de atendimento.

A escolha prioriza um problema mais amplo e adequado ao recorte do Origen Assist: apoiar o atendente na condução da jornada e na organização das informações sem substituir o sistema corporativo. O trade-off é abrir mão, neste ciclo, de tentar automatizar todo o preenchimento/encaminhamento de chamados. O candidato B não foi descartado; ele fica como aspecto específico a ser observado dentro da jornada do problema A. A decisão deverá ser revisada caso os registros primários contradigam as suposições.

6. Enquadramento do problema selecionado

Enunciado do problema

[Público] precisa [necessidade] quando [contexto], porque [causa/evidência], o que resulta em [impacto].

Público de atendimento da Assistente de atendimento precisa de apoio para conduzir e registrar ocorrências de forma consistente quando recebe solicitações com diferentes tipos e necessidades de informação, porque o processo exige coleta, organização e categorização adequadas, o que pode resultar em variação do atendimento, complementação e retrabalho quando informações importantes não são identificadas no momento certo.

O que não é o problema

Diferencie sintomas, causas e soluções prematuramente propostas.

Não é simplesmente 'falta um aplicativo'. O problema é a dificuldade/processo de conduzir e organizar a informação do atendimento. O software é apenas uma possível intervenção. Também não se assume que toda ocorrência é mal registrada ou que o problema acontece em todos os atendimentos; frequência e magnitude precisam ser validadas.

Fronteiras iniciais

O que está dentro e fora do recorte da Semana 01? Quais contextos não serão atendidos?

Dentro: jornada inicial de atendimento, identificação do tipo de ocorrência, perguntas orientadoras, organização das informações e geração de um resumo/apontamento para continuidade do processo.
Fora: substituição do sistema corporativo de chamados, automação de decisões críticas, acesso direto a bases internas sem autorização, integração com sistemas produtivos e atendimento de cenários que exijam dados ou permissões não disponíveis à dupla.

7. Usuários e partes interessadas (stakeholders)

Grupo/papel	Tipo	Necessidade/interesse	Influência/impacto	Participação na validação
Atendente de suporte	Usuário primário	Conduzir atendimento com clareza e consistência	Alto	Testes de jornada, entrevistas e validação do protótipo.
Solicitante/usuário do atendimento	Usuário secundário	Relatar ocorrência e receber encaminhamento adequado	Médio/Alto	Avaliação da clareza das perguntas e da comunicação.
Equipe técnica/fiend service	Usuário secundário	Receber informações suficientes para executar atendimento	Alto	Validação da qualidade do resumo/apontamento.
Gestão do Service Desk	Parte interessada	Padronização, qualidade, indicadores e continuidade operacional	Alto	Validação de critérios e indicadores.
Assistente de atendimento / áreas responsáveis	Parte interessada	Segurança, confidencialidade e aderência aos processos	Alto	Validação de limites, dados e regras de uso.
Equipe de desenvolvimento do MVP	Parte interessada	Garantir viabilidade, qualidade e	Médio	Testes internos, revisão por pares

Grupo/papel	Tipo	Necessidade/interesse	Influência/impacto	Participação na validação
		rastreabilidade da solução		conferência da DoD.

Usuário primário e justificativa

Quem executa a jornada essencial e por que esse grupo é a prioridade?

O usuário primário é o atendente de suporte, pois é quem executa a jornada essencial: recebe a solicitação, entende o contexto, coleta informações, organiza o registro e encaminha a ocorrência. Priorizar esse grupo permite validar se o apoio realmente reduz dúvidas e retrabalho sem retirar a responsabilidade profissional do atendente.

8. Jornada essencial atual (as-is)

Descreva o processo como ele ocorre hoje. O MVP final deverá melhorar e demonstrar uma jornada essencial completa de ponta a ponta.

Et ap a	Gatilho/ação	Pessoa envolvida	Dificuldade/evidência	Alternativa atual	Resultado esperado
1	Solicitante apresenta a ocorrência	Atendente + solicitante	Informação inicial pode ser incompleta ou pouco estruturada; problema B é uma possível manifestação.	Fazer perguntas adicionais conforme experiência/procedimento.	Contexto mínimo identificado.
2	Atendente identifica tipo e contexto	Atendente	Diferentes tipos de ocorrência exigem informações diferentes.	Consultar procedimento ou conhecimento disponível.	Categoria/contexto definido.
3	Atendente coleta informações específicas	Atendente + solicitante	Risco de esquecer alguma informação relevante ou realizar perguntas fora de ordem.	Perguntas manuais e consulta a orientações.	Informações necessárias coletadas.
4	Atendente registra e organiza o atendimento	Atendente	Registro pode exigir consolidação de informações obtidas durante a conversa.	Redigir manualmente no sistema corporativo.	Registro compreensivo e encaminhável.
5	Ocorrência é encaminhada/encerrada	Atendente + área	Informações insuficientes podem gerar	Contato adicional ou	Próxima área consegue

Etapa	Gatilho/ação	Pessoa envolvida	Dificuldade/evidência	Alternativa atual	Resultado esperado
		responsável	complementação posterior.	retorno ao chamado.	continuar o atendimento.

Início e fim da jornada

Qual evento inicia o fluxo e qual resultado observável indica sua conclusão?

Início: o recebimento de uma solicitação/ocorrência pelo canal de atendimento. Fim: o registro fica organizado e a ocorrência é encaminhada ou encerrada de acordo com o processo aplicável.

Etapa crítica a ser melhorada

Qual dificuldade concentra maior valor, risco ou retrabalho? Relacione às evidências.

A etapa crítica é a coleta e organização das informações específicas da ocorrência. Ela concentra potencial de esquecimento, variação entre atendentes e retrabalho. Essa hipótese deve ser confirmada ou refutada pelos registros P01–P03.

9. Hipótese de valor e inovação contextual

Hipótese de valor

Acreditamos que apoiar [público] em [jornada] permitirá [resultado]. Sabemos que há valor quando [indicador observável].

Acreditamos que apoiar atendentes da Assistente de atendimento na condução da jornada de atendimento permitirá coletar e organizar de maneira mais consistente as informações necessárias para registrar e encaminhar ocorrências. Sabemos que há valor quando, em uma validação futura, atendentes conseguirem completar a jornada com menos dúvidas, menos etapas de complementação e registros considerados suficientes pelos responsáveis pelo encaminhamento.

Indicador inicial de sucesso

O que poderá ser observado ou medido? Não invente resultados antecipados.

Indicador inicial de sucesso: comparar, em teste futuro, tempo de execução, quantidade de informações faltantes identificadas após o registro e percepção dos atendentes sobre clareza do processo. Nenhum resultado é considerado comprovado nesta Semana 01.

Dimensão de inovação	Aplica?	Como aparece na proposta
Atendimento a público negligenciado	Não	O público não é necessariamente negligenciado; o foco é melhorar o apoio a um processo interno específico.
Simplificação de processo	Sim	Organiza perguntas e informações por tipo de ocorrência, reduzindo a necessidade de lembrar manualmente cada etapa.
Integração de recursos/sistemas	Sim	A proposta pode organizar informações para uso junto ao sistema corporativo, sem substituí-lo; integração real fica fora do MVP inicial.
Acessibilidade ou experiência	Sim	Interface orientada por etapas e linguagem clara pode reduzir carga cognitiva do atendente.
Redução de custo/tempo ou adaptação local	Sim	Busca reduzir tempo e retrabalho no contexto específico do atendimento da Origem.

Inovação contextual defendida

Sintetize por que a proposta é inovadora no contexto escolhido, sem alegar ineditismo mundial.

A inovação contextual está na adaptação de uma orientação de atendimento ao processo específico da Assistente de atendimento: em vez de criar um novo sistema de chamados, a proposta funciona como apoio à condução da ocorrência e à preparação das informações para o fluxo corporativo existente. O valor inovador é contextual, não uma alegação de ineditismo mundial.

10. Viabilidade, tecnologias e estratégia inicial para AWS

Tecnologia/competência	Nível da dupla	Evidência de domínio	Uso possível no MVP
Python	Intermediário	Projetos/estudos de ADS e desenvolvimento de scripts	Regras de atendimento e lógica de negócio.
Django	Intermediário	Projeto Assist/Origem-Emergencial	Backend, formulários e APIs do protótipo.
HTML/CSS/JavaScript	Intermediário	Projetos web acadêmicos	Interface e interações do atendente.
Bootstrap	Intermediário	Projetos web/estudos	Interface responsiva e componentes.
MySQL	Básico/Intermediário	Estudos e projetos de banco de dados	Persistência de dados sintéticos do protótipo.
Git/GitHub	Intermediário	Fluxos de versionamento estudados e exigidos na E01	Controle de versão, PR, revisão e release.

Hipótese inicial de solução

Descreva a direção possível sem congelar arquitetura, serviços ou funcionalidades.

Hipótese inicial: construir uma aplicação web de apoio ao atendente, com fluxo orientado por tipo de ocorrência, perguntas configuráveis, organização dos dados e geração de um resumo/apontamento. A aplicação não substituirá o sistema corporativo nem executará decisões críticas automaticamente. A arquitetura será refinada após validação do problema.

Alternativas técnicas consideradas

Liste opções mais simples e explique quais informações faltam para decidir.

Alternativas: (1) aplicação web Django com banco relacional; (2) solução mais simples em HTML/CSS/JS com armazenamento local para prova de conceito; (3) API/backend separado caso a evolução do projeto exija. A decisão dependerá do volume de dados, necessidade de autenticação, requisitos de persistência, custo AWS e feedback da validação.

Restrição	Descrição	Resposta inicial
Prazo/escopo	Semestre acadêmico de 14 semanas e equipe de 2 integrantes.	Priorizar uma única jornada essencial e usar dados sintéticos.
Conta acadêmica/cotas (quotas)	Possíveis limites de conta/créditos e serviços AWS.	Usar somente serviços necessários e monitorar consumo.
Custo e orçamento	Projeto acadêmico deve evitar custos inesperados.	Começar com serviços de baixo custo/free tier quando elegíveis e estabelecer limite de gasto.
Dados proibidos/sensíveis	Chamados reais podem conter dados pessoais, operacionais ou informações internas.	Usar dados sintéticos/fictícios.
Segredos e permissões	Credenciais de AWS/GitHub e acessos corporativos não podem ser versionados.	Variáveis de ambiente e menor privilégio.
Dependências externas	Acesso a sistemas corporativos, APIs ou procedimentos internos pode não estar disponível.	Protótipo desacoplado e simulado; integração real somente se autorizada.

Estratégia AWS inicial

Região e serviços são apenas candidatos nesta semana. Registre custo, dados, segurança e plano de interrupção/remoção. Ainda não é exigida implantação (deploy).

Hipótese AWS inicial: aplicação web em arquitetura simples, com possibilidade de hospedagem da aplicação/API, banco de dados gerenciado e armazenamento/logs conforme necessidade. Região e serviços ainda são candidatos. O MVP deve privilegiar baixo custo, mínimo privilégio, dados sintéticos e monitoramento de consumo. Nenhum recurso precisa ser provisionado na E01. Se o custo não for aceitável, manter o protótipo local/ambiente acadêmico.

11. Análise ética inicial

Dimensão	Dano ou questão possível	Pessoas afetadas	Prevenção/controle	Evidência futura
Privacidade/confidencialidade	Registro de dados reais de solicitantes ou ocorrências internas.	Solicitantes, atendentes e empresa	Anonimizar; usar dados sintéticos; não coletar nomes, telefones ou credenciais.	Teste com dados fictícios e checklist de privacidade.
Segurança/uso indevido	Ferramenta ser usada para acessar ou alterar sistemas corporativos sem autorização.	Empresa, usuários e equipe	Sem acesso produtivo; menor privilégio; autenticação quando aplicável.	Teste de permissões e revisão de acessos.
Acessibilidade/inclusão	Interface confusa ou difícil de usar em diferentes condições.	Atendentes	Linguagem clara, navegação simples, contraste e feedback visível.	Teste de usabilidade e acessibilidade.
Vieses/equidade	Regras ou orientações podem induzir tratamento	Solicitantes e atendentes	Regras explícitas, revisão humana e ausência de decisões	Casos de teste variados.

Dimensão	Dano ou questão possível	Pessoas afetadas	Prevenção/controle	Evidência futura
	diferente sem justificativa.		automáticas críticas.	
Impacto social	Automação inadequada pode aumentar erros ou diminuir autonomia profissional.	Atendentes e pessoas atendidas	Sistema como apoio, não de substituição de julgamento; possibilidade de revisão.	Observação de erros e feedback dos usuários.
Propriedade intelectual	Uso indevido de documentos, procedimentos ou marcas internas.	Assistente de atendimento e terceiros	Não copiar material confidencial; utilizar conteúdo autorizado e genérico no protótipo.	Registro das fontes e permissões.
Competência/transparência	Equipe interpretar protótipo como solução pronta para produção.	Usuários e empresa	Documentar limitações, hipóteses e necessidade de validação.	README, documentação e revisão da dupla.

Princípio profissional prioritário

Relacione a decisão ao interesse público, cliente/empregador, produto, julgamento, gestão, profissão, colegas ou desenvolvimento profissional.

Princípio prioritário: responsabilidade profissional e interesse público. A solução deve priorizar segurança, privacidade, transparência e qualidade do atendimento, mantendo o julgamento humano e respeitando as regras da Assistente de atendimento. O sistema será tratado como apoio e não como autoridade para decisões críticas.

12. Registro inicial de riscos v0

Considere riscos de projeto, produto, valor/negócio, tecnologia, dados, AWS e ética. Probabilidade e impacto: Baixo, Médio ou Alto. Estado: Aberto, Em tratamento, Aceito com justificativa ou Fechado.

ID	Risco, causa e consequência	Prob.	Impacto	Resposta/contingência	Responsável	Estado
R01	Se o problema interno não for confirmado por P01–P03, então a hipótese poderá estar incorreta, resultando em MVP pouco relevante.	M	A	Realizar descoberta primária e reformular problema se necessário.	Integrante 1	Aberto
R02	Se o escopo crescer para substituir/integrar sistemas corporativos, então o prazo poderá ser comprometido, resultando em entrega incompleta.	M	A	Manter a fronteira do MVP e evitar integrações produtivas na E01.	Integrante 1	Aberto
R03	Se dados reais forem usados no protótipo, então poderá ocorrer exposição indevida, resultando em risco de privacidade.	B	A	Usar dados sintéticos e revisar arquivos antes de commits.	Integrante 2	Aberto
R04	Se credenciais forem versionadas, então o projeto poderá sofrer acesso indevido, resultando em incidente de segurança.	B	A	.gitignore, variáveis de ambiente e revisão antes de commit.	Integrante 2	Aberto
R05	Se a ferramenta orientar incorretamente uma ocorrência, então o	M	A	Manter revisão humana, mensagens de	Integrante 1	Aberto

ID	Risco, causa e consequência	Prob.	Impacto	Resposta/contingência	Responsável	Estado
	atendimento poderá ser prejudicado.			limitação e testes com casos diversos.		
R 06	Se o MVP depender de serviços AWS pagos sem controle, então o orçamento poderá ser excedido.	M	M	Monitorar custos e começar com arquitetura simples/baixo custo.	Integrante 2	Aberto
R 07	Se a dupla não dividir claramente as três frentes, então poderá haver concentração de trabalho e perda de rastreabilidade.	M	M	Definir responsáveis, revisores e alternância no acordo da dupla.	Integrante 1	Aberto
R 08	Se houver conflito de versão em DOCX, então mudanças poderão ser perdidas, resultando em retrabalho.	B	M	Uma pessoa edita o DOCX por vez e a outra revisa após sincronização.	Integrante 2	Aberto

Três riscos prioritários

Liste Rxx, razão da prioridade e primeiro sinal de monitoramento.

R01 — prioridade alta porque a escolha do problema depende da validação primária; primeiro sinal: ausência de recorrência nos registros.
R02 — prioridade alta porque o escopo pode inviabilizar a entrega; primeiro sinal: surgimento de requisitos de integração produtiva.
R03 — prioridade alta porque envolve privacidade; primeiro sinal: qualquer pedido para inserir dados reais no repositório.

13. Acordo de trabalho da dupla

Aspecto	Acordo definido
Canais e frequência de comunicação	WhatsApp/Discord/grupo da dupla; alinhamento pelo menos 2 vezes por semana e quando houver bloqueio.
Disponibilidade semanal	Cada integrante reserva períodos semanais para pesquisa, desenvolvimento e revisão; horários exatos serão combinados entre a dupla.
Prazo máximo para revisar PR	Até 48 horas após a abertura, salvo impedimento comunicado.
Critério para dividir/alternar as três frentes	Produto/requisitos, arquitetura/desenvolvimento e qualidade/entrega serão distribuídos entre os dois, com alternância de responsabilidade e revisão cruzada.
Regra para ausência ou atraso	Avisar assim que possível, registrar o bloqueio e redistribuir temporariamente a tarefa sem apagar a autoria.
Regra para conflito técnico	Comparar evidências, testar a alternativa mais simples e decidir em conjunto; se persistir, registrar a decisão e buscar orientação.
Regra para uso de IA e atribuição de autoria	IA pode apoiar pesquisa, revisão, organização e geração de rascunhos; a dupla deve revisar, validar e assumir a autoria do conteúdo final, sem apresentar conteúdo não verificado como fato.
Regra de proteção de dados, segredos e acessos	Não compartilhar credenciais, tokens ou dados pessoais; usar dados sintéticos/anonimizados; manter repositório privado e aplicar menor privilégio.

Responsabilidades iniciais e revisão

Artefato/atividade	Responsável principal	Revisor	Como haverá alternância
Pesquisa e evidências	Integrante 1	Integrante 2	Troca de revisor a cada nova etapa.
Canvas e enquadramento	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 2 revisa e registra ajustes.
Arquitetura e MVP	Integrante 2	Integrante 1	Responsabilidade alternada nas decisões técnicas.
Implementação	Ambos	Outro integrante	Cada integrante revisa a contribuição do outro.
Qualidade, testes e ética	Integrante 2	Integrante 1	Revisão cruzada antes da PR.
GitHub, PR e release	Integrante 1	Integrante 2	Responsável pela PR alterna nas próximas entregas.

Confirmação da dupla

Ambos declaram que compreenderão, implementarão, testarão, revisarão e documentarão o MVP ao longo do semestre.

A dupla confirma que compreenderá, implementará, testará, revisará e documentará o MVP ao longo do semestre, mantendo responsabilidade compartilhada, autoria verificável e respeito às regras de privacidade, segurança e acesso.

14. Definição de Concluído (Definition of Done — DoD) v0

- [] O objetivo/requisito/história está identificado e ligado a um item de trabalho (issue).
- [] Os critérios de aceitação são objetivos e verificáveis.
- [] Código e documentos afetados foram atualizados na mesma mudança.
- [] Não existem segredos, credenciais ou dados pessoais reais versionados.
- [] Compilação/construção (build), análise estática e testes aplicáveis foram executados e registrados.
- [] A solicitação de integração (pull request — PR) está vinculada ao item de trabalho (issue) e contém evidências.
- [] O outro integrante revisou; comentários foram resolvidos e a PR foi aprovada.
- [] A ramificação principal (main) foi atualizada somente por integração da PR.
- [] Documentos, rastreabilidade e diagramas foram atualizados quando aplicável.
- [] Etiqueta de versão (tag), versão publicada (release) e índice de evidências foram publicados.

Critérios adicionais da dupla

Acrescente critérios específicos ao projeto sem remover os critérios mínimos.

Além dos critérios mínimos do modelo: (1) a jornada essencial deverá funcionar ponta a ponta com dados sintéticos; (2) os casos de teste deverão incluir pelo menos um cenário normal e um cenário de informação incompleta; (3) a interface deverá apresentar mensagens claras de validação; (4) nenhuma integração produtiva com sistemas da Origem será realizada sem autorização formal; (5) a documentação deverá registrar limitações e decisões técnicas relevantes.

15. Rastreabilidade e evidências da entrega

Evidência	Link/identificador permanente	Responsável	Verificação do revisor
Repositório privado e acesso	[URL do GitHub privado — preencher]	Integrante 1	Ajustar
Item de trabalho (issue)	[URL da Issue E01 — preencher]	Integrante 1	Ajustar

Evidência	Link/identificador permanente	Responsável	Verificação do revisor
Ramificação (branch)	docs/e01-descoberta-problema	Integrante 1	Ajustar
Registros de alteração (commits)	[IDs dos commits dos dois integrantes — preencher]	Ambos	Ajustar
Solicitação de integração (pull request — PR)	[URL da PR — preencher]	Integrante 1	Ajustar
Revisão (review)	[URL/ID da revisão — preencher]	Outro integrante	Ajustar
Documentos editáveis e PDFs	docs/semana-01/	Ambos	Ajustar
Etiqueta (tag) semana-01	[URL da tag — após publicação]	Integrante 1	Ajustar
Versão publicada (release) semana-01	[URL da release — após publicação]	Integrante 1	Ajustar

Notas da versão publicada (release)

Resumo, escopo entregue, documentos, verificações/testes, limitações, riscos e links permanentes.

Escopo entregue: Canvas E01 com enquadramento do problema, pesquisa secundária, matriz, usuários, jornada, hipótese de valor, inovação contextual, viabilidade técnica/AWS, ética e riscos. A descoberta primária P01–P03 permanece como pendência de validação real antes da submissão final. Documentos DOCX/PDF, rastreabilidade GitHub, PR, tag e release deverão ser conferidos e atualizados após a execução das etapas da E01.

16. Lista de verificação final e submissão

- ☐ Todos os campos obrigatórios foram preenchidos ou justificados como não aplicáveis.
- ☐ O documento editável e o PDF estão versionados em docs/semana-01/.
- ☐ O índice docs/evidencias/semana-01/README.md reúne links permanentes.
- ☐ O repositório permanece privado e compartilhado somente com a dupla e denise.ribeiro@faex.edu.br.
- ☐ A etiqueta (tag) semana-01 aponta para a versão integrada e não será alterada.
- ☐ A versão (release) foi publicada e seu link permanente foi enviado no canal institucional.
- ☐ Ambos os integrantes possuem contribuição autoral e revisão verificáveis.

Declaração	Integrante 1	Integrante 2
Confirmo a veracidade das evidências, a autoria declarada e o cumprimento das regras de privacidade e acesso.	[Nome/data]	[Nome/data]

Referências do modelo

- SOMMERVILLE, Ian. Software Engineering. 10th ed., Global Edition. Harlow: Pearson, 2016. Chapters 1, 22 and 23.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. Capítulos 1, 24, 25 e 26.
- FAEX. Plano de Entregas Semanais do Produto Mínimo Viável — Engenharia de Software, 2026. Semana 01 — E01.