Tarea 4.1 - Desarrollo correcto de API Rest

Nombre: Diego André Cadenillas Nájar

Módulo: Despliegue de Aplicaciones Web

Ciclo: 2° DAW

Curso: 2023 - 2024

Instalación y configuración de la herramienta Eslint

Eslint es una herramienta que verificará que nuestro código no tenga errores.


El procedimiento para instalar y configurar esta herramienta se encuentra fácilmente en su <u>página web</u>. En este documento lo mostraré en mi propio proyecto.

El primer paso es usar el comando "npm init @eslint/config". npm-init es un comando que se utiliza para inicializar un paquete en nuestro proyecto, y @€slint/config es el paquete que queremos inicializar.


```
S C:\Users\Diego Cadenillas\Documents\2do-daw\daweb\unidad4\UD4-1> npm init @eslint/config
  How would you like to use ESLint? - problems
/ What type of modules does your project use? - commonjs
/ Which framework does your project use? - none
 Does your project use TypeScript? · No / Yes
 Where does your code run? - node
 What format do you want your config file to be in? · JSON
Local ESLint installation not found.
The config that you've selected requires the following dependencies:
eslint@latest
 Would you like to install them now? · No / Yes
/ Which package manager do you want to use? - npm
Installing eslint@latest
up to date, audited 165 packages in 3s
34 packages are looking for funding
 run `npm fund` for details
found • vulnerabilities
Successfully created .eslintrc.json file in C:\Users\Diego Cadenillas\Documents\2do-daw\daweb\unidad4\UD4-1
PS C:\Users\Diego Cadenillas\Documents\2do-daw\daweb\unidad4\UD4-1>
```

Se hacen una serie de preguntas, que contestamos mediante el mismo terminal, para configurar correctamente el paquete. Una vez hemos terminado, veremos que ya tenemos instalado Eslint en nuestro proyecto.

Al ver el fichero de configuración de la herramienta, vemos que el objeto "rules" está vacío.



Siguiendo las instrucciones de la página web, vemos que debería tener al menos otras 2 reglas aparte de las que se obtienen de la herencia de "eslint:recommended". Las añadimos y ejecutamos la herramienta con el comando "npx eslint index.js".



```
PROBLEMS
          OUTPUT
                  DEBUG CONSOLE
                                 TERMINAL
                                           PORTS
PS C:\Users\Diego Cadenillas\Documents\2do-daw\daweb\unidad4\UD4-1> npx eslint index.js
C:\Users\Diego Cadenillas\Documents\2do-daw\daweb\unidad4\UD4-1\index.js
        error Missing semicolon
  62:2
  73:3
        error Missing semicolon
        error Missing semicolon
  80:3
  86:35 error Missing semicolon semi
  87:3
         error Missing semicolon semi
  94:3
               Missing semicolon semi
PS C:\Users\Diego Cadenillas\Documents\2do-daw\daweb\unidad4\UD4-1>
```

Tras ejecutar la herramienta, vemos que me he olvidado del punto y coma en varios puntos del código (ups!), comprobando que la herramienta funciona como es debido.